



BASES PARA INVITACIÓN RESTRINGIDA No. IR/E/SEED/018/2018 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE ESPACIOS DE LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

La Secretaría de Educación del Estado de Durango, con apoyo en lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Durango y con fundamento en el artículo 17 fracción I, inciso b; 51, fracción III y demás relativos y aplicables en la materia, convoca a participar en la **Invitación Restringida**, **IR/E/SEED/018/2018** relativa a la contratación de servicios de adecuación y remodelación de espacios de la Subsecretaria de Servicios Educativos..

BASES

CAPITULO ESPECIAL

1. - FUENTE DE LOS RECURSOS

I.1.- La Secretaría de Educación ha recibido autorización para ejercer recursos, que serán destinados a la contratación de servicios de adecuación y remodelación de espacios de la Subsecretaria de Servicios Educativos, En este contexto ninguna de las condiciones solicitadas en estas Bases, así como las propuestas podrán serán negociables y quien no las cumpla será motivo de descalificación de sus propuestas.

CAPITULO I DESCRIPCION GENERAL DE LOS SERVICIOS EN LICITACION

PRIMERA.- Los bienes objeto del presente concurso se clasifican de acuerdo al lote y partida siguientes:

LOTE N° 1.- Contratación de servicios de adecuación y remodelación de espacios de la Subsecretaria de Servicios Educativos.

DESCRIPCIÓN	U	CANT.
REMODELACIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS EDUCATIVOS		
	-	
TRABAJOS PRELIMINARES		
	T	
Desmontaje de MUROS,PLAFON INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO existente incluye: cortes retiro de escombros limpieza del área y acarreos fuera de la obra materiales y mano de obra	LOTE	1.00
Desmontaje de CANCELERIA existente incluye: cortes retiro de escombros, recuperación de vidrios,aluminio,empaques , limpieza del área y acarreos fuera de la obra materiales y mano de obra	LOTE	1.00

Desmontaje de marco de herrería y mueble de madera incluye cortes mano de obra acarreos fuera de la obra materiales y mano de obra.	PZA	1.00
Desmontaje de piso laminado de madera incluye mano de obra ya acarreos fuera de la obra.	LOTE	1.00
DESMONTAJE DE LAMPARAS DE DIFERENTES MEDIDAS, INCLUYE ACARREO FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO ÚTIL Y ALMACENAJE INDICADO.	PZA	20.00
DESMONTAJE DE SALIDAS ELECTRICAS, INCLUYE ACARREOS.	PZA	50.00
DESMONTAJE DE SALIDAS DE VOZ Y DATOS, INCLUYE ACARREOS.	PZA	30.00
DESMONTAJE DE MUEBLES SANITARIOS, INCLUYE ACARREO FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO ÚTIL Y ALMACENAJE DE RECUPERABLE INDICADO	PZA	2.00
MUROS Y PLAFONES		
Muro de tablaroca 2 caras, a base de poste 635usg cal.26, cinta de papel de refuerzo unimax, compuesto ready mix std. Y panel de yeso std. De 1/2" de espesor, Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	59.02
л		
Muro de tablaroca 2 caras, a base de poste 635usg cal.26, cinta de papel de refuerzo unimax, compuesto ready mix std. Y panel de yeso std. De 1/2" de espesor, Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	119.98
Muro de tablaroca a 1 cara, a base de poste 410usg cal.26, cinta de papel de refuerzo unimax, compuesto ready mix std. Y panel de yeso std. De 1/2" de espesor, Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	73.95
Plafón modular de 61 x 61 cms con suspensión marca armstrong mod.radar 15/16 Angulo perimetral armstrong 7/8 canal liston perfil rey calibre 20 y alambre galvanizado calibre 16 incluye materiales mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	M2	100.78

Plafón liso con sistema tablaroca a una cara, a base de panel de yeso std. de 1/2", cinta de papel de refuerzo unimax, compuesto ready mix std. USG Canal listón perfi rey cal.26, canaleta de carga perfi rey de 1 5/8" cc cal. 22, ángulo premontado para clavo de 1", alambre galvanizado cal. 12 y cal. 16.	M2	16.38
Suministro e instalación de cajillo de tablaroca mca perfil rey con medidas de 0.10 de alto \times 0.30 de ancho incluye fijacion , materiales ,herramientas ,mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	ML	130.98
Suministro e instalación de muro de a 2 caras, 1 cara ven glass marca usg y la otra con tablaroca base de poste 635 cal 20 compuesto de basecoat parte exterior y parte interior de ready mix ,incluye aislante ,materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación	M2	32.36
Suministro e instalación de lambrin ven glass marca usg base de poste 4.10 cal 20 compuesto de basecoat parte exterior y parte interior de ready mix ,incluye aislante ,materiales, manp de obra y todo lo necesario para su correcta instalación	ML	13.04
Suministro e instalación de repisas en baño incluye material y mano de obra	LOTE	1.00
Suministro e instalación de repisa para impresoras incluye material y mano de obra	LOTE	1.00
RECUBRIMIENTOS		
Aplanado de yeso en muros con espesor Max. De 3 cm, a nivel y regla, muestreado. Incluye materiales mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	LOTE	1.00
	,	
Suministro e instalación de duela de tango marca castel0.60x 0.20 incluye materiales mano de obra, cortes. Y todo lo necesario para su correcta instalación	M2	4.20
Suministro e instalación de zoclo de duela de tango marca castel 0.60x 0.20 incluye materiales mano de obra, cortes. Y todo lo necesario para su correcta instalación	MĻ	8.15
CANCELERIA Y ALUMINIO		

Suministro e instalación de cancelería de aluminio g2 de 3" x1 1/2" con vidrio de 6mm color bronce broches embutidos con medidas de 2.85 x 1.30 incluye materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	1.00
Suministro e instalación de canceleria de aluminio g2 de 3" x1 1/2" con vidrio de 6mm color bronce, broches embutidos 2 fijos y 2 corredizos con medidas de 6.51 x 1.30 incluye materiales,mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalacion.	PZA	1.00
Suministro e instalacion de canceleria de aluminio g2 de 3" x1 1/2" con vidrio de 6mm color bronce, broches embutidos con medidas de 3.31 x 1.30 incluye materiales,mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalacion.	PZA	1.00
Suministro e instalacion de canceleria de aluminio g2 de 3" x1 1/2" con vidrio de 6mm color bronce , broches embutidos,pelicula esmerilada con medidas de 3.00 x 1.30 incluye materiales,mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalacion.	PZA	1.00
·		
Suministro e instalacion de canceleria de aluminio g2 de 3" x1 1/2" con vidrio de 6mm color bronce, broches embutidos con medidas de 4.15 x 1.30 incluye materiales,mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalacion.	PZA	1.00
Suministro e instalacion de canceleria de aluminio g2 de 3" x1 1/2" con vidrio de 6mm claro,pelicula esmerilada broches embutidos con medidas de 2.01 x 1.00 incluye materiales,mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalacion.	PZA	2.00
Suministro e instalacion de canceleria de aluminio g2 de 3" x1 1/2" con vidrio de 6mm,pelicula esmerilada con medidas de 1.65 x 1.00 incluye materiales,mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalacion.	PZA	1.00
Suministro e instalacion de canceleria de aluminio g2 de 3" x1 1/2" con vidrio de 6mm,pelicula esmerilada con medidas de 2.94 x 1.00 incluye materiales,mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalacion.	PZA	2.00
Suministro e instalacion de canceleria de aluminio g2 de 3" x1 1/2" con vidrio de 6mm,pelicula esmerilada con medidas de 3.01 x 1.00 incluye materiales,mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalacion.	PZA	1.00
Suministro e instalacion de canceleria de aluminio g2 de 3" x1 1/2" con vidrio de 6mm,pelicula esmerilada con medidas de 1.90 x 1.00 incluye materiales,mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalacion.	PZA	1.00

	1	I
Suministro e instalacion de canceleria de aluminio g2 de 3" x1 1/2" con vidrio de 6mm,pelicula esmerilada broches embutidos con medidas de 0.84 x 1.30 incluye materiales,mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalacion.	PZA	1.00
Suministro e instalacion de puerta de aluminio g2 de 3" incluye vidrio de 6mm marco,chapa,tope,materiales mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	PZA	4.00
Suministro e instalacion de puerta de aluminio g2 de 3" incluye vidrio de 6mm claro fijo superior,fijolateral marco,chapa,tope,materiales mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	PZA	1.00
AIRE ACONDICIONADO		
DESMONTAJE, REUBICACION Y COLOCACION de mini split de 1 ton incluye mano de obra materiales,recuperacion de tubo de cobre,cabele de uso rudo	PZA	1.00
		\ x
DESMONTAJE, REUBICACION Y COLOCACION de mini split de 2 ton incluye mano de obra materiales,recuperacion de tubo de cobre,	PZA	1.00
		al al
Salida de mini espilt incluye tuberia de 3/4 ppc para desague y tubo de 2" para entrada de conexions,mano de obra y materiales .	SAL	5.00
Suministro e instalacion de recarga de gas r22 para minisplit	LOTE	1.00
Suministro e instalacion de compresor para condensadora de 2 ton incluya materiales y mano de obra	PZA	1.00
CUBIERTA		
Suministro y aplicación de impermeabilizante termico acustico a base de poliuretano espreado con un espesor de 3/4" a 1" ,aplicación de impermeabilizante elastomerico protecector de poliuretano de 5 años	LOTE	1.00
2		

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO SBS DE 4.0 MM. DE ESPESOR CON REFUERZO DE FIBRA DE POLIESTER Y ACABADO CON GRAVILLA COLOR TERRACOTA O EQUIVALENTE (SEGÚN ESPECIFICACIONES), ADHERIDO POR TERMOFUSIÓN, INCLUYE; MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ELEVACIONES DE MATERIAL, IMPRIMACIÓN, CALAFATEO DE POSIBLES FISURAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DE ÁREAS DE TRABAJO, GARANTÍA POR 10 AÑOS. P.U.O.T.	M2	415.00
RETIRO DE IMPERMEABILIZACION APARENTE DE DIVERSOS TIPOS , INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA Y PREPARACON DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR NUEVO IMPERMEABILIZANTE.	M2	415.00
APLICACION DE SELLO EMULTEX TAPAPORO Y UNA APLICACION DE ASFALTEX 500 O SIMILAR APLICADO EN CALIENTE COMO RIEGO DE LIGA PARA RECIBIR IMPERMEABILIZACION.	M2	415.00
VOZ Y DATOS		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE NODO O SALIDA DE VOZ Y DATOS. INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA	SAL	40.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANEL DE PARCHEO 24 PUERTOS RJ45 HEMBRA, CATGORIA 6 DE UNA UNIDAD DE RACK MCA. OPTRONICS.	PZA	1.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE Organizador de cables horizontal de 2 unidades de Rack doble MCA. PANDUIT.	PZA	2.00
GABINETE DE PARED DE 9 UNIDADES DE RACK PUERTA DE VIDRIO Y VENTILADO MCA. OPTRONICS.	PZA	1.00
INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALIMENTACION ELECTRICA PARA TABLERO QO 244L12F, CON 4 CONDUCTORES CALIBRE NO. 4 Y 1 CONDUCTOR CALIBRE 8 DESNUDO EN TUBO CONDUIT PG DE 38 MM.	ML	25.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL QO-244L12F DE EMPOTRAR 220/127 VOLTS 3 FASES 4 HILOS "SQUARE'D" O SIMILAR. INCLUYE: RANURADO Y FIJACION DEL TABLERO, PRECIO DE UNIDAD POR OBRA TERMINADA.	PZA	1.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1 POLO DE 15 A 50 AMPERES, TIPO QO. INCLUYE: CONEXIÓN Y PRUEBA.	PZA	11.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2 POLOS DE 15 A 50 AMPERES, TIPO QO. INCLUYE: CONEXIÓN Y PRUEBA.	PZA	2.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 3 POLOS DE 50 A 100 AMPERES, TIPO QO. INCLUYE: CONEXIÓN Y PRUEBA.	PZA	2.00
SALIDA DE CENTRO AISLADO EN CAJA DE LÁMINA CON TUBO CONDUIT Fo. GALV. DE P.D., INCLUYE APAGADOR ATERRIZADO Y CABLEADO ANTIFLAMA SEGÚN PROYECTO, SE RESPETARÁ CÓDIGO DE COLORES PARA IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS Y FASES. (MARCAS ESPECIFICADAS EN PROYECTO)	SAL	45.00
SALIDA DE CONTACTO BIFÁSICO POLARIZADO DÚPLEX EN CAJA DE LAMINA CON TUBO CONDUIT P.D. INCLUYE: CABLEADO SEGÚN PROYECTO, SE RESPETARÁ CÓDIGO DE COLORES PARA IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS Y FASES.	SAL	49.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA LED TIPO SPOT EMPOTRADO EN PLAFON MCA. TECNOLITE. INCLUYE: ARMADO, CONEXIÓN Y PRUEBA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS, P.U.O.T.	PZA	21.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO ATERRIZADO TIPO DUPLEX MODELO ECONOMICO. INCLUYE: ARMADO, CONEXIÓN Y PRUEBA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS, P.U.O.T.	PZA	49.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA PARA T.V. CON TUBO CONDUIT FIERRO GALVANIZADO DE PARED DELGADA, EN CAJA DE REGISTRO GALVANIZADA DE 4"X4" CON REDUCCION A 2"X4". INCLUYE MATERILES Y MANO DE OBRA.	SAL	2.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR DE NAVAJAS SIN PORTA-FUSIBLES NEMA 3R PARA INTEMPERIE. INCLUYE: CONEXIÓN Y PRUEBAS.	PZA	1.00
		200

INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS		
SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE W.C. SANITARIO MCA. VITROMEX, COLOR BLANCO, TANQUE BAJO Y HERRAJES, CON ASIENTO DE PLÁSTICO DE CIERRE LENTO MCA. HELVEX. INCLUYE: LLAVE ANGULAR,COFLEX, CUELLO DE CERA HERRAJES, MATERIALES DE CONSUMO Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO DE PEDESTAL MCA. VITROMEX, EN COLOR BLANCO. INCLUYE: CESPOL CROMADO Y CONTRA DE LATON CROMADO DE 32 MM., CHAPETON, ALIMENTADORES Y LLAVES DE RETENCION, ACARREOS, MATERIAL DE FIJACION, COLOCACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	PZA	1.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ENSAMBLE PARA LAVABO DE 4" CON DESAGÜE DE REJILLA Y REBOSADERO, LINEA PROYECTA, MARCA HELVEX. INCLUYE MEZCLADORA.	PZA	1.00
Instalacion de jabonera incluye materiales y mano de obra		
madalación de jabonera incluye materiales y mano de obra	PZA	1.00
Instalacion de portapapel toallero incluye materiales y mano de obra	PZA	1.00
Instalacion de papelera incluye materiales y mano de obra	PZA	1.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO. INCLUYE MANO DE OBRA.	PZA	1.00
CARPINTERIA		
FABRICACIÓN, SUMINSTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA INTERIOR DE TAMBOR, A BASE DE MADERA DE PINO EN COLOR CHOCOLATE DE DIFERENTES MEDIDAS. INCLUYE:CHAPA, MANIJA Y BISAGRAS.	PZA	8.00
CLIMINIST TO A COLOGA CIÓN DE PICO		
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO LAMINADO DE MADERA. INCLUYE: ZOCLO DE MADERA.	M2	189.00
FABRICACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJONERAS DE MADERA DE PINO EN COLOR CHOCOLATE DE DIFERENTES MEDIDAS.	LOTE	1.00

PINTURA Y LIMPIEZA		
PINTURA VINIL-ACRILICA INTERIOR-EXTERIOR EN MUROS, LOSAS Y PLAFONES MARCA COMEX, LINEA VINIMEX, COLOR BLANCO.	M2	345.36
LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO MURIÁTICO.	M2	189.00
LIMDICTA DE MUEDI CO DE DA CO		
LIMPIEZA DE MUEBLES DE BAÑO.	PZA	2.00
LIMPIEZA DE VIDRIOS CON AGUA Y JABÓN POR AMBAS CARAS.	M2	49.99
REMODELACION DE CUBICULO EN EDIFICIO "C"		
TRABAJOS PRELIMINARES		
Desmontaje de CANCELERIA existente incluye: cortes retiro de escombros,recuperacion de vidrios,aluminio,empaques, limpieza del area y acarreos fuera de la obra materiales y mano de obra	LOTE	1.00
DESMONTA IE DE SALIDAS EL FOTDIOAS INGLINIE ASARTES		· ·
DESMONTAJE DE SALIDAS ELECTRICAS, INCLUYE ACARREOS.	PZA	3.00
DESMONTAJE DE SALIDAS DE VOZ Y DATOS, INCLUYE ACARREOS.	PZA	7.00
MUROS Y PLAFONES		
Muro de tablaroca 2 caras, a base de poste 635usg cal.26, cinta de papel de refuerzo unimax, compuesto ready mix std. Y panel de yeso std. De 1/2" de espesor, Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	12.40
CANCELERIA Y ALUMINIO		

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CORREDIZA DE CRISTAL TEMPLADO DE 10 MM CON CANTOS PULIDOS, A BASE DE RIEL SISTEMA CHETUMAL II. INCLUYE JALADERA H DE 50 CMS., PELICULA ESMERILADA CHAPA DE PISO DE ACERO INOXIDABLE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00
VOZ Y DATOS		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE NODO O SALIDA DE VOZ Y DATOS. INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA	SAL	7.00
PINTURA Y LIMPIEZA		
PINTURA VINIL-ACRILICA INTERIOR-EXTERIOR EN MUROS, LOSAS Y PLAFONES MARCA COMEX, LINEA VINIMEX, COLOR BLANCO.	M2	12.40
TOTAL DE REMODELACION DE CUBICULO EN EDIFICIO "C"		

SEGUNDA.- Los licitantes deberán cotizar por por el lote completo, sujetándose estrictamente al requerimiento solicitado, la adjudicación será por el Lote completo a un solo proveedor.

TERCERA.- los servicios que es objeto deberán estar garantizado por los participantes en los siguientes términos.

Por un término de un año contra cualquier defecto de fabricación, composición o vicios ocultos; garantizar por escrito los servicios que se ofrezcan sin costo para el licitante y los servicios con costo para el licitante.

CUARTA.- El proponente seleccionado deberá prestar los servicios a más tardar el dia 15 de Diciembre del 2018, en la Subsecretaria de Servicios Educativos de la Secretaría de Educación del Estado, ubicada en el edificio "C" planta baja cito en Boulevard Domingo Arrieta número mil setecientos del Fraccionamiento Domingo Arrieta, en la Ciudad de Durango, Tel. 137 6214, 137-6215.

QUINTA.- El participante dentro de su Propuesta, deberá sostener sus precios por un término de 30 días hábiles después de celebrado el acto de apertura de la Propuesta Económica y además se obligará a mantener en estricta confidencialidad toda la información y requisitos establecidos en las presentes Bases.

SEXTA.- Todos los gastos que erogue el participante en la preparación y presentación de su propuesta serán totalmente a su cargo, liberando a la Secretaría de Educación del Estado de la obligación de reintegrarlos, cualquiera que sea el resultado de la licitación.

CAPITULO II EVALUACION DE PROPOSICIONES

SEPTIMA.- La evaluación de las proposiciones correrá a cargo de la Convocante.

OCTAVA.- Para los efectos anteriormente mencionados el domicilio de la Convocante será el ubicado en Boulevard Domingo Arrieta número mil setecientos del Fraccionamiento Domingo Arrieta, en la Ciudad de Durango, Tel. 137 6214, 137-6215.

CAPITULO III REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTE LICITACIÓN

NOVENA.- En la presente Invitación Restringida podrán participar todas las Empresas invitadas y legalmente constituidas y que hayan adquirido las bases y que se encuentren **debidamente registradas en el Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado de Durango** (Registro Vigente) o constancia expedida por la Secretaria de Contraloría, que cumplan con los requisitos de las bases y lo señalado en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Durango.

El representante de la participante deberá presentar en el Acto de Recepción y Apertura de Proposiciones, el certificado del Registro de Proveedores del Gobierno del Estado de Durango (Vigente) en original y copia para su cotejo, original y copia del acta constitutiva de la empresa y sus modificaciones en su caso, copia del recibo de adquisición de bases, Carta poder simple de representación con el objeto de acreditar su personalidad para participar en el mismo, identificación personal con fotografía en original y copia.

DECIMA.- Con la finalidad de garantizar la seriedad de su propuesta en la presente invitación Restringida, cada participante deberá entregar dentro del sobre: indistintamente fianza o giro bancario, cheque certificado o cheque de caja a nombre de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno de Durango, por el equivalente al 5% (CINCO POR CIENTO) del monto total de su propuesta.

En caso de que presenten póliza de fianza, deberá aparecer en ésta en forma expresa que la afianzadora se compromete a someterse al procedimiento de ejecución previsto en los artículos 282, 283 y 178 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas con exclusión de cualquier otro y que se compromete a pagar la cantidad importe de la fianza, en caso de que su fiado no firme el contrato que se derive del fallo de la Licitación y no sostenga su propuesta aún en caso de errores aritméticos o de otra naturaleza.

DECIMA PRIMERA.- Las garantías de sostenimiento de propuestas serán devueltas a los 15 (QUINCE) días naturales de que se dé a conocer el fallo de la Licitación o de que se haga la declaración de desierta, a cambio de los recibos otorgados por la convocante: con excepción de los participantes que presenten inconformidad a quienes se les reintegrará hasta que ésta se resuelva, o de aquellos que resulten adjudicados, en cuyo caso se retendrán hasta el momento en que se constituya la garantía de cumplimiento del pedido o contrato correspondiente.

CAPITULO IV DEL PROCEDIMIENTO DE LA INVITACION RESTRINGIDA

DECIMA SEGUNDA.- El procedimiento de la presente invitacion, se compondrá de la siguiente forma:

- a) Inscripción y venta de Bases.
- b) Junta de Aclaraciones.
- c) Acto de Recepción de Propuestas y Apertura de Propuestas.
- d) Dictamen de Propuestas y Notificación del Fallo.

CAPITULO V DE LA INSCRIPCION Y ENTREGA DE BASES

DECIMA TERCERA.- Las Bases se pondrán a la la venta del **20 al 26 de noviembre del 2018** de lunes a Viernes de las 09:00 a las 14:30 horas.en el departamento de caja de la Secretaria, ubicado en el edificio "B" de la Secretaría de Educación sito en Boulevard Domingo Arrieta no. 1700, fraccionamiento Domingo Arrieta C.P. 34180 Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en internet: www.educacion.durango.gob.mx

DECIMA CUARTA.- El costo de las presentes Bases será de: \$500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) y su pago podrá hacerse en efectivo, cheque certificado, giro bancario o cheque de caja, expedido a favor de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Durango, los días señalados en la fracción anterior, o o a través de depósito bancario en BBVA en la cuenta 018937575-9 clabe interbancaria 012190001893757593 a nombre de Gobierno del Estado de Durango, Secretaría de Educación el recibo que expide el Banco se considerará como el comprobante de pago, debiendo dar como referencia el nombre y teléfono de la persona física o moral que participara en la licitación, del 20 al 26 de noviembre del 2018, en las oficinas de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Educación del Estado, ubicada en el edificio "B" planta baja cito en Boulevard Domingo Arrieta número mil setecientos del Fraccionamiento Domingo Arrieta, en la Ciudad de Durango, Tel. 137 6214, 137-6215 de lunes a Viernes de las 09:00 a las 14:30 horas.

DECIMA QUINTA.- Será requisito indispensable para participar en la presente Invitación la adquisición de las bases, y en ningún caso el derecho de participación será transferible.

CAPITULO VI DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

DECIMA SEXTA.-, La Junta de aclaraciones se llevara a cabo el día **27 de noviembre de 2018** en la sala de juntas de la Dirección de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, ubicada en el edificio "B" planta baja cito en Boulevard Domingo Arrieta número mil setecientos del Fraccionamiento Domingo Arrieta, en la Ciudad de Durango a las 15:00 horas. Siendo optativa la asistencia.

Cualquier licitante que haya adquirido las bases, puede solicitar aclaración al convocante, sobre los documentos de Licitación mediante comunicación escrita, a los correos electrónicos licitaciones.seed@durango.gob.mx; escaneado en papel membretado de su empresa y debidamente firmado por el representante legal de la misma y en formato Word, sin protección a más tardar el día 26 de noviembre del 2018 a las 15:00 horas; quien a su vez dará respuesta escrita o correo electrónico el día 27 de noviembre del 2018. Los demás licitantes recibirán también copia de la respuesta y una explicación de la consulta hecha, sin identificar el origen de la misma.

DECIMA SEPTIMA.- Modificación de los documentos de Licitación.

- I.- La convocante, podrá, por razones plenamente justificadas, 6 (seis) días antes de que venza el plazo para la presentación de las propuestas, modificar los documentos de Licitación mediante enmienda, ya sea por iniciativa propia o en atención a alguna aclaración solicitada por algún licitante.
 - II.- Todos los licitantes serán notificados por escrito, de las enmiendas que sean obligatorias para ellos.
- III.- La convocante tendrá la facultad de prorrogar el plazo para la preparación de propuestas, a fin de dar a los licitantes tiempos razonables en función de las enmiendas explicadas en los dos párrafos que anteceden.

DECIMA OCTAVA.- En las aclaraciones sólo se dará respuesta a las preguntas que sean presentadas en tiempo y forma por los Licitantes, las cuales se detallarán en el acta que se levante al efecto, que será en la junta de aclaraciones.

DECIMA NOVENA.- Concluido el acto de Aclaraciones, se redactará acta circunstanciada.

CAPITULO VII INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACION Y ENTREGA DE PROPUESTAS

VIGESIMA.- La propuesta que presentarán los Licitantes serán: **Técnico-Económica** y contendrán los datos que a continuación se indican, debiéndose elaborar de la siguiente forma:

- I.- Mecanografiada en papel membretado de la Licitante, sin que contenga tachaduras o enmendaduras. La propuesta deberá ser en idioma español y totalmente en moneda nacional.
- II.- Para facilitar la revisión de los documentos requeridos, se solicita sean entregados preferentemente dentro de carpetas de tres argollas, incluyendo un índice e indicando claramente con separadores a la sección que corresponda en el orden solicitado en las bases.

Exclusivamente los documentos originales que no se puedan perforar, se presentarán dentro de micas especiales para estas carpetas (pero deberán anexar una copia del mismo firmada), los demás documentos deberán ir perforados e integrados en las carpetas **sin micas**.

La carpeta que contenga la documentación requerida deberá presentar preferentemente un índice haciendo referencia al número de hojas con cada uno de los documentos requeridos. Por lo que respecta a lo anteriormente señalado deberán ir todas y cada una de las hojas en el orden solicitado en las bases.

- III.- La propuesta **Técnico -Económica** deberá presentarse en un solo sobre cerrado de manera que sea inviolable, y que sea rápida su revisión.
- IV.- La propuesta deberá ser elaborada de conformidad con el anexo técnico de estas bases, en la **Aspectos Técnicos** deberá incluirse:
 - 1. Especificaciones y características de los bienes (que deberán de ser de acuerdo al anexo técnico).
 - 2. Las garantías especificadas en la cláusula tercera de las presentes bases.
 - 3. Documentación que compruebe la capacidad técnica de la empresa (Currículum y referencias comerciales):
 - 4. Original y copia para su cotejo de la cedula ante la S.H.C.P.
 - 5. El Anexo 1
- 6.- Carta donde se manifieste que los bienes a proporcionar cuentan con un 50% de contenido nacional.
- 7.- Escrito donde manifieste bajo protesta de decir verdad que su compañía participante en la licitación no tiene adeudos pendientes con el Gobierno del Estado en un lapso de tiempo de un año anterior o más a la fecha de la licitación y que no cuenta con procedimientos legales iniciados ante las autoridades correspondientes por parte del Gobierno del Estado..
- 8.-. Documento en el que conste el acuse de recepción de opinión positiva ante la autoridad fiscal competente, respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales (vigente)
- **9.** El participante deberá entregar carta manifiesto, bajo protesta de decir verdad que se encuentra al corriente en sus pagos de ISN (Impuesto sobre nómina) ¹ correspondientes al año 2018.
- 10.- Carta de manifestación de interés de participar en la presente invitación.
- 11.- Carta de no conflicto de intereses
 - V.- En los Aspectos Económicos se deberá incluir:
 - 1. Describir en forma detallada el importe de los bienes por partida y por el lote completo. En el sobre junto con los aspectos económicos deberá incluirse la garantía de sostenimiento de la propuesta.
 - 2. Como parte de los aspectos económicos deberán estipularse el tiempo y la forma de entrega, la garantía de los servicios, las que serán tomadas en consideración en el dictamen correspondiente.
 - 3. El periodo de tiempo durante el cual se sostienen los precios propuestos deberá ser durante 30 días hábiles.
 - 4. Indicar nombre, domicilio, teléfono y correo electrónico donde se le podrá hacer cualquier tipo de notificación.
- VI.- Las propuestas, así como los documentos que las integran deberán ser firmados por quien legalmente tenga facultad para asumir las obligaciones que de esta Licitación Pública se generen, debiendo de sostener los precios aun en caso de errores aritméticos o de otra naturaleza.

CAPITULO VIII ACTO DE RECEPCIÓN, Y APERTURA DE PROPOSICIONES

VIGESIMA PRIMERA.- El Acto de Recepción de Proposiciones Técnicas y Económicas y Apertura de Propuestas Técnicas se llevará a cabo el día 03 de diciembre del 2018 a las 15:00 horas en la Sala de juntas de la Dirección de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, ubicada en el edificio "B" planta baja cito en Boulevard Domingo Arrieta número mil setecientos del Fraccionamiento Domingo Arrieta, en la Ciudad de Durango.

VIGESIMA SEGUNDA.- Al Acto de Recepción, Presentación y Apertura de Proposiciones, deberá concurrir puntualmente, un representante por empresa participante, misma que deberá de registrarse en el lapso de la hora anterior a la celebración del acto

VIGESIMA TERCERA.- El acto de registro se llevará a cabo en el lapso de la hora anterior a la celebración del acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, el representante de la participante al momento de registrarse deberá exhibir la documentación señalada en la Cláusula Novena de las presentes Bases.

VIGESIMA CUARTA.- Iniciado el Acto de Recepción y Apertura de Proposiciones, se pasará lista de asistencia de los participantes procediendo a entregar en sobre cerrado sus respectivas proposiciones.

Acto seguido, quien presida la Licitación, mostrará los sobres a los asistentes para comprobar que no han sido violados y previa verificación del cumplimiento de todos los requisitos solicitados en la cláusula vigésima tercera, se procederá a abrir los sobres que contienen las propuestas, Las propuestas deberán ser rubricadas por los participantes en el concurso, o bien, por un representante común nombrado por éstos, cuando menos en lo tocante a las especificaciones.

Se levantará acta circunstanciada en la que se hará constar las proposiciones y las observaciones que sean pertinentes, entregándose a cada uno de los participantes copia del acta que será firmada por todos los asistentes al acto, la omisión de firmas por parte de alguno de ellos no invalidará el contenido y efecto del acta.

VIGESIMA QUINTA.- El resultado de la evaluación se hará del conocimiento de los concursantes, para tal efecto la Convocante de la Licitación procederá a la elaboración de un dictamen técnico - económico donde analizará el cumplimiento o incumplimiento de las empresas participantes a los aspectos técnicos y económicos requeridos en las presentes bases.

VIGESIMA SEXTA.- Quien presida la Invitacion será la única autoridad facultada para desechar cualquier proposición que no sea presentada conforme a lo dispuesto por las presentes Bases y sus anexos.

CAPITULO IX

ELABORACION DEL DICTAMEN

VIGESIMA SEPTIMA.- La Convocante, con base en análisis técnico-económico de las propuestas y sobre la base del presupuesto autorizado, elaborará los dictámenes correspondientes, en los que se hará constar las propuestas admitidas, y las desechadas, asimismo expresará cuál de los participantes reúne las mejores condiciones, en cuanto a calidad, rendimiento, precio, financiamiento, oportunidad, tiempo de entrega, servicios, garantías y demás estipulaciones favorables para la Convocante, indicando también las razones y causas por las que en su caso se descalifique a alguno de los participantes, en general sujetándose a lo establecido por el Art. 35 de la Ley de la Materia.

Asimismo se tomará en cuenta la solidez, experiencia, seriedad, tiempo en el mercado y capacidad técnica de la empresa ofertante de los servicios objeto de la presente licitación.

VIGESIMA OCTAVA.- El dictamen se hará por escrito y contendrá los puntos expresando de manera resumida en favor de quien se deba pronunciar el fallo para la celebración del contrato, con el apercibimiento para el ganador de que si no comparece a suscribir en el término estipulado para ello, se adjudicará, si la propuesta resulta conveniente, a la siguiente mejor postura, perdiendo a favor del Gobierno del Estado de Durango, el importe de la garantía de seriedad de su propuesta. Por circunstancias económicas se podrá ajustar el volumen de los servicios a adquirir; en tal caso la Convocante lo hará saber de manera oportuna y por escrito a los participantes.

VIGESIMA NOVENA.- Para la elaboración y emisión del dictamen, la Convocante, se apoyará en personal especializado, de ser necesario podrá solicitar la opinión técnica de una dependencia o institución gubernamental, que tenga experiencia en el análisis de la calidad y composición de los servicios objeto de la presente Licitación.

Además podrá realizar visitas a las instalaciones de los participantes cuando así lo juzgue conveniente, con el fin de comprobar y determinar su capacidad y aptitud para dar cumplimiento a su propuesta.

CAPITULO X DESCALIFICACION DE PARTICIPANTES

TRIGESIMA.- Se descalificará a los participantes que no cumplan con cualquiera de los requisitos exigidos por las presentes bases y cuando se compruebe que algún proveedor ha acordado con otro u otros elevar los precios de los servicios.

CAPITULO XI NOTIFICACION DEL FALLO

TRIGESIMA PRIMERA- La fecha de fallo de la Licitación será el día 04 de diciembre de 2018, el cual se comunicará a los participantes, mediante escrito con acuse de recibo, por correo electrónico.

CAPITULO XII SUSCRIPCION DEL CONTRATO

TRIGESIMA SEGUNDA.- Los criterios generales de adjudicación del contrato serán según lo establecido por el artículo 35 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Estado de Durango, dentro de los diez días naturales contados a partir de la fecha de notificación del fallo, el participante que resulte adjudicado de la Licitación deberá comparecer ante la Convocante, para suscribir el contrato correspondiente, de no comparecer en el plazo indicado se revocará la adjudicación y se hará efectiva a favor del Gobierno del Estado de Durango, la garantía de sostenimiento de la propuesta.

El contrato será firmado el día **05 de diciembre de 2018** a las 13:00 horas, en las oficinas de la Dirección de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación, por la Convocante y el representante legal de la participante ganadora de la Licitación.

El pago de los servicios se hará **sin anticipo y pagos mensuales**, efectuados en pesos mexicanos, hasta 20 días naturales después de presentada la factura correspondiente, para su revisión y aprobación por parte del Departamento de Auditoria Interna de la Secretaria de Educación del Estado de Durango.

TRIGESIMA TERCERA.- La Convocante podrá rescindir administrativamente el contrato en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del prestador, anticipadamente cuando concurran razones de interés público.

TRIGESIMA CUARTA.- Con la finalidad de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del o de los contratos que se celebren y de lo plasmado en el mismo el licitante se compromete a el pago de daños y perjuicios ocasionados por su incumplimiento, el pago de las penas convencionales y todas las obligaciones pactadas, el contratante deberá exhibir al momento de la firma del contrato, garantía de cumplimiento del contrato a favor de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Durango, expedida por compañía legalmente autorizada para ello, por el importe del 15% (QUINCE POR CIENTO), del monto total del o los contratos, sin incluir el concepto del Impuesto al Valor Agregado (según el formato anexo).

Para este efecto la compañía afianzadora deberá aceptar expresamente cumplir con los siguientes requisitos:

- I.- La garantía deberá estar vigente por un año y renovable anualmente durante el periodo establecido en la cláusula tercera de estas bases, contado a partir de la fecha en que la Secretaría de Educación del Estado de Durango reciba de conformidad los bienes y servicios materia de la Licitación.
- II.- Deberá aceptar expresamente someterse al procedimiento de ejecución establecido en los artículos 282, 283 y 178 de la Ley Federal de Instituciones de Finanzas.

- III.- Se deberá comprometer a pagar hasta la cantidad importe de la fianza y los montos resultantes de la aplicación de las cláusulas penales acordadas en el contrato respectivo, en caso de que su fiado no justifique plenamente y a satisfacción de la Dependencia Convocante, el cumplimiento del contrato.
- IV.- La garantía solo podrá cancelarse a petición, por escrito, de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Durango.

TRIGESIMA QUINTA.- Las contribuciones que se causen por motivo de la celebración de los contratos o pedidos correrán a cargo del proveedor contratante.

CAPITULO XIII DECLARACION DEL CONCURSO DESIERTO

TRIGESIMA SEXTA.- La Dependencia Convocante podrá declarar desierta la presente Licitación cuando, las posturas presentadas no reúnan los requisitos de la licitación o sus precios no fueren aceptables o se rebase lo presupuestado.

CAPITULO XIV CANCELACION DEL CONCURSO

TRIGESIMA SEPTIMA.- El concurso podrá ser cancelado sin responsabilidad para la Convocante, en caso fortuito o de fuerza mayor, o cuando por restricciones presupuéstales, se haga imposible el cumplimiento económico del presente concurso.

Lo anterior se deberá comunicar con toda oportunidad y por escrito a todos los participantes.

CAPITULO XV DE LAS INCONFORMIDADES

TRIGESIMA OCTAVA.- Las inconformidades por parte de los participantes, se harán valer por escrito ante la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Durango, por los actos que contravengan las disposiciones de la Ley que regula la presente Licitación, dentro de los diez días hábiles siguientes a aquél en que los actos ocurran.

CAPITULO XVI DE LAS SANCIONES Y PENAS

TRIGESIMA NOVENA.- Las sanciones que se aplicarán con motivo del incumplimiento de las obligaciones derivadas de las Bases, Pedidos o Contratos respectivos de la presente Licitación serán las siguientes:

- I.- Se hará efectiva la garantía relativa al sostenimiento de propuestas en los siguientes casos:
- a) Cuando los participantes no sostengan sus propuestas o se retiren de la Licitación después del Acto de Recepción y Apertura de Propuestas.
- b) Cuando el participante ganador no confirme su aceptación para suscribir el contrato dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la fecha de la notificación del fallo.
- II.- Se hará efectiva la fianza relativa al cumplimiento del contrato, cuando no se hagan las entregas de los bienes en el tiempo acordado para ello, sin causa justificada por parte del proveedor.

III.-Penas Convencionales

Se hará acreedor a penas convencionales, la parte a la que se le adjudique el contrato, las cuales consistirán en hasta 170 salarios mínimos vigentes, en el estado de Durango, multiplicado por cada uno de los días en los cuales se atrase en la entrega de los bienes.

CAPITULO XVII DE LAS MODIFICACIONES A LAS BASES

CUADRAGESIMA.- La Dependencia Convocante de la presente Licitación podrá modificar el contenido de éstas bases con anterioridad o durante la celebración de la Junta de Aclaraciones, debiendo dar aviso de las modificaciones a los participantes.

A T E N T A M E N T E
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION"
DURANGO, DGO., NOVIEMBRE 20 DEL 2018.

L.A. OMAR ALBERTO CORTEZ ALVARADO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

A N E X O No. 1 (Dentro de los aspectos técnicos)

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO P R E S E N T E.

Cor	ı relación a la	Invitacion F	Restringida			N°	0			, relativa
concurso,	manifiesto	a uste	d bajo	en cumplimi protesta no	de se en	decir cuentra	verdad en los s	que	la nue es	ear en este Empresa
artículo 37 para celebi	de la Ley de A ar pedidos o d	dquisicione contratos.	es, Arrendar	mientos y S	ervicios	s del Est	tado de D	urango cor	no impe	edimentos

ATENTAMENTE

REPRESENTANTE LEGAL

Este formato deberá ser presentado en papel membretado de la participante.

ANEXO No. 2

TEXTO QUE CONTIENE LAS DISPOSICIONES QUE DEBERAN INCLUIRSE EN LAS POLIZAS DE GARANTIA SOLICITADAS PARA CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN LAS LICITACIONES QUE LLEVA A EFECTO LA DEPENDENCIA O ENTIDAD CONVOCANTE.

Ante: la Secretaria de Finanzas y de Administración del Gobierno del Estado de Durango.

Para garantizar por: (nomb	re de la persona que participa	a en la Licitación), hasta por la	expresada cantidad de:
(\$ número y letra) el cumpl	imiento de todas v cada una	de las obligaciones estipuladas	s en el contrato con folio
No. Celebrado con (Nomb	re de la Dependencia o Entid	lad Convocante) fecha	relacionado con
los pedidos Nos	de fecha	para la adquisición de (De	Telacionado con
servicios) Esta fianza acir	miama garantina al acutuata u	para la adquisición de (De	scripcion general de los
portin de la facta	nismo garantiza el contrato y	pedidos de referencia durante	e un año más contado a
partir de la fecha en que se	an recibidos por la (Dependei	ncia o Entidad Convocante) (L	a compañía afianzadora
acepta expresamente conti	nuar garantizando las obligad	ciones a que esta póliza se re	fiere aún en el caso de
que se otorguen prorrogas	o esperas al deudor para el d	cumplimiento de las obligacion	es que se afianzan. La
institución afianzadora se s	somete al procedimiento Adr	ninistrativo de ejecución que	establecen les estícules
282 283 v 178 de la Lev E	ederal de Instituciones de Fis	nace can evel e i fa de evel	establecen los articulos
podrá cor concelado residir	ederal de mstituciones de Fia	anzas con exclusión de cualqui	er otra. Esta fianza solo
podra ser cancelada media	nte autorización por escrito de	e la Dependencia o Entidad Co	onvocante.

BASES PARA LA INVITACION RESTRINGIDA IR/E/SEED/018/2018 PARA LA CONTRATACION DE ADECUACIONESY REMODELACIONES DE LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

(ANEXO TECNICO)

LOTE Nº 1.- Contratación de servicios de adecuación y remodelación de espacios de la Subsecretaria de Servicios Educativos.

DESCRIPCIÓN	U	CANT.
REMODELACIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS EDUCATIVOS		
TRABAJOS PRELIMINARES		
Desmontaje de MUROS,PLAFON INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO existente incluye: cortes retiro de escombros limpieza del área y acarreos fuera de la obra materiales y mano de obra	LOTE	1.00
Desmontaje de CANCELERIA existente incluye: cortes retiro de escombros, recuperación de vidrios,aluminio,empaques, limpieza del área y acarreos fuera de la obra materiales y mano de obra	LOTE	1.00
Desmontaje de marco de herrería y mueble de madera incluye cortes mano de obra acarreos fuera de la obra materiales y mano de obra.	PZA	1.00
Desmontaje de piso laminado de madera incluye mano de obra ya acarreos fuera de la obra.	LOTE	1.00
DESMONTAJE DE LAMPARAS DE DIFERENTES MEDIDAS, INCLUYE ACARREO FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO ÚTIL Y ALMACENAJE INDICADO.	PZA	20.00
j.		
DESMONTAJE DE SALIDAS ELECTRICAS, INCLUYE ACARREOS.	PZA	50.00
DESMONTAJE DE SALIDAS DE VOZ Y DATOS, INCLUYE ACARREOS.	PZA	30.00
DESMONTAJE DE MUEBLES SANITARIOS, INCLUYE ACARREO FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO ÚTIL Y ALMACENAJE DE RECUPERABLE INDICADO	PZA	2.00

MUROS Y PLAFONES		
Muro de tablaroca 2 caras, a base de poste 635usg cal.26, cinta de papel de refuerzo unimax, compuesto ready mix std. Y panel de yeso std. De 1/2" de espesor, Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	59.0
Muro de tablaroca 2 caras, a base de poste 635usg cal.26, cinta de papel de refuerzo unimax, compuesto ready mix std. Y panel de yeso std. De 1/2" de espesor, Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	119.98
Muro de tablaroca a 1 cara, a base de poste 410usg cal.26, cinta de papel de refuerzo unimax, compuesto ready mix std. Y panel de yeso std. De 1/2" de espesor, Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	73.95
Plafón modular de 61 x 61 cms con suspensión marca armstrong mod.radar 15/16 Angulo perimetral armstrong 7/8 canal liston perfil rey calibre 20 y alambre galvanizado calibre 16 incluye materiales mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	M2	100.78
Plafón liso con sistema tablaroca a una cara, a base de panel de yeso std. de 1/2", cinta de papel de refuerzo unimax, compuesto ready mix std. USG Canal listón perfi rey cal.26, canaleta de carga perfi rey de 1 5/8" cc cal. 22, ángulo premontado para clavo de 1", alambre galvanizado cal. 12 y cal. 16.	M2	16.38
Suministro e instalación de cajillo de tablaroca mca perfil rey con medidas de $$ 0.10 de alto x 0.30 de ancho incluye fijacion , materiales ,herramientas ,mano de obra y todo lo necesario para su correcta nstalación.	ML	130.98
Suministro e instalación de muro de a 2 caras, 1 cara ven glass marca usg y la otra con tablaroca pase de poste 635 cal 20 compuesto de basecoat parte exterior y parte interior de ready mix ,incluye aislante ,materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación	M2	32.36
Suministro e instalación de lambrin ven glass marca usg base de poste 4.10 cal 20 compuesto de pasecoat parte exterior y parte interior de ready mix ,incluye aislante ,materiales, manp de obra y odo lo necesario para su correcta instalación	ML	13.04

Suministro e instalación de repisas en baño incluye material y mano de obra	LOTE	1.00
Suministro e instalación de repisa para impresoras incluye material y mano de obra	LOTE	1.00
RECUBRIMIENTOS		
Aplanado de yeso en muros con espesor Max. De 3 cm, a nivel y regla, muestreado. Incluye materiales mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	LOTE	1.00
Suministro e instalación de duela de tango marca castel0.60x 0.20 incluye materiales mano de obra, cortes. Y todo lo necesario para su correcta instalación	M2	4.20
Suministro e instalación de zoclo de duela de tango marca castel 0.60x 0.20 incluye materiales mano de obra, cortes. Y todo lo necesario para su correcta instalación	ML	8.15
CANCELERIA Y ALUMINIO		
Suministro e instalación de cancelería de aluminio g2 de 3" x1 1/2" con vidrio de 6mm color bronce broches embutidos con medidas de 2.85 x 1.30 incluye materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	1.00
Suministro e instalación de canceleria de aluminio g2 de 3" x1 1/2" con vidrio de 6mm color bronce, broches embutidos 2 fijos y 2 corredizos con medidas de 6.51 x 1.30 incluye materiales,mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalacion.	PZA	1.00
Suministro e instalacion de canceleria de aluminio g 2 de 3 " x 1 1/ 2 " con vidrio de 6mm color bronce, broches embutidos con medidas de 3 . 3 1 x 1 . 3 0 incluye materiales,mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalacion.	PZA	1.00
Suministro e instalacion de canceleria de aluminio g2 de 3" x1 1/2" con vidrio de 6mm color bronce , proches embutidos,pelicula esmerilada con medidas de 3.00 x 1.30 incluye materiales,mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalacion.	PZA	1.00

	11	
Suministro e instalacion de canceleria de aluminio g2 de 3" x1 1/2" con vidrio de 6mm color bronce, broches embutidos con medidas de 4.15 x 1.30 incluye materiales,mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalacion.	PZA	1.00
Suministro e instalacion de canceleria de aluminio g2 de 3" x1 1/2" con vidrio de 6mm claro,pelicula esmerilada broches embutidos con medidas de 2.01 x 1.00 incluye materiales,mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalacion.	PZA	2.00
Suministro e instalacion de canceleria de aluminio g2 de 3" x1 1/2" con vidrio de 6mm,pelicula esmerilada con medidas de 1.65 x 1.00 incluye materiales,mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalacion.	PZA	1.00
Suministro e instalacion de canceleria de aluminio g2 de 3" x1 1/2" con vidrio de 6mm,pelicula esmerilada con medidas de 2.94 x 1.00 incluye materiales,mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalacion.	PZA	2.00
Suministro e instalacion de canceleria de aluminio g2 de 3" x1 1/2" con vidrio de 6mm,pelicula esmerilada con medidas de 3.01 x 1.00 incluye materiales,mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalacion.	PZA	1.00
Suministro e instalacion de canceleria de aluminio g2 de 3" x1 1/2" con vidrio de 6mm,pelicula esmerilada con medidas de 1.90 x 1.00 incluye materiales,mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalacion.	PZA	1.00
Suministro e instalacion de canceleria de aluminio g2 de 3" x1 1/2" con vidrio de 6mm,pelicula esmerilada broches embutidos con medidas de 0.84 x 1.30 incluye materiales,mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalacion.	PZA	1.00
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Suministro e instalacion de puerta de aluminio g2 de 3" incluye vidrio de 6mm marco,chapa,tope,materiales mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	PZA	4.00
Suministro e instalacion de puerta de aluminio g2 de 3" incluye vidrio de 6mm claro fijo superior,fijolateral marco,chapa,tope,materiales mano de obra y todo lo necesario para su correcto uncionamiento	PZA	1.00
AIRE ACONDICIONADO		

DESMONTAJE, REUBICACION Y COLOCACION de mini split de 2 ton incluye mano de obra PZA 1 Salida de mini esplit incluye tuberia de 3/4 ppc para desague y tubo de 2" para entrada de conexions, mano de obra y materiales . Suministro e instalacion de recarga de gas r/22 para minisplit LOTE 1. Suministro e instalacion de compresor para condensadora de 2 ton incluya materiales y mano de obra DESMONTAJE, recursor para condensadora de 2 ton incluya materiales y mano de obra CUBIERTA CUBIERTA CUBIERTA CUBIERTA Suministro y aplicación de impermeabilizante termico acustico a base de poliuretano espreado con un espesor de 3/4" a 1" aplicación de impermeabilizante elastomerico protecector de poliuretano de 3/4" a 1" aplicación de impermeabilizante elastomerico protecector de poliuretano de 1.1. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO SBS DE 4.0 MM. BE ESPESOR CON REFUERZO DE FIBRA DE POLIESTER Y ACABADOS CON GRAVILLA PREFABRICADO SBS DE 4.0 MM. BE ESPESOR CON REFUERZO DE FIBRA DE POLIESTER Y ACABADOS CON GRAVILLA PARA DE CONTRO DE CO		I	
Salida de mini espiti incluye tuberia de 3/4 ppc para desague y tubo de 2" para entrada de conexions,mano de obra y materiales. Salida de mini espiti incluye tuberia de 3/4 ppc para desague y tubo de 2" para entrada de SAL 5. Suministro e instalacion de recarga de gas r22 para minisplit LOTE 1. Suministro e instalacion de compresor para condensadora de 2 ton incluya materiales y mano de Dra Unicipa de Compresor para condensadora de 2 ton incluya materiales y mano de Dra Unicipa de Compresor para condensadora de 2 ton incluya materiales y mano de Dra Unicipa de Compresor para condensadora de 2 ton incluya materiales y mano de Dra Unicipa de Compresor para condensadora de 2 ton incluya materiales y mano de Dra Unicipa de Compresor para condensadora de 2 ton incluya materiales y mano de Dra Unicipa de Compresor para condensadora de 2 ton incluya materiales y mano de Dra Unicipa de Compresor para condensadora de 2 ton incluya materiales y mano de Dra Unicipa de Compresor para condensadora de 2 ton incluya materiales y mano de Dra Unicipa de Compresor para condensadora de 2 ton incluya materiales y mano de Dra Unicipa de Compresor para condensadora de 2 ton incluya materiales y mano de Dra Unicipa de Compresor para condensadora de 2 ton incluya materiales y mano de Dra Unicipa de Compresor de Compre	DESMONTAJE, REUBICACION Y COLOCACION de mini split de 1 ton incluye mano de obra materiales,recuperacion de tubo de cobre,cabele de uso rudo	PZA	1.0
Salida de mini espiti incluye tuberia de 3/4 ppc para desague y tubo de 2" para entrada de conexions,mano de obra y materiales. Salida de mini espiti incluye tuberia de 3/4 ppc para desague y tubo de 2" para entrada de SAL 5. Suministro e instalacion de recarga de gas r22 para minisplit LOTE 1. Suministro e instalacion de compresor para condensadora de 2 ton incluya materiales y mano de Dra Unicipa de Compresor para condensadora de 2 ton incluya materiales y mano de Dra Unicipa de Compresor para condensadora de 2 ton incluya materiales y mano de Dra Unicipa de Compresor para condensadora de 2 ton incluya materiales y mano de Dra Unicipa de Compresor para condensadora de 2 ton incluya materiales y mano de Dra Unicipa de Compresor para condensadora de 2 ton incluya materiales y mano de Dra Unicipa de Compresor para condensadora de 2 ton incluya materiales y mano de Dra Unicipa de Compresor para condensadora de 2 ton incluya materiales y mano de Dra Unicipa de Compresor para condensadora de 2 ton incluya materiales y mano de Dra Unicipa de Compresor para condensadora de 2 ton incluya materiales y mano de Dra Unicipa de Compresor para condensadora de 2 ton incluya materiales y mano de Dra Unicipa de Compresor para condensadora de 2 ton incluya materiales y mano de Dra Unicipa de Compresor de Compre			
Suministro e instalacion de recarga de gas r22 para minisplit LOTE 1. Suministro e instalacion de compresor para condensadora de 2 ton incluya materiales y mano de pZA 1. CUBIERTA CUBIERTA CUBIERTA CUBIERTA CUBIERTA LOTE 1.1 Suministro y aplicación de impermeabilizante termico acustico a base de poliuretano espreado con un espesor de 3/4" a 1", aplicación de impermeabilizante elastomerico protecector de poliuretano de l'Aria a 1", aplicación de impermeabilizante elastomerico protecector de poliuretano de l'Aria a 1", aplicación de impermeabilizante elastomerico protecector de poliuretano de l'Aria a 1", aplicación de impermeabilizante elastomerico protecector de poliuretano de l'Aria a 1", aplicación de impermeabilizante elastomerico protecector de poliuretano de l'Aria a 1", aplicación de impermeabilizante elastomerico protecector de poliuretano de l'Aria a 11. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO SBS DE 4.0 MM. BE ESPESOR CON REFUERZO DE FIBRA DE POLIESTER Y ACABADO CON GRAVILLA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO SBS DE 4.0 MM. BE ESPESOR CON REFUERZO DE FIBRA DE POLIESTER Y ACABADO CON GRAVILLA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO SBS DE 4.0 MM. BE ESPESOR CON REFUERZO DE FIBRA DE POLIESTER Y ACABADO CON GRAVILLA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO SBS DE 4.0 MM. BURGA DE ARIA MA MA DE COLOCACIÓN DE ALENCACIÓN DE ASPALTEX SOU DE ALENCACIÓN DE ASPALTEX SOU DE ALENCACIÓN DE ASPALTEX SOU DE MILLAR APLICADO EN CALLENTE COMO RIEGO DE LIGA PARA RECIBIR NUEVO MILLAR APLICADO EN CALLENTE COMO RIEGO DE LIGA PARA RECIBIR M2 415.0 M15.0 M15.0 M16.0 M17.0 M17.0 M17.0 M18.0 LOTE 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1	DESMONTAJE, REUBICACION Y COLOCACION de mini split de 2 ton incluye mano de obra materiales,recuperacion de tubo de cobre,	PZA	1.0
Suministro e instalacion de recarga de gas r22 para minisplit LOTE 1. Suministro e instalacion de compresor para condensadora de 2 ton incluya materiales y mano de pZA 1. CUBIERTA CUBIERTA CUBIERTA CUBIERTA CUBIERTA LOTE 1.1 Suministro y aplicación de impermeabilizante termico acustico a base de poliuretano espreado con un espesor de 3/4" a 1", aplicación de impermeabilizante elastomerico protecector de poliuretano de l'Aria a 1", aplicación de impermeabilizante elastomerico protecector de poliuretano de l'Aria a 1", aplicación de impermeabilizante elastomerico protecector de poliuretano de l'Aria a 1", aplicación de impermeabilizante elastomerico protecector de poliuretano de l'Aria a 1", aplicación de impermeabilizante elastomerico protecector de poliuretano de l'Aria a 1", aplicación de impermeabilizante elastomerico protecector de poliuretano de l'Aria a 11. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO SBS DE 4.0 MM. BE ESPESOR CON REFUERZO DE FIBRA DE POLIESTER Y ACABADO CON GRAVILLA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO SBS DE 4.0 MM. BE ESPESOR CON REFUERZO DE FIBRA DE POLIESTER Y ACABADO CON GRAVILLA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO SBS DE 4.0 MM. BE ESPESOR CON REFUERZO DE FIBRA DE POLIESTER Y ACABADO CON GRAVILLA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO SBS DE 4.0 MM. BURGA DE ARIA MA MA DE COLOCACIÓN DE ALENCACIÓN DE ASPALTEX SOU DE ALENCACIÓN DE ASPALTEX SOU DE ALENCACIÓN DE ASPALTEX SOU DE MILLAR APLICADO EN CALLENTE COMO RIEGO DE LIGA PARA RECIBIR NUEVO MILLAR APLICADO EN CALLENTE COMO RIEGO DE LIGA PARA RECIBIR M2 415.0 M15.0 M15.0 M16.0 M17.0 M17.0 M17.0 M18.0 LOTE 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1			
Suministro e instalacion de compresor para condensadora de 2 ton incluya materiales y mano de pza 1. CUBIERTA CUBIERTA CUBIERTA CUBIERTA CUBIERTA CUBIERTA CUBIERTA LOTE 1.1 Suministro y aplicación de impermeabilizante termico acustico a base de poliuretano espreado con un espesor de 3/4" a 1", aplicación de impermeabilizante elastomerico protecector de poliuretano de loTE 1.1 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO SBS DE 4.0 MM. DE ESPESOR CON REFUERZO DE FIBRA DE POLIESTER Y ACABADO CON GRAVILLA 20LOR TERRACOTA O EQUIVALENTE (SEGUN ESPECIFICACIONES). ADHERIDO POR ERMOFUSION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ELEVACIONES DE MATERIAL, IMPRIMACIÓN, CALAFATEO DE POSIBLES FISURAS, ACARREOS DENTRO Y UERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DE ÁREAS DE TRABAJO, GARANTÍA POR 10 AÑOS. P.U.O.T. DETIRO DE IMPERMEABILIZACION APARENTE DE DIVERSOS TIPOS, INCLUYE RETIRO DEL MIPERMEABILIZANTE. M2 415.0 M2 HILLAR APLICADO DE MERRA RECIBIR NUEVO M2 M3 M4 M5 M6 M6 M7 M6 M7 M7 M8 M8 M9 M8 M9 M9 M8 M9 M8 M8	Salida de mini espilt incluye tuberia de 3/4 ppc para desague y tubo de 2" para entrada de conexions,mano de obra y materiales .	SAL	5.00
Suministro e instalacion de compresor para condensadora de 2 ton incluya materiales y mano de pza 1. CUBIERTA CUBIERTA CUBIERTA CUBIERTA CUBIERTA CUBIERTA CUBIERTA LOTE 1.1 Suministro y aplicación de impermeabilizante termico acustico a base de poliuretano espreado con un espesor de 3/4" a 1", aplicación de impermeabilizante elastomerico protecector de poliuretano de loTE 1.1 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO SBS DE 4.0 MM. DE ESPESOR CON REFUERZO DE FIBRA DE POLIESTER Y ACABADO CON GRAVILLA 20LOR TERRACOTA O EQUIVALENTE (SEGUN ESPECIFICACIONES). ADHERIDO POR ERMOFUSION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ELEVACIONES DE MATERIAL, IMPRIMACIÓN, CALAFATEO DE POSIBLES FISURAS, ACARREOS DENTRO Y UERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DE ÁREAS DE TRABAJO, GARANTÍA POR 10 AÑOS. P.U.O.T. DETIRO DE IMPERMEABILIZACION APARENTE DE DIVERSOS TIPOS, INCLUYE RETIRO DEL MIPERMEABILIZANTE. M2 415.0 M2 HILLAR APLICADO DE MERRA RECIBIR NUEVO M2 M3 M4 M5 M6 M6 M7 M6 M7 M7 M8 M8 M9 M8 M9 M9 M8 M9 M8 M8			
CUBIERTA LOTE 1.1 LOTE 1.1 CUBIERTA LOTE 1.1 LOTE	Suministro e instalacion de recarga de gas r22 para minisplit	LOTE	1.00
CUBIERTA LOTE 1.1 LOTE 1.1 CUBIERTA LOTE 1.1 LOTE			
Suministro y aplicación de impermeabilizante termico acustico a base de poliuretano espreado con un espesor de 3/4" a 1", aplicación de impermeabilizante elastomerico protecector de poliuretano de 1.0TE 1.1 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO SBS DE 4.0 MM. DE ESPESOR CON REFUERZO DE FIBRA DE POLIESTER Y ACABADO CON GRAVILLA 20LOR TERRACOTA O EQUIVALENTE (SEGÚN ESPECIFICACIONES), ADHERIDO POR ERMOFUSIÓN, INCLUYE; MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMBIENTA, ELEVACIONES DE MATERIAL, IMPRIMACIÓN, CALAFATEO DE POSIBLES FISURAS, ACARREOS DENTRO Y 20ERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DE ÁREAS DE TRABAJO, GARANTÍA POR 10 AÑOS. P.U.O.T. RETIRO DE IMPERMEABILIZACION APARENTE DE DIVERSOS TIPOS, INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA Y PREPARACON DE LA SUPERFÍCIE PARA RECIBIR NUEVO MPERMEABILIZANTE. M2 415.0 PLICACION DE SELLO EMULTEX TAPAPORO Y UNA APLICACION DE ASFALTEX 500 O IMILIAR APLICADO EN CALIENTE COMO RIEGO DE LIGA PARA RECIBIR	Suministro e instalacion de compresor para condensadora de 2 ton incluya materiales y mano de obra	PZA	1.00
Suministro y aplicación de impermeabilizante termico acustico a base de poliuretano espreado con un espesor de 3/4" a 1", aplicación de impermeabilizante elastomerico protecector de poliuretano de 1.0TE 1.1 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO SBS DE 4.0 MM. DE ESPESOR CON REFUERZO DE FIBRA DE POLIESTER Y ACABADO CON GRAVILLA 20LOR TERRACOTA O EQUIVALENTE (SEGÚN ESPECIFICACIONES), ADHERIDO POR ERMOFUSIÓN, INCLUYE; MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMBIENTA, ELEVACIONES DE MATERIAL, IMPRIMACIÓN, CALAFATEO DE POSIBLES FISURAS, ACARREOS DENTRO Y 20ERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DE ÁREAS DE TRABAJO, GARANTÍA POR 10 AÑOS. P.U.O.T. RETIRO DE IMPERMEABILIZACION APARENTE DE DIVERSOS TIPOS, INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA Y PREPARACON DE LA SUPERFÍCIE PARA RECIBIR NUEVO MPERMEABILIZANTE. M2 415.0 PLICACION DE SELLO EMULTEX TAPAPORO Y UNA APLICACION DE ASFALTEX 500 O IMILIAR APLICADO EN CALIENTE COMO RIEGO DE LIGA PARA RECIBIR			
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO SBS DE 4.0 MM. DE ESPESOR CON REFUERZO DE FIBRA DE POLIESTER Y ACABADO CON GRAVILLA DOLOR TERRACOTA O EQUIVALENTE (SEGÚN ESPECIFICACIONES), ADHERIDO POR TERMOFUSIÓN, INCLUYE; MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ELEVACIONES DE AATERIAL, IMPRIMACIÓN, CALAFATEO DE POSIBLES FISURAS, ACARREOS DEBNTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DE ÁREAS DE TRABAJO, GARANTÍA POR 10 AÑOS. P.U.O.T. DETINO DE IMPERMEABILIZACION APARENTE DE DIVERSOS TIPOS , INCLUYE RETIRO DEL TATERIAL FUERA DE LA OBRA Y PREPARACON DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR NUEVO MPERMEABILIZANTE. M2 415.0 PLICACION DE SELLO EMULTEX TAPAPORO Y UNA APLICACION DE ASFALTEX 500 O IMILAR APLICADO EN CALIENTE COMO RIEGO DE LIGA PARA RECIBIR M2 415.0 M2 415.0	CUBIERTA	1	
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO SBS DE 4.0 MM. DE ESPESOR CON REFUERZO DE FIBRA DE POLIESTER Y ACABADO CON GRAVILLA DOLOR TERRACOTA O EQUIVALENTE (SEGÚN ESPECIFICACIONES), ADHERIDO POR TERMOFUSIÓN, INCLUYE; MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ELEVACIONES DE AATERIAL, IMPRIMACIÓN, CALAFATEO DE POSIBLES FISURAS, ACARREOS DEBNTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DE ÁREAS DE TRABAJO, GARANTÍA POR 10 AÑOS. P.U.O.T. DETINO DE IMPERMEABILIZACION APARENTE DE DIVERSOS TIPOS , INCLUYE RETIRO DEL TATERIAL FUERA DE LA OBRA Y PREPARACON DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR NUEVO MPERMEABILIZANTE. M2 415.0 PLICACION DE SELLO EMULTEX TAPAPORO Y UNA APLICACION DE ASFALTEX 500 O IMILAR APLICADO EN CALIENTE COMO RIEGO DE LIGA PARA RECIBIR M2 415.0 M2 415.0			
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO SBS DE 4.0 MM. DE ESPESOR CON REFUERZO DE FIBRA DE POLIESTER Y ACABADO CON GRAVILLA DOLOR TERRACOTA O EQUIVALENTE (SEGÚN ESPECIFICACIONES), ADHERIDO POR TERMOFUSIÓN, INCLUYE; MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ELEVACIONES DE AATERIAL, IMPRIMACIÓN, CALAFATEO DE POSIBLES FISURAS, ACARREOS DEBNTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DE ÁREAS DE TRABAJO, GARANTÍA POR 10 AÑOS. P.U.O.T. DETINO DE IMPERMEABILIZACION APARENTE DE DIVERSOS TIPOS , INCLUYE RETIRO DEL TATERIAL FUERA DE LA OBRA Y PREPARACON DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR NUEVO MPERMEABILIZANTE. M2 415.0 PLICACION DE SELLO EMULTEX TAPAPORO Y UNA APLICACION DE ASFALTEX 500 O IMILAR APLICADO EN CALIENTE COMO RIEGO DE LIGA PARA RECIBIR M2 415.0 M2 415.0			
DE ESPESOR CON REFUERZO DE FIBRA DE POLIESTER Y ACABADO CON GRAVILLA COLOR TERRACOTA O EQUIVALENTE (SEGÚN ESPECIFICACIONES), ADHERIDO POR TERMOFUSIÓN, INCLUYE; MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ELEVACIONES DE MATERIAL, IMPRIMACIÓN, CALAFATEO DE POSIBLES FISURAS, ACARREOS DENTRO Y TUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DE ÁREAS DE TRABAJO, GARANTÍA POR 10 AÑOS. P.U.O.T. RETIRO DE IMPERMEABILIZACION APARENTE DE DIVERSOS TIPOS, INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA Y PREPARACON DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR NUEVO MPERMEABILIZANTE. PLICACION DE SELLO EMULTEX TAPAPORO Y UNA APLICACION DE ASFALTEX 500 O IMILAR APLICADO EN CALIENTE COMO RIEGO DE LIGA PARA RECIBIR M2 415.0	Suministro y aplicación de impermeabilizante termico acustico a base de poliuretano espreado con un espesor de 3/4" a 1" ,aplicación de impermeabilizante elastomerico protecector de poliuretano de 5 años	LOTE	1.00
DE ESPESOR CON REFUERZO DE FIBRA DE POLIESTER Y ACABADO CON GRAVILLA COLOR TERRACOTA O EQUIVALENTE (SEGÚN ESPECIFICACIONES), ADHERIDO POR TERMOFUSIÓN, INCLUYE; MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ELEVACIONES DE MATERIAL, IMPRIMACIÓN, CALAFATEO DE POSIBLES FISURAS, ACARREOS DENTRO Y TUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DE ÁREAS DE TRABAJO, GARANTÍA POR 10 AÑOS. P.U.O.T. RETIRO DE IMPERMEABILIZACION APARENTE DE DIVERSOS TIPOS, INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA Y PREPARACON DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR NUEVO MPERMEABILIZANTE. PLICACION DE SELLO EMULTEX TAPAPORO Y UNA APLICACION DE ASFALTEX 500 O IMILAR APLICADO EN CALIENTE COMO RIEGO DE LIGA PARA RECIBIR M2 415.0			
PLICACION DE SELLO EMULTEX TAPAPORO Y UNA APLICACION DE ASFALTEX 500 O IMILAR APLICADO EN CALIENTE COMO RIEGO DE LIGA PARA RECIBIR NUEVO M2 415.0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO SBS DE 4.0 MM. DE ESPESOR CON REFUERZO DE FIBRA DE POLIESTER Y ACABADO CON GRAVILLA COLOR TERRACOTA O EQUIVALENTE (SEGÚN ESPECIFICACIONES), ADHERIDO POR TERMOFUSIÓN, INCLUYE; MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ELEVACIONES DE MATERIAL, IMPRIMACIÓN, CALAFATEO DE POSIBLES FISURAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DE ÁREAS DE TRABAJO, GARANTÍA POR 10 AÑOS. P.U.O.T.	M2	415.00
PLICACION DE SELLO EMULTEX TAPAPORO Y UNA APLICACION DE ASFALTEX 500 O IMILAR APLICADO EN CALIENTE COMO RIEGO DE LIGA PARA RECIBIR NUEVO M2 415.0			
IMILAR APLICADO EN CALIENTE COMO RIEGO DE LIGA PARA RECIBIR M2 415 0	RETIRO DE IMPERMEABILIZACION APARENTE DE DIVERSOS TIPOS , INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA Y PREPARACON DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR NUEVO MPERMEABILIZANTE.	M2	415.00
IMILAR APLICADO EN CALIENTE COMO RIEGO DE LIGA PARA RECIBIR M2 415 0			
	APLICACION DE SELLO EMULTEX TAPAPORO Y UNA APLICACION DE ASFALTEX 500 O BIMILAR APLICADO EN CALIENTE COMO RIEGO DE LIGA PARA RECIBIR MPERMEABILIZACION.	M2	415.00

VOZ Y DATOS		~
SUMINISTRO Y COLOCACION DE NODO O SALIDA DE VOZ Y DATOS. INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA	SAL	40.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANEL DE PARCHEO 24 PUERTOS RJ45 HEMBRA, CATGORIA 6 DE UNA UNIDAD DE RACK MCA. OPTRONICS.	PZA	1.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE Organizador de cables horizontal de 2 unidades de Rack doble MCA. PANDUIT.	PZA	2.00
GABINETE DE PARED DE 9 UNIDADES DE RACK PUERTA DE VIDRIO Y VENTILADO MCA. OPTRONICS.	PZA	1.00
INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALIMENTACION ELECTRICA PARA TABLERO QO 244L12F, CON 4 CONDUCTORES CALIBRE NO. 4 Y 1 CONDUCTOR CALIBRE 8 DESNUDO EN TUBO CONDUIT PG DE 38 MM.	ML	25.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL QO-244L12F DE EMPOTRAR 220/127 VOLTS 3 FASES 4 HILOS "SQUARE'D" O SIMILAR. INCLUYE: RANURADO Y FIJACION DEL TABLERO, PRECIO DE UNIDAD POR OBRA TERMINADA.	PZA	1.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1 POLO DE 15 A 50 AMPERES, TIPO QO. INCLUYE: CONEXIÓN Y PRUEBA.	PZA	11.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2 POLOS DE 15 A 50 AMPERES, TIPO QO. INCLUYE: CONEXIÓN Y PRUEBA.	PZA	2.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 3 POLOS DE 50 A 100 AMPERES, TIPO QO. INCLUYE: CONEXIÓN Y PRUEBA.	PZA	2.00
SALIDA DE CENTRO AISLADO EN CAJA DE LÁMINA CON TUBO CONDUIT Fo. GALV. DE P.D., NCLUYE APAGADOR ATERRIZADO Y CABLEADO ANTIFLAMA SEGÚN PROYECTO, SE RESPETARÁ CÓDIGO DE COLORES PARA IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS Y FASES. (MARCAS ESPECIFICADAS EN PROYECTO)	SAL	45.00

SALIDA DE CONTACTO BIFÁSICO POLARIZADO DÚPLEX EN CAJA DE LAMINA CON TUBO CONDUIT P.D. INCLUYE: CABLEADO SEGÚN PROYECTO, SE RESPETARÁ CÓDIGO DE COLORES PARA IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS Y FASES.	SAL	49.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA LED TIPO SPOT EMPOTRADO EN PLAFON MCA. TECNOLITE. INCLUYE: ARMADO, CONEXIÓN Y PRUEBA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS, P.U.O.T.	PZA	21.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO ATERRIZADO TIPO DUPLEX MODELO ECONOMICO. INCLUYE: ARMADO, CONEXIÓN Y PRUEBA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS, P.U.O.T.	PZA	49.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA PARA T.V. CON TUBO CONDUIT FIERRO GALVANIZADO DE PARED DELGADA, EN CAJA DE REGISTRO GALVANIZADA DE 4"X4" CON REDUCCION A 2"X4". INCLUYE MATERILES Y MANO DE OBRA.	SAL	2.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR DE NAVAJAS SIN PORTA-FUSIBLES NEMA 3R PARA INTEMPERIE. INCLUYE: CONEXIÓN Y PRUEBAS.	PZA	1.00
	,	
INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS		
SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE W.C. SANITARIO MCA. VITROMEX, COLOR BLANCO, TANQUE BAJO Y HERRAJES, CON ASIENTO DE PLÁSTICO DE CIERRE LENTO MCA. HELVEX. INCLUYE: LLAVE ANGULAR,COFLEX, CUELLO DE CERA HERRAJES, MATERIALES DE CONSUMO Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO DE PEDESTAL MCA. VITROMEX, EN COLOR BLANCO. INCLUYE: CESPOL CROMADO Y CONTRA DE LATON CROMADO DE 32 MM., CHAPETON, ALIMENTADORES Y LLAVES DE RETENCION, ACARREOS, MATERIAL DE FIJACION, COLOCACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	PZA	1.00
,	1	
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ENSAMBLE PARA LAVABO DE 4" CON DESAGÜE DE REJILLA Y REBOSADERO, LINEA PROYECTA, MARCA HELVEX. INCLUYE MEZCLADORA.	PZA	1.00
Instalacion de jabonera incluye materiales y mano de obra	PZA	1.00

	II .	ıı
Instalacion de portapapel toallero incluye materiales y mano de obra	PZA	1.00
Instalación de panelera incluyo motoriolas accuración		
Instalacion de papelera incluye materiales y mano de obra	PZA	1.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO. INCLUYE MANO DE OBRA.	PZA	1.00
CARPINTERIA		
FABRICACIÓN, SUMINSTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA INTERIOR DE TAMBOR, A BASE DE MADERA DE PINO EN COLOR CHOCOLATE DE DIFERENTES MEDIDAS. INCLUYE:CHAPA, MANIJA Y BISAGRAS.	PZA	8.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO LAMINADO DE MADERA. INCLUYE: ZOCLO DE MADERA.	M2	189.00
FABRICACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJONERAS DE MADERA DE PINO EN COLOR CHOCOLATE DE DIFERENTES MEDIDAS.	LOTE	1.00
PINTURA Y LIMPIEZA		
PINTURA VINIL-ACRILICA INTERIOR-EXTERIOR EN MUROS, LOSAS Y PLAFONES MARCA COMEX, LINEA VINIMEX, COLOR BLANCO.	M2	345.36
IMPIEZA DE DIOCO DE ACUA		
IMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO IURIÁTICO.	M2	189.00
IMPIEZA DE MUEBLES DE BAÑO.		
	PZA	2.00
IMPIEZA DE VIDRIOS CON AGUA Y JABÓN POR AMBAS CARAS.	M2	49.99
REMODELACION DE CUBICULO EN EDIFICIO "C"		
TDADA IOO DD-IIII		
TRABAJOS PRELIMINARES		

	I	II
Desmontaje de CANCELERIA existente incluye: cortes retiro de escombros,recuperacion de vidrios,aluminio,empaques, limpieza del area y acarreos fuera de la obra materiales y mano de obra	LOTE	1.0
DESMONTAJE DE SALIDAS ELECTRICAS, INCLUYE ACARREOS.	PZA	3.0
DESMONTAJE DE SALIDAS DE VOZ Y DATOS, INCLUYE ACARREOS.	PZA	7.00
MUROS Y PLAFONES		
Muro de tablaroca 2 caras, a base de poste 635usg cal.26, cinta de papel de refuerzo unimax, compuesto ready mix std. Y panel de yeso std. De 1/2" de espesor, Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	12.40
CANCELERIA Y ALUMINIO	1	
· A CONTRACTOR OF THE CONTRACT		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CORREDIZA DE CRISTAL TEMPLADO DE 10 MM SON CANTOS PULIDOS, A BASE DE RIEL SISTEMA CHETUMAL II. INCLUYE JALADERA H DE 0 CMS., PELICULA ESMERILADA CHAPA DE PISO DE ACERO INOXIDABLE, MATERIALES, IANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00
	<u> </u>	
VOZ Y DATOS		
UMINISTRO Y COLOCACION DE NODO O SALIDA DE VOZ Y DATOS. INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA	SAL	7.00
PINTURA Y LIMPIEZA		/ .
NTURA VINIL-ACRILICA INTERIOR-EXTERIOR EN MUROS, LOSAS Y PLAFONES MARCA DMEX, LINEA VINIMEX, COLOR BLANCO.	M2	12.40

CARTA DE NO CONFLICTO DE INTERÉS

Victoria de Durango, Dgo. a de	del año
--------------------------------	---------

TITULAR DE LA DEPENDENCIA. PRESENTE.-

(NOMBRE) EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA), MANIFIESTO "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", QUE NO DESEMPEÑO EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO O, EN SU CASO, QUE A PESAR DE DESEMPEÑARLO, CON LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE NO SE ACTUALIZA UN CONFLICTO DE INTERÉS.

LO ANTERIOR CON OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 49 FRACCIÓN IX DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES A QUE HUBIERÉ LUGAR.

*EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA SEA PERSONA MORAL, DICHAS MANIFESTACIONES DEBERÁN PRESENTARSE RESPECTO DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS QUE EJERZAN CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD.

PROTESTO LO NECESARIO (NOMBRE Y FIRMA)