



LOTE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	1.001	MESA CONFIGURABLE PARA JUNTAS.	PZA.	1.00
1	1.002	SILLA DE VISITA BASE TRINEO	PZA.	42.00
1	1.003	CESTO PARA BASURA NO. 25 EN PLÁSTICO	PZA.	31.00
1	1.004	S/C-004 CONJUNTO EJECUTIVO DE 180 X 215 X 180 CM.	PZA.	1.00
1	1.005	S/C-005 SILLÓN EJECUTIVO	PZA.	19.00
1	1.006	S/C-006 SILLÓN OPERATIVO RESPALDO EN MALLA.	PZA.	4.00
1	1.007	S/C-007 SOFÁ TRES PLAZAS	PZA.	1.00
1	1.008	S/C-008 MESA PARA COPIADORA/IMPRESORA	PZA.	5.00
1	1.009	S/C-009 CONJUNTO OPERATIVO DE 150x150x75 CM.	PZA.	12.00
2	2.001	S/C-010 SILLA PROFESIONAL CON PALETA SESGADA	PZA.	107.00
2	2.002	S/C-011 MESA PARA MAESTRO EN MELAMINA DOBLE CARA.	PZA.	9.00
2	2.003	S/C-012 SILLA APILABLE	PZA.	136.00
2	2.004	S/C-013 PIZARRON BLANCO 120X240 CMS	PZA.	28.00
2	2.005	SOPORTE UNIVERSAL.	PZA.	28.00
2	2.006	MESA DE TRABAJO. MED: 80X60X75 CMS.	PZA.	10.00
2	2.007	MESA DE TRABAJO DE ALTURA AJUSTABLE	PZA.	4.00
3	3.001	BANCO GIRATORIO CON NIVEL DE ALTURA	PZA.	25.00
3	3.002	BANCO PARA LABORATORIOS	PZA.	25.00
3	3.003	MESA REDONDA DE 150 CM DE DIAMETRO.	PZA.	2.00
3	3.004	BUTACA PARA AUDITORIO	PZA.	98.00
3	3.005	SOFÁ TRES PLAZAS CON USB	PZA.	2.00
3	3.006	SOFA CON USB 2 PLAZAS	PZA.	2.00
3	3.007	ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS COLOR CHOCOLATE	PZA.	1.00
3	3.008	ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS 50.3x60x134 cm	PZA.	18.00
3	3.009	MESA CENTRAL PARA LABORATORIO CON LLAVES EN ACERO INOXIDABLE	PZA.	3.00
3	3.010	TRITURADORA DE PAPEL	PZA.	3.00
4	4.001	EQUIPO DE CÓMPUTO	PZA.	10.00
4	4.002	EQUIPO DE CÓMPUTO PORTÁTIL	PZA.	5.00
4	4.003	EQUIPO DE IMPRESIÓN SECRETARIAL	PZA.	5.00
4	4.004	CABLE DE VIDEO	PZA.	1.00



LOTE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
4	4.005	PROYECTOR DE VIDEO	PZA.	1.00
4	4.006	SOPORTE PARA PROYECTOR	PZA.	1.00
4	4.007	BAFLE DE SONIDO	PZA.	2.00
4	4.008	CÁMARA CONFERENCIA	PZA.	1.00
4	4.009	SISTEMA DE MICRÓFONOS	PZA.	2.00
4	4.010	AUDÍFONOS CON MICRÓFONO	PZA.	35.00
4	4.011	SISTEMA DE MICRÓFONOS	PZA.	1.00
4	4.012	PANTALLA TV SMART	PZA.	10.00

MUESTRAS FÍSICAS REQUERIDAS



## ANEXO 2 OFERTA TÉCNICA

FECHA: \_\_\_\_\_ DE 2021

### GUÍA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

DATOS DEL PROVEEDOR	N° PROVEEDOR
NOMBRE :	

<b>DATOS DEL ARTÍCULO</b>	<b>LOTE 1 PARTIDA 1.001</b>	<b>CLAVE INIFEED: S/C-001</b>	<b>1.00 PZAS.</b>
NOMBRE : <b>S/C-001 MESA CONFIGURABLE PARA JUNTAS.</b>			

MED: 6.00X2.40, COMPUESTA DE 12 MESAS DE 1.20, Y 4 REMATES ESQUINEROS, MATERIAL MELAMINICO 28 MM. DE ESPESOR.

CADA MESA CON:

CUBIERTA: CUBIERTA DE 60X120 EN PANEL SÓLIDO DE 19 MM DE ESPESOR LAMINADO EN AMBAS CARAS, CON SUS CANTOS CUBIERTOS CON CINTILLA 3 MM DE ESPESOR TERMOFUSIONADA. PATA DE 60. SOPORTE BASE FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 18 EN UNA SOLA PIEZA. CON PERFORACIONES PARA TUERCA INSERTO DE 5/16 PULG.. BASE.- FABRICADA EN LÁMINA CALIBRE 18, EMBUTIDA EN TODOS SUS LADOS CON PERFORACIONES PARA RECIBIR TORNILLO 5/16. LATERAL EXTERIOR FABRICADO EN LÁMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 22 E INTERIOR EN CALIBRE 18, AMBOS CON CREMALLERA PARA MONTAR EL CPU Y EL FALDÓN. PATA REMATE. PATA DE REMATE PARA CUARTO DE CÍRCULO FABRICADA EN LÁMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 22. ESTA DOBLADA A UN ÁNGULO DE 60° FORMANDO UNA L. PARA SOPORTAR A LA CUBIERTA. CUENTA CON PERFORACIONES INFERIORES PARA TORNILLO NIVELADOR DE 5/16 PULG.. TIENE UNOS DOBLES EN LA PARTE SUPERIOR CON TROQUELADOS PARA SUJETARSE CON LA CUBIERTA.  
INCLUYE INSTALACIÓN

\_\_\_\_\_  
FIRMA PROVEEDOR.

\_\_\_\_\_  
FIRMA EVALUADOR



## ANEXO 2 OFERTA TÉCNICA

FECHA: \_\_\_\_\_ DE 2021

### GUÍA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

DATOS DEL PROVEEDOR		N° PROVEEDOR	
NOMBRE :			
<b>DATOS DEL ARTÍCULO</b>	<b>LOTE 1 PARTIDA 1.002</b>	<b>CLAVE INIFEED: S/C-002</b>	<b>42.00 PZAS.</b>
NOMBRE : <b>S/C-002 SILLA DE VISITA BASE TRINEO</b>			

EL LATERAL EXTERIOR TAMBIÉN CUENTA CON PERFORACIONES CIRCULARES EN UNA MATRIZ DE 6X12 TROQUELADOS. CANAL SUPERIOR. PIEZA FABRICADA EN LÁMINA CALIBRE 14 TROQUELADA PARA RECIBIR EL SEGURO A CUBIERTA. TODO RECUBIERTO CON PINTURA EN POLVO HORNEADA. NIVELADORES PARA DAR ESTABILIDAD. FALDÓN PARA MESA DE 120 CM. RESPALDO DE MESA FABRICADO EN LÁMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 18. CUENTA CON MÉNSULAS PARA SUJETARSE A LAS PATAS METÁLICAS. ACABADOS: SOMETIDO A UN PROCESO DE PINTURA UV Y ESTUCO EN CARAS EXTERIORES PARA DARLE UN ACABADO RESISTENTE ANTE AGENTES ABRASIVOS, LA TEMPERATURA, EL PASO DE LÍQUIDOS Y HUMEDAD. TODOS LOS COMPONENTES METÁLICOS SON SOMETIDOS A UN SISTEMA DE LIMPIEZA Y DESENGRASADO POR MEDIO DE FOSFATOS PARA EVITAR CORROSIÓN Y GARANTIZAR UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA. PINTURA LÍQUIDA DE ESMALTE HORNEADA A 140 GRADOS CENTÍGRADOS DE TEMPERATURA. INCLUYE INSTALACIÓN

\_\_\_\_\_  
FIRMA PROVEEDOR.

\_\_\_\_\_  
FIRMA EVALUADOR



## ANEXO 2 OFERTA TÉCNICA

FECHA: \_\_\_\_\_ DE 2021

### GUÍA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

DATOS DEL PROVEEDOR	N° PROVEEDOR
NOMBRE :	

DATOS DEL ARTÍCULO	LOTE 1 PARTIDA 1.003	CLAVE INIFEED: S/C-003	31.00 PZAS.
NOMBRE : <b>S/C-003 CESTO PARA BASURA NO. 25 EN PLÁSTICO</b>			

CESTO PARA BASURA NO. 25 EN PLÁSTICO

\_\_\_\_\_

FIRMA PROVEEDOR.

\_\_\_\_\_

FIRMA EVALUADOR



## ANEXO 2 OFERTA TÉCNICA

FECHA: \_\_\_\_\_ DE 2021

### GUÍA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

DATOS DEL PROVEEDOR	N° PROVEEDOR
NOMBRE :	

<b>DATOS DEL ARTÍCULO</b>	<b>LOTE 1 PARTIDA 1.004</b>	CLAVE INIFEED: S/C-004	1.00 PZAS.
NOMBRE : <b>S/C-004 CONJUNTO EJECUTIVO DE 180 X 215 X 180 CM.</b>			

**COMPONENTES:**

1 LIBRERO SOBRE CREDENZA DE 177 X 40 X 105 CM.  
1 MESA ESCRITORIO 180 X 70 X 75 CM.  
1 MESA DE TRABAJO DE 180 X 50 X 75 CM,  
1 CUB LATERAL CONECTOR DE 95 X 50 CM.  
1 PEDESTAL 3 GAVETAS DE 40 X 47 X 72 CM.  
LIBRERO SOBRE CREDENZA DE 177 X 37 X 105 CM.

**COMPONENTES:**

2 DIVISORES REPISA DE 11.5 X 35.4 CM EN AGLOMERADO DE 16 MM DE ESPESOR. 2 DIVISORES DE 35.4 X 35.6 CM EN AGLOMERADO DE 16 MM DE ESPESOR. 2 LATERALES DE 37.5 X 52 CM EN AGLOMERADO DE 16 MM DE ESPESOR. 1 ENTREPAÑO DE 35.5 X 170 CM EN AGLOMERADO DE 16 MM DE ESPESOR. 2 PUERTAS DE 39.8 X 55 CM EN AGLOMERADO DE 16 MM DE ESPESOR. 2 PISO Y TECHO DE 37.4 X 170 CM EN AGLOMERADO DE 16 MM DE ESPESOR. 1 RESPALDO SUPERIOR DE 48.7 X 170 CM EN AGLOMERADO DE 16 MM DE ESPESOR. 1 RESPALDO INFERIOR DE 52.8 X 173.2 CM EN AGLOMERADO DE 16 MM DE ESPESOR. 2 PATAS DE 40 X 105 CM EN AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR. 1 ZOCLO DE 08 X 173.2 CM EN AGLOMERADO DE 16 MM DE ESPESOR. CARACTERÍSTICAS: DIVISORES, LATERALES, ENTREPAÑOS, PISO Y TECHO, RESPALDOS Y ZOCLO FABRICADOS EN PANEL SÓLIDO DE AGLOMERADO DE 16 MM DE ESPESOR LAMINADO MELAMINICO EN AMBAS CARAS, CON SUS CANTOS RECUBIERTOS CON CINTILLA DE PVC DE .46 MM DE ESPESOR. PUERTAS FABRICADAS EN PANEL SÓLIDO DE AGLOMERADO DE 16 MM DE ESPESOR LAMINADO MELAMINICO EN AMBAS CARAS, CON SUS CANTOS RECUBIERTOS CON CINTILLA DE PVC DE 2 MM DE ESPESOR. PATAS FABRICADAS EN PANEL SÓLIDO DE AGLOMERADO DE 19 MM DE ESPESOR LAMINADO MELAMINICO EN AMBAS CARAS, CON SUS CANTOS RECUBIERTOS CON CINTILLA DE PVC DE .46 MM DE ESPESOR. CHAPA CERRADURA EN CADA PUERTA. DE ESPIGA ELEVADORA CON 12MM DE LONGITUD DE PESTILLO. SISTEMA DE CILINDRO. BISAGRAS LATERALES A CADA PUERTA. DE ACERO DE BRAZO ARTICULADO CON CASOLETA Y PLACA. ÁNGULO DE APERTURA DE 45° GRADOS. SIN JALADERAS. LA PUERTA SOBRESALE POR LA PARTE INFERIOR PARA EL MANEJO DE SU APERTURA. CUENTA CON UNA CERRADURA POR PUERTA. INCLUYE INSTALACIÓN

\_\_\_\_\_  
FIRMA PROVEEDOR.

\_\_\_\_\_  
FIRMA EVALUADOR



## ANEXO 2 OFERTA TÉCNICA

FECHA: \_\_\_\_\_ DE 2021

### GUÍA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

DATOS DEL PROVEEDOR	N° PROVEEDOR
NOMBRE :	

DATOS DEL ARTÍCULO	LOTE 1 PARTIDA 1.005	CLAVE INIFEED: S/C-005	19.00 PZAS.
NOMBRE : <b>S/C-005 SILLÓN EJECUTIVO</b>			

#### ESTRUCTURA

-MARCO EN RESPALDO, TUBULAR DE ACERO PLANCHADO DE 1 PULG. CAL. 18, DOBLADO EN FORMA ERGONOMICA, TRAVESAÑOS PARA FIJAR HERRAJE EN TUBO PLANCHADO DE 1 PULG. CAL. 18 PINTADO, MANERALA EN LA PARTE POSTERIOR PARA MOVER EL SILLON EN TUBULAR 1 PULG. CAL. 18. RESPALDO Y ASIENTO - RESPALDO EN TAPIZ TENSADA DE VINIPIEL, ASIENTO TAPIZADO EN VINIPIEL. ACOJINAMIENTO - HULE ESPUMA EN ASIENTO DE 5 CMS. DE ESPESOR.

BRAZOS - TUBULAR DE ACERO ELIPTICO DE 1¼ PULG. CAL. 18, CROMADOS, CON FUNDA EN VINIPIEL. SISTEMA DE ELEVACIÓN - PISTÓN EJECUTIVO EN CROMO BASE - CROMADA DE 26 PULG. MECANISMO - EJECUTIVO, SISTEMA RECLINABLE, MECANISMO DE BLOQUEO Y AJUSTE NEUMÁTICO DE ALTURA. - PESO DE RESISTENCIA APROXIMADO: 120 KGS.

\_\_\_\_\_  
FIRMA PROVEEDOR.

\_\_\_\_\_  
FIRMA EVALUADOR



## ANEXO 2 OFERTA TÉCNICA

FECHA: \_\_\_\_\_ DE 2021

### GUÍA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

DATOS DEL PROVEEDOR	N° PROVEEDOR
NOMBRE :	

DATOS DEL ARTÍCULO	LOTE 1 PARTIDA 1.006	CLAVE INIFEEED: S/C-006	4.00 PZAS.
NOMBRE : <b>S/C-006 SILLÓN OPERATIVO RESPALDO EN MALLA.</b>			

RESPALDO: - EN POLIURETANO EN COLOR NEGRO TAPIZADO EN MALLA NEGRA, ASIENTO EN HULE ESPUMA ERGONÓMICO EN 5 CMS D.24 KGS/M<sup>3</sup>, TAPIZADO EN COLOR NEGRO. MECANISMO- - EJECUTIVO CON SISTEMA RECLINABLE, DE BLOQUEO Y AJUSTE DE ALTURA. SISTEMA DE ELEVACION - PISTÓN EJECUTIVO CON CUBIERTA TELESCÓPICA. BASE - EN CROMO DE 24 PULG. DE 5 PUNTAS. RODAJAS - TIPO YOYO DE NYLON CON UNA RESISTENCIA DE 80 KG C/U (400 KG EN TOTAL) BRAZOS - EN POLIPROPILENO TIPO T.

\_\_\_\_\_  
FIRMA PROVEEDOR.

\_\_\_\_\_  
FIRMA EVALUADOR





## ANEXO 2 OFERTA TÉCNICA

FECHA: \_\_\_\_\_ DE 2021

### GUÍA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

DATOS DEL PROVEEDOR	N° PROVEEDOR
NOMBRE :	

DATOS DEL ARTÍCULO	LOTE 1 PARTIDA 1.007	CLAVE INIFEEED: S/C-007	1.00 PZAS.
NOMBRE : <b>S/C-007 SOFÁ TRES PLAZAS</b>			

SOFÁ TRES PLAZAS CON USB, VINIPIEL COLOR VINO, ESTRUCTURA PLATINO Y COLOR MELAMINA NOGAL BRITÁNICO. ESTRUCTURA - EN MADERA DE PINO SOLIDA DE 21 MM. DE PRIMERA CALIDAD, ESTRUCTURA LIGADA CON BANDASTIC, RAFIA ENTRETEJIDA AL RESORTE Y BASTIDOR PARA MAYOR FIRMEZA. BASE - TUBULAR CUADRADO DE 1¼ PULG., TERMINADO EN PINTURA EPOXICA, EN COLORES NEGRO, BLANCO, ALUMINIO Y OXFORD. RESPALDO Y ASIENTO -. ACOJINAMIENTO - HULE ESPUMA EN ASIENTO Y RESPALDO DE 8 CM. DE ESPESOR, D.20 KGS/M³. CUBIERTA - EN MELAMINA DE 16 MM. CON CONECTOR DE USB EN COLOR BLANCO UNICAMENTE.  
INCLUYE INSTALACIÓN

\_\_\_\_\_  
FIRMA PROVEEDOR.

\_\_\_\_\_  
FIRMA EVALUADOR



## ANEXO 2 OFERTA TÉCNICA

FECHA: \_\_\_\_\_ DE 2021

### GUÍA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

DATOS DEL PROVEEDOR	N° PROVEEDOR
NOMBRE :	

DATOS DEL ARTÍCULO	LOTE 1 PARTIDA 1.008	CLAVE INIFEEED: S/C-008	5.00 PZAS.
NOMBRE : <b>S/C-008 MESA PARA COPIADORA/IMPRESORA</b>			

MED. 120X60X75 CMS.

CUBIERTA: CUBIERTA DE 60X120 EN PANEL SÓLIDO DE 19 MM DE ESPESOR LAMINADO EN AMBAS CARAS, CON SUS CANTOS CUBIERTOS CON MOLDURA PLÁSTICA PVC DE 3 MM DE ESPESOR TERMOFUSIONADA. PATA DE 60. SOPORTE BASE FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 18 EN UNA SOLA PIEZA. CON PERFORACIONES PARA TUERCA INSERTO DE 5/16 PULG.. BASE.- FABRICADA EN LÁMINA CALIBRE 18, EMBUTIDA EN TODOS SUS LADOS CON PERFORACIONES PARA RECIBIR TORNILLO 5/16. LATERAL EXTERIOR FABRICADO EN LÁMINA ROLADA EN FRIJO CALIBRE 22 E INTERIOR EN CALIBRE 18, AMBOS CON CREMALLERA PARA MONTAR EL CPU Y EL FALDÓN. INCLUYE INSTALACIÓN

\_\_\_\_\_  
FIRMA PROVEEDOR.

\_\_\_\_\_  
FIRMA EVALUADOR



## ANEXO 2 OFERTA TÉCNICA

FECHA: \_\_\_\_\_ DE 2021

### GUÍA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

DATOS DEL PROVEEDOR	N° PROVEEDOR
NOMBRE :	

<b>DATOS DEL ARTÍCULO</b>	<b>LOTE 1 PARTIDA 1.009</b>	<b>CLAVE INIFEED: S/C-009</b>	<b>12.00 PZAS.</b>
NOMBRE : <b>S/C-009 CONJUNTO OPERATIVO DE 150x150x75 CM.</b>			

**COMPONENTES:**

1 MESA ESCRITORIO 150 X 60 X 75 CM  
1 CUBIERTA LATERAL DE 90X50 CM.  
1 PEDESTAL 3 GAVETAS DE 40 X 47 X 72 CM.  
MESA ESCRITORIO DE 150 X 60 X 75 CM.

**COMPONENTES:**

1 CUBIERTA MESA ESCRITORIO 60 X 150 CM EN PANEL SOLIDO DE 28 MM DE ESPESOR. 1 CUBIERTA LATERAL DE 90X50 CM EN PANEL SOLIDO DE 28 MM DE ESPESOR. 1 FALDÓN PARA MESA DE 150 CM DE 31.1X131.79 CM EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18. 2 PATAS DE 50 CM DE 50 X 12 X 72 CM EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18. CARACTERÍSTICAS: CUBIERTAS FABRICADAS EN PANEL SÓLIDO DE 28MM DE ESPESOR LAMINADO MELAMINICO EN AMBAS CARAS, CON SUS CANTOS EXPUESTOS RECUBIERTOS CON CINTILLA DE PVC DE 2 MM DE ESPESOR. PASA CABLE PLÁSTICO REDONDO CON RESORTE. FALDÓN FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRÍO CALIBRE 18 CON PESTAÑAS PARA UNIÓN A AMBAS PATAS Y A CUBIERTA. PATAS METÁLICAS EN PERFIL TUBULAR CUADRADO DE 2X2 PULG. CALIBRE 18 CON ENSAMBLES EN INGLETE Y GIRO TIPO DIAMANTE DE 49CMS DE ANCHO. SOPORTE OMEGA INCLINADO A MEDIA PUNTA EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRÍO CALIBRE 18 CON 4 PERFORACIONES EN ÁREA DE CONTACTO A CUBIERTA Y SOLDADO AL MARCO DE LA PATA. TAPONES PLÁSTICOS A COLOR DE LA PATA CON ROSCAS Y NIVELADORES CROMADOS. TODOS LOS COMPONENTES SON SOMETIDOS A UN SISTEMA DE LIMPIEZA Y DESENGRASADO POR MEDIO DE FOSFATOS PARA EVITAR CORROSIÓN Y GARANTIZAR UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA. PINTURA ELECTROSTÁTICA EN POLVO HORNEADA A 140 °C DE TEMPERATURA. PEDESTAL 3 GAVETAS DE 40 X 47 X 72 CM.

COMPONENTES: 2 FRENTE CHICOS DE 13.5 X 39.6 CM EN PANEL SOLIDO DE 16 MM DE ESPESOR. 1 FRENTE INFERIOR DE 28.6 X 39.6 CM EN PANEL SOLIDO DE 16 MM DE ESPESOR. 1 FRENTE PARA CHAPA DE 6 X 39.6 CM EN PANEL SOLIDO DE 16 MM DE ESPESOR. 1 PUENTE DE 10 X 37.2 CM EN PANEL SOLIDO DE 16 MM DE ESPESOR. 3 PUENTES DE 10 X 37.2 CM EN PANEL SOLIDO DE 28 MM DE ESPESOR. 2 LATERALES DE 45 X 70 CM EN PANEL SOLIDO DE 16 MM DE ESPESOR. 1 RESPALDO DE 37.2 X 59.5 CM EN PANEL SOLIDO DE 16 MM DE ESPESOR. 1 CAJÓN GRANDE DE 34.6 X 42 X 24 CM EN PANEL SOLIDO DE 5 Y 16 MM DE ESPESOR. 2 CAJONES CHICOS DE 34.6 X 42 X 7 CM PANEL SOLIDO DE 5 Y 16 MM DE ESPESOR.

1 ZOCLO DE 06 X 37.2 CM EN PANEL SOLIDO DE 16 MM DE ESPESOR. CARACTERÍSTICAS: FRENTE FABRICADOS EN PANEL SÓLIDO DE PANEL SOLIDO DE 16 MM DE ESPESOR LAMINADO MELAMINICO EN AMBAS CARAS, CON SUS CANTOS RECUBIERTOS CON CINTILLA DE PVC DE 2 MM DE ESPESOR. PUENTES FABRICADOS EN PANEL SÓLIDO DE AGLOMERADO DE 16 Y 28 MM DE ESPESOR LAMINADO MELAMINICO EN AMBAS CARAS, CON SUS CANTOS RECUBIERTOS CON CINTILLA DE PVC DE .46 MM DE ESPESOR. LATERALES, RESPALDO Y ZOCLO FABRICADOS EN PANEL SÓLIDO DE PANEL SOLIDO DE 16 MM DE ESPESOR LAMINADO MELAMINICO EN AMBAS CARAS, CON SUS CANTOS RECUBIERTOS CON CINTILLA DE PVC DE .46 MM DE ESPESOR.

CAJONES FABRICADO EN PANEL SÓLIDO DE PANEL SOLIDO; CUERPO DE 16 MM Y BASE DE 05 MM DE ESPESOR LAMINADO MELAMINICO EN AMBAS CARAS, CON SUS CANTOS RECUBIERTOS CON CINTILLA DE PVC DE .46 MM DE ESPESOR. JALADERA IMPORTADA EN EXTRUSIÓN DE ALUMINIO DE 12CM DE ANCHO. CERRADURA CHAPA DE ESPIGA ELEVADORA CON 12MM DE LONGITUD DE PESTILLO. SISTEMA DE CILINDRO. NIVELADORES CROMADOS CON PLÁSTICO EN LA PARTE INFERIOR. ANTIDERRAPANTE. CUENTA CON TORNILLO DE 1/4 PULG. PARA AJUSTE DE ALTURA. PLACA RESBALÓN CON INSERTO Y ROSCA DE 1/4 PULG.

SISTEMA DE BARRA CON UÑAS AJUSTABLES Y DESPLAZAMIENTO VERTICAL PARA EL ANCLAJE DE LOS CAJONES. CORREDERA EMBALINADA DE EXTENSIÓN COMPLETA CON DOBLE MECANISMO DE 40CM. EXTIENDE HASTA 80 CM.

INCLUYE INSTALACIÓN

\_\_\_\_\_  
FIRMA PROVEEDOR.

\_\_\_\_\_  
FIRMA EVALUADOR



## ANEXO 2 OFERTA TÉCNICA

FECHA: \_\_\_\_\_ DE 2021

### GUÍA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

DATOS DEL PROVEEDOR	N° PROVEEDOR
NOMBRE :	

<b>DATOS DEL ARTÍCULO</b>	<b>LOTE 2 PARTIDA 2.001</b>	CLAVE INIFEED: S/C-010	107.00 PZAS.
NOMBRE : <b>S/C-010 SILLA PROFESIONAL CON PALETA SESGADA</b>			

DIMENSIONES: ALTURA TOTAL DE 80.0 CM.; ALTURA AL ASIENTO DE 45.0 CM.; ASIENTO DE 40.5 CM. X 40.5 CM. Y RESPALDO DE 40.0 CM. X 22.0 CM., ALTURA A LA PARTE SUPERIOR DEL REFUERZO 19.5 CM; ABERTURA PATAS FRONTAL EXTERIOR 53.0 CM.; ABERTURA PATAS LATERAL EXTERIOR 55.0 CM. ESTRUCTURA: SE DEBE FABRICAR TOTALMENTE CON PERFIL DE ACERO TUBULAR REDONDO DE 1 PULG. (25.4 MM.), EN CALIBRE 18. FORMADA POR DOS ASNILLAS EN FORMA DE U, UNA PIEZA DOBLADA EN FORMA ESPECIAL PARA FORMAR EL ASIENTO Y RESPALDO QUE LLEVARÁ PREPARACIÓN PARA RECIBIR EL RESPALDO A BASE DE 5 PERFORACIONES TROQUELADAS Y DISTRIBUIDAS DE MANERA QUE COINCIDAN CON LOS TETONES DEL RESPALDO Y DOS SOLERAS DE LÁMINA CALIBRE 14 CON TROQUELADO PERIMETRAL Y CENTRAL COMO REFUERZO, SOLDADAS A LOS LADOS DE LAS ASNILLAS PARA RECIBIR EL PORTAÚTILES.

CONTARÁ CON DOS PIEZAS DOBLADAS EN FORMA DE L DE LÁMINA CALIBRE 14 PARA UNIR LAS ASNILLAS EN FORMA DE U AL TUBO QUE FORMA EL ASIENTO Y RESPALDO. BRAZO-SOPORTE (ARMABLE): SE DEBE FABRICAR CON PERFIL DE ACERO TUBULAR REDONDO DE 1 PULG. (25.4 MM.) EN CALIBRE 18. FORMADO POR 2 PIEZAS DOBLADAS DE FORMA ESPECIAL, PROVISTAS EN LA PARTE INFERIOR QUE VA POR DEBAJO DEL ASIENTO DE DOS LAMINAS DE ACERO CALIBRE 14 ESTAMPADAS Y DOBLADAS EN FORMA DE L Y CON DOS PERFORACIONES CADA UNA. ADEMÁS DE DOS PIEZAS DE LAMINA CALIBRE 18 SOLDADAS EN LA PARTE SUPERIOR DEL BRAZO CON MÚLTIPLES PERFORACIONES EN FORMA DE OJAL PARA SUJETAR A TRAVÉS DE ESTOS LA CUBIERTA (18.5 X 7.0 CMS. Y 30.0 X 7.0 CMS.) ARMADO: PARA LA UNIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS METÁLICOS DE LA ESTRUCTURA SE EMPLEARA SOLDADURA SISTEMA M.I.G. (METAL INERTE GAS) DE MICROALAMBRE QUE NO DEJA ESCORIA, PREVIAMENTE DECAPADA.

PORTAÚTILES: SE REQUIERE PARRILLA PORTAÚTILES DESMONTABLE. FABRICADA A BASE DE DOS PIEZAS DE TUBULAR REDONDO DE ¾ PULG. DE DIÁMETRO EN LÁMINA CALIBRE 18, PROVISTOS DE UNA TUERCA HEXAGONAL SOLDADA EN CADA UNO DE SUS EXTREMOS. LA PARRILLA SE FORMA CON REDONDO PULIDO DE 1/4 PULG. Y DOBLADA SEGÚN DISEÑO. ELECTRO SOLDADA ENTRE SI Y A LOS DOS TUBULARES. LA PARRILLA SE FIJA A LA ESTRUCTURA POR MEDIO DE 4 TORNILLOS CABEZA PLANA (TIPO ALLEN) DE ¼ PULG. X 3/4 PULG. ACABADOS: LA ESTRUCTURA SE TERMINARÁ CON PINTURA EPÓXICA ELECTROSTÁTICA HORNEADA A 200° C, COLOR NEGRO MATE, PREVIO TRATAMIENTO DE DESENGRASADO Y FOSFATIZADO.

EN LA PARTE INFERIOR DE LAS CUATRO PATAS SE DEBE EMBUTIR 4 REGATONES DE DOBLE FIJACIÓN (DOBLE PARED) TIPO ESFERA DE PLÁSTICO COMBINADO DE 3.5 CM. DE DIÁMETRO DEL COLOR DE LOS ELEMENTOS (GRIS) CUBIERTA (PALETA): INYECTADA EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, CON ESPESOR DE PARED MÍNIMO DE 4 MM. Y DE 50.0 CMS. DE LARGO POR 45.0 CMS. DE ANCHO CON UN LADO DIAGONAL DE 52.0 CMS. EN LA POSICIÓN DEL USUARIO Y 2.5 CMS. DE ESPESOR PERIMETRAL CON RANURA PORTALÁPIZ. ADICIONALMENTE LLEVARÁ RETÍCULAS DE REFUERZO EN LA PARTE POSTERIOR HORIZONTALES, VERTICALES Y EN DIAGONAL DEL MISMO MATERIAL. ACABADO TEXTURIZADO EN CARA EXPUESTA COLOR GRIS.

ENSAMBLADO: EL ASIENTO SE SUJETARÁ A LA ESTRUCTURA POR MEDIO DE REMACHES TIPO POP DE FORMA LATERAL Y POR LA PARTE INFERIOR. EL RESPALDO SE UNIRÁ A LA ESTRUCTURA CON PIJAS GALVANIZADAS DEL TAMAÑO ADECUADO. LA PARRILLA PORTAÚTILES SE ENTREGARÁ EN CAJA DE CARTÓN CORRUGADO QUE CONTIENE: 10 PARRILLAS Y LLAVE ALLEN PARA SU ARMADO.

INCLUYE INSTALACIÓN

\_\_\_\_\_  
FIRMA PROVEEDOR.

\_\_\_\_\_  
FIRMA EVALUADOR



## ANEXO 2 OFERTA TÉCNICA

FECHA: \_\_\_\_\_ DE 2021

### GUÍA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

DATOS DEL PROVEEDOR	N° PROVEEDOR
NOMBRE :	

<b>DATOS DEL ARTÍCULO</b>	<b>LOTE 2 PARTIDA 2.002</b>	<b>CLAVE INIFEEED: S/C-011</b>	<b>9.00 PZAS.</b>
NOMBRE : <b>S/C-011 MESA PARA MAESTRO EN MELAMINA DOBLE CARA.</b>			

MED: 120 x 60 x 75 cm.

COMPONENTES: 1 CUBIERTA MESA ESCRITORIO 60 X 120 CM EN PANEL SOLIDO DE 28 MM DE ESPESOR. 1 FALDÓN PARA MESA DE 120 CM DE 31.1X101.79 CM EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18. 2 PATAS DE 50 CM DE 50 X 12 X 72 CM EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18.

CARACTERÍSTICAS: CUBIERTA ESCRITORIO FABRICADA EN PANEL SÓLIDO DE 28MM DE ESPESOR LAMINADO MELAMINICO EN AMBAS CARAS, CON SUS CANTOS EXPUESTOS RECUBIERTOS CON CINTILLA DE PVC DE 2 MM DE ESPESOR. PASA CABLE PLÁSTICO REDONDO CON RESORTE EN COLOR NEGRO. FALDÓN FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRÍO CALIBRE 18 CON PESTAÑAS PARA UNIÓN A AMBAS PATAS Y A CUBIERTA. PATAS METÁLICAS EN PERFIL TUBULAR CUADRADO DE 2X2 PULG. CALIBRE 18 CON ENSAMBLES EN INGLETE Y GIRO TIPO DIAMANTE DE 49CMS DE ANCHO. SOPORTE OMEGA INCLINADO A MEDIA PUNTA EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRÍO CALIBRE 18 CON 4 PERFORACIONES EN ÁREA DE CONTACTO A CUBIERTA Y SOLDADO AL MARCO DE LA PATA.

TAPONES PLÁSTICOS A COLOR DE LA PATA CON ROSCAS Y NIVELADORES CROMADOS. ACABADOS: TODOS LOS COMPONENTES SON SOMETIDOS A UN SISTEMA DE LIMPIEZA Y DESENGRASADO POR MEDIO DE FOSFATOS PARA EVITAR CORROSIÓN Y GARANTIZAR UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA. PINTURA ELECTROSTÁTICA EN POLVO HORNEADA A 140 °C DE TEMPERATURA. INCLUYE INSTALACIÓN

\_\_\_\_\_  
FIRMA PROVEEDOR.

\_\_\_\_\_  
FIRMA EVALUADOR



## ANEXO 2 OFERTA TÉCNICA

FECHA: \_\_\_\_\_ DE 2021

### GUÍA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

DATOS DEL PROVEEDOR	N° PROVEEDOR
NOMBRE :	

<b>DATOS DEL ARTÍCULO</b>	<b>LOTE 2 PARTIDA 2.003</b>	<b>CLAVE INIFEED: S/C-012</b>	<b>136.00 PZAS.</b>
NOMBRE : <b>S/C-012 SILLA APILABLE</b>			

DIMENSIONES: ALTURA TOTAL DE 80.0 CM ., ALTURA DE ASIENTO DE 42.0 CM., ASIENTO DE 46.0 CM. X 39.0 DE FONDO Y RESPALDO DE 46.0 CM . X 32.0 CM .; ABERTURA PATAS LATERAL EXTERIOR 42.0 CM., ABERTURA PATAS FRONTAL EXTERIOR 55.0 CM. EL MARGEN DE TOLERANCIA SERÁ DE +/- 5% EN DIMENSIONES GENERALES, NO SE ACEPTA NINGUNA TOLERANCIA EN CALIBRES Y ESPESORES.

ESTRUCTURA: SE DEBE FABRICAR TOTALMENTE CON PERFIL DE ACERO TUBULAR OVAL DE 1 1/4 PULG. ( 3.20 CM .), EN CALIBRE 16. FORMADA POR DOS ASNILLAS EN FORMA DE U Y DOS PIEZAS DOBLADAS EN FORMA DE L PARA FORMAR EL ASIENTO Y RESPALDO: EN LA PARTE QUE FORMA EL RESPALDO, LLEVARA DOS PERFORACIONES PARA SU SUJECIÓN Y EN LA PARTE DEL ASIENTO QUE LLEVARÁ SEIS BARRENOS PARA RECIBIR EL ASIENTO. ADICIONALMENTE LLEVARÁ DOS TUBOS REDONDOS DE LÁMINA DE 5/8 PULG. CALIBRE 18 SOLDADOS A LAS ASNILLAS (PATAS) (SEGÚN PLANO).

EN LA UNIÓN DE LOS ELEMENTOS METÁLICOS SE EMPLEARÁ SOLDADURA DE MICROALAMBRE M.I.G. (METAL INERT GAS) SIN ESCORIA. ACABADOS: LA ESTRUCTURA SE TERMINARA CON PINTURA EPOXI-POLIÉSTER, MICROPULVERIZADA APLICADA CON SISTEMA ELECTROSTÁTICO PREVIO TRATAMIENTO DE DESENGRASADO Y FOSFATIZADO COLOR GRIS CLARO PLATA SEMIMATE LISA O GOFRADA Y RECUBIERTA EN SU TOTALIDAD (INTERIOR Y EXTERIOR COMO BASE) CON PINTURA TIPO E-COAT APLICADA POR MEDIO DEL SISTEMA ELECTROFORÉTICO Y HORNEADA A 200° C° COLOR NEGRO.

EN LAS CUATRO PATAS SE DEBE EMBUTIR 4 REGATONES DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD COLOR NEGRO. ASIENTO: INYECTADO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO Y FORMA ANATÓMICA. POR LA PARTE POSTERIOR LLEVARA SEIS TUERCAS-INSERTO PARA SU FIJACIÓN. CON ACABADO TEXTURIZADO ANTIDERRAPANTE EN CARA EXPUESTA. RESPALDO: INYECTADO EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD Y PROVISTO CON DOS CAVIDADES VERTICALES PARA RECIBIR LOS TUBOS DEL RESPALDO. ADICIONALMENTE LLEVARÁ DOS TETONES DEL MISMO MATERIAL PARA RECIBIR TORNILLOS QUE LO SUJETAN A LA ESTRUCTURA. CON ACABADO TEXTURIZADO ANTIDERRAPANTE EN CARA EXPUESTA.

AMBOS ELEMENTOS SON DEL COLOR SOLICITADO POR LA DEPENDENCIA. ENSAMBLADO: EL RESPALDO SE SUJETA A LA ESTRUCTURA MEDIANTE PIJAS DE 3/16 PULG. X 1/2 PULG.. EL ASIENTO SE SUJETA A LA ESTRUCTURA MEDIANTE CON SEIS TORNILLOS DE 1/4 PULG. X 1 PULG. CON RONDANA PLANA. SE DEBE ENTREGAR TOTALMENTE ENSAMBLADA. LA SILLA DEBE SER APILABLE. EMPAQUE: LAS SILLAS SE PROTEGERÁN EN LAS PARTES SUJETAS A FRICCIÓN CON EMPAQUE TIPO POLYFOM, CARTÓN CORRUGADO Y DEBIDAMENTE EMPLAZADAS PARA EL TRANSPORTE Y ALMACENAJE.

INCLUYE INSTALACIÓN

\_\_\_\_\_  
FIRMA PROVEEDOR.

\_\_\_\_\_  
FIRMA EVALUADOR





## ANEXO 2 OFERTA TÉCNICA

FECHA: \_\_\_\_\_ DE 2021

### GUÍA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

DATOS DEL PROVEEDOR	N° PROVEEDOR
NOMBRE :	

DATOS DEL ARTÍCULO	LOTE 2 PARTIDA 2.004	CLAVE INIFEED: S/C-013	28.00 PZAS.
NOMBRE : <b>S/C-013 PIZARRON BLANCO 120X240 CMS</b>			

ESTRUCTURA: SE FABRICARA A BASE DE UN TABLERO DE ACRÍLICO DE ALTA PRESIÓN COLOR BLANCO BRILLANTE DE 6.0 MM DE ESPESOR UNIDO A BASE DE PEGAMENTO Y PRENSA A UNA HOJA DE MDF Y/O MACOPAN DE 6 MM DE ESPESOR. MARCO PERIMETRAL: ESTARA FORMADO POR 4 PIEZAS DE ALUMINIO DE SECCIÓN 14X10X14 MM., ENSAMBLADOS EN SUS EXTREMOS CON CORTE A 45°. ESTE MARCO ALOJARA LAS HOJAS DE ACRÍLICO Y MDF Y/O MACOPAN, FIJÁNDOSE A ELLAS CON REMACHE DE CLAVO ALUMINIO-ACERO. LLEVARA BARRENOS DE PASO PARA SU FIJACIÓN A MURO COLOCADOS EN EL LUGAR QUE CORRESPONDA PARA FIJAR EL PIZARRON AL MURO.

EN LA PARTE INFERIOR DE DICHO MARCO LLEVARA INTEGRADO UN CANAL DE ALUMINIO ANODIZADO DE 14X10X14 Y 35-40 MM . QUE SERVIRÁ COMO PORTAGISERA. TORNILLERIA.- PARA SU FIJACION LLEVARA 12 TORNILLOS PARA MADERA DE 11/2 PULG. DE LARGO POR ¼ PULG. DE DIÁMETRO, TAQUETE DE NYLON NO. S-8 DE PISA,S.A.  
INCLUYE INSTALACIÓN

\_\_\_\_\_  
FIRMA PROVEEDOR.

\_\_\_\_\_  
FIRMA EVALUADOR



## ANEXO 2 OFERTA TÉCNICA

FECHA: \_\_\_\_\_ DE 2021

### GUÍA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

DATOS DEL PROVEEDOR	N° PROVEEDOR
NOMBRE :	

DATOS DEL ARTÍCULO	LOTE 2 PARTIDA 2.005	CLAVE INIFEED: S/C-014	28.00 PZAS.
NOMBRE : <b>S/C-014 SOPORTE UNIVERSAL.</b>			

PLASMA / LCD/ LED 37 PULG. A 90 PULG..  
PARED: INCLINACIÓN 15° DOBLE BRAZO DE PARED.  
CAPACIDAD MÁXIMA 75KG.  
INCLUYE INSTALACIÓN

\_\_\_\_\_  
FIRMA PROVEEDOR.

\_\_\_\_\_  
FIRMA EVALUADOR





## ANEXO 2 OFERTA TÉCNICA

FECHA: \_\_\_\_\_ DE 2021

### GUÍA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

DATOS DEL PROVEEDOR	N° PROVEEDOR
NOMBRE :	

DATOS DEL ARTÍCULO	LOTE 2 PARTIDA 2.006	CLAVE INIFEED: S/C-015	10.00 PZAS.
NOMBRE : <b>S/C-015 MESA DE TRABAJO. MED: 80X60X75 CMS.</b>			

CUBIERTA: CUBIERTA DE 80X60X75 EN PANEL SÓLIDO DE 19 MM DE ESPESOR LAMINADO EN AMBAS CARAS, CON SUS CANTOS CUBIERTOS CON CINTILLA DE 3 MM DE ESPESOR TERMOFUSIONADA. PATA DE 60. SOPORTE BASE FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 18 EN UNA SOLA PIEZA. CON PERFORACIONES PARA TUERCA INSERTO DE 5/16 PULG.. BASE.- FABRICADA EN LÁMINA CALIBRE 18, EMBUTIDA EN TODOS SUS LADOS CON PERFORACIONES PARA RECIBIR TORNILLO 5/16. LATERAL EXTERIOR FABRICADO EN LÁMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 22 E INTERIOR EN CALIBRE 18, AMBOS CON CREMALLERA PARA MONTAR EL CPU Y EL FALDÓN. INCLUYE INSTALACIÓN

\_\_\_\_\_  
FIRMA PROVEEDOR.

\_\_\_\_\_  
FIRMA EVALUADOR



## ANEXO 2 OFERTA TÉCNICA

FECHA: \_\_\_\_\_ DE 2021

### GUÍA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

DATOS DEL PROVEEDOR	N° PROVEEDOR
NOMBRE :	

DATOS DEL ARTÍCULO	LOTE 2 PARTIDA 2.007	CLAVE INIFEED: S/C-016	4.00 PZAS.
NOMBRE : <b>S/C-016 MESA DE TRABAJO DE ALTURA AJUSTABLE</b>			

CUBIERTA DE 75X179 ALTURA DE 67/117 CMS.  
MANDO: CONTROL CON 4 MEMORIAS PROGRAMABLES  
SEGURIDAD: SISTEMA ANTI-COLISIÓN  
LONGITUD DE LAS PATAS (CM.) 55 Y 70 DISPONIBLES PARA SUPERFICIES DE 59 Y 75 CM. DE FONDO  
PATAS : 2 ETAPAS, DISPONIBLE EN PATA T  
RANGO DE ALTURA (SIN CUBIERTA): 67 CM. - 117 CM.  
ANCHO DE LA CUBIERTA (CM.): 119 CM, 149 CM, 164 Y 179 CM  
FONDO DE LA CUBIERTA: 75 CM.  
CAPACIDAD DE CARGA MÁXIMA: 220 LBS  
VELOCIDAD: 30 MM/S  
CONSUMO EN STANDBY: .2 W  
CONSUMO ACTIVO: 200/360 W  
NIVEL DE RUIDO EN DECIBELES: 50 DB ?  
CARRERA TOTAL: 500 MM  
ACABADOS: ALUMINIO, BLANCO Y NEGRO  
GARANTÍA: 10 AÑOS (5 AÑOS EN PARTES MECÁNICAS)  
ANSI BIFMA : X5.5  
UL: UL962  
INCLUYE INSTALACIÓN

\_\_\_\_\_  
FIRMA PROVEEDOR.

\_\_\_\_\_  
FIRMA EVALUADOR



## ANEXO 2 OFERTA TÉCNICA

FECHA: \_\_\_\_\_ DE 2021

### GUÍA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

DATOS DEL PROVEEDOR	N° PROVEEDOR
NOMBRE :	

<b>DATOS DEL ARTÍCULO</b>	<b>LOTE 3 PARTIDA 3.001</b>	<b>CLAVE INIFEED: S/C-017</b>	<b>25.00 PZAS.</b>
NOMBRE : <b>S/C-017 BANCO GIRATORIO CON NIVEL DE ALTURA</b>			

ASIENTO: DISEÑO ERGONÓMICO, ASIENTO EN POLIURETANO COMPACTO SUAVE. RODAJAS: TIPO YOYO DE NYLÓN CON UNA RESISTENCIA DE 80 KG C/U (400 KG EN TOTAL) SISTEMA DE ELEVACIÓN - DOS PRESENTACIONES: PISTÓN LARGO Y PISTÓN CORTO DE GAS, STALIBUS, CON 50,000 CICLOS. BASE - NYLÓN DE 22 PULG. DE 5 PUNTAS, DESCANSA PIES DE NYLÓN. MECANISMO - CAJERO, FABRICADO EN LAMINA CAL. 14 COLOR NEGRO PINTURA EPOXICA, AJUSTE NEUMÁTICO DE ALTURA.

\_\_\_\_\_  
FIRMA PROVEEDOR.

\_\_\_\_\_  
FIRMA EVALUADOR



## ANEXO 2 OFERTA TÉCNICA

FECHA: \_\_\_\_\_ DE 2021

### GUÍA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

DATOS DEL PROVEEDOR	N° PROVEEDOR
NOMBRE :	

DATOS DEL ARTÍCULO	LOTE 3 PARTIDA 3.002	CLAVE INIFEED: S/C-018	25.00 PZAS.
NOMBRE : <b>S/C-018 BANCO PARA LABORATORIOS</b>			

ASIENTO DE MADERA CON UN DIÁMETRO APROX DE 14 PULG.  
SOPORTA HASTA 250 LIBRAS  
ALTURA AJUSTABLE DE 25 A 33 PULG.  
FABRICADOS EN ACERO SOLDADO.  
ACABADO PULVIRREVESTIDO.

\_\_\_\_\_  
FIRMA PROVEEDOR.

\_\_\_\_\_  
FIRMA EVALUADOR



## ANEXO 2 OFERTA TÉCNICA

FECHA: \_\_\_\_\_ DE 2021

### GUÍA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

DATOS DEL PROVEEDOR	N° PROVEEDOR
NOMBRE :	

DATOS DEL ARTÍCULO	LOTE 3 PARTIDA 3.003	CLAVE INIFEEED: S/C-019	2.00 PZAS.
NOMBRE : <b>S/C-019 MESA REDONDA DE 150 CM DE DIAMETRO.</b>			

COMPONENTES: 1 CUBIERTA DE 120 DE DIÁMETRO CM EN AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR. 2 PATA CHICA DE 40X69.7 CM EN AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR. 1 PATA GRANDE DE 69.3X80 CM EN AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR. CARACTERÍSTICAS: CUBIERTA EN MATERIAL MELAMINICO DE 28 MM DE ESPESOR, CON SUS CANTOS RECUBIERTOS CON CINTILLA DE 2 MM DE ESPESOR. PATAS EN MATERIAL DE 28 MM DE ESPESOR, ENSAMBLADAS EN FORMA DE CRUZ PARA ESTABILIZAR EL MUEBLE, CUENTA CON NIVELADORES PARA DARLE ESTABILIDAD A LA ALTURA DEL MUEBLE.  
INCLUYE INSTALACIÓN

\_\_\_\_\_  
FIRMA PROVEEDOR.

\_\_\_\_\_  
FIRMA EVALUADOR



## ANEXO 2 OFERTA TÉCNICA

FECHA: \_\_\_\_\_ DE 2021

### GUÍA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

DATOS DEL PROVEEDOR		N° PROVEEDOR	
NOMBRE :			
<b>DATOS DEL ARTÍCULO</b>	<b>LOTE 3 PARTIDA 3.004</b>	<b>CLAVE INIFEEED: S/C-020</b>	<b>98.00 PZAS.</b>
NOMBRE : <b>S/C-020 BUTACA PARA AUDITORIO</b>			

CON PALETA BUTACA PARA AUDITORIO CON PALETA A BASE DE ESTRUCTURA FABRICADA EN PERFIL TUBULAR CAL. 18 DE 1x3 PULG. PARA LATERALES. ASIENTO EN DISEÑO ANATÓMICO INYECTADO EN POLIURETANO EN FRIO INDEFORMABLE, DENSIDAD DE 60 KG/CM3, TAPIZADO SOBRE UN CHASIS Y CONCHA DE ASIENTO, INYECTADA EN PROLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON SISTEMA DE AUTO ELEVACIÓN POR GRAVEDAD, CON DISEÑO ACÚSTICO, TERMINADO TEXTURIZADO.

FABRICADA EN MADERA DE PINO O INYECTADAS EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO. RESPALDO PARA MAYOR COMODIDAD DISEÑADO ANATÓMICAMENTE CON POLIURETANO INYECTADO EN FRÍO CON DENSIDAD DE 50 KG/CM3, TAPIZADO SOBRE UN CHASIS, CON SOPORTES FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO CAL. 16, LA TAPA ES UNA CONCHA CON DISEÑO ACÚSTICO, INYECTADA EN PLÁSTICO DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO TEXTURIZADO.

DISTANCIA ENTRE EJES DE 52 A 55 CM, FONDO DEL ASIENTO 72 CM. ALTURA TOTAL 85 CM., ALTURA DEL ASIENTO 43 CM. PALETA ABATIBLE MOD. P01. FABRICADA EN TRIPLAY DE PINO DE 19MM, CON UN GROSOR DE 2CMS RECUBIERTA EN CARA SUPERIOR DE LAMINADO PLASTICO (FORMICA) Y BACKER FENÓLICO EN CARA INFERIOR, CANTOS DE PERFIL PLASTICO DE PVC . MED. 30X31.2 CMS. INCLUYE INSTALACIÓN CON TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN. TAPIZADA EN TELA. INCLUYE INSTALACIÓN

\_\_\_\_\_  
FIRMA PROVEEDOR.

\_\_\_\_\_  
FIRMA EVALUADOR



## ANEXO 2 OFERTA TÉCNICA

FECHA: \_\_\_\_\_ DE 2021

### GUÍA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

DATOS DEL PROVEEDOR	N° PROVEEDOR
NOMBRE :	

<b>DATOS DEL ARTÍCULO</b>	<b>LOTE 3 PARTIDA 3.005</b>	<b>CLAVE INIFEEED: S/C-021</b>	<b>2.00 PZAS.</b>
NOMBRE : <b>S/C-021 SOFÁ TRES PLAZAS CON USB</b>			

ESTRUCTURA: - EN MADERA DE PINO SOLIDA DE 21 MM. DE PRIMERA CALIDAD, ESTRUCTURA LIGADA CON BANDASTIC, RAFIA ENTRETEJIDA AL RESORTE Y BASTIDOR PARA MAYOR FIRMEZA. BASE - TUBULAR CUADRADO DE 1¼ PULG., TERMINADO EN PINTURA EPOXICA, EN COLORES NEGRO, BLANCO, ALUMINIO Y OXFORD. RESPALDO Y ASIENTO -. ACOJINAMIENTO - HULE ESPUMA EN ASIENTO Y RESPALDO DE 8 CM. DE ESPESOR, D.20 KGS/M³. CUBIERTA - EN MELAMINA DE 16 MM. EN COLORES: ENCINO POLAR Y NOGAL BRITANICO, CON CONECTOR DE USB EN COLOR BLANCO ÚNICAMENTE.

DIMENSIONES:

ALTURA PISO/RESPALDO: 80

ALTURA PISO/ASIENTO: 45

ANCHO TOTAL: 230

FONDO TOTAL: 70

INCLUYE INSTALACIÓN

\_\_\_\_\_  
FIRMA PROVEEDOR.

\_\_\_\_\_  
FIRMA EVALUADOR



## ANEXO 2 OFERTA TÉCNICA

FECHA: \_\_\_\_\_ DE 2021

### GUÍA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

DATOS DEL PROVEEDOR	N° PROVEEDOR
NOMBRE :	

DATOS DEL ARTÍCULO	LOTE 3 PARTIDA 3.006	CLAVE INIFEEED: S/C-022	2.00 PZAS.
NOMBRE : <b>S/C-022 SOFA CON USB 2 PLAZAS</b>			

ESTRUCTURA: - EN MADERA DE PINO SOLIDA DE 21 MM. DE PRIMERA CALIDAD, ESTRUCTURA LIGADA CON BANDASTIC, RAFIA ENTRETEJIDA AL RESORTE Y BASTIDOR PARA MAYOR FIRMEZA. BASE - TUBULAR CUADRADO DE 1¼ PULG., TERMINADO EN PINTURA EPOXICA, EN COLORES NEGRO, BLANCO, ALUMINIO Y OXFORD. RESPALDO Y ASIENTO ACOJINAMIENTO - HULE ESPUMA EN ASIENTO Y RESPALDO DE 8 CM. DE ESPESOR, D.20 KGS/M³. CUBIERTA - EN MELAMINA DE 16 MM. EN COLORES ENCINO POLAR Y NOGAL BRITÁNICO, CON CONECTOR DE USB EN COLOR BLANCO ÚNICAMENTE.

DIMENSIONES:

ALTURA PISO/RESPALDO: 80

ALTURA PISO/ASIENTO: 45

ANCHO TOTAL: 157

FONDO TOTAL: 70

INCLUYE INSTALACIÓN

\_\_\_\_\_  
FIRMA PROVEEDOR.

\_\_\_\_\_  
FIRMA EVALUADOR





## ANEXO 2 OFERTA TÉCNICA

FECHA: \_\_\_\_\_ DE 2021

### GUÍA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

DATOS DEL PROVEEDOR	N° PROVEEDOR
NOMBRE :	

<b>DATOS DEL ARTÍCULO</b>	<b>LOTE 3 PARTIDA 3.007</b>	<b>CLAVE INIFEED: S/C-023</b>	<b>1.00 PZAS.</b>
NOMBRE : <b>S/C-023 ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS COLOR CHOCOLATE</b>			

CUBIERTA FABRICADA EN PANEL SÓLIDO EN 28 MM. DE ESPESOR DE 50 X 62 CM., LAMINADO MELAMINICO, CON ACABADO EN ESQUINAS EN ARCO RADIAL. PATAS EN 28 MM. DE ESPESOR, CON CANTOS CUBIERTOS EN CINTILLA DEL MISMO ESPESOR, FRENTEROS EN 16 MM. DE ESPESOR, CON CANTOS RECUBIERTOS CON CINTILLA ABS . CON CERRADURA METÁLICA CROMADA DE CILINDRO IMPORTADA. RESPALDO EN 16 MM. DE ESPESOR COLOR NEGRO. PISO EN 16 MM. DE ESPESOR CON CANTOS CUBIERTOS, CON CINTILLA. CORREDERA EMBALINADA DE EXTENSIÓN 3/4 EN EL CAJÓN SUPERIOR Y DOBLE EXTENSIÓN EN CAJONES DE ARCHIVO. CUENTA CON REGATONES PARA DARLE ESTABILIDAD AL MUEBLE. MEDIDAS 51.1 X 62.6 X 133.4 CM INCLUYE INSTALACIÓN

\_\_\_\_\_  
FIRMA PROVEEDOR.

\_\_\_\_\_  
FIRMA EVALUADOR





## ANEXO 2 OFERTA TÉCNICA

FECHA: \_\_\_\_\_ DE 2021

### GUÍA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

DATOS DEL PROVEEDOR	N° PROVEEDOR
NOMBRE :	

<b>DATOS DEL ARTÍCULO</b>	<b>LOTE 3 PARTIDA 3.008</b>	<b>CLAVE INIFEED: S/C-024</b>	<b>18.00 PZAS.</b>
NOMBRE : <b>S/C-024 ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS 50.3x60x134 cm</b>			

#### COMPONENTES:

1 CUBIERTA DE 58X50.3 CM EN PANEL SÓLIDO DE 28 MM DE ESPESOR. 1 FRENTE DE 32X49 CM EN PANEL SÓLIDO DE 16 MM DE ESPESOR. 3 FRENTE DE 29.3X49 CM EN PANEL SÓLIDO DE 16 MM DE ESPESOR. 1 FRENTE PORTA CHAPA DE 6X49 CM EN PANEL SÓLIDO DE 16 MM DE ESPESOR. 1 RESPALDO DE 44.7X130 CM EN PANEL SÓLIDO DE 16 MM DE ESPESOR. 2 PUENTES DE 10X44.7 CM EN PANEL SÓLIDO DE 16 MM DE ESPESOR. 1 PISO DE 44.7X50 CM EN PANEL SÓLIDO DE 16 MM DE ESPESOR. 2 PATAS DE 55X130 CM EN PANEL SÓLIDO DE 28 MM DE ESPESOR. 4 CAJONES CM EN PANEL SÓLIDO DE 16 MM DE ESPESOR.

CARACTERÍSTICAS: CUBIERTA DEL ARCHIVERO EN 28 MM DE ESPESOR. CANTOS CUBIERTOS CON CINTILLA DE 2 MM DE ESPESOR. PATAS EN 28 MM DE ESPESOR, CON CANTOS CUBIERTOS EN CINTILLA. CUENTA TAMBIÉN CON REGATONES PARA DARLE ESTABILIDAD AL MUEBLE. PISO Y RESPALDO EN 16 MM DE ESPESOR, CON CANTOS CUBIERTOS EN CINTILLA DEL MISMO COLOR. FRENTE EN 16 MM DE ESPESOR, CUBIERTOS CON CINTILLA DE 2 MM. PORTA CHAPA EN 16 MM DE ESPESOR, CON CANTOS RECUBIERTOS CON CINTILLA PVC DE 2 MM, CON CERRADURA METÁLICA IMPORTADA. FRENTE Y PORTA CHAPA.

JALADERAS DE ALUMINIO EN COLOR NATURAL DE 128 MM DE LONGITUD. CORREDERA EMBALINADA DE DOBLE EXTENSIÓN.

INCLUYE INSTALACIÓN

\_\_\_\_\_  
FIRMA PROVEEDOR.

\_\_\_\_\_  
FIRMA EVALUADOR



## ANEXO 2 OFERTA TÉCNICA

FECHA: \_\_\_\_\_ DE 2021

### GUÍA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

DATOS DEL PROVEEDOR	N° PROVEEDOR
NOMBRE :	

<b>DATOS DEL ARTÍCULO</b>	<b>LOTE 3 PARTIDA 3.009</b>	CLAVE INIFEED: S/C-025	3.00 PZAS.
NOMBRE : <b>S/C-025 MESA CENTRAL PARA LABORATORIO CON LLAVES EN ACERO INOXIDABLE</b>			

DESCRIPCIÓN : MESA CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE CON DOS TARJAS Y ESTRUCTURA METÁLICA, DIMENSIONES 2400x1000x920 MM. CUBIERTA: EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304, LLEVA DOS TARJAS CONO DE ACERO INOXIDABLE INTEGRADAS Y CON PREPARACIÓN PARA COLOCAR VÁLVULA COMBINADA TIPO CAPFCE. Y DOBLEZ PERIMETRAL PARA EVITAR DERRAMES. ACABADO DE CUBIERTA MATE DE 125 LINEAS POR PULG. ESTRUCTURA: FORMADA POR UN MARCO PERIMETRAL DE SECCIÓN CANAL CON LARGUEROS Y TRANSVERSALES DE LA MISMA SECCIÓN Y SOLERAS EN U COMO PUENTE PARA PASO DE INSTALACIONES EN LÁMINA CALIBRE 16. LLEVA CANALES COMO CANDELEROS DE LÁMINA CALIBRE 13 PARA UNIÓN CON PEDESTALES.

PAPELERA: FORMADA POR TRES CHAROLAS DE LÁMINA NEGRA CON DOBLEZ PERIMETRAL PARA RIGIDIZAR EN LÁMINA CALIBRE 18. FALDÓN: DE LÁMINA NEGRA CALIBRE 18 SECCIÓN EN Z PARA RECIBIR PAPELERAS EN CABECERAS DE LA MESA. PEDESTALES: FORMADOS POR DOS TUBULARES RECTANGULARES ESTRUCTURALES, FORMANDO UN MARCO RÍGIDO TODO EN LÁMINA CALIBRE 13 Y 4 ÁNGULOS DE LÁMINA CALIBRE 16 PARA FIJAR PAPELERA.

ACABADO ESTRUCTURA: PREVIAMENTE SOMETIDA A UN PROCESO DE DECAPADO, SE TERMINA CON PINTURA EPOXICA ELECTROSTÁTICA MICROPULVERIZADA EN COLOR VERDE PARA LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA, PAPELERA Y FALDÓN Y COLOR MEGRO MATE EN PEDESTALES. VÁLVULA MÚLTIPLE DE LATÓN CROMADO, CON TORRETA, LLAVE CUELLO DE GANSO, PARA AGUA, UNA VÁLVULA DE GAS, PREPARACIÓN PARA CONEXIÓN DE AGUA Y GAS.

SE ENTREGARÁN PROBADAS AL 100% A UNA PRESIÓN DE 4 KG/CM2 EN LA VÁLVULA CUELLO DE GANSO PARA AGUA Y 2.50 KG/CM2 EN LAS VÁLVULAS DE GAS, SE ENVIARÁN DESARMADAS POR SEPARADO, UNA TORRETA, UN CUELLO DE GANSO, VÁLVULA DE GAS Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS (ESPIGA DE AGUA, ESPIGA DE GAS, 4 TUERCAS Y UN TAPÓN). LLAVE SENCILLA PARA GAS TIPO CRESTA DE GALLO, ENTRADA MACHO 1 PS DE 9.50 MM. 3/8 PULG. DE DIÁMETRO, BOTÓN DE ACRÍLICO DE ALTO IMPACTO) LAS VÁLVULAS SE ENTREGARAN COMPLETAMENTE ARMADAS Y PROBADAS AL 100 % A UNA PRESIÓN DE 2.50 KG/CM2. ACABADO Y EMPAQUES: LA VÁLVULA VA PERFECTAMENTE CROMADA Y SERÁ ENTREGADA EN CAJA DE CARTÓN CON LA DEBIDA PROTECCIÓN ENTRE CADA UNA DE ELLAS,

LLEVA IMPRESA LA CODIFICACIÓN, NOMENCLATURA CORRESPONDIENTE Y NOMBRE DEL PROVEEDOR EN LUGAR VISIBLE. PRESENTA CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD. CONTACTOS: EN CADA CABECERA LLEVA CONTACTOS TRIFASICOS DOBLES COMERCIALES. ENTREGA: LA CUBIERTA Y DEMAS COMPONENTES DEBE ENVIARSE PERFECTAMENTE PROTEGIDA CON REJA DE MADERA CLAVADA Y FLEJADA, CON PROTECCIONES DE CARTÓN CORRUGADO. POR SEPARADO SE ENVÍAN LOS COMPLEMENTOS Y UN CROQUIS CON LA SECUENCIA DE ARMADO, ENLISTANDO LAS PIEZAS QUE LA FORMAN. INCLUYE INSTALACIÓN

\_\_\_\_\_  
FIRMA PROVEEDOR.

\_\_\_\_\_  
FIRMA EVALUADOR



## ANEXO 2 OFERTA TÉCNICA

FECHA: \_\_\_\_\_ DE 2021

### GUÍA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

DATOS DEL PROVEEDOR	N° PROVEEDOR
NOMBRE :	

DATOS DEL ARTÍCULO	LOTE 3 PARTIDA 3.010	CLAVE INIFEEED: S/C-026	3.00 PZAS.
NOMBRE : <b>S/C-026 TRITURADORA DE PAPEL</b>			

CAPACIDAD PARA TRITURAR HASTA 18 HOJAS AL MISMO TIEMPO (4MM X 35 MM) / MOTOR EN REVERSA ANTI ATASCO / CICLO DE TRABAJO 30 MINUTOS DE TRABAJO CONTINUO Y 10 MINUTOS DE ENFRIAMIENTO / NIVEL DE SEGURIDAD P4 / PROTECCIÓN ANTE SOBRE CARGA / CONTOLES INTEGRADOS / DEPÓSITO DE 23 L

\_\_\_\_\_  
FIRMA PROVEEDOR.

\_\_\_\_\_  
FIRMA EVALUADOR



## ANEXO 2 OFERTA TÉCNICA

FECHA: \_\_\_\_\_ DE 2021

### GUÍA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

DATOS DEL PROVEEDOR		N° PROVEEDOR	
NOMBRE :			
<b>DATOS DEL ARTÍCULO</b>	<b>LOTE 4 PARTIDA 4.001</b>	<b>CLAVE INIFEED: S/C-027</b>	<b>10.00 PZAS.</b>
NOMBRE : <b>S/C-027 EQUIPO DE CÓMPUTO</b>			

CON PANTALLA DE 21.5 PULG. , EL CUAL DEBERÁ CUMPLIR COMO MÍNIMO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:

PROCESADOR: INTEL® 10TH GEN INTEL® CORE™ I7-10700 PROCESSOR(8-CORE, 16M CACHE, 2.9GHZ TO 4.8GHZ)

TAMAÑO DE PANTALLA: 21.5 PULG.

RESOLUCIÓN: 1920X1080.

MEMORIA RAM: 8GB 3200MHZ(8GX1) 2933MHZ ACH.

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: 3.5INCH 1TB 7200 RPM SATA HARD DRIVE.

T. VIDEO INTEGRADO INTEL: UHD GRAPHIC 630 WITH I3/I5/I7.

PUERTOS:

(4X) USB 2.0 TYPE-A (DELANTEROS)

(4X) USB 3.2 GEN.

1 VGA).

1 HDMI1.

1 ETHERNET LAN (RJ-45).

(1X) COMBO HEADPHONE / MICROPHONE JACK

CONEXIÓN INALÁMBRICA WI-FI 5 (802.11AC)

BLUETOOTH: SI.

FACTOR DE FORMA: SMALL.

TECLADO Y MOUSE.

GARANTÍA LIMITADA DIRECTA CON FABRICANTE DURANTE 1 AÑO A PARTIR DE LA COMPRA.

LICENCIA DE PROTECCIÓN O SEGURIDAD CON FUNCIONES DE:

CONSOLA CON LA ARQUITECTURA PARA ADMINISTRAR DISPOSITIVOS FÍSICOS O VIRTUALES, SIN IMPORTAR LA VERSIÓN DE SISTEMA OPERATIVO O UBICACIÓN.

FIRMAS, DETECCIÓN HEURÍSTICA, MONITORIZACIÓN CONTINUA DE PROCESOS Y UNA RED GLOBAL DE INTELIGENCIA DE MÁS DE 500 MILLONES DE USUARIOS, CONTRA AMENAZAS DE MALWARE COMO: TROYANOS, GUSANOS, SPYWARE, ADDWARE, BOT'S; KEYLOGERS, RANSOMWARE, ROOTKITS, ENTRE OTROS.

CONTROL DE APLICACIONES, CONTROL DE DISPOSITIVOS, CONTROL DE CONTENIDOS

MODELO DE APRENDIZAJE PARA DETECCIÓN DE AMENAZAS.

INSPECTOR DE PROCESOS DEL SISTEMA OPERATIVO.

ANTI-EXPLOIT.

CONTROL Y REFUERZO DE LOS ENDPOINTS.

ANTIPHISHING Y FILTRADO DE SEGURIDAD WEB.

NETWORK ATTACK DEFENSE.

RESPUESTA Y CONTENCIÓN.

PROTECCIÓN CONTRA RANSOMWARE.

REPARACIÓN Y RESPUESTA AUTOMATIZADA FRENTE A AMENAZAS.

ANÁLISIS DE RIESGOS EN LOS ENDPOINTS.

DETECCIÓN DE AMENAZAS SIN ARCHIVOS (ANTES DE EJECUCIÓN).

DETECCIÓN DE AMENAZAS BASADAS EN SCRIPTS.

ANÁLISIS DE ARCHIVOS SOSPECHOSOS EN AMBIENTE AISLADO INTEGRADO EN EL MISMO AGENTE.

ADMINISTRACIÓN DE POLÍTICAS VÍA WEB.

QUE EL MOTOR DE BÚSQUEDA DE LA SOLUCIÓN, ESTE INTEGRADA EN POR LO MENOS 3 TECNOLOGÍAS AJENAS

MOSTRAR EVIDENCIAS DE REGISTRO DE PATENTES DE TECNOLOGÍAS DE DETECCIÓN DESDE EL AÑO 2007

CONTAR CON REGISTRO DE PATENTES POR LO MENOS A PARTIR DEL 2010

VIGENCIA DE LA LICENCIA DE SEGURIDAD POR 24 MESES A PARTIR DE LA HABILITACIÓN DE LA CONSOLA.

SE DEBERÁ ENTREGAR CERTIFICADO QUE ABALE EL TOTAL DE LICENCIAS SOLICITADAS, CADA USUARIO REALIZARÁ LA INSTALACIÓN EN SU EQUIPO MEDIANTE UNA LIGA CON ACCESO A INTERNET.

DEBERÁ INCLUIR PROTECCIÓN PARA DISPOSITIVOS MÓVILES (LICENCIA INDIVIDUAL) POR 1 AÑO.

CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO POR FABRICANTE O MAYORISTA.

\_\_\_\_\_  
FIRMA PROVEEDOR.

\_\_\_\_\_  
FIRMA EVALUADOR





## ANEXO 2 OFERTA TÉCNICA

FECHA: \_\_\_\_\_ DE 2021

### GUÍA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

DATOS DEL PROVEEDOR		N° PROVEEDOR	
NOMBRE :			
<b>DATOS DEL ARTÍCULO</b>	<b>LOTE 4 PARTIDA 4.002</b>	<b>CLAVE INIFEED: S/C-028</b>	<b>5.00 PZAS.</b>
NOMBRE : <b>S/C-028 EQUIPO DE CÓMPUTO PORTÁTIL</b>			

**MÍNIMO LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:**

RESOLUCIÓN: FULL HD - 1920 X 1080.

TAMAÑO DE PANTALLA: 14 PULG.

PROCESADOR: INTEL CORE I7 11A GENERACIÓN I7-1165G7 QUAD-CORE (4 CORE) 2.80GHZ.

MEMORIA RAM: 8GB 2666MHZ DDR4 SDRAM.

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: 512GB SSD NVME M.2 PCI EXPRESS.

MODELO DE CONTROLADOR DE GRÁFICOS: GEFORCE MX330.

CAPACIDAD DE MEMORIA DE GRÁFICOS: HASTA 2 GB.

SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 PRO.

GARANTÍA LIMITADA CON FABRICANTE DURANTE 1 AÑO A PARTIR DE LA ENTREGA EL LA UN IVERSIDA AÑO DE GARANTÍA.

LICENCIA DE PROTECCIÓN O SEGURIDAD CON FUNCIONES DE:

CONSOLA CON LA ARQUITECTURA PARA ADMINISTRAR DISPOSITIVOS FÍSICOS O VIRTUALES, SIN IMPORTAR LA VERSIÓN DE SISTEMA OPERATIVO O UBICACIÓN.

FIRMAS, DETECCIÓN HEURÍSTICA, MONITORIZACIÓN CONTINUA DE PROCESOS Y UNA RED GLOBAL DE INTELIGENCIA DE MÁS DE 500 MILLONES DE USUARIOS, CONTRA AMENAZAS DE MALWARE COMO: TROYANOS, GUSANOS, SPYWARE, ADDWARE, BOT'S; KEYLOGERS, RANSOMWARE, ROOTKITS, ENTRE OTROS.

CONTROL DE APLICACIONES, CONTROL DE DISPOSITIVOS, CONTROL DE CONTENIDOS

MODELO DE APRENDIZAJE PARA DETECCIÓN DE AMENAZAS.

INSPECTOR DE PROCESOS DEL SISTEMA OPERATIVO.

ANTI-EXPLOIT.

CONTROL Y REFUERZO DE LOS ENDPOINTS.

ANTIPHISHING Y FILTRADO DE SEGURIDAD WEB.

NETWORK ATTACK DEFENSE.

RESPUESTA Y CONTENCIÓN.

PROTECCIÓN CONTRA RANSOMWARE.

REPARACIÓN Y RESPUESTA AUTOMATIZADA FRENTE A AMENAZAS.

ANÁLISIS DE RIESGOS EN LOS ENDPOINTS.

DETECCIÓN DE AMENAZAS SIN ARCHIVOS (ANTES DE EJECUCIÓN).

DETECCIÓN DE AMENAZAS BASADAS EN SCRIPTS.

ANÁLISIS DE ARCHIVOS SOSPECHOSOS EN AMBIENTE AISLADO INTEGRADO EN EL MISMO AGENTE.

ADMINISTRACIÓN DE POLÍTICAS VÍA WEB.

QUE EL MOTOR DE BÚSQUEDA DE LA SOLUCIÓN, ESTE INTEGRADA EN POR LO MENOS 3 TECNOLOGÍAS AJENAS

MOSTRAR EVIDENCIAS DE REGISTRO DE PATENTES DE TECNOLOGÍAS DE DETECCIÓN DESDE EL AÑO 2007

CONTAR CON REGISTRO DE PATENTES POR LO MENOS A PARTIR DEL 2010

VIGENCIA DE LA LICENCIA DE SEGURIDAD POR 24 MESES A PARTIR DE LA HABILITACIÓN DE LA CONSOLA.

SE DEBERÁ ENTREGAR CERTIFICADO QUE ABALE EL TOTAL DE LICENCIAS SOLICITADAS, CADA USUARIO

REALIZARÁ LA INSTALACIÓN EN SU EQUIPO MEDIANTE UNA LIGA CON ACCESO A INTERNET.

DEBERÁ INCLUIR PROTECCIÓN PARA DISPOSITIVOS MÓVILES (LICENCIA INDIVIDUAL) POR 1 AÑO

CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO POR FABRICANTE O MAYORISTA.

\_\_\_\_\_  
FIRMA PROVEEDOR.

\_\_\_\_\_  
FIRMA EVALUADOR



## ANEXO 2 OFERTA TÉCNICA

FECHA: \_\_\_\_\_ DE 2021

### GUÍA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

DATOS DEL PROVEEDOR	N° PROVEEDOR
NOMBRE :	

DATOS DEL ARTÍCULO	LOTE 4 PARTIDA 4.003	CLAVE INIFEED: S/C-029	5.00 PZAS.
NOMBRE : <b>S/C-029 EQUIPO DE IMPRESIÓN SECRETARIAL</b>			

MÍNIMO LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES :

TIPO: MULTIFUNCIONAL A COLOR.

FUNCIONES/COMPATIBLE CON TAREAS MÚLTIPLES: IMPRIME, COPIA, ESCANEA, ENVÍA FAX / SI.

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: A4: HASTA 21 PPM; SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA: APENAS 11.4 SEGUNDOS; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN A DOBLE CARA: HASTA 12 PPM.

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN COLOR: A4: HASTA 21 PPM; SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA: EN TAN SOLO 14,1 S; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN A DOBLE CARA: HASTA 12 PPM.

RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN: NEGRO (ÓPTIMA): HASTA 600 X 600 PPP ;COLOR (ÓPTIMA): HASTA 600 X 600 PPP. TECNOLOGÍA: LÁSER.

CANTIDAD DE CARTUCHOS DE IMPRESIÓN: 4 (1 DE CADA COLOR: NEGRO, CIAN, MAGENTA Y AMARILLO).

LENGUAJES DE IMPRESIÓN ESTÁNDAR: HP PCL6; HP PCL5C; EMULACIÓN HP POSTSCRIPT DE NIVEL 3; TRAMA PWG; PDF; PCLM; PCLM-S; NATIVEOFFICE; URF.

VELOCIDAD DE COPIADO EN NEGRO: HASTA 21 CPM ;VELOCIDAD DE COPIA DÚPLEX: HASTA 12 CPM.

VELOCIDAD DE COPIADO COLOR: HASTA 21 CPM ;VELOCIDAD DE COPIA DÚPLEX: HASTA 12 CPM.

GARANTÍA LIMITADA CON FABRICANTE DURANTE 1 AÑO A PARTIR DE LA ENTREGA EL LA UN IVERSIDAD

\_\_\_\_\_  
FIRMA PROVEEDOR.

\_\_\_\_\_  
FIRMA EVALUADOR



## ANEXO 2 OFERTA TÉCNICA

FECHA: \_\_\_\_\_ DE 2021

### GUÍA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

DATOS DEL PROVEEDOR	N° PROVEEDOR
NOMBRE :	

DATOS DEL ARTÍCULO	LOTE 4 PARTIDA 4.004	CLAVE INIFEEED: S/C-030	1.00 PZAS.
NOMBRE : <b>S/C-030 CABLE DE VIDEO</b>			

TIPO: HDMI.  
LONGITUD: 15 M.  
CONECTORES: A4: MACHO-MACHO  
GARANTÍA LIMITADA CON FABRICANTE DURANTE 1 AÑO A PARTIR DE LA ENTREGA EL LA UN IVERSIDAD

\_\_\_\_\_  
FIRMA PROVEEDOR.

\_\_\_\_\_  
FIRMA EVALUADOR





## ANEXO 2 OFERTA TÉCNICA

FECHA: \_\_\_\_\_ DE 2021

### GUÍA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

DATOS DEL PROVEEDOR	N° PROVEEDOR
NOMBRE :	

DATOS DEL ARTÍCULO	LOTE 4 PARTIDA 4.005	CLAVE INIFEED: S/C-031	1.00 PZAS.
NOMBRE : <b>S/C-031 PROYECTOR DE VIDEO</b>			

TIPO DE LÁMPARA: LÁSER.  
NÚMERO DE LÁMPARAS: 1.  
MODO DE LUMINOSIDAD ESTÁNDAR: 4500LM.  
MODO DE GRÁFICOS: FULL HD.  
VIDA DE LÁMPARA (MODO NORMAL): 20000HORA(S)  
VIDA DE LÁMPARA (MODO ECONÓMICO): 30000HORA(S).  
ZOOM ÓPTICO: 1.6X  
LONGITUD FOCAL MÁXIMA: 29.20MM  
TAMAÑO MÁXIMO DE IMAGEN EN DIAGONAL: 12.70M (500 PULG. )  
RELACIÓN DE CONTRASTE: 2,500,000:1.  
GARANTÍA LIMITADA CON FABRICANTE DURANTE 1 AÑO A PARTIR DE LA ENTREGA EL LA UN IVERSIDAD  
INCLUYE INSTALACIÓN

\_\_\_\_\_  
FIRMA PROVEEDOR.

\_\_\_\_\_  
FIRMA EVALUADOR



## ANEXO 2 OFERTA TÉCNICA

FECHA: \_\_\_\_\_ DE 2021

### GUÍA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

DATOS DEL PROVEEDOR	N° PROVEEDOR
NOMBRE :	

DATOS DEL ARTÍCULO	LOTE 4 PARTIDA 4.006	CLAVE INIFEEED: S/C-032	1.00 PZAS.
NOMBRE : <b>S/C-032 SOPORTE PARA PROYECTOR</b>			

CAPACIDAD MÁXIMA DE PESO: 20 KG.

TIPO DE MONTAJE: WALL/CEILING.

AJUSTABLE: 43-65CM.

TIPO DE SUPERFICIE: MURO Y TECHO

GARANTÍA LIMITADA CON FABRICANTE DURANTE 1 AÑO A PARTIR DE LA ENTREGA EL LA UN IVERSIDAD

\_\_\_\_\_  
FIRMA PROVEEDOR.

\_\_\_\_\_  
FIRMA EVALUADOR



## ANEXO 2 OFERTA TÉCNICA

FECHA: \_\_\_\_\_ DE 2021

### GUÍA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

DATOS DEL PROVEEDOR	N° PROVEEDOR
NOMBRE :	

DATOS DEL ARTÍCULO	LOTE 4 PARTIDA 4.007	CLAVE INIFEED: S/C-033	2.00 PZAS.
NOMBRE : <b>S/C-033 BAFLE DE SONIDO</b>			

DIÁMETRO WOOFER: 30 CM (12 PULG. )  
DIÁMETRO TWEETER: 7 CM (2.75 PULG. )  
POTENCIA: 100 WRMS 2 100 WPMPO.  
CONSUMO NOMINAL: 180 W/H.  
RESPUESTA EN FRECUENCIA: 20 A 20 000 HZ  
ENTRADA PARA MICRÓFONO: (6,3 MM).  
ENTRADA AUXILIAR: (RCA)  
BLUETOOTH: SI  
LECTOR DE MEMORIA: USB Y MICROSD  
GARANTÍA LIMITADA CON FABRICANTE DURANTE 1 AÑO A PARTIR DE LA ENTREGA EL LA UN IVERSIDAD  
INCLUYE INSTALACIÓN.

\_\_\_\_\_  
FIRMA PROVEEDOR.

\_\_\_\_\_  
FIRMA EVALUADOR



## ANEXO 2 OFERTA TÉCNICA

FECHA: \_\_\_\_\_ DE 2021

### GUÍA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

DATOS DEL PROVEEDOR	N° PROVEEDOR
NOMBRE :	

DATOS DEL ARTÍCULO	LOTE 4 PARTIDA 4.008	CLAVE INIFEEED: S/C-034	1.00 PZAS.
NOMBRE : <b>S/C-034 CÁMARA CONFERENCIA</b>			

CÁMARA TIPO: PTZ.  
ROTACIÓN: 350 GRADOS.  
INCLINACIÓN: 90 GRADOS.  
RESOLUCIÓN DE LA CAPTURA DE VIDEO: 1080P.  
VELOCIDAD DE CAPTURA DE IMAGEN: 3 LECTOR ACELERADO.  
ESTABILIZACIÓN DE IMAGEN: OPTICAL  
REDUCCIÓN DE RUIDO DE IA MEJORADA: SI  
LENTE DE ZOOM ÓPTICO: 3X SUPERIOR  
ALTAVOZ USB Y BLUETOOTH: SI  
GARANTÍA LIMITADA CON FABRICANTE DURANTE 1 AÑO A PARTIR DE LA ENTREGA EL LA UN IVERSIDAD

\_\_\_\_\_  
FIRMA PROVEEDOR.

\_\_\_\_\_  
FIRMA EVALUADOR





## ANEXO 2 OFERTA TÉCNICA

FECHA: \_\_\_\_\_ DE 2021

### GUÍA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

DATOS DEL PROVEEDOR	N° PROVEEDOR
NOMBRE :	

DATOS DEL ARTÍCULO	LOTE 4 PARTIDA 4.009	CLAVE INIFEEED: S/C-035	2.00 PZAS.
NOMBRE : <b>S/C-035 SISTEMA DE MICRÓFONOS</b>			

NÚMERO DE CANALES: 8.  
TIPO DE MICRÓFONO: UHF CON CUELLO DE CISNE FLEXIBLE.  
TECNOLOGÍA DE CONECTIVIDAD: XLR.  
CONTROL DE VOLUMEN: INDIVIDUAL.  
CONECTOR DE SALIDA DE AUDIO: 1/4 PULGADAS.  
RANGO DE FUNCIONAMIENTO: HASTA 60 METROS.  
GARANTÍA LIMITADA CON FABRICANTE DURANTE 1 AÑO A PARTIR DE LA ENTREGA EL LA UN IVERSIDAD

\_\_\_\_\_  
FIRMA PROVEEDOR.

\_\_\_\_\_  
FIRMA EVALUADOR





## ANEXO 2 OFERTA TÉCNICA

FECHA: \_\_\_\_\_ DE 2021

### GUÍA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

DATOS DEL PROVEEDOR	N° PROVEEDOR
NOMBRE :	

DATOS DEL ARTÍCULO	LOTE 4 PARTIDA 4.010	CLAVE INIFEED: S/C-036	35.00 PZAS.
NOMBRE : <b>S/C-036 AUDÍFONOS CON MICRÓFONO</b>			

TIPO DE MICRÓFONO: BIDIRECCIONAL

IMPEDANCIA DE ENTRADA: 32 OHM

SENSIBILIDAD (AUDÍFONO): 94 DBV/PA +/- 3 DB

SENSIBILIDAD (MICRÓFONO): -17 DBV/PA +/- 4 DB

RESPUESTA DE FRECUENCIA (AUDÍFONOS): 20 HZ - 20 KHZ

RESPUESTA DE FRECUENCIA (MICRÓFONO): 100 HZ - 10 KHZ

. GARANTÍA LIMITADA CON FABRICANTE DURANTE 1 AÑO A PARTIR DE LA ENTREGA EL LA UN IVERSIDAD

\_\_\_\_\_  
FIRMA PROVEEDOR.

\_\_\_\_\_  
FIRMA EVALUADOR



## ANEXO 2 OFERTA TÉCNICA

FECHA: \_\_\_\_\_ DE 2021

### GUÍA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

DATOS DEL PROVEEDOR	N° PROVEEDOR
NOMBRE :	

DATOS DEL ARTÍCULO	LOTE 4 PARTIDA 4.011	CLAVE INIFEEED: S/C-037	1.00 PZAS.
NOMBRE : <b>S/C-037 SISTEMA DE MICRÓFONOS</b>			

NÚMERO DE CANALES: 4.  
TIPO DE MICRÓFONO: UHF MANO UNIDIRECCIONALES.  
TIPO DE CONECTOR: XLR.  
CONTROL DE VOLUMEN: INDIVIDUAL.  
CONECTOR DE SALIDA DE AUDIO: 1/4 PULGADAS.  
RANGO DE FUNCIONAMIENTO: HASTA 79 METROS  
. GARANTÍA LIMITADA CON FABRICANTE DURANTE 1 AÑO A PARTIR DE LA ENTREGA EL LA UN IVERSIDAD

\_\_\_\_\_  
FIRMA PROVEEDOR.

\_\_\_\_\_  
FIRMA EVALUADOR





## ANEXO 2 OFERTA TÉCNICA

FECHA: \_\_\_\_\_ DE 2021

### GUÍA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

DATOS DEL PROVEEDOR	N° PROVEEDOR
NOMBRE :	

DATOS DEL ARTÍCULO	LOTE 4 PARTIDA 4.012	CLAVE INIFEEED: S/C-038	10.00 PZAS.
NOMBRE : <b>S/C-038 PANTALLA TV SMART</b>			

TAMAÑO DE PANTALLA: 75 PULG. .  
PQI (PICTURE QUALITY INDEX): 2000  
TECNOLOGÍA: PURCOLOR  
PROCESADOR: CRYSTAL 4K  
RESOLUCIÓN: 3,840 X 2,160.  
MICRO DIMMING: UHD DIMMING.  
AUTO MOTION PLUS: SI.  
DOLBY DIGITAL PLUS: SI  
POTENCIA DE SALIDA (RMS): 20W.  
TIPO DE ALTAVOCES: 2CH  
GARANTÍA LIMITADA CON FABRICANTE DURANTE 1 AÑO A PARTIR DE LA ENTREGA EL LA UN IVERSIDAD  
INCLUYE INSTALACIÓN.

\_\_\_\_\_  
FIRMA PROVEEDOR.

\_\_\_\_\_  
FIRMA EVALUADOR



**ANEXO 3**

<b>OFERTA ECONÓMICA</b>	
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	
DIRECCIÓN:	
TELÉFONO:	

REG. FED. CONTRIBUYENTES

LICITACIÓN NÚMERO:
HOJA NUM.
FECHA:

NUM. LOTE	NUM. PART.	CLAVE DEL ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO \$	IMPORTE \$
			RESUMEN DE PARTIDAS COTIZADAS			P.U. sin I.V.A.	
						SUB'TOTAL	
						16% I.V.A.	
						TOTAL	

\_\_\_\_\_  
REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE Y FIRMA

\_\_\_\_\_  
L.A.B. EN EL ALMACÉN DE INIFEED.

**ANEXO No. 4**  
(Hoja Membretada de la Empresa)

TEXTO QUE DEBERA EMPLEAR EL CONCURSANTE PARA PRESENTAR SU PROPOSICIÓN.

FECHA:  
ASUNTO: Proposición para la Licitación Pública Nacional  
No. \_\_\_\_\_

**ARQ. JAVIER OSVALDO CARRASCO REVELES**  
**DIRECTOR GENERAL DEL INIFEED**  
**PRESENTE**

Me refiero a su Convocatoria por la que se invita a participar en la Licitación Pública Nacional No. \_\_\_\_\_ relativa a la adquisición de bienes indicados en dicho documento.

Sobre el particular, el suscrito \_\_\_\_\_ en mi calidad de \_\_\_\_\_ de la empresa \_\_\_\_\_, manifiesto bajo protesta de decir verdad, lo siguiente:

- 1.- La empresa que represento propone entregar los bienes a los que se refiere esta Licitación de acuerdo con las especificaciones que me fueron proporcionadas y con los precios unitarios cuyo monto aparece en la relación que forma parte de los anexos de esta proposición.
- 2.- Declaro que hemos analizado con detalle las bases para la licitación, las especificaciones correspondientes que nos fueron proporcionados por el INIFEED.
- 3.- Que hemos leído detalladamente la forma de pedido que nos fue proporcionada, cuyo texto se ha tomado en consideración al formar el programa de entregas y los precios unitarios que proponemos.
- 4.- Que hemos formulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios que se proponen, tomando en consideración las circunstancias previsibles, que pueden influir sobre ellos. Dichos precios se presentan en moneda nacional e incluyen todos los cargos directos e indirectos que se originen en la elaboración de los bienes y hasta su recepción por parte del INIFEED.
- 5.- Que si resultamos favorecidos en la Licitación, nos comprometemos a firmar el pedido respectivo dentro de los veinte días naturales siguientes a la notificación del fallo y previa entrega de las fianzas correspondientes.

6.- Con base en lo anterior, se entrega esta proposición con los siguientes documentos que aparecen dentro del sobre cerrado **(con Oferta Técnica y Oferta Económica)** de manera inviolable, que se entrega al representante del INIFEED.

6.1 Texto de la proposición.

6.2 Bases para la Licitación firmadas en todas sus hojas por el representante legal de la empresa, como constancia de conocimiento.

6.3 Relación de precios unitarios y monto de las proposiciones en el listado que nos fue proporcionado por el INIFEED (Anexo 3 en el sobre de la Oferta Económica).

6.4 Así como la demás documentación solicitada en las bases de la Licitación.

7.- Que los integrantes de la Sociedad no desempeñan empleo, cargo ó comisión en el Servicio Público, con apego al Art. 41 de la Ley Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Estado de Durango.

8.- Que los integrantes de la sociedad no fueron Servidores Públicos que se encuentran inhabilitados para desempeñar un empleo, cargo, ó comisión en el Servicio Público.

A t e n t a m e n t e.

Nombre y Cargo del Representante  
Y de la Empresa

ANEXO 5  
(Formato)

(Nombre), manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta en la presente licitación pública, a nombre y representación de: (persona física o moral).

No. de licitación:

<b>Registro federal de contribuyentes</b>		
<u>Domicilio:</u>		
<u>Calle y número:</u>		
<u>Colonia:</u>	<u>Delegación o Municipio:</u>	
<u>Código Postal:</u>	<u>Entidad Federativa:</u>	
<u>Teléfonos:</u>	<u>Fax:</u>	
<u>Correo electrónico:</u>		
<u>No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva:</u>		<u>Fecha:</u>
<u>Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma:</u>		
<u>Relación de accionistas.-</u>		
<u>Apellido Paterno</u>	<u>Apellido Materno:</u>	<u>Nombre(s)</u>
<u>Descripción del objeto social:</u>		
<u>Reformas al acta constitutiva:</u>		

<u>Nombre del apoderado o representante:</u>	
<u>Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades</u>	
<u>Escritura pública número:</u>	<u>Fecha:</u>
<u>Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgó:</u>	

(Lugar y fecha)  
Protesto lo necesario.

\_\_\_\_\_  
Firma

Nota: el presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo en que estime conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado

## ANEXO No. 5A

### FORMATO DE CARTA PODER

(HOJA MEMBRETADA)

**ARQ. JAVIER OSVALDO CARRASCO REVELES**  
**DIRECTOR GENERAL DEL INIFEED**  
PRESENTE:

(Nombre de quien otorga el poder) bajo protesta de decir verdad, en mi carácter de (Carácter que ostenta quien otorga el poder) según consta en el Testimonio Notarial de fecha \_\_\_\_\_ otorgado ante Notario Público Número \_\_\_\_\_ de (Ciudad en que se otorgo el poder referido) y que se encuentra registrado bajo número \_\_\_\_\_ del Registro Público de Comercio de (Lugar en que se efectuó el registro), por este conducto autorizo a (Nombre de quien recibe el poder), para que a nombre de mi representada, se encargue de las siguientes gestiones: entregar y recibir documentación, comparecer a los actos de apertura de ofertas y fallo, y hacer las aclaraciones que se deriven de dichos actos, con relación a la Licitación Pública Nacional Núm. \_\_\_\_\_ convocada por el Instituto para la Infraestructura Física Educativa del estado de Durango. (Lugar y fecha de expedición).

NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA  
(DE QUIEN OTORGA EL PODER)

NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA  
(DE QUIEN OTORGA EL PODER)

### TESTIGOS

NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA

NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA

## ANEXO No. 6

### FORMULARIO

No. LICITACIÓN: \_\_\_\_\_

RAZON SOCIAL _____		
DOMICILIO: _____		
POBLACION: _____	CODIGO POSTAL: _____	TELEFONO: _____

REPRESENTANTE LEGAL:			
PRINCIPALES DIRECTIVOS:	1. _____	2. _____	
	3. _____	4. _____	
GIRO DE LA EMPRESA: _____			
FECHA DE CONSTITUCIÓN: _____			
PRINCIPALES ACCIONISTAS:	1. _____	2. _____	
	3. _____	4. _____	

REPRESENTANTE FILIALES:	
CLIENTES PRINCIPALES EN 2021	1. _____
	2. _____
	3. _____
CLIENTES PRINCIPALES EN 2020	1. _____
	2. _____
	3. _____
CLIENTES PRINCIPALES EN 2019	1. _____
	2. _____
	3. _____

## ANEXO 7

### DOCUMENTACIÓN LEGAL Y CONTABLE REQUERIDA EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN: \_\_\_\_\_

#### MOBILIARIO Y EQUIPO

#### PROVEEDOR:

	CONCEPTO	Vo. Bo.
	<b>PROPUESTA TÉCNICA</b>	
1	COMPROBANTE OFICIAL DE PAGOS DE LA ADQUISICIÓN DE BASES DE LICITACIÓN EXPEDIDO POR EL INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO (EN ORIGINAL Y COPIA).	
2	COPIA DEL RECIBO Y/O COMPROBANTE DE HABER ENTREGADO MUESTRAS SOLICITADA.	
3	PODERES REQUERIDOS PARA ACREDITARSE (ORIGINAL Y COPIA) ANEXO 5A.	
4	ANEXO 5	
5	DECLARACIONES ANUALES SOLICITADAS COPIA 2020, PAGOS PROVISIONALES ENERO A OCTUBRE 2021. PRESENTARÁ ORIGINAL PARA COTEJO.	
6	CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (ORIGINAL Y COPIA).	
7	REGISTRO VIGENTE DEL PADRÓN DE PROVEEDORES QUE EMITE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE DURANGO (ORIGINAL Y COPIA).	
8	ESCRITO BAJO PROTESTA DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE DURANGO.	
9	ESCRITO BAJO PROTESTA DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN O DISTRIBUCIÓN INSTALADA.	
10	ESCRITO BAJO PROTESTA DEL GRADO DE INTEGRACIÓN NACIONAL.	
11	FORMATO DE OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN POSITIVO.	
12	CARTAS DE APOYO DEL FABRICANTE.	
13	CALENDARIOS DE ENTREGA.	
14	ESCRITO DE COMPROMISOS CONTRACTUALES A LA FECHA.	
15	CURRÍCULUM.	
16	MANIFESTACIÓN DE ASISTENCIA Y CONFORMIDAD	
17	A LA JUNTA DE ACLARACIONES. (INCLUIR COPIA DE LA MINUTA).	
18	BASES DE LICITACIÓN FIRMADAS DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN Y MODELO DE CONTRATO.	
19	PROPUESTA TÉCNICA (ANEXO 2).	
20	ESCRITO DE GARANTÍA POR UN AÑO.	
21	ESCRITO DE EXISTENCIA DE REFACCIONES.	
22	CATÁLOGOS ORIGINALES FIRMADOS.	
23	VIGENCIA DE LA PROPUESTA.	
	FORMULARIO (ANEXO 6).	
	<b>PROPUESTA ECONÓMICA).</b>	
24	CARTA COMPROMISO (ANEXO 4).	
25	FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA (ANEXO 3) incluir CD o memoria USB con la propuesta económica en formato Excel con la partida, descripción, p.u. e importe)	
26	GARANTÍA DE LA PROPUESTA	



MODELO DE CONTRATO No. **num cont.**  
**EXPEDIENTE CONTRALORIA**

CONTRATO DE COMPRA-VENTA N° **num cont.** QUE CELEBRA POR UNA PARTE EL INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO, A QUIÉN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL INIFEED”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL **ARQ. JAVIER OSVALDO CARRASCO REVELES**, DIRECTOR GENERAL, ASISTIDO POR **GUADALUPE LEÓN BERMÚDEZ**, ENCARGADA DEL SUBDIRECCIÓN TÉCNICA, **C. ING. AGUSTÍN GARCÍA UGALDE** JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN Y DEL **C. ING. VÍCTOR MANUEL SIQUEIROS ISMAEL** JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS Y POR LA OTRA PARTE **EMPRESA**, REPRESENTADA POR SU REPRESENTANTE LEGAL **REP. LEGAL** A QUIÉN SE LE DENOMINARÁ “EL PROVEEDOR”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

**DECLARACIONES**

**1.- DECLARA EL INIFEED:**

- 1.1.- SER UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIOS, CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE DURANGO, DGO., SECTORIZADO A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO, CREADO POR DECRETO ADMINISTRATIVO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE DURANGO NÚMERO 41, DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2008.
- 1.2.- QUE COMPARECE CON EL CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL EL L.A.E. JUAN CARLOS DE LA PARRA PUENTE, SEGÚN LO ACREDITA EN EL ACTO MEDIANTE NOMBRAMIENTO EXPEDIDO POR EL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE DURANGO, DR. JOSÉ ROSAS AISPURU TORRES, EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2016; ESTANDO FACULTADO MEDIANTE EL DECRETO EN MENCIÓN, PARA CELEBRAR Y OBLIGAR A SU MANDANTE A ESTAR Y PASAR POR LOS ACUERDOS QUE EN ADELANTE SE ESTABLEZCAN.
- 1.3.- QUE REQUIERE DE LA COMPRA DE LOS MATERIALES OBJETO DE ESTE CONTRATO, A EFECTO DE CUMPLIR CON LA CONSECUCCIÓN DE NUEVOS ESPACIOS EDUCATIVOS.
- 1.4.- QUE LA ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZÓ MEDIANTE modalidad FUNDAMENTADA EN EL DICTAMEN DE CONFORMIDAD CON LO PRECEPTUADO EN LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE DURANGO. FECHADO EL DÍA FECH DICTAMEN.
- 1.5.- QUE SEÑALA COMO DOMICILIO PARA RECIBIR CUALQUIER NOTIFICACIÓN O COMUNICADO EL UBICADO EN PRIVADA VICENTE SUÁREZ S/N, COL. EL REFUGIO, C. P. 34170, DURANGO, DGO.
- 1.6.- PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, SE ACORDO LA AFECTACION A LOS RECURSOS DEL recursos

**2.- DECLARA EL PROVEEDOR:**

- 2.1.- SER UNA SOCIEDAD MERCANTIL CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES DE LA REPÚBLICA MEXICANA, SEGÚN SE ACREDITA CON EL **TESTIMONIO NOTARIAL NÚMERO Desprendido**, PASADO ANTE LA FE DEL **Notario, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO No. Notario**, DE **Edo. Notario**, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO **Folio**, DE FECHA **Fecha Folio**. CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: **RFC**, CERTIFICADO DE REGISTRO ANTE CONTRALORÍA: **No Comprador**.
- 2.2.- QUE SU REPRESENTADO CUENTA CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y AÚN LAS ESPECIALES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO. IDENTIFICÁNDOSE CON CREDENCIAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL CON REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES NÚMERO: **FECH. CONCurso/CLAVE LECTOR**.





MODELO DE CONTRATO No. **num cont.**  
**EXPEDIENTE CONTRALORIA**

- 2.3.- SER DE NACIONALIDAD MEXICANA Y EN CASO DE SER DE NACIONALIDAD EXTRANJERA, **EL PROVEEDOR** CONVIENE QUE SE CONSIDERARÁ COMO DE NACIONALIDAD MEXICANA POR CUANTO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO SE REFIERE, Y SE COMPROMETE A NO INVOCAR LA PROTECCIÓN DE CUALQUIER GOBIERNO EXTRANJERO O RECURRIR A SUS LEYES, BAJO PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACIÓN MEXICANA TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO. EL MISMO TRATO SE LE DARÁ **A UN PROVEEDOR** DE ORIGEN MEXICANO QUE CAMBIE DE NACIONALIDAD DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.
- 2.4.- TENER ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE **DOMICILIO**, COL. **COL.**, EN **MPIO, EDO.**. ASÍ COMO CONTAR CON CORREO ELECTRÓNICO **CORREO ELECTRONICO**, AMBOS DATOS LOS SEÑALA PARA RECIBIR Y OÍR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES, PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

PREVIAS LAS MANIFESTACIONES ANTES VERTIDAS, LAS PARTES CONVIENEN EN SUJETARSE AL CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES:

**CLÁUSULAS.**

**PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.-** "EL PROVEEDOR" SE OBLIGA A PROPORCIONAR A EL INIFEED **EL SUMINISTRO DE LOS BIENES ENUMERADOS Y DESCRITOS EN LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, LOS CUALES DEBERÁN SER NUEVOS, NO REMANUFACTURADOS, TRANSPORTADOS E INSTALADOS EN EL LUGAR QUE PARA TAL EFECTO LE INDIQUE EL INIFEED, E INCLUIRÁ SU INSTALACIÓN, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TODOS LOS EQUIPOS Y SISTEMAS QUE LOS COMPONEN. CUMPLIENDO LAS CONDICIONES DE EMBALAJE, MARCAJE Y TRANSPORTACIÓN ACORDADOS EN LOS TIEMPOS Y CANTIDADES ESTABLECIDOS POR EL "INIFEED"** DE ACUERDO AL PROGRAMA DE ENTREGAS ESTIPULADO POR EL MISMO INIFEED. EL EQUIPO QUE SERÁ ADQUIRIDO PARA: **adquirido para**

**SEGUNDA.- EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO.-** ES POR **Monto sin iva letra sin iva.** MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DICHA CANTIDAD LA PAGARÁ "EL INIFEED" A "EL PROVEEDOR" POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE LOS BIENES OBJETO DE ESTE CONTRATO, SEÑALADOS EN LAS PARTIDAS QUE SE ENMARCAN EN LA TABLA SIGUIENTE.

NO.	CONCEPTO	CANT.	UNID.	P. UNIT.	IMPORTE
1	concepto 1	cant 1	unid 1	unit 1	import 1
2	concepto 2	cant 2	unid 2	unit 2	import 2
3	concepto 3	cant 3	unid 3	unit 3	import 3
4	concepto 4	cant 4	unid 4	unit 4	import 4
5	concepto 5	cant 5	unid 5	unit 5	import 5
6	concepto 6	cant 6	unid 6	unit 6	import 6
7	concepto 7	cant 7	unid 7	unit 7	import 7
8	concepto 8	cant 8	unid 8	unit 8	import 8
9	concepto 9	cant 9	unid 9	unit 9	import 9
10	concepto 10	cant 10	unid 10	unit 10	import 10
11	concepto 11	cant 11	unid 11	unit 11	import 11
12	concepto 12	cant 12	unid 12	unit 12	import 12
13	concepto 13	cant 13	unid 13	unit 13	import 13
14	concepto 14	cant 14	unid 14	unit 14	import 14
15	concepto 15	cant 15	unid 15	unit 15	import 15
16	concepto 16	cant 16	unid 16	unit 16	import 16
17	concepto 17	cant 17	unid 17	unit 17	import 17
18	concepto 18	cant 18	unid 18	unit 18	import 18
19	concepto 19	cant 19	unid 19	unit 19	import 19
20	concepto 20	cant 20	unid 20	unit 20	import 20
21	concepto 21	cant 21	unid 21	unit 21	import 21



MODELO DE CONTRATO No. **num cont.**  
**EXPEDIENTE CONTRALORIA**

22	concepto 22	cant 22	unid 22	unit 22	import 22
23	concepto 23	cant 23	unid 23	unit 23	import 23
24	concepto 24	cant 24	unid 24	unit 24	import 24
25	concepto 25	cant 25	unid 25	unit 25	import 25
26	concepto 26	cant 26	unid 26	unit 26	import 26
27	concepto 27	cant 27	unid 27	unit 27	import 27
28	concepto 28	cant 28	unid 28	unit 28	import 28
29	concepto 29	cant 29	unid 29	unit 29	import 29
30	concepto 30	cant 30	unid 30	unit 30	import 30
31	concepto 31	cant 31	unid 31	unit 31	import 31
32	concepto 32	cant 32	unid 32	unit 32	import 32
33	concepto 33	cant 33	unid 33	unit 33	import 33
34	concepto 34	cant 34	unid 34	unit 34	import 34
35	concepto 35	cant 35	unid 35	unit 35	import 35
36	concepto 36	cant 36	unid 36	unit 36	import 36
37	concepto 37	cant 37	unid 37	unit 37	import 37
38	concepto 38	cant 38	unid 38	unit 38	import 38
39	concepto 39	cant 39	unid 39	unit 39	import 39
40	concepto 40	cant 40	unid 40	unit 40	import 40

SUBTOTAL	Subtotal
I.V.A.	ivacant 40
<b>TOTAL</b>	<b>totalunidad 40</b>

TOTAL DE CONTRATO

**CON IVA letra** INCLUYE EL 16% DE I.V.A.

“EL INIFEEED” SE RESERVA EL DERECHO DE AMPLIAR SU COMPRA MAS DE LA CANTIDAD MÁXIMA INDICADA EN EL CUADRO ANTERIOR.

DICHO COSTO SERÁ CUBIERTO EN DOS PAGOS A “EL PROVEEDOR POR PARTE DEL “INIFEEED”, MEDIANTE UN ANTICIPO DEL % **Anticipo** DE LA CANTIDAD TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO, EN LA PAGADURÍA DEL INSTITUTO MISMOS QUE SE EFECTUARÁN DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES SIGUIENTES CONTADOS A PARTIR DE LA ACEPTACIÓN DE LA FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE Y EL OTRO 50% SE LE PAGARÁ **CONTRA ENTREGA, INSTALACIÓN, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TODOS LOS EQUIPOS Y SISTEMAS QUE COMPONEN** DE LOS BIENES DESCRITOS EN LA CLÁUSULA PRIMERA DE ESTE INSTRUMENTO, POR LO QUE SE LE REQUERIRÁ AL PROVEEDOR LA CERTIFICACIÓN DE LO ANTERIOR, POR EL ALMACÉN CENTRAL DEL INIFEEED.

EL COSTO TOTAL DE LOS BIENES OBJETO DE ESTE CONTRATO, SE PAGARÁN EN MONEDA NACIONAL, DICHO COSTO INCLUYE TODAS LAS OBLIGACIONES QUE ADQUIERA Y TODOS LOS DEMÁS GASTOS QUE SE ORIGINEN COMO CONSECUENCIA DE ESTE CONTRATO. ASÍ COMO SU UTILIDAD, POR LO QUE “EL REPRESENTANTE LEGAL” O “PROVEEDOR” NO PODRÁN EXIGIR MAYOR RETRIBUCIÓN POR NINGÚN OTRO CONCEPTO ADICIONAL.

**TERCERA.- VIGENCIA.-** LA VIGENCIA DE ESTE CONTRATO SERÁ A PARTIR DEL **fecha de firma**, COMPROMETIÉNDOSE “EL PROVEEDOR” A ENTREGAR LOS BIENES SOLICITADOS EN RELACIÓN A LO DESCRITO EN LA TABLA ANTERIOR A MÁS TARDAR EN **ENTREGA**, DESPUÉS DE LA FIRMA DEL CONTRATO, QUEDANDO SUJETA SU VIGENCIA A LA DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE.

**CUARTA.- LA ENTREGA DE LOS BIENES.-** DEBERÁN SER ENTREGADOS EN **SE ENTREGA EN** A SATISFACCIÓN DEL MISMO Y EJECUTARSE CONFORME AL PROGRAMA DE ENTREGAS QUE ELABORE, MISMO QUE DEBERÁ SER COMPRENDIDO DENTRO



MODELO DE CONTRATO No. **num cont.**  
**EXPEDIENTE CONTRALORIA**

DE LA VIGENCIA DE ESTE CONTRATO, EL CUAL FIRMADO Y APROBADO POR LAS PARTES FORMARÁ PARTE INTEGRAL AL PRESENTE INSTRUMENTO.

“EL INIFEED” SE RESERVA EL DERECHO DE COMPROBAR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS DEL PRODUCTO SUMINISTRADO Y EN CASO DE VERIFICARSE IRREGULARIDADES EN ÉSTE, EL PROVEEDOR PROCEDERÁ A REMPLAZAR EL PRODUCTO QUE NO ESTE EN BUENAS CONDICIONES SIN COSTO ADICIONAL PARA “EL INIFEED”.

**QUINTA.- MODIFICACIONES.-** “EL INIFEED” DENTRO DE SU PRESUPUESTO APROBADO Y DISPONIBLE BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS, PODRÁ MODIFICAR EL PRESENTE CONTRATO, Y QUE EL MONTO TOTAL DE LAS MODIFICACIONES NO REBASAN EN CONJUNTO EL 15% DE LOS CONCEPTOS Y VOLÚMENES ESTABLECIDOS ORIGINALMENTE EN EL MISMO, ASÍ MISMO QUE EL PRECIO DE LOS BIENES SEA IGUAL AL PACTADO ORIGINALMENTE.

**SEXTA.- SUPERVISIÓN.-** “EL INIFEED” PODRÁ SUPERVISAR EN TODO TIEMPO, LA FABRICACIÓN DE LOS BIENES OBJETO DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO DARÁ POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, A FIN DE QUE SE AJUSTE A LAS ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN LA FICHA TÉCNICA DE DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR, PROPUESTA EN LA LICITACIÓN.

**SÉPTIMA.- GARANTÍAS.-** EL PROVEEDOR SE OBLIGA A CONSTITUIR LAS GARANTÍAS DE ANTICIPO Y DE CUMPLIMIENTO AL INIFEED, DENTRO DE LOS PRIMEROS 10 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, EN LA FORMA, TÉRMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR EL INIFEED, LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE DURANGO, Y DE SU REGLAMENTO VIGENTE, ADEMÁS LO QUE RESULTE APLICABLE DE LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y ESTATAL Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EN LA MATERIA EN LO QUE NO SE OPONGA A LA CITADAS LEYES, LAS GARANTÍAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO Y DE LOS ANTICIPOS QUE LE SEAN OTORGADOS POR EL INIFEED, EN LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

**PARA GARANTIZAR LA CORRECTA APLICACIÓN Y EXACTA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO,** EL PROVEEDOR DENTRO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE LA MISMA RECIBA COPIA DEL ACTA DE FALLO DE ADJUDICACIÓN, O EN SU DEFECTO, DEL CONTRATO, DEBERÁ PRESENTAR AL INIFEED, UNA FIANZA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO DEL ANTICIPO A CONCEDER, SIENDO POR LA CANTIDAD DEL % **Anticipo Imp Anticipo Aticip Letra**, OTORGADA POR INSTITUCIÓN AFIANZADORA MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y A SATISFACCIÓN DEL INIFEED.

CONTRA LA ENTREGA DE LA FIANZA POR PARTE DEL PROVEEDOR, A SATISFACCIÓN DEL INIFEED, ÉSTE LE CUBRIRÁ EL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO EN LA FECHA SEÑALADA EN ESTE CONTRATO.

LA FALTA DE PRESENTACIÓN OPORTUNA DE LA FIANZA O SU PRESENTACIÓN EN TÉRMINOS DIFERENTES DE LOS AQUÍ ASENTADOS, ACARREARÁ AUTOMÁTICAMENTE EL RETRASO EN LA FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO Y EN TAL EVENTO, NO PROCEDERÁ LA CELEBRACIÓN DEL CONVENIO DE DIFERIMIENTO ANTERIORMENTE ALUDIDO, Y POR LO TANTO, EL PROVEEDOR DEBERÁ RESPETAR LA VIGENCIA ESTABLECIDA EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO, O BIEN MIENTRAS EL PROVEEDOR NO OTORGUE LA PÓLIZA DE FIANZA CON LOS REQUISITOS QUE MÁS ADELANTE SE SEÑALAN, NO SE PERFECCIONARÁ EL CONTRATO Y POR LO TANTO, NO SURTIRÁ EFECTO ALGUNO.

LA FIANZA OTORGADA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO SE CANCELARÁ CUANDO EL PROVEEDOR HAYA AMORTIZADO EL IMPORTE TOTAL DEL MISMO, PREVIA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL INIFEED.

PARA EL EVENTO, EN QUE EL PROVEEDOR DESTINE EL IMPORTE DEL ANTICIPO A FINES DISTINTOS A LOS ESTIPULADOS EN ESTE CONTRATO, EL INIFEED, PODRÁ OPTAR POR EXIGIR DE INMEDIATO AL PROVEEDOR LA DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO CON SUS ACCESORIOS O BIEN, OPTAR POR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LO QUE AL



MODELO DE CONTRATO No. **num cont.**  
**EXPEDIENTE CONTRALORIA**

EFFECTO SE ESTABLECE EN LA CLÁUSULA NOVENA DEL PRESENTE CONTRATO. EN ESTE ÚLTIMO CASO, EL PROVEEDOR DEBERÁ REINTEGRAR AL INIFEED, EL ANTICIPO EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA LA RESCISIÓN.

SI EL PROVEEDOR NO REINTEGRA EL ANTICIPO EN LA FECHA CONVENIDA POR CAUSAS QUE LE SEAN IMPUTABLES, PAGARÁ AL INIFEED GASTOS FINANCIEROS, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN, EN LOS CASOS DE RECARGOS PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE EL MONTO DEL ANTICIPO NO AMORTIZADO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS CALENDARIO DESDE LA FECHA QUE SE VENCió EL PLAZO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CLÁUSULA, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICIÓN DEL INIFEED.

LA PÓLIZA DE FIANZA QUE GARANTICE LA CORRECTA INVERSIÓN Y EXACTA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO, DEBERÁ CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS:

- A) QUE SEA EXPEDIDA A FAVOR DEL "INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO".
- B) QUE LA FIANZA SE OTORGA EN LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO.
- C) QUE LA FIANZA GARANTIZARÁ LOS ACCESORIOS EN EL EVENTO DE QUE EL ANTICIPO NO SEA AMORTIZADO TOTAL O PARCIALMENTE O SEA INVERTIDO EN FINES DISTINTOS DE LOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO.
- D) QUE LA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE EN EL CASO DE QUE SE OTORQUE PRÓRROGA O ESPERA AL DEUDOR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN, AÚN CUANDO HAYAN SIDO SOLICITADAS Y AUTORIZADAS EXTEMPORÁNEAMENTE O INCLUSIVE, CUANDO DICHA PRÓRROGA O ESPERA SEA OTORGADA UNILATERALMENTE POR EL INIFEED, Y SE HAYA COMUNICADO POR ESCRITO AL PROVEEDOR. ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O DE LOS JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE QUEDE EN FIRME, Y
- E) QUE PARA SER CANCELADA LA FIANZA, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DEL INIFEED, QUE LA PRODUCIRÁ CUANDO EL IMPORTE DEL ANTICIPO HAYA SIDO AMORTIZADO O DEVUELTO EN SU TOTALIDAD Y SE HAYAN PAGADO EN SU CASO, LOS ACCESORIOS. Y HASTA EN TANTO NO SE LIBERE LA FIANZA, **EL PROVEEDOR** TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE PAGAR TODAS LAS PRIMAS PARA LA PRÓRROGA EN SU VIGENCIA.
- F) QUE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE RECIBIR CUALQUIER DOCUMENTO RELACIONADO CON LA RECLAMACIÓN DE LA PRESENTE PÓLIZA DE FIANZA, EN CUALQUIERA DE SUS OFICINAS PROMOTORAS EN LA CIUDAD DE DURANGO, DGO., ASÍ MISMO LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTÍCULOS 174, 178, 279, 280, 282 Y 291 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS EN VIGOR.

**PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EL PRESENTE CONTRATO, EL PROVEEDOR PRESENTARÁ AL INIFEED, DENTRO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE EL PROVEEDOR HUBIESE RECIBIDO COPIA DEL FALLO DE LA ADJUDICACIÓN, UNA PÓLIZA DE FIANZA OTORGADA POR UNA INSTITUCIÓN MEXICANA, DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR Y A SATISFACCIÓN DEL INIFEED POR UN VALOR DE 10% CUMPLI 10% CUMPLI LETR, OTORGADA POR INSTITUCIÓN AFIANZADORA MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y, A SATISFACCIÓN DEL INIFEED, SIENDO EL 10%, DEL IMPORTE TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO, SEÑALADO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DE ESTE INSTRUMENTO LEGAL,**

MIENTRAS EL PROVEEDOR NO OTORQUE LA PÓLIZA DE FIANZA CON LOS REQUISITOS QUE MÁS ADELANTE SE SEÑALAN, NO SE PERFECCIONARÁ EL CONTRATO Y POR LO TANTO, NO SURTIRÁ EFECTO ALGUNO.

PARA LA CANCELACIÓN DE LAS FIANZAS A QUE SE HACE MENCIÓN EN ESTA CLÁUSULA, DE NO HABER INCONFORMIDAD POR PARTE DE EL INIFEED, LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA PROCEDERÁ A SU CANCELACIÓN PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL INIFEED, EN DICHO SENTIDO. EN CASO DE PRESENTARSE ERRORES O VICIOS OCULTOS, EL INIFEED, LO COMUNICARÁ DE INMEDIATO Y POR ESCRITO A LA CONTRATISTA, ASÍ COMO A LA AFIANZADORA RESPECTIVA, DE NO HABER



MODELO DE CONTRATO No. **num cont.**  
**EXPEDIENTE CONTRALORIA**

INCONFORMIDADES POR PARTE DEL INIFEED, AL TÉRMINO DEL PLAZO DE UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LOS BIENES OBJETO DE ESTE CONTRATO, SE CANCELARÁ LA FIANZA POR ESCRITO DEL INIFEED.

UNA VEZ CONCLUIDA LA RECEPCIÓN FORMAL POR PARTE DEL INIFEED, DEL MOBILIARIO Y/O DE LOS EQUIPOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, EL PROVEEDOR QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS ERRORES Y VICIOS OCULTOS, O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN ESTE CONTRATO, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE DURANGO, Y DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE DURANGO, O EN SU CASO, POR LA LEGISLACIÓN APLICABLE, PARA LO CUAL SE GARANTIZARÁN LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS.

- A) QUE SEA EXPEDIDA A FAVOR DEL "INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO".
- B) QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO.
- C) QUE LA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN QUE GARANTICE Y CONTINUARÁ VIGENTE EN CASO DE QUE SE OTORQUE PRÓRROGA AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, AÚN CUANDO HAYA SIDO SOLICITADA O AUTORIZADA EXTEMPORÁNEAMENTE O INCLUSIVE CUANDO DICHA PRÓRROGA O ESPERA SEA OTORGADA UNILATERALMENTE POR EL INIFEED, Y SE HAYA COMUNICADO POR ESCRITO AL DEUDOR, ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O DE LOS JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE QUEDE EN FIRME, OCURRIENDO A SU CARGO LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUDIERA SUFRIR "EL INIFEED" POR LA INEJECUCIÓN O INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO.
- D) QUE LA FIANZA ESTARÁ EN VIGOR POR UN AÑO MAS, CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN TOTAL DE LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO EN MENCIÓN, Y EN CASO DE DEFECTOS DE QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, ERRORES Y VICIOS OCULTOS, O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO.
- E) QUE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE RECIBIR CUALQUIER DOCUMENTO RELACIONADO CON LA RECLAMACIÓN DE LA PRESENTE PÓLIZA DE FIANZA, EN CUALQUIERA DE SUS OFICINAS PROMOTORAS EN LA CIUDAD DE DURANGO, DGO., ASÍ MISMO LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTÍCULOS 174, 178, 279, 280, 282 Y 291 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS EN VIGOR
- F) QUE PARA CANCELAR LA FIANZA, SERÁ REQUISITO CONTAR CON LA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, EMITIDA POR EL INIFEED;
- G) QUE EN TANTO NO SE LIBERE LA FIANZA, **EL PROVEEDOR** TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE PAGAR TODAS LAS PRIMAS PARA LA PRÓRROGA EN SU VIGENCIA, LIBERÁNDOSE SOLAMENTE MEDIANTE CARTA DIRIGIDA A LA AFIANZADORA POR EL INIFEED, QUE ASÍ LO INDIQUE.

**OCTAVA.- SANCIONES.-** "EL PROVEEDOR" SE OBLIGA A ENTREGAR LA MERCANCÍA DE ESTE CONTRATO EN LAS FECHAS CONVENIDAS EN EL MISMO Y EN LOS LUGARES QUE SE ESTIPULAN, DE LO CONTRARIO SE EFECTUARÁN SANCIONES A PARTIR DEL 1ER DÍA DE ATRASO RESPECTO A LA FECHA MÁXIMA DE ENTREGA A RAZÓN DE 0.30% DEL IMPORTE DE LAS ENTREGAS POR CADA DÍA DE RETRASO HASTA LLEGAR AL 10%.

PARA EN EL CASO DE QUE "EL PROVEEDOR" NO HAYA ENTREGADO LOS BIENES OBJETO DE ESTE CONTRATO EN LA FECHA LIMITE SEÑALADA EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE INSTRUMENTO LEGAL, NI DEVUELTO EL SALDO DEL ANTICIPO, PAGARÁ AL INIFEED DAÑOS Y PERJUICIOS QUE LE HAYA OCASIONADO POR LA INEJECUCIÓN DE LA ENTREGA DE LOS BIENES SOLICITADOS Y PODRÁN HACERSE EFECTIVAS JURÍDICAMENTE LA FIANZAS A QUE TUVIERA LUGAR, AUTORIZANDO "EL REPRESENTANTE LEGAL" O "PROVEEDOR, PARA QUE DE LAS LIQUIDACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, LE SEA DESCONTADA CUALQUIER CANTIDAD POR CONCEPTO DE ADEUDOS PREVIOS O VIGENTES, ANTICIPOS NO AMORTIZADOS, POR INCUMPLIMIENTO O APLICACIÓN DE SANCIONES DERIVADAS DE CUALQUIER CONTRATO, CONVENIO O ACTO JURÍDICO CELEBRADO PARA CON EL INIFEED; CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 1832 Y 2188 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, Y 1716 Y 1717 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE DURANGO, APLICADOS RESPECTIVAMENTE DE FORMA





MODELO DE CONTRATO No. **num cont.**  
**EXPEDIENTE CONTRALORIA**

SUPLETORIA A LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, Y DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE DURANGO

**NOVENA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.-** “EL INIFEED” PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO CONTRATADO EN CUALQUIER MOMENTO POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACIÓN DEFINITIVA, SIENDO SUFICIENTE PARA SU REANUDACIÓN AVISO POR ESCRITO CON CINCO DÍAS HÁBILES DE ANTICIPACIÓN.

**DÉCIMA.- CAUSAS DE RESCISIÓN.-** “EL INIFEED” PODRÁ RESCINDIR EL PRESENTE CONTRATO DE COMPRAVENTA CON EL SOLO REQUISITO DE COMUNICAR SU DECISIÓN POR ESCRITO A “EL PROVEEDOR”, EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- a) EL INCUMPLIMIENTO DE “EL PROVEEDOR” AL OTORGAMIENTO DE LAS FIANZAS RESPECTIVAS DENTRO DEL TIEMPO CONCEDIDO, CON LOS REQUISITOS QUE SE SEÑALAN EN EL PRESENTE INSTRUMENTO.
- b) EL INCUMPLIMIENTO DE “EL PROVEEDOR” POR LA NO ENTREGA DE LOS BIENES O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, DENTRO DEL PLAZO CONVENIDO EN EL PRESENTE INSTRUMENTO, OCURRIENDO A SU CARGO LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUDIERA SUFRIR “EL INIFEED” POR LA INEJECUCIÓN DE LA ENTREGA DE LOS BIENES SOLICITADOS.
- c) SI “EL PROVEEDOR” NO EJECUTARÁ LA FABRICACIÓN DE LOS BIENES CON LOS DATOS Y ESPECIFICACIONES CONVENIDAS CON “EL INIFEED”.
- d) SI SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCIÓN DE LA FABRICACIÓN DE LOS BIENES Y/O SI NO LES DA DEBIDA ATENCIÓN POR MEDIO DEL PERSONAL COMPETENTE.
- e) SI NO REALIZA LA FABRICACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS BIENES OBJETO DE ESTE CONTRATO A “EL INIFEED” DE MANERA EFICIENTE Y OPORTUNA.
- f) SI NO DA FACILIDADES NECESARIAS A LOS SUPERVISORES QUE AL EFECTO DESIGNE “EL INIFEED” PARA LA REALIZACIÓN DE SU FUNCIÓN.
- g) SI CEDE, TRASPASA O SUBCONTRATA LA TOTALIDAD O PARTE DE LA FABRICACIÓN DE LOS BIENES CONTRATADOS A FAVOR DE CUALESQUIERA OTRA PERSONA FÍSICA O MORAL, SIN CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DE “EL INIFEED”.
- h) SI ES DECLARADO EN ESTADO DE QUIEBRA O SUSPENSIÓN DE PAGOS POR AUTORIDADES COMPETENTES.
- i) Y CUALQUIER OTRA CAUSA, QUE ASÍ PREVEA LA LEGISLACIÓN APLICABLE EN LA MATERIA.

**DÉCIMA PRIMERA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.-** SI SE PRESENTA UNA O VARIAS HIPÓTESIS DE LAS PREVISTAS EN LA CLÁUSULA ANTERIOR, “EL INIFEED” REQUERIRÁ POR ESCRITO A “EL PROVEEDOR” PARA QUE DENTRO DE UN TERMINO DE 10 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA COMUNICACIÓN SEA SUBSANADA LA DEFICIENCIA. SI AL FINAL DE DICHO TERMINO “EL PROVEEDOR” NO CUMPLIESE SATISFACTORIAMENTE DICHO REQUERIMIENTO “EL INIFEED” PODRÁ EJERCITAR EL DERECHO DE RESCISIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, BASTANDO PARA ELLO LA COMUNICACIÓN PREVISTA EN LA CLÁUSULA ANTERIOR Y HARÁ EFECTIVAS LAS FIANZAS QUE SE ENCUENTREN VIGENTES AL RESPECTO, SIN PERJUICIO DE EJERCER LAS ACCIONES QUE CONFORME A DERECHO PROCEDAN.

**DÉCIMA SEGUNDA.- CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD**

- (A) LAS PARTES CONVIENEN EN MANTENER, DURANTE LA VIGENCIA DE ESTE CONTRATO Y AÚN CON POSTERIORIDAD A SU TERMINACIÓN DURANTE EL PLAZO DE 10 (DIEZ) AÑOS, EN ESTRICTA CONFIDENCIALIDAD LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO TODA LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL MISMO, Y CON LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN, YA SEA QUE HAYAN TENIDO CONOCIMIENTO DE DICHA INFORMACIÓN DE MANERA VERBAL O ESCRITA, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, CON ANTERIORIDAD O CON POSTERIORIDAD A LA FECHA DEL PRESENTE CONTRATO, Y SALVO POR LA INFORMACIÓN QUE SEA DEL DOMINIO PÚBLICO O CUYA DIVULGACIÓN SEA REQUERIDA POR CUALQUIER AUTORIDAD COMPETENTE.
- (B) TODA LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN A LA QUE ALGUNA DE LAS PARTES TENGA O HAYA TENIDO ACCESO RESPECTO DE LA OTRA PARTE, COMO RESULTADO DE LAS NEGOCIACIONES RELACIONADAS CON LOS ACTOS PREVISTOS POR ESTE CONTRATO, DEBERÁ CONSERVARSE COMO CONFIDENCIAL Y POR TANTO NO PODRÁ SER



MODELO DE CONTRATO No. **num cont.**  
**EXPEDIENTE CONTRALORIA**

DIVULGADA, UTILIZADA, TRANSMITIDA NI APLICADA EN FORMA ALGUNA SALVO CON EL CONSENTIMIENTO PREVIO Y POR ESCRITO DE LA OTRA PARTE.

- (C) SE CONSIDERARÁ, PARA TODOS LOS EFECTOS DE ESTA CLÁUSULA, COMO CONFIDENCIAL, TODA LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LA ESTRUCTURA, OPERACIONES, ACCIONARIADO, METODOLOGÍA, FÓRMULAS, PROYECCIONES, ESTRATEGIAS, TÉCNICA, FINANZAS, CONTABILIDAD, PRODUCCIÓN, PROCESOS, PROPIEDADES, PROVEEDORES Y CLIENTES DE CADA UNA DE LAS PARTES, ASÍ COMO TODOS AQUELLOS ANÁLISIS, ESTUDIOS, PROYECCIONES, COMPILACIONES, OFERTAS, ARCHIVOS, EXPEDIENTES, CORRESPONDENCIA, INFORMACIÓN TÉCNICA, TECNOLÓGICA, ECONÓMICA, DE NEGOCIOS, ESTUDIOS DE MERCADO Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN A LOS QUE LAS PARTES TENGAN ACCESO RESPECTO DE O PROPIEDAD DE LA OTRA PARTE.
- (D) NO SERÁ CONSIDERADO COMO CONFIDENCIAL: (I) INFORMACIÓN QUE YA FUERA DEL CONOCIMIENTO PÚBLICO O PREVIAMENTE DISPONIBLE PARA EL PÚBLICO EN GENERAL CON ANTERIORIDAD A LA FECHA DE DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE UNA PARTE A LA OTRA; (II) INFORMACIÓN OBVIA PARA UN TÉCNICO EN LA MATERIA CON BASE EN LA INFORMACIÓN DISPONIBLE PREVIAMENTE A LA FECHA DE DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE UNA PARTE A LA OTRA; (III) INFORMACIÓN QUE FUESE HECHA DEL CONOCIMIENTO PÚBLICO CON POSTERIORIDAD A LA FECHA DE DIVULGACIÓN DE UNA PARTE A LA OTRA, SIEMPRE QUE DICHA DIVULGACIÓN NO FUESE CONSECUENCIA DE UN INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD ASUMIDA EN EL CONTRATO; Y (IV) INFORMACIÓN QUE NO HAYA SIDO MARCADA EN UN SOPORTE MATERIAL COMO CONFIDENCIAL O RESERVADA, O QUE UNA DE LAS PARTES HUBIESE OMITIDO ADVERTIR DE FORMA EXPLÍCITA A LA OTRA SOBRE LA NATURALEZA CONFIDENCIAL DE ESTA INFORMACIÓN.
- (E) NO SE ENTENDERÁ COMO UN INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS BAJO ESTA CLÁUSULA LA REVELACIÓN O ENTREGA DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL DE UNA DE LAS PARTES POR LA OTRA CUANDO DICHA ENTREGA SE HUBIESE REALIZADO COMO CONSECUENCIA DE UNA ORDEN ESCRITA DE AUTORIDAD JUDICIAL O ADMINISTRATIVA, SIEMPRE Y CUANDO LA PARTE OBLIGADA A REVELAR LA INFORMACIÓN NOTIFIQUE A LA OTRA PARTE, EN FORMA OPORTUNA, DE LA RECEPCIÓN DE DICHA ORDEN, EN FORMA PREVIA A SU DESAHOGO.
- EN CASO DE QUE CUALQUIERA DE "LAS PARTES" INVOLUCRADAS INCUMPLIERA CUALQUIERA DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA QUE NOS OCUPA, RESPONDERÁ CIVILMENTE POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS AL CONTRARIO.

**DECIMA TERCERA.- LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN.-** LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE Estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del estado de durango, y demás legislación para las dependencias y entidades de la administración pública estatal, en lo que no se oponga a la citada ley, y lo no previsto por los ordenamientos antes citados, serán aplicables supletoriamente, el código civil del estado de durango, el código de justicia administrativa del estado de durango, o en su caso, por la legislación legal aplicable.

PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES DEL ESTADO DE DURANGO, Y POR LO TANTO, "EL PROVEEDOR" MEDIANTE SU REPRESENTANTE LEGAL RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO.

DADO EN LA CIUDAD DE VICTORIA DE DURANGO, DURANGO. A **fecha de firma**, FIRMADO POR TRIPLICADO POR QUIENES EN ÉL HAN INTERVENIDO.



INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO  
DE DURANGO

MODELO DE CONTRATO No. **num cont.**  
**EXPEDIENTE CONTRALORIA**

**POR EL "INIFEED"**  
**INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**  
**EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO "INIFEED"**

**"EL PROVEEDOR"**  
**EMPRESA**

**REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR**  
**ARQ. JAVIER OSVALDO CARRASCO REVELES**  
**DIRECTOR GENERAL.**

**REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR**  
**REP. LEGAL**  
**REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA.**

**GUADALUPE LEÓN BERMÚDEZ**  
**ENCARGADA DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

**ING. VÍCTOR MANUEL SIQUEIROS ISMAEL**  
**JEFE DEL DEPARTAMENTO**  
**DE COSTOS Y PRESUPUESTOS**

**ING. AGUSTÍN GARCÍA UGALDE**  
**JEFE DEL DEPARTAMENTO**  
**DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN**