


JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
LP-E-AD-INIFEED-001-22
Número Expediente LP/E/INIFEED/001/2022

SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DÍA 7 de julio de 2022, EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO, UBICADA EN LAS INSTALACIONES DEL MISMO ORGANISMO, SE DA INICIO A LA **JUNTA DE ACLARACIONES** INDICADA EN LAS **BASES DE LICITACIÓN** EXPEDIDAS POR EL INIFEED EN SU **CONVOCATORIA PRIMERA PUBLICACIÓN PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LP-E-AD-INIFEED-001-22 Número Expediente LP/E/INIFEED/001/2022**; ESTANDO PRESENTES POR PARTE DEL INIFEED EL ING. JAVIER ORTIZ CALZADA, ENCARGADO DE CONCURSOS Y CONTRATOS DEL INIFEED

1. EL INIFEED HACE LAS SIGUIENTES ACLARACIONES.
LAS INCONFORMIDADES POR ESCRITO DEBERÁN SER PRESENTADA ANTE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE DURANGO.
2. EL INIFEED HACE LA ACLARACIÓN QUE SOLO PODRÁN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN LAS EMPRESAS QUE HAYAN REALIZADO PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA Y PRESENTEN PAGO DE DERECHOS COMPRENDIDO EN EL PERIODO DEL 30 DE JUNIO AL 6 DE JULIO DE 2022, ASÍ COMO HABER PRESENTADO EN TIEMPO Y FORMA EL OFICIO DE INTERÉS EN PARTICIPAR, TAL COMO ES INDICADO EN EL ÚLTIMO RENGLÓN DEL RESUMEN DE CONVOCATORIA Y DEL PRIMER PÁRRAFO, RENGLÓN 10 DE LAS BASES DE LICITACIÓN.
3. EL INIFEED ACLARA QUE EL INSTITUTO VERIFICARÁ EL QR PRESENTADO. Y EN CASO DE NO SER POSITIVA O NO PUEDA SER VERIFICADA EN UNO DE LOS TRES DISPOSITIVOS CON QUE SE CUENTA PARA ELLO, SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN.
4. EL INIFEED ACLARA QUE SE DEBERÁ PRESENTAR COPIA DEL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PRESENTADO ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DEL EJERCICIO FISCAL 2021 (DECLARACIÓN ANUAL), BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS AVALADOS POR SU CONTADOR PÚBLICO, AL 30 DE JUNIO DE 2022. ESTADOS FINANCIEROS PARCIALES A MAYO 2022.
5. EL INIFEED ACLARA QUE TODOS LOS OFICIOS O DOCUMENTOS DEBERÁN SER DIRIGIDOS AL **ARQ. JAVIER OSVALDO CARRASCO REVELES**, DIRECTOR GENERAL DEL INIFEED.
6. EL INIFEED ACLARA QUE LAS MUESTRAS FÍSICAS SERÁN RECIBIDAS A MÁS TARDAR EL DÍA **11 de julio de 2022**, CON HORARIO DE **10:00 A 12:00 HORAS** EN EL ALMACÉN DEL INIFEED, UBICADO EN JUAN ESCUTIA Y VICENTE SUÁREZ COL. EL REFUGIO C. P. 34170 EN LA CIUDAD DE DURANGO, DGO. INCLUIR RECIBO CON LA DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS ENTREGADOS PARA EL ACUSE CORRESPONDIENTE.
7. EL INIFEED ACLARA QUE AUNADO A LAS MUESTRAS SOLICITADAS EN: LOTE 1, PARTIDAS: 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08, 1.09, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.33; LOTE 2, PARTIDAS: 2.01, 2.02, SE SOLICITA SE INCLUYAN LAS MUESTRAS EN EL LOTE 1 DE LAS PARTIDAS 1.16 Y 1.17. LAS CUALES SE DEBERÁN ENTREGAR EL DÍA 11 de julio de 2022, EN EL HORARIO DE 10:00 A.M A 12:00 P.M.
8. EL INIFEED ACLARA QUE LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS SERÁ EN LAS INSTALACIONES DEL INIFEED, AVISANDO CON UN MÍNIMO DE 5 DÍAS HÁBILES PARA LA RECEPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS.




JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
LP-E-AD-INIFEED-001-22
Número Expediente LP/E/INIFEED/001/2022

9. EL INIFEED ACLARA QUE EL PLAZO DE ENTREGA SERÁ DE 45 (CUARENTA Y CINCO DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA PROGRAMADO PARA LA FIRMA DEL CONTRATO 20 de julio de 2022, LO ANTERIOR PARA PODER REALIZAR Y FINIQUITAR LOS PAGOS CORRESPONDIENTE CON LA ADMINISTRACIÓN ACTUAL.

EL INIFEED RESPONDE A LA SOLICITUD DE ACLARACIONES DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES, QUE EN CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 3.1.1 DE LAS BASES DE LICITACIÓN, HACEN EN ESCRITO RECIBIDO EN ESTE ORGANISMO EN TIEMPO Y FORMA DONDE HACEN REFERENCIA EN VARIOS PUNTOS.

ALFA TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES SA DE CV


1. EN EL PUNTO 1.5 SOLICITAN MUESTRAS FÍSICAS DE LAS PARTIDAS 2.01 Y 2.02 PERO EN EL PUNTO 2 DEL LISTADO DE REQUISITOS DE LA CARPETA TÉCNICA INDICA QUE NO APLICA EL RECIBO DE ENTREGA DE MUESTRA, POR LO CUAL SOLICITAMOS QUE DE FAVOR NOS ACLAREN ESTE PUNTO. EL INIFEED ACLARA QUE LAS MUESTRAS SOLICITADAS SERÁN ENTREGADAS A MAS TARDAR EL 11 de julio de 2022 EN EL HORARIO DE 10:00 A.M. A 12:00 P.M. Y DEBERÁ PRESENTAR EL RECIBO CORRESPONDIENTE PARA SER DEBIDAMENTE ACUSADO DE RECIBIDO, EL CUAL DEBERÁ INCLUIR UNA COPIA FOTOSTÁTICA DEBIDAMENTE ANTE FIRMADA COMO PARTE DE INTEGRAL DE SU PROPUESTA, EL NO PRESENTARLA SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN.
2. PARA EL MISMO PUNTO 1.5 DE SOLICITUD DE MUESTRAS FÍSICAS DE LAS PARTIDAS 2.01 Y 2.02 ¿LAS MUESTRAS ENTREGADAS SE PUEDEN CONTAR COMO PARTE DE LOS EQUIPOS A ENTREGAR EN CASO DE SALIR FAVORECIDOS EN LA PRESENTE LICITACIÓN?
EL INIFEED ACEPTA SU PROPOSICIÓN, CON LA ACLARACIÓN QUE SI EN EL PROCESO DE REVISIÓN DE MUESTRAS ESTAS SUFRIERAN ALGÚN DAÑO O DESPERFECTO, NO SE TOMARÍAN EN CUENTA.
3. EN EL CAPÍTULO 1 DE LAS BASES MENCIONA UN PERIODO DE ENTREGA DE LOS BIENES DE 65 DÍAS. ¿PUEDE AMPLIARSE A 90 DÍAS LA ENTREGA YA QUE ALGUNOS EQUIPOS DE LAS PARTIDAS 2.01 A LA 2.03 SON MANDADOS A HACER A LA MEDIDA Y SU PERIODO DE ENTREGA ES DE 8 A 10 SEMANAS?
EL INIFEED ACLARA QUE EL PLAZO DE ENTREGA SERÁ DE 45 DÍAS CALENDARIO
4. DEBIDO A QUE LOS FABRICANTE EN SUS POLÍTICAS PARA EMITIR CARTAS TIENEN COMO REQUISITOS MONTOS MÍNIMOS DE COMPRA PARA PODER EMITIR CARTAS MISMOS QUE PARA LA PRESENTE LICITACIÓN NO APLICA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE LOS LICITANTES EMITAN DICHAS CARTAS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD Y SOLO SE ENTREGARÍAN LAS CARTAS SOLICITADAS EN EL ANEXO 2 PARTIDA 2.03 TAL COMO SE SOLICITA ORIGINALMENTE ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?
EL INIFEED ACEPTA SU PROPOSICIÓN
5. PARA NO ENCARECER LOS COSTOS DE LA PARTIDA 2.03 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE SE ENCARGUE DEL TRASLADO DE LOS EQUIPOS, YA QUE HA SUCEDIDO QUE LOS ESPACIOS DONDE SE INSTALAN ESE TIPO DE EQUIPOS NO ESTÁN CONCLUIDOS Y A NOSOTROS NOS RETRASAN MESES TANTO LA INSTALACIÓN COMO EL PAGO, NOS COMPROMETEMOS A ENTREGAR CARTA COMPROMISO DE INSTALACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?
EL INIFEED ACEPTA SU PROPUESTA.



JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
LP-E-AD-INIFEED-001-22
Número Expediente LP/E/INIFEED/001/2022


6. EN LOS ASPECTOS ECONÓMICOS (PUNTO 27) DONDE SOLICITAN ENTREGAR CD, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACEPTE LA INFORMACIÓN SOLICITADA EN UNA MEMORIA USB FLASH, ¿SE ACEPTA NUESTRA PETICIÓN?
EL INIFEED ACEPTA SU PROPUESTA.
7. PARA SUMARNOS A INICIATIVAS VERDES Y APOYAR EN EL ÁMBITO ECOLÓGICO EVITANDO EL USO DE PAPEL (LO MENOS POSIBLE), SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE OMITA LA IMPRESIÓN DE LAS BASES, ANEXOS Y DOCUMENTOS DEL PRESENTE CONCURSO, ¿SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CONOCEMOS LAS BASES Y SUS ANEXOS, SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?
EL INIFEED NO ACEPTA SU PROPUESTA, YA QUE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE DURANGO. NO CONTEMPLA ESTE PUNTO Y NO PODEMOS CONTRARIAR NI VIOLENTAR DICHA LEY. PUEDE PRESENTARLA IMPRESA POR AMBAS CARAS, DEBIDAMENTE ANTE FIRMADAS CADA LADO DE LOS DOCUMENTOS.
8. EN LOS DOCUMENTOS QUE SE ENTREGARAN EN LAS CARPETAS ECONÓMICAS Y TÉCNICAS ES NECESARIO MENCIONAR EL NÚMERO DE EXPEDIENTE O SOLO SE PUEDE NOMBRAR EL NÚMERO DE LICITACIÓN.
EL INIFEED ACLARA QUE ES NECESARIO AMBOS, YA QUE DICHA INFORMACIÓN ES REQUISITADA POR LOS ÓRGANOS DE TRANSPARENCIA DEL ESTADO.
9. EN EL CAPITULO II REQUISITOS PARA PARTICIPAR PUNTO 2.15 SOLICITAN ESCRITO DE INTEGRACIÓN NACIONAL DESGLOSADO CON PORCENTAJE DE UN MÍNIMO DE 50% Y DADA LA NATURALEZA DE LOS EQUIPOS DE LAS PARTIDAS 2.01 A LA 2.03 ES IMPOSIBLE CUMPLIR CON ESE PUNTO DADO QUE ESTOS EQUIPOS SE FABRICAN EN OTRAS REGIONES DEL MUNDO ¿NOS ACEPTAN EQUIPOS CON 0% DE INTEGRACIÓN NACIONAL?
EL INIFEED ACEPTA SU PROPOSICIÓN.

N°	PARTIDA	DESC.	PREGUNTA
1	1.01	SILLA PARA MAESTRO	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACEPTE PROPUESTA FABRICADA EN PERFIL DE ACERO REDONDO DE 1" EN CALIBRE 20 EL INIFEED RESPONDE QUE DEBERÁ SER CALIBRE 18.
2			SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACEPTE QUE LOS REFUERZOS LATERALES DE LAS ASNILLAS SEAN FABRICADOS EN MACIZO REDONDO DE 3/8" EL INIFEED SOLICITA SUJETARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 2 DE LAS BASES DE LICITACIÓN.
3			SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACEPTE QUE LA ESTRUCTURA METÁLICA DE LA SILLA VAYA CON PINTURA ELECTROESTÁTICA EN NEGRO SEMI MATE EL INIFEED RESPONDE QUE DEBERÁ SER MATE
4			SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE INDIQUE SI LOS REGATONES DE DOBLE FIJACIÓN DE 1" ¿PUEDEN SER DE POLIPROPILENO EN COLOR NEGRO? EL INIFEED RESPONDE QUE DEBERÁN SER DEL COLOR DE LOS ELEMENTOS.
5			SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACEPTE ASIENTO CON 400MM DE FRENTE Y 395MM DE FONDO EL INIFEED RESPONDE QUE SE ACEPTAN LAS DIMENSIONES PERO DEBERÁN CONTAR CON EL NUMERO DE RETÍCULAS DE REFUERZO COMO SON SOLICITADAS
6			SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACEPTE INDIQUE SI LA MUESTRA PUEDE SER ENVIADA EN CUALQUIER TONO DE PLÁSTICO EN ASIENTO Y RESPALDO. EL INIFEED RESPONDE QUE PARA CUESTIONES DE MUESTRA FÍSICA NO




JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
LP-E-AD-INIFEED-001-22
Número Expediente LP/E/INIFEED/001/2022

N°	PARTIDA	DESC.	PREGUNTA
7			IMPORTA EL COLOR SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE POLIPROPILENO. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE INDIQUE SI MUESTRA PUEDE IR SIN EL MARCADO EN EL RESPALDO EL INIFEED RESPONDE QUE DEBERÁ TENER TEXTURIZADO ANTIDERRAPANTE EN LA PARTE EXPUESTA
8			SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE INDIQUE ¿CON CUÁNTO TIEMPO DE ANTICIPACIÓN SE ENTREGARÁN LOS TEXTOS Y LOGOTIPOS QUE DEBE DE LLEVAR EL RESPALDO DE LA SILLA? EL INIFEED RESPONDE QUE DEBERÁ SE ENTREGAN AL MOMENTO DE REALIZAR LA CONTRATACIÓN
9			SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACEPTE UN RANGO DE TOLERANCIAS EN MEDIDAS GENERALES DE +/- 1 CM. EL INIFEED ACLARA QUE SE ACEPTA TOLERANCIA MÍNIMA EN DIMENSIONES, PERO NO EN LOS CALIBRES NI EN LOS ESPESORES DE LOS COMPONENTES.
10			SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACEPTE PERALTE DE 25MM EN LA CUBIERTA PLÁSTICA EL INIFEED RESPONDE QUE EL PERALTE DEBERÁ SER MÍNIMO DE 3 CM.
11			SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACEPTE PATAS FABRICADAS EN PERFIL DE ACERO CUADRADO DE 1" CALIBRE 20 EL INIFEED ACLARA QUE SE ACEPTA TOLERANCIA MÍNIMA EN DIMENSIONES, PERO NO EN LOS CALIBRES NI EN LOS ESPESORES DE LOS COMPONENTES.
12			SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACEPTE QUE LOS LARGUEROS Y TRAVESAÑOS SEAN FABRICADOS DE PERFIL DE ACERO RECTANGULAR DE 2 X 1" CALIBRE 20 EL INIFEED RESPONDE QUE DEBERÁ SER CALIBRE 18
13			SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACEPTE QUE LOS LARGUEROS Y TRAVESAÑOS LLEVEN SOLDADAS 10 OREJETAS FABRICADAS EN LÁMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 18 DE 25.40MM X 25.40MM CON BARRENADO DE 5/16" PARA RECEPCIÓN DE PIJAS EL INIFEED RESPONDE QUE DEBERÁN SER MÍNIMO 4 EN CADA LATERAL SENTIDO CORTO Y 8 EN CADA LATERAL SENTIDO LARGO.
14	1.02	MESA PARA MAESTRO	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACEPTE QUE LA ESTRUCTURA METÁLICA VAYA CON PINTURA ELECTROESTÁTICA EN NEGRO SEMI MATE EL INIFEED RESPONDE QUE DEBERÁ SER MATE
15			SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACEPTE QUE LOS REGATONES CUADRADOS DE LAS PATAS SEAN DE POLIPROPILENO EN COLOR NEGRO EL INIFEED RESPONDE QUE ACEPTA SU PROPOSICIÓN.
16			SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACEPTE QUE LA UNIÓN DE LA CUBIERTA A LA ESTRUCTURA ES POR MEDIO DE PIJAS CABEZA HEXAGONAL CON ACABADO GALVANIZADO EL INIFEED RESPONDE QUE ACEPTA SU PROPOSICIÓN.
17			PODRÍA INDICARNOS LA CONVOCANTE SI, ¿LA MUESTRA PUEDE SER ENTREGADA EN CUALQUIER TONO DE PLÁSTICO? EL INIFEED RESPONDE QUE PARA CUESTIONES DE MUESTRA FÍSICA NO IMPORTA EL COLOR SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE POLIPROPILENO.
18			PODRÍA INDICARNOS LA CONVOCANTE SI, ¿LA CUBIERTA DE LA MESA MUESTRA PUEDE IR SIN EL LOGOTIPOS Y TEXTO SOLICITADO? EL INIFEED RESPONDE QUE PARA CUESTIONES DE MUESTRA FÍSICA NO ES NECESARIO QUE INCLUYAN LOS LOGOS Y TEXTO SOLICITADOS
19			PODRÍA INDICARNOS LA CONVOCANTE LAS DIMENSIONES DEL MARCADO




JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
LP-E-AD-INIFEED-001-22
Número Expediente LP/E/INIFEED/001/2022

N°	PARTIDA	DESC.	PREGUNTA
			SOLICITADO
			EL INIFEED RESPONDE QUE ES DE APROXIMADAMENTE 3X3 CM.
20			PODRÍA INDICARNOS LA CONVOCANTE SI ¿ACEPTA UN RANGO DE TOLERANCIAS DE +/- 1CM EN DIMENSIONES GENERALES? EL INIFEED ACLARA QUE SE ACEPTA TOLERANCIA MÍNIMA EN DIMENSIONES, PERO NO EN LOS CALIBRES NI EN LOS ESPESORES DE LOS COMPONENTES.
21			PODRÍA INDICARNOS LA CONVOCANTE SI ¿ACEPTA CUBIERTA CON 790MM X 57CM Y 25 DE PERALTE? EL INIFEED RESPONDE QUE LAS DIMENSIONES SON 80.0 CM. DE LARGO POR 60.0 CM. DE ANCHO Y 2.5 CM. DE ESPESOR
22			PODRÍA INDICARNOS LA CONVOCANTE SI ¿ACEPTA QUE LAS ASNILLAS SEAN FABRICADAS EN PERFIL TUBULAR REDONDO DE 7/8" CALIBRE 20? EL INIFEED ACLARA QUE DEBERÁ AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 2 PARTIDA 1.03
23			PODRÍA INDICARNOS LA CONVOCANTE SI ¿ACEPTA QUE EL MARCO PERIMETRAL SEA FABRICADO CON PERFIL DE ACERO CUADRADO DE 3/4" CALIBRE 20? EL INIFEED ACEPTA SU PROPOSICIÓN.
24			PODRÍA INDICARNOS LA CONVOCANTE SI ¿ACEPTA QUE UNA DE LA ESTRUCTURA LLEVE SOLDADAS OREJETAS FABRICADAS EN LÁMINA CALIBRE 16 Y LAS OTRAS DOS PIEZAS TENGAN BARRENOS PASADOS PARA RECIBIR LAS PIJAS? EL INIFEED ACEPTA SU PROPOSICIÓN.
25			PODRÍA INDICARNOS LA CONVOCANTE SI ¿ACEPTA QUE LA CUBIERTA PLÁSTICA ASEA UNIDA A LA ESTRUCTURA POR MEDIO DE PIJAS CABEZA HEXAGONAL CON ACABADO GALVANIZADO? EL INIFEED ACEPTA SU PROPOSICIÓN.
26	1.03	MESA JARDÍN PARA DE NIÑOS	PODRÍA INDICARNOS LA CONVOCANTE SI ¿ACEPTA QUE LA ESTRUCTURA METÁLICA SEA PINTADA POR MANERA ELECTROESTÁTICA SOLO POR LA CARA EXTERIOR DE LA PERFILERÍA CON UN ACABADO EN NEGRO SEMI MATE? EL INIFEED RESPONDE QUE DEBERÁ SER MATE
27			PODRÍA INDICARNOS LA CONVOCANTE SI ¿ACEPTA QUE LOS REGATONES SEAN DE POLIPROPILENO EN COLOR NEGRO? EL INIFEED RESPONDE QUE ACEPTA SU PROPOSICIÓN.
28			SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE INDIQUE SI, ¿LA MUESTRA PUEDE SER ENTREGADA EN CUALQUIER TONO DE PLÁSTICO? EL INIFEED RESPONDE QUE PARA CUESTIONES DE MUESTRA FÍSICA NO IMPORTA EL COLOR SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE POLIPROPILENO.
29			SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE INDIQUE SI, ¿LA CUBIERTA DE LA MESA MUESTRA PUEDE IR SIN EL LOGOTIPOS Y TEXTO SOLICITADO? EL INIFEED RESPONDE QUE PARA CUESTIONES DE MUESTRA FÍSICA NO ES NECESARIO QUE INCLUYAN LOS LOGOS Y TEXTO SOLICITADOS.
30			SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE INDIQUE LAS DIMENSIONES DEL MARCADO SOLICITADO EL INIFEED RESPONDE QUE ES DE APROXIMADAMENTE 3X3 CM.
31			PODRÍA INDICARNOS LA CONVOCANTE SI ¿ACEPTA UN RANGO DE TOLERANCIAS DE +/- 1CM EN DIMENSIONES GENERALES? EL INIFEED ACLARA QUE SE ACEPTA TOLERANCIA MÍNIMA EN DIMENSIONES, PERO NO EN LOS CALIBRES NI EN LOS ESPESORES DE LOS COMPONENTES.
32	1.04	SILLA PARA	PODRÍA INDICARNOS LA CONVOCANTE SI ¿ACEPTA QUE LA ESTRUCTURA




JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
LP-E-AD-INIFEED-001-22
Número Expediente LP/E/INIFEED/001/2022

N°	PARTIDA	DESC.	PREGUNTA
33		JARDÍN DE NIÑOS	METÁLICA SEA PINTADA POR MANERA ELECTROESTÁTICA SOLO POR LA CARA EXTERIOR DE LA PERFILERÍA CON UN ACABADO EN NEGRO SEMI MATE? EL INIFEED RESPONDE QUE DEBERÁ SER MATE PODRÍA INDICARNOS LA CONVOCANTE SI ¿ACEPTA QUE LOS REGATONES SEAN DE POLIPROPILENO EN COLOR NEGRO? EL INIFEED RESPONDE QUE DEBERÁN SER DEL COLOR DE LOS ELEMENTOS.
34		JARDÍN DE NIÑOS	PODRÍA INDICARNOS LA CONVOCANTE SI ¿ACEPTA ASIENTO CON DIMENSIONES DE 320MM DE FRENTE Y 315MM DE FONDO? EL INIFEED ACLARA QUE SE ACEPTA TOLERANCIA MÍNIMA EN DIMENSIONES, PERO NO EN LOS CALIBRES NI EN LOS ESPESORES DE LOS COMPONENTES.
35		JARDÍN DE NIÑOS	PODRÍA INDICARNOS LA CONVOCANTE SI ¿ACEPTA RESPALDO CON DIMENSIONES DE 320MM DE FRENTE Y 175M DE ALTURA? EL INIFEED ACLARA QUE SE ACEPTA TOLERANCIA MÍNIMA EN DIMENSIONES, PERO NO EN LOS CALIBRES NI EN LOS ESPESORES DE LOS COMPONENTES.
36		JARDÍN DE NIÑOS	PODRÍA INDICARNOS LA CONVOCANTE SI ACEPTA QUE LA MUESTRA ¿PUEDA SER ENTREGADA EN CUALQUIER TONO DE PLÁSTICO? EL INIFEED RESPONDE QUE PARA CUESTIONES DE MUESTRA FÍSICA NO IMPORTA EL COLOR SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE POLIPROPILENO.
37		JARDÍN DE NIÑOS	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE INDIQUE LAS DIMENSIONES DEL MARCADO SOLICITADO EL INIFEED RESPONDE QUE ES DE APROXIMADAMENTE 3X3 CM.
38		JARDÍN DE NIÑOS	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE INDIQUE SI ¿LA MUESTRA PUEDE IR SIN EL MARCADO SOLICITADO? EL INIFEED RESPONDE QUE PARA CUESTIONES DE MUESTRA FÍSICA NO ES NECESARIO QUE INCLUYAN LOS LOGOS Y TEXTO SOLICITADOS.
39		JARDÍN DE NIÑOS	PODRÍA INDICARNOS LA CONVOCANTE SI ACEPTA QUE LAS PIJAS DEL RESPALDO SEAN ACABADO GALVANIZADO EL INIFEED ACEPTA SU PROPOSICIÓN
40		JARDÍN DE NIÑOS	PODRÍA INDICARNOS LA CONVOCANTE SI ACEPTA UN RANGO DE TOLERANCIAS DE +/- 1CM EN DIMENSIONES GENERALES EL INIFEED ACLARA QUE SE ACEPTA TOLERANCIA MÍNIMA EN DIMENSIONES, PERO NO EN LOS CALIBRES NI EN LOS ESPESORES DE LOS COMPONENTES.
41		JARDÍN DE NIÑOS	PODRÍA INDICARNOS LA CONVOCANTE SI ACEPTA CUBIERTA CON MEDIDAS DE 492MM DE FRENTE X 354MM DE LARGO CON 18MM DE PERALTE Y UN LARGO DE LAPICERA DE 15 X 294MM EL INIFEED ACLARA QUE SE ACEPTA TOLERANCIA MÍNIMA EN DIMENSIONES, PERO NO EN LOS CALIBRES NI EN LOS ESPESORES DE LOS COMPONENTES.
42		JARDÍN DE NIÑOS	PODRÍA INDICARNOS LA CONVOCANTE SI ACEPTA PROPUESTA EN PERFIL DE ACERO REDONDO DE 1" CALIBRE 20, EN TODOS SUS COMPONENTES EL INIFEED RESPONDE QUE DEBERÁ SE CALIBRE 18.
43	1.06	MESA BANCO INDIVIDUAL 70 X 51 X69	PODRÍA INDICARNOS LA CONVOCANTE SI ACEPTA PROPUESTA DE ASNILLAS UNIDAS POR MEDIO DE 2 DE LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 14 DOBLADAS EN FORMA ESPECIAL EL INIFEED ACLARA QUE SE ACEPTA TOLERANCIA MÍNIMA EN DIMENSIONES, PERO NO EN LOS CALIBRES NI EN LOS ESPESORES DE LOS COMPONENTES
44		JARDÍN DE NIÑOS	PODRÍA INDICARNOS LA CONVOCANTE SI ACEPTA ¿QUE EL SOPORTE DE LA CUBIERTA ESTE FABRICADO POR UN BRAZO Y UN CODO ELABORADOS EN PERFIL DE ACERO REDONDO DE 1" CALIBRE 20 SOLDADOS ENTRE SÍ Y UNOS A LA ESTRUCTURA DE ASNILLAS Y RESPALDO? EL INIFEED ACLARA QUE SE ACEPTA TOLERANCIA MÍNIMA EN DIMENSIONES.




JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
LP-E-AD-INIFEED-001-22
Número Expediente LP/E/INIFEED/001/2022

N°	PARTIDA	DESC.	PREGUNTA
45			PERO NO EN LOS CALIBRES NI EN LOS ESPESORES DE LOS COMPONENTES PODRÍA INDICARNOS LA CONVOCANTE SI ACEPTA QUE EL BRAZO DE LA CUBIERTA CUENTE CON 3 LÁMINAS SOLDADAS DE 60MM X 60MM EN CALIBRE 18 QUE SON MULTI PERFORADAS PARA RECIBIR LAS PIJAS QUE UNIRÁN LA PALETA PLÁSTICA A LA ESTRUCTURA METÁLICA EL INIFEED ACEPTA SU PROPUESTA
46			PODRÍA INDICARNOS LA CONVOCANTE SI ACEPTA QUE LA ESTRUCTURA METÁLICA SEA PINTADA POR MANERA ELECTROESTÁTICA SOLO POR LA CARA EXTERIOR DE LA PERFILERÍA CON UN ACABADO EN NEGRO SEMI MATE EL INIFEED RESPONDE QUE DEBERÁ SER MATE
47			PODRÍA INDICARNOS LA CONVOCANTE SI ¿LOS REGATONES DE DOBLE FIJACIÓN DE 1" PUEDEN SER DE POLIPROPILENO EN COLOR NEGRO? EL INIFEED RESPONDE QUE SI.
48			PODRÍA INDICARNOS LA CONVOCANTE SI ACEPTA ¿UN PORTÁTIL FIJO FABRICADO DE 1 MARCO DE MACIZO REDONDO DE 3/8" Y 5 TRAVESAÑOS DE 1/4" COLOCADOS EQUIDISTANTEMENTE? EL INIFEED ACEPTA SU PROPOSICIÓN.
49			PODRÍA INDICARNOS LA CONVOCANTE SI ACEPTA QUE ¿LA MUESTRA PUEDE SER ENVIADA EN CUALQUIER TONO DE PLÁSTICO EN ASIENTO Y RESPALDO? EL INIFEED RESPONDE QUE PARA CUESTIONES DE MUESTRA FÍSICA NO IMPORTA EL COLOR SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE POLIPROPILENO.
50			PODRÍA INDICARNOS LA CONVOCANTE SI ¿LA MUESTRA PUEDE IR SIN EL MARCADO EN EL RESPALDO? EL INIFEED RESPONDE QUE DEBERÁ TENER TEXTURIZADO ANTIDERRAPANTE EN LA PARTE EXPUESTA
51			PODRÍA INDICARNOS LA CONVOCANTE SI ¿LA PALETA PUEDE SER INYECTADA EN COLOR NEGRO? EL INIFEED RESPONDE QUE LA SERÁ FABRICADA CON POLIESTIRENO MACIZO, CON RETICULADO EN LA PARTE INFERIOR, CON 4 TETONES PARA FIJACIÓN. LA CARA EXPUESTA ES LISA SIN DEFORMACIONES EN LA SUPERFICIE DE TRABAJO Y CON LAPICERA, EN COLOR BEIGE. LOS CANTOS PERIMETRALES DEBERÁN IR BOLEADOS.
52			PODRÍA INDICARNOS LA CONVOCANTE SI ACEPTA ¿UN RANGO DE TOLERANCIAS EN MEDIDAS GENERALES DE +/- 1CM? EL INIFEED ACLARA QUE SE ACEPTA TOLERANCIA MÍNIMA EN DIMENSIONES, PERO NO EN LOS CALIBRES NI EN LOS ESPESORES DE LOS COMPONENTES
53			PODRÍA INDICARNOS LA CONVOCANTE SI ACEPTA ¿UN RESPALDO DE 400 DE ANCHO X 220MM DE ALTURA Y UN ASIENTO DE 400MM DE FRENTE Y 395MM DE FONDO? EL INIFEED ACLARA QUE SE ACEPTA TOLERANCIA MÍNIMA EN DIMENSIONES, PERO NO EN LOS CALIBRES NI EN LOS ESPESORES DE LOS COMPONENTES
54	1.07	SILLA PALETA DE DE POLIPROPILENO	PODRÍA INDICARNOS LA CONVOCANTE SI ACEPTA ¿PROPUESTA FABRICADA EN PERFIL DE ACERO REDONDO DE 1" CALIBRE 20? EL INIFEED ACLARA QUE SE ACEPTA TOLERANCIA MÍNIMA EN DIMENSIONES, PERO NO EN LOS CALIBRES NI EN LOS ESPESORES DE LOS COMPONENTES
55			PODRÍA INDICARNOS LA CONVOCANTE SI ACEPTA ¿QUE LOS REFUERZOS LATERALES DE LAS ASNILLAS SEAN FABRICADOS EN MACIZO REDONDO DE 3/8"? EL INIFEED ACLARA QUE SE ACEPTA TOLERANCIA MÍNIMA EN DIMENSIONES, PERO NO EN LOS CALIBRES NI EN LOS ESPESORES DE LOS COMPONENTES




JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
LP-E-AD-INIFEED-001-22
Número Expediente LP/E/INIFEED/001/2022

N°	PARTIDA	DESC.	PREGUNTA
56			PODRÍA INDICARNOS LA CONVOCANTE SI ACEPTA ¿UN PORTÁTIL FIJO FABRICADO DE 1 MARCO DE MACIZO REDONDO DE 3/8" Y 5 TRAVESAÑOS DE 1/4" COLOCADOS EQUIDISTANTEMENTE? EL INIFEED ACLARA QUE SE ACEPTA TOLERANCIA MÍNIMA EN DIMENSIONES, PERO NO EN LOS CALIBRES NI EN LOS ESPESORES DE LOS COMPONENTES
57			PODRÍA INDICARNOS LA CONVOCANTE SI ACEPTA ¿BRAZO SOPORTE FABRICADO EN PERFIL DE ACERO REDONDO DE 1" CALIBRE 20 Y CUENTE CON 2 LÁMINAS SOLDADAS DE 185MM X 70MM Y LA SEGUNDA 300MM X 70MM EN CALIBRE 18 QUE SON MULTI PERFORADAS PARA RECIBIR LAS PIJAS QUE UNIRÁN LA PALETA PLÁSTICA A LA ESTRUCTURA METÁLICA? EL INIFEED ACLARA QUE SE ACEPTA TOLERANCIA MÍNIMA EN DIMENSIONES, PERO NO EN LOS CALIBRES NI EN LOS ESPESORES DE LOS COMPONENTES
58			PODRÍA INDICARNOS LA CONVOCANTE SI ACEPTA ¿QUE LA ESTRUCTURA METÁLICA SEA PINTADA POR MANERA ELECTROESTÁTICA SOLO POR LA CARA EXTERIOR DE LA PERFILERÍA CON UN ACABADO EN NEGRO SEMI MATE? EL INIFEED RESPONDE QUE DEBERÁ SER MATE
59			PODRÍA INDICARNOS LA CONVOCANTE SI ¿LOS REGATONES DE DOBLE FIJACIÓN DE 1" PUEDEN SER DE POLIPROPILENO EN COLOR NEGRO? EL INIFEED RESPONDE QUE DEBERÁN SER DEL COLOR DE LOS ELEMENTOS.
60			PODRÍA INDICARNOS LA CONVOCANTE SI ACEPTA LA CUBIERTA CON MEDIDAS DE 492MM DE FRENTE X 354MM DE LARGO CON 18MM DE PERALTE Y UN LARGO DE LAPICERA DE 15 X 294MM EL INIFEED ACLARA QUE SE ACEPTA TOLERANCIA MÍNIMA EN DIMENSIONES, PERO NO EN LOS CALIBRES NI EN LOS ESPESORES DE LOS COMPONENTES
61			PODRÍA INDICARNOS LA CONVOCANTE SI ¿LA PALETA PUEDE SER INYECTADA EN COLOR NEGRO? EL INIFEED RESPONDE QUE LA SERÁ FABRICADA CON POLIESTIRENO MACIZO, CON RETICULADO EN LA PARTE INFERIOR, CON 4 TETONES PARA FIJACIÓN. LA CARA EXPUESTA ES LISA SIN DEFORMACIONES EN LA SUPERFICIE DE TRABAJO Y CON LAPICERA, EN COLOR BEIGE. LOS CANTOS PERIMETRALES DEBERÁN IR BOLEADOS.
62			PODRÍA INDICARNOS LA CONVOCANTE SI ¿LA MUESTRA PUEDE IR SIN EL LOGOTIPO INSERTO? EL INIFEED RESPONDE QUE PARA CUESTIONES DE MUESTRA FÍSICA NO ES NECESARIO QUE INCLUYAN LOS LOGOS Y TEXTO SOLICITADOS.
63			PODRÍA INDICARNOS LA CONVOCANTE SI ¿LA MUESTRA PUEDE SER ENVIADA EN CUALQUIER TONO DE PLÁSTICO EN ASIENTO Y RESPALDO? EL INIFEED RESPONDE QUE PARA CUESTIONES DE MUESTRA FÍSICA NO IMPORTA EL COLOR SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE POLIPROPILENO.
64			PODRÍA INDICARNOS LA CONVOCANTE SI ¿ACEPTA UN RANGO DE TOLERANCIAS EN MEDIDAS GENERALES DE +/- 1CM? EL INIFEED ACLARA QUE SE ACEPTA TOLERANCIA MÍNIMA EN DIMENSIONES, PERO NO EN LOS CALIBRES NI EN LOS ESPESORES DE LOS COMPONENTES
65			
66	1.08	MESA PARA COMPUTADORA	PODRÍA INDICARNOS LA CONVOCANTE SI ACEPTA ¿PERALTE DE 25MM EN LA CUBIERTA PLÁSTICA? EL INIFEED RESPONDE QUE EL PERALTE DEBERÁ SER MÍNIMO DE 3 CM.
67			PODRÍA INDICARNOS LA CONVOCANTE SI ACEPTA ¿LAS PATAS FABRICADAS EN PERFIL DE ACERO CUADRADO DE 1" CALIBRE 20? EL INIFEED ACLARA QUE SE ACEPTA TOLERANCIA MÍNIMA EN DIMENSIONES, PERO NO EN LOS CALIBRES NI EN LOS ESPESORES DE LOS COMPONENTES




JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
LP-E-AD-INIFEED-001-22
Número Expediente LP/E/INIFEED/001/2022

N°	PARTIDA	DESC.	PREGUNTA
68			<p>PODRÍA INDICARNOS LA CONVOCANTE SI ACEPTA ¿QUE LOS LARGUEROS Y TRAVESAÑOS SEAN FABRICADOS DE PERFIL DE ACERO RECTANGULAR DE 2 X 1" CALIBRE 20?</p> <p>EL INIFEED ACLARA QUE SE ACEPTA TOLERANCIA MÍNIMA EN DIMENSIONES, PERO NO EN LOS CALIBRES NI EN LOS ESPESORES DE LOS COMPONENTES</p>
69			<p>PODRÍA INDICARNOS LA CONVOCANTE SI ACEPTA ¿QUE LOS LARGUEROS Y TRAVESAÑOS LLEVEN SOLDADAS 10 OREJETAS FABRICADAS EN LÁMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 18 DE 25.40MM X 25.40MM CON BARRENADO DE 5/16" PARA RECEPCIÓN DE PIJAS?</p> <p>EL INIFEED RESPONDE QUE DEBERÁN SER MÍNIMO 4 EN CADA LATERAL SENTIDO CORTO Y 8 EN CADA LATERAL SENTIDO LARGO.</p>
70			<p>PODRÍA INDICARNOS LA CONVOCANTE SI ACEPTA ¿QUE LA ESTRUCTURA METÁLICA DE LA SILLA VAYA CON PINTURA ELECTROESTÁTICA EN NEGRO SEMI MATE?</p> <p>EL INIFEED RESPONDE QUE DEBERÁ SER MATE</p>
71			<p>PODRÍA INDICARNOS LA CONVOCANTE SI ACEPTA ¿QUE LOS REGATONES CUADRADOS DE LAS PATAS SEAN DE POLIPROPILENO EN COLOR NEGRO?</p> <p>EL INIFEED RESPONDE QUE ACEPTA SU PROPOSICIÓN.</p>
72			<p>PODRÍA INDICARNOS LA CONVOCANTE SI ¿LA UNIÓN DE LA CUBIERTA A LA ESTRUCTURA ES POR MEDIO DE PIJAS CABEZA HEXAGONAL CON ACABADO GALVANIZADO SE ACEPTA LA PROPUESTA?</p> <p>EL INIFEED RESPONDE QUE ACEPTA SU PROPOSICIÓN,</p>
73			<p>PODRÍA INDICARNOS LA CONVOCANTE SI ¿LA MUESTRA PUEDE SER ENTREGADA EN CUALQUIER TONO DE PLÁSTICO?</p> <p>EL INIFEED RESPONDE QUE PARA CUESTIONES DE MUESTRA FÍSICA NO IMPORTA EL COLOR SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE POLIPROPILENO.</p>
74			<p>PODRÍA INDICARNOS LA CONVOCANTE SI ¿LA CUBIERTA DE LA MESA MUESTRA PUEDE IR SIN EL LOGOTIPOS Y TEXTO SOLICITADO?</p> <p>EL INIFEED RESPONDE QUE PARA CUESTIONES DE MUESTRA FÍSICA NO ES NECESARIO QUE INCLUYAN LOS LOGOS Y TEXTO SOLICITADOS</p>
75			<p>PODRÍA INDICARNOS LA CONVOCANTE ¿LAS DIMENSIONES DEL MARCADO SOLICITADO?</p> <p>EL INIFEED RESPONDE QUE ES DE APROXIMADAMENTE 3X3 CM.</p>
76			<p>PODRÍA INDICARNOS LA CONVOCANTE SI ACEPTA ¿UN RANGO DE TOLERANCIAS DE +/- 1CM EN DIMENSIONES GENERALES?</p> <p>EL INIFEED ACLARA QUE SE ACEPTA TOLERANCIA MÍNIMA EN DIMENSIONES, PERO NO EN LOS CALIBRES NI EN LOS ESPESORES DE LOS COMPONENTES.</p>
77			
78			<p>PODRÍA INDICARNOS LA CONVOCANTE SI ACEPTA ¿PERALTE DE 25MM EN LA CUBIERTA PLÁSTICA?</p> <p>EL INIFEED RESPONDE QUE EL PERALTE DEBERÁ SER MÍNIMO DE 3 CM.</p>
79	1.09	MESA PARA BIBLIOTECA	<p>PODRÍA INDICARNOS LA CONVOCANTE SI ACEPTA ¿PATAS FABRICADAS EN PERFIL DE ACERO CUADRADO DE 1" CALIBRE 20?</p> <p>EL INIFEED ACLARA QUE SE ACEPTA TOLERANCIA MÍNIMA EN DIMENSIONES, PERO NO EN LOS CALIBRES NI EN LOS ESPESORES DE LOS COMPONENTES.</p>
80			<p>PODRÍA INDICARNOS LA CONVOCANTE SI ACEPTA ¿QUE LOS LARGUEROS Y TRAVESAÑOS SEAN FABRICADOS DE PERFIL DE ACERO RECTANGULAR DE 2 X 1" CALIBRE 20?</p> <p>EL INIFEED ACLARA QUE SE ACEPTA TOLERANCIA MÍNIMA EN DIMENSIONES, PERO NO EN LOS CALIBRES NI EN LOS ESPESORES DE LOS COMPONENTES.</p>




JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
LP-E-AD-INIFEED-001-22
Número Expediente LP/E/INIFEED/001/2022

N°	PARTIDA	DESC.	PREGUNTA
81			PODRÍA INDICARNOS LA CONVOCANTE SI ACEPTA ¿QUE LOS LARGUEROS Y TRAVESAÑOS LLEVEN SOLDADAS 10 OREJETAS FABRICADAS EN LÁMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 18 DE 25.40MM X 25.40MM CON BARRENADO DE 5/16" PARA RECEPCIÓN DE PIJAS? EL INIFEED ACEPTA SU PROPOSICIÓN.
82			PODRÍA INDICARNOS LA CONVOCANTE SI ACEPTA ¿QUE LA ESTRUCTURA METÁLICA VAYA CON PINTURA ELECTROESTÁTICA EN NEGRO SEMI MATE? EL INIFEED RESPONDE QUE DEBERÁ SER MATE
83			PODRÍA INDICARNOS LA CONVOCANTE SI ACEPTA ¿QUE LOS REGATONES CUADRADOS DE LAS PATAS SEAN DE POLIPROPILENO EN COLOR NEGRO? EL INIFEED RESPONDE QUE ACEPTA SU PROPOSICIÓN.
84			PODRÍA INDICARNOS LA CONVOCANTE SI ACEPTA ¿LA UNIÓN DE LA CUBIERTA A LA ESTRUCTURA ES POR MEDIO DE PIJAS CABEZA HEXAGONAL CON ACABADO GALVANIZADO? EL INIFEED ACEPTA SU PROPOSICIÓN.
85			PODRÍA INDICARNOS LA CONVOCANTE SI ACEPTA QUE ¿LA MUESTRA PUEDE SER ENTREGADA EN CUALQUIER TONO DE PLÁSTICO? EL INIFEED RESPONDE QUE PARA CUESTIONES DE MUESTRA FÍSICA NO IMPORTA EL COLOR SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE POLIPROPILENO.
86			PODRÍA INDICARNOS LA CONVOCANTE SI ACEPTA QUE ¿LA CUBIERTA DE LA MESA MUESTRA PUEDE IR SIN EL LOGOTIPOS Y TEXTO SOLICITADO? EL INIFEED RESPONDE QUE PARA CUESTIONES DE MUESTRA FÍSICA NO ES NECESARIO QUE INCLUYAN LOS LOGOS Y TEXTO SOLICITADOS.
87			¿PODRÍA INDICARNOS LA CONVOCANTE LAS DIMENSIONES DEL MARCADO SOLICITADO? EL INIFEED RESPONDE QUE ES DE APROXIMADAMENTE 3X3 CM.
88			PODRÍA INDICARNOS LA CONVOCANTE SI ACEPTA ¿UN RANGO DE TOLERANCIAS DE +/- 1 CM EN DIMENSIONES GENERALES? EL INIFEED ACLARA QUE SE ACEPTA TOLERANCIA MÍNIMA EN DIMENSIONES, PERO NO EN LOS CALIBRES NI EN LOS ESPESORES DE LOS COMPONENTES.
89			
90			PODRÍA INDICARNOS LA CONVOCANTE SI ACEPTA ¿PERALTE DE 25 MM EN LA CUBIERTA PLÁSTICA? EL INIFEED RESPONDE QUE EL PERALTE DEBERÁ SER MÍNIMO DE 3 CM.
91			PODRÍA INDICARNOS LA CONVOCANTE SI ACEPTA ¿PATAS FABRICADAS EN PERFIL DE ACERO CUADRADO DE 1" CALIBRE 20? EL INIFEED ACLARA QUE SE ACEPTA TOLERANCIA MÍNIMA EN DIMENSIONES, PERO NO EN LOS CALIBRES NI EN LOS ESPESORES DE LOS COMPONENTES.
92	1.12	MESA PARA IMPRESORA	PODRÍA INDICARNOS LA CONVOCANTE SI ACEPTA ¿QUE LOS LARGUEROS Y TRAVESAÑOS SEAN FABRICADOS DE PERFIL DE ACERO RECTANGULAR DE 2 X 1" CALIBRE 20? EL INIFEED ACLARA QUE SE ACEPTA TOLERANCIA MÍNIMA EN DIMENSIONES, PERO NO EN LOS CALIBRES NI EN LOS ESPESORES DE LOS COMPONENTES.
93			PODRÍA INDICARNOS LA CONVOCANTE SI ACEPTA ¿QUE LOS LARGUEROS Y TRAVESAÑOS LLEVEN SOLDADAS 10 OREJETAS FABRICADAS EN LÁMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 18 DE 25.40MM X 25.40MM CON BARRENADO DE 5/16" PARA RECEPCIÓN DE PIJAS? EL INIFEED RESPONDE QUE DEBERÁN SER MÍNIMO 4 EN CADA LATERAL SENTIDO CORTO Y 8 EN CADA LATERAL SENTIDO LARGO.
94			PODRÍA INDICARNOS LA CONVOCANTE SI ACEPTA ¿QUE LA ESTRUCTURA




JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
LP-E-AD-INIFEED-001-22
Número Expediente LP/E/INIFEED/001/2022

N°	PARTIDA	DESC.	PREGUNTA
95			METÁLICA VAYA CON PINTURA ELECTROESTÁTICA EN NEGRO SEMI MATE? EL INIFEED RESPONDE QUE DEBERÁ SER MATE PODRÍA INDICARNOS LA CONVOCANTE SI ACEPTA ¿QUE LOS REGATONES CUADRADOS DE LAS PATAS SEAN DE POLIPROPILENO EN COLOR NEGRO? EL INIFEED RESPONDE QUE ACEPTA SU PROPOSICIÓN.
96			PODRÍA INDICARNOS LA CONVOCANTE SI ACEPTA ¿LA UNIÓN DE LA CUBIERTA A LA ESTRUCTURA ES POR MEDIO DE PIJAS CABEZA HEXAGONAL CON ACABADO GALVANIZADO? EL INIFEED RESPONDE QUE ACEPTA SU PROPOSICIÓN.
97			PODRÍA INDICARNOS LA CONVOCANTE SI ACEPTA ¿LA MUESTRA PUEDE SER ENTREGADA EN CUALQUIER TONO DE PLÁSTICO? EL INIFEED RESPONDE QUE PARA CUESTIONES DE MUESTRA FÍSICA NO IMPORTA EL COLOR SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE POLIPROPILENO.
98			PODRÍA INDICARNOS LA CONVOCANTE SI ACEPTA ¿LA CUBIERTA DE LA MESA MUESTRA PUEDE IR SIN EL LOGOTIPOS Y TEXTO SOLICITADO? EL INIFEED RESPONDE QUE PARA CUESTIONES DE MUESTRA FÍSICA NO ES NECESARIO QUE INCLUYAN LOS LOGOS Y TEXTO SOLICITADOS
99			¿PODRÍA INDICARNOS LA CONVOCANTE LAS DIMENSIONES DEL MARCADO SOLICITADO? EL INIFEED RESPONDE QUE ES DE APROXIMADAMENTE 3X3 CM.
100			PODRÍA INDICARNOS LA CONVOCANTE SI ACEPTA ¿UN RANGO DE TOLERANCIAS DE +/- 1CM EN DIMENSIONES GENERALES? EL INIFEED ACLARA QUE SE ACEPTA TOLERANCIA MÍNIMA EN DIMENSIONES, PERO NO EN LOS CALIBRES NI EN LOS ESPESORES DE LOS COMPONENTES.
101			¿PODRÍA INDICARNOS LA CONVOCANTE SI ACEPTA PROPUESTA DE 910 X 450 X 2200MM? EL INIFEED ACLARA QUE SE ACEPTA TOLERANCIA MÍNIMA EN DIMENSIONES, PERO NO EN LOS CALIBRES NI EN LOS ESPESORES DE LOS COMPONENTES.
102			2.- SE ACEPTA PROPUESTA DE POSTES FABRICADOS EN LÁMINA ROLADA EN FRIO EN CALIBRE 14 Y DOBLADOS EN L CON MEDIDAS DE 25.4 X 50.80 X 2200 MM MULTI PERFORADOS A LO LARGO PARA LA COLOCACIÓN DE TORNILLOS? EL INIFEED ACLARA QUE SE ACEPTA TOLERANCIA MÍNIMA EN DIMENSIONES, PERO NO EN LOS CALIBRES NI EN LOS ESPESORES DE LOS COMPONENTES.
103	1.13	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	3.-SE ACEPTA PROPUESTA DE 5 ENTREPAÑOS FABRICADOS EN LÁMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 18 CON MEDIDAS DE 910 MM X 450 X 30 MM DE PERALTE? EL INIFEED ACLARA QUE SE ACEPTA TOLERANCIA MÍNIMA EN DIMENSIONES, PERO NO EN LOS CALIBRES NI EN LOS ESPESORES DE LOS COMPONENTES.
104			4.-SE ACEPTA PROPUESTA DE QUE CADA ENTREPAÑO CUENTE CON UN REFUERZO OMEGA DE LÁMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 20 SOLDADO POR LA PARTE INFERIOR
105			5.- SE ACEPTA QUE LA ESTRUCTURA METÁLICA VAYA PINTADA EN PINTURA ELECTROESTÁTICA COLOR NEGRO SEMI MATE? EL INIFEED ACLARA QUE SERÁ CON PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE HORNEADO COLOR GRIS METÁLICO.
106			6.- SE ACEPTA QUE LA TORNILLERÍA PARA EL ARMADO SEA TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE ¼" X ½" CON TUERCA DE SEGURIDAD DE ¼" EN ACABADO GALVANIZADO? EL INIFEED ACEPTA SU PROPOSICIÓN
107			7.- SE ACEPTA UN RANGO DE TOLERANCIAS DE +/- 1 CM EN DIMENSIONES




JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
LP-E-AD-INIFEED-001-22
Número Expediente LP/E/INIFEED/001/2022

N°	PARTIDA	DESC.	PREGUNTA
			GENERALES? EL INIFEED ACLARA QUE SE ACEPTA TOLERANCIA MÍNIMA EN DIMENSIONES, PERO NO EN LOS CALIBRES NI EN LOS ESPEORES DE LOS COMPONENTES.
108			1.- SE ACEPTA PROPUESTA CON MEDIDAS DE 450 X 710 MM X 1340 MM? EL INIFEED ACLARA QUE SE ACEPTA TOLERANCIA MÍNIMA EN DIMENSIONES, PERO NO EN LOS CALIBRES NI EN LOS ESPEORES DE LOS COMPONENTES.
109			2.- SE ACEPTA PROPUESTA FABRICADA EN LÁMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 22? EL INIFEED ACLARA QUE SE ACEPTA TOLERANCIA MÍNIMA EN DIMENSIONES, PERO NO EN LOS CALIBRES NI EN LOS ESPEORES DE LOS COMPONENTES.
110			3.- PROPUESTA CON JUEGO DE CORREDERAS DE 500 MM POR CAJÓN CON CAPACIDAD DE CARGA DE 40 KG POR JUEGO? EL INIFEED RESPONDE DE CAJÓN Y DE MUEBLE SENCILLA EN CALIBRE 18 CON REMACHE METÁLICO CON RUEDAS REMACHADAS FABRICADAS A BASE DE SELCOM M90 CON UN DIÁMETRO DE 1 PULG
111			4.- SE ACEPTA CERRADURA EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA CON ACABADO CROMADO Y SISTEMA ANTIVUELCO QUE NO PERMITE ABRIR MAS DE UN CAJÓN A LA VEZ? EL INIFEED SOLICITA SE SUJETE A LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO 2 DE LAS BASES DE LICITACIÓN.
112	1.17	ARCHIVERO DE ACERO DE 4 GAVETAS	5.- MANGUETES INFERIORES FABRICADOS EN LÁMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 18 Y LISTOS PARA RECIBIR TUERCAS INSERTO PARA COLOCAR LOS NIVELADORES DE HUELLA PLÁSTICA? EL INIFEED SOLICITA SE SUJETE A LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO 2 DE LAS BASES DE LICITACIÓN.
113			6.- PROPUESTA DE QUE CADA FRENTE DE CAJÓN CUENTE CON UN PORTA ETIQUETAS METÁLICO FABRICADO EN LAMINA CALIBRE 22 Y PINTADO DEL MISMO TONO QUE EL CUERPO DEL ARCHIVERO? EL INIFEED SOLICITA SE SUJETE A LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO 2 DE LAS BASES DE LICITACIÓN.
114			7.- SE ACEPTA QUE CADA FRENTE DE CAJÓN CUENTE CON UNA JALADERA EMBUTIDA PLÁSTICA EN COLOR NEGRO? EL INIFEED SOLICITA SE SUJETE A LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO 2 DE LAS BASES DE LICITACIÓN.
115			8.- SE ACEPTA QUE LA ESTRUCTURA METÁLICA VAYA PINTADA EN PINTURA ELECTROESTÁTICA COLOR NEGRO SEMI MATE? EL INIFEED SOLICITA SE SUJETE A LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO 2 DE LAS BASES DE LICITACIÓN.
116			9.- SE ACEPTA UN RANGO DE TOLERANCIAS DE +/- 1 CM EN DIMENSIONES GENERALES? EL INIFEED ACLARA QUE SE ACEPTA TOLERANCIA MÍNIMA EN DIMENSIONES, PERO NO EN LOS CALIBRES NI EN LOS ESPEORES DE LOS COMPONENTES.
117	1.18	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL (DOS GAVETAS)	1.-SE ACEPTA PROPUESTA FABRICADA DE LARGUEROS Y TRAVESAÑOS EN PERFIL DE ACERO CUADRADO DE 1" CALIBRE 18? EL INIFEED SOLICITA SE SUJETE A LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO 2 DE LAS BASES DE LICITACIÓN.
118			2.- SE ACEPTA PROPUESTA DE PATAS FABRICADAS EN PERFIL DE ACERO CUADRADO DE 1" CALIBRE 18? EL INIFEED SOLICITA SE SUJETE A LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO 2 DE LAS BASES DE LICITACIÓN.



JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
LP-E-AD-INIFEED-001-22
Número Expediente LP/E/INIFEED/001/2022

N°	PARTIDA	DESC.	PREGUNTA
119			3.-SE ACEPTA EN QUE CADA PATA CUENTE CON UN NIVELADOR PLÁSTICO EN COLOR NEGRO? EL INIFEED SOLICITA SE SUJETE A LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO 2 DE LAS BASES DE LICITACIÓN.
120			4.- FALDONES LATERALES FABRICADOS EN LÁMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 22 SE ACEPTA PROPUESTA? EL INIFEED ACEPTA SU PROPOSICIÓN
121			5.-PEDESTAL Y CAJONES 1 ARCHIVADOR Y 1 PAPELERA FABRICADOS EN LÁMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 22 SE ACEPTA? EL INIFEED ACEPTA SU PROPOSICIÓN
122			6.- CADA UNO DE LOS CAJONES CUENTA CON UNA JALADERA PLÁSTICA EMBUTIDA EN COLOR NEGRO SE ACEPTA? EL INIFEED SOLICITA SE SUJETE A LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO 2 DE LAS BASES DE LICITACIÓN.
123			7.-LA PROPUESTA CUENTA CON UNA CUBIERTA DE PANEL DE AGLOMERADO DE 28 MM CON MEDIDAS DE 1500 X 750 X 28 MM CON LAMINADO PLÁSTICO COLOR MAPLE POR AMBAS CARAS, Y CUENTA CON CUBRE CANTO DE PVC DE 2 MM DE ESPESOR A TONO DE LA CUBIERTA, SE ACEPTA? EL INIFEED ACEPTA SU PROPOSICIÓN
124			8.- SE ACEPTA QUE LA ESTRUCTURA METÁLICA VAYA PINTADA EN PINTURA ELECTROESTÁTICA COLOR NEGRO SEMI MATE? EL INIFEED SOLICITA SE SUJETE A LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO 2 DE LAS BASES DE LICITACIÓN.
125			9.- SE ACEPTA UN RANGO DE TOLERANCIAS DE +/- 1 CM EN DIMENSIONES GENERALES? EL INIFEED ACLARA QUE SE ACEPTA TOLERANCIA MÍNIMA EN DIMENSIONES, PERO NO EN LOS CALIBRES NI EN LOS ESPESORES DE LOS COMPONENTES.
126			1.- SE ACEPTA PROPUESTA CON MEDIDAS DE 450 X 710 MM X 715 MM? EL INIFEED SOLICITA SE SUJETE A LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO 2 DE LAS BASES DE LICITACIÓN.
127			2.- SE ACEPTA PROPUESTA FABRICADA EN LÁMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 22? EL INIFEED SOLICITA SE SUJETE A LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO 2 DE LAS BASES DE LICITACIÓN.
128			3.- PROPUESTA CON JUEGO DE CORREDERAS DE 500 MM POR CAJÓN CON CAPACIDAD DE CARGA DE 40 KG POR JUEGO? EL INIFEED SOLICITA SE SUJETE A LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO 2 DE LAS BASES DE LICITACIÓN.
129	1.24	ARCHIVERO DE ACERO DE DOS GAVETAS	4.- SE ACEPTA CERRADURA EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA CON ACABADO CROMADO Y SISTEMA ANTIVUELCO QUE NO PERMITE ABRIR MAS DE UN CAJÓN A LA VEZ? EL INIFEED SOLICITA SE SUJETE A LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO 2 DE LAS BASES DE LICITACIÓN.
130			5.- MANGUETES INFERIORES FABRICADOS EN LÁMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 18 Y LISTOS PARA RECIBIR TUERCAS INSERTO PARA COLOCAR LOS NIVELADORES DE HUELLA PLÁSTICA? EL INIFEED SOLICITA SE SUJETE A LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO 2 DE LAS BASES DE LICITACIÓN.
131			6.- PROPUESTA DE QUE CADA FRENTE DE CAJÓN CUENTE CON UN PORTA ETIQUETAS METÁLICO FABRICADO EN LAMINA CALIBRE 22 Y PINTADO DEL



JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
LP-E-AD-INIFEED-001-22
Número Expediente LP/E/INIFEED/001/2022

N°	PARTIDA	DESC.	PREGUNTA
			MISMO TONO QUE EL CUERPO DEL ARCHIVERO? EL INIFEED SOLICITA SE SUJETE A LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO 2 DE LAS BASES DE LICITACIÓN.
132			7.- SE ACEPTA QUE CADA FRENTE DE CAJÓN CUENTE CON UNA JALADERA EMBUTIDA PLÁSTICA EN COLOR NEGRO? EL INIFEED SOLICITA SE SUJETE A LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO 2 DE LAS BASES DE LICITACIÓN.
133			8.- SE ACEPTA QUE LA ESTRUCTURA METÁLICA VAYA PINTADA EN PINTURA ELECTROESTÁTICA COLOR NEGRO SEMI MATE? EL INIFEED SOLICITA SE SUJETE A LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO 2 DE LAS BASES DE LICITACIÓN.
134			9.- SE ACEPTA UN RANGO DE TOLERANCIAS DE +/- 1 CM EN DIMENSIONES GENERALES? EL INIFEED ACLARA QUE SE ACEPTA TOLERANCIA MÍNIMA EN DIMENSIONES, PERO NO EN LOS CALIBRES NI EN LOS ESPESORES DE LOS COMPONENTES.

NO EXISTIENDO MAS PREGUNTAS POR PARTE DE LOS PARTICIPANTES SE DA POR TERMINADA ESTA JUNTA DE ACLARACIONES SIENDO LAS 12:10 DEL MISMO DÍA DE SU REALIZACIÓN Y SE FIRMA POR LOS PRESENTES PARA QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES INHERENTES.

POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO

ING. JAVIER ORTIZ CALZADA
ENCARGADO DE CONCURSOS Y CONTRATOS

EMPRESAS

FIRMAS

1.- ALFA TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y
COMUNICACIONES SA DE CV
MANUEL RODRIGO CALDERON PEREZ

2.- INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA S.A. DE C.V.

NO SE PRESENTÓ