Licitación Pública Nacional No. LP/E/SECESP/011/2023; Adquisición de "Vestuario, Uniformes y Prendas de Seguridad y Protección" para las Instituciones de Seguridad Pública.



Bases de Licitación

"2023 Centenario de la Muerte de Francisco Villa"

ANEXO TÉCNICO 1 REPORTE DE PARTIDAS

Partida	Descripción	Cantidad	Características Mínimas
1	BOTA TACTICA NEGRA	950	1 CORTE: PIEL FLOR ACABADO NAPA COLOR NEGRO ESPESOR 18/20 CON MALLA DE NYLON REFORZADA EN LOS TALONES RESISTENTE A 1000 DENIERS 2 BULLON DE GAMUZA ACOJINADO CON ESPUMA DE POLIURETANO DE 10 MM TALON DE CUERO SON RECUBRIMIENTO DE PU 3 SISTEMA DE SUJECION: CIERRE LATERAL YKK DE PLASTICO REFORZADO, CON APLICACIÓN DE BLOQUEO VELCRO EN LA PARTE SUPERIOR. 4 AGUJETA DE POLIESTER CON ALMA DE ALGODÓN 160 CMS, REFORZADA CON PUNTA DE ACETATO DE 2 CMS 5 LENGUA: SILUETA ERGONOMICA DE MALLA DE NYLON REFORZADA, CON FUELLE PARA CUBRIR LA ENTRADA DE LIQUIDOS Y POLVO A LA ALTURA DEL CUARTO OJILLO. ACOJINADA Y RECUBIERTA EN SU PARTE INTERNA CON FORRO TEXTIL CON TRATAMIENTO ANTIMICOTICO Y TRANSPIRABLE 6 FORRO: MALLA TEXTIL ACOJINADA CON TRATAMIENTO ANTIMICOTICO Y TRANSPIRABLE 7 CALZADOR REFORZADO EN EL AREA DEL TALON PARA PROPORCIONAR MAYOR DURABILIDAD AL DESGASTE 8 OJILLO: PLASTICO CON ARANDELA 8 OJILLOS EN CADA CHALECO 9 HILOS: HILOS DE POLIESTER DE ALTA RESISTENCIA, TODAS LAS COSTURAS DE ARMADO CON DOBLE COSTURA 10 PLANTA: CELULOSA PRECONFORMADA CON CAMBRELLON INTEGRADO, TRANSPIRABLE Y CON CAPACIDADES DE RAPIDA ABSORCION Y DESABSORCION DE LA HUMEDAD 11 CONTRAFUERTE: TERMOPLASTICO DE ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD PARA GARANTIZAR EL CORRECTO SOPORTE A LOS TALONES 12 PLANTILLA: PLANTILLA REMOVIBLE CON DISEÑO ERGONOMICO WORKMAN COMFORT SYSTEM, DOBLE DENISDAD PU INVECTADO CON DUREZA 20 GRADOS SHORE "A" Y MEMORY FOAM DE 5 MM / MALLA TEXTIL CON TRATAMIENTO ANTIMICOTICO Y TRANSPIRABLE. CAZOLETA ERGONOMICA PARA EL TALÓN, PIVOTE HEXAGONAL EN EL TALON PARA UNA MAYOR ABSORCION DEL IMPACTO. PERFORACIONES PARA VENTILACION INTERNA QUE MEJORA LA ABSORCION Y DESABSORCION DE LA HUMEDAD. EJES DE FLEXION QUE FACILITAN LA MARCHA OTORGANDO MENOS FATIGA 13 SUELA: SUELA DE POLIURETANO RESISTENTE A LA ABRASION, CON CANALES DE DRENAJE PARA EVACUACION DE LIQUIDOS Y SALIDA DE LODOS, TACHONES DISEÑADOS PARA OPTIMO AGARRE SOBRE DIVERSAS SUPERFICIES, ESTABILIZADORES LATERALES PARA PREVENCION DE LESIONES DEL TOBILLO Y AYUDA DE FRENAD
2	CAMISA MANGA LARGA	80	1 TELA: CUERPO PRINCIPAL: 75% POLIÉSTER 25% ALGODÓN FLEXLITE RIPSTOP CON ELASTICIDAD MECÁNICA, 4.2 OZ, CON ACABADO DE TEFLÓN. 2 CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS: TEJIDO DE MEZCLA DE ALGODÓN Y POLIÉSTER ELÁSTICO LIGERO PARA UNA APARIENCIA Y COMODIDAD PROFESIONALES. 3 ACABADO DE TEFLÓN* PARA RESISTENCIA A LAS MANCHAS. 4 TRABILLA DE COLGADO EN EL INTERIOR DEL CUELLO TRASERO. 5 DOS BOLSILLOS EN EL PECHO CON ABERTURAS PARA LÁPIZ EN CADA SOLAPA. 6 BOLSILLO OCULTO PARA DOCUMENTOS PATENTADO. BOLSILLO PARA BOLÍGRAFO EN LA MANGA IZQUIERDA DEL USUARIO. 7 OJALES COSIDOS EN LA AXILA PARA VENTILACIÓN. 8 LENGÜETA DE MANGA PROFESIONAL CON OPCIÓN ENROLLABLE. 9 PESPUNTES Y ACABADOS: LAS COSTURAS SON DURADERAS CON 8-10 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS OPERACIONES. COSTURAS DE DOBLE AGUJA EN LAS SISAS,

			Bases de Licitación
Partida	Descripción	Cantidad	Características Mínimas
Partida 2.1	CAMISA MANGA LARGA	80	COSTURAS DE LOS HOMBROS, CANESÚ TRASERO, BOLSILLO PARA DOCUMENTOS, COSTURAS LATERALES, COSTURA HORIZONTAL DE LAS MANGAS, PUÑOS EN LA PARTE SUPERIOR DE LAS MANGAS, CUELLO, BOLSILLO EN EL PECHO Y SOLAPA DEL BOLSILLO. COSTURA DE UNA SOLA AGUIA EN AMBOS LADOS DE LA TAPETA DELANTERA CENTRAL, LA PARTE INFERIOR DEL PUÑO DE LA MANGA LA TAPETA DE LA TAPETA DELANTERA CENTRAL, LA PARTE INFERIOR DEL PUÑO DE LA MANGA, LA TAPETA DE LA MANGA, LA LENGÜTA DE LA MANGA, EL PLIEGUE DEL BOLSILLO, EL BOLSILLO DEL BOLÍGRAFO EN LA MANGA Y EL DOBLADILLO DE LA CAMBA CON UN A CABADO LIMIPIO. Z REMATES DE BARRA VERTÍCAL EN CADA UNA DE LAS SOLAPAS DEL BOLSILLO SEPARADAS A 1 1/2" PARA LA ABERTURA DEL BOLSILLO DEL BOLÍGRAFO. ENMATES EN LAS SOLAPAS DEL OS BOLSILLOS PLO SE BOLSILLO SEPARADAS A 1 1/2" PARA LA SERTURA DEL BOLSILLO DEL BOLÍGRAFO CEMATETA DEL BOLSILLO PER DECHO, LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DE LAS ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS PLOS BOLSILLOS DEL PECHO, LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DE LAS ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS PLAS DEL PECHO, LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DE LAS ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS PLAS PARA LAS MANGAS. OJILLOS: 2, CADA UNO DEBAJO DE AMBOS LADOS DE LA MANGA CERCA DE LA SISA. PUNTADA EN X EN VELCROS Y LENGÜETA DE LA MANGA. 10- CIERRES: BOTONES: BOTONES DE MELAMINA DE 20 L DE 4 ORIFICIOS QUE NO SE DERRITEN, SE QUEMAN NI SE AGRIETAN EN EL CENTRO DELANTERO Y LAS MANGAS. CIERRE DE VELCRO EN LOS BOLSILLOS PARA DOCUMENTOS Y SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS DEL PECHO. 11- ETIQUETAS: LA ETIQUETA PRINCIPAL TEJIDA, LA ETIQUETA DE TAMAÑO / COO, LA ETIQUETA DE CONTENIDO, LA ETIQUETA DE CUIDADO Y LA ETIQUETA DE FÁBRICA ESTÁN ADHERIDAS PERMANENTEMENENTE AL LINTERIOR DE LA CAMISETA. 12- TALLAS: S-3XL EN TAMAÑO REGULAR Y L-SXL EN TALLAS GRANDES. 13- COLOR: KHAKI 13- TOLA CUERPO PRINCIPAL: 75% POLIÉSTER 25% ALGODÓN FLEXLITE RIPSTOP CON ELASTICIDAD MECÁNICA, 4.2 OZ, CON ACABADO DE TEFLÓN. 2- CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS: TEJIDO DE MEZCLA DE ALGODÓN Y POLIÉSTER ELÁSTICO LIGERO PARA UNA APARIENCIA Y COMODIDAD PROFESIONALES. 3- ACABADO DE NEL INTERIOR
3	CAMISOLA TACTICA MANGA LARGA	950	12 TALLAS: S-3XL EN TAMAÑO REGULAR Y L-5XL EN TALLAS GRANDES. 13 COLOR: AZUL MARINO 1 TIPO DE TELA: CUERPO PRINCIPAL: 65% POLIÉSTER, 35% ALGODÓN 6.14 OZ RIPSTOP CON TEFLÓN ACABADO 2 CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS: CÓMODO, RESISTENTE Y FUNCIONAL. TEFLÓN

			Bases de Licitación
Partida	Descripción	Cantidad	Características Mínimas
Partida	Descripción PARA HOMBRE Y MUJER	Cantidad	TRATADO PARA LA RESISTENCIA A MANCHAS Y SUCIEDAD. 3 DISEÑO BI-SWING QUE PERMITE UN MOVIMIENTO EXTRA A TRAVÉS DE LA PARTE POSTERIOR DEL HOMBRO. 4 DOS BOLSILLOS EN EL PECHO CON UN BRAMIDO DE UN LADO (LOS MÁS CERCANOS A LA SISA) Y ABERTURAS DE LÁPIZ DE BOLSILLO EN CADA ALETA; BOLSILLO OCULTO PARA DOCUMENTOS. 5 PLAQUETA FRONTAL INFERIOR OCULTA (LOS BOTONES ESTÁN OCULTOS ENTRE UNA PLAQUETA DELANTERA DOBLE) VIENE CON CHARRETERAS Y EL KIT DE SOPORTE DE PLACA PARA FACILITAR EL CAMBIO. 6 DOBLE CODO REFORZADO CON APERTURA INTERIOR PARA LA INSERCIÓN DE ALMOHADILLA PARA EL CODO (NO INCLUIDAS). DUEL PLUMA DE BOLSILLO EN EL ANTEBRAZO IZQUIERDO. 28 REMATES EN ÁREAS DE ALTA TENSIÓN. 7 COSTURA Y ACABADO: LAS COSTURAS SON DURADERAS, CON 10-12 PUNTOS POR PULGADA EN TODAS LAS OPERACIONES. COSTURA TRIPLE EN LOS BOLSILLOS PARA DOCUMENTOS PATENTADOS, SISAS. COSTURA DOBLE DE LA MANGA Y EL PARCHE DEL CODO. COSTURA DOBLE PESPUNTE EN LOS PUÑOS, BOLSA DE BOLSILLO Y SOLAPAS. MANGAS Y DOBLADILLO CUERPO. COSTURA SENCILLA PESPUNTE EN EL BORDE DEL CUELLO, TANTO DEL LADO DE LA PLAQUETA DELANTERA COMO DE LOS BOLSILLOS EN LA MANGA, PLAQUETAS MANGAS Y CUERPO. ACABADO LIMPIO, DOBLADILLO DE CORTE RECTO CUERPO. 2 BARRAS DE REMATE VERTICALES EN CADA UNA DE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS EN LA PLUMA. 8 PRESILLAS EN LAS ESQUINAS SUPERIORES DE SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS EN EL PECHO, LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DE ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE LO DOCUMENTOS, JAS ESQUINAS INFERIORES DE LA BOLSA DE DOCUMENTO, 3/4 "ARRIBA DE LA COSTURA LATERAL EN LA BI-SWING, SUPERIOR, INFERIOR Y MEDIA DE LO OCULTO PLAQUETA DELANTERA COMO DE PARA DOLO PARA UN AUSTE, UN BOTÓN ES TERMATE VERTICALES EN CADA UNA DE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS DE LA PLAQUETA MANGA. 9 CIERRE: BOTONES DE 4 AGUJEROS, DE MELANINA QUE NO SE DERRITEN, QUEMAN O AGRIETAN. 10 BOTONES TIPO "LIGNE": 1 EN EL CUELLO DELANTERO CENTRAL, 4 BOTONES DE AGUJEROS, DE MELANINA QUE NO SE DERRITEN, QUEMAN O AGRIETAN. 10 BOTONES TIPO "LIGNE": 1 EN EL CUELLO DELANTERO CENTRAL, 4 BOTONES PARA CHA
			IZQUIERDO) LOS ESTAMPADOS EN MATERIAL REFLEJANTE SERÁN DIRECTOS EN HEAT TRANSFER. (CON MICRO BORDADO) •LA ESTRELLA SERÁ DE 7 PUNTAS DE UN DIÁMETRO DE 8.5CM •LA BANDERA NACIONAL IRA CON LA LEYENDA DE MÉXICO EN LETRA MAYÚSCULA COMO TÍTULO. •EN LA ESPALDA LA LEYENDA DE POLICÍA ESTATAL EN MAYÚSCULA, DE ACUERDO A LAS PARTIDAS DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA. EL NOMBRE DE LA CORPORACIÓN POLICIACA DEBE DE IR EN LA TIPOGRAFÍA AUTORIZADA "HELVÉTICA INSERAT LT STD ROMAN", CENTRADO Y EN TERMINADO MATE O REFLEJANTE Y EL TEXTO DEBE QUEDAR EN EL ANCHO DE 27 CM
4	CHALECO TACTICO	80	EN EL ANCHO DE 27 CM 1 TELA: CUERPO PRINCIPAL: TEJIDO PLANO DE POLIÉSTER 100% CON ACABADO DWR (DURABLE WATER REPELLENT) REPELENTE AL AGUA DURADERO. 2 BOLSILLO: 100% NYLON 210T TAFETÁN. 3 PROTECTOR DE LA BERBILLA: 100% POLIÉSTER TRICOT CEPILLADO. 4 PANELES EXTRAÍBLES: 100% NYLON. 5 CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS: CREMALLERA FRONTAL CENTRAL UNIDIRECCIONAL, CON SOLAPAS INTERNAS Y EXTERNAS. PANELES EXTRAÍBLES EN PECHO IZQUIERDO Y DERECHO. PANEL TRASERO EXTRAÍBLE. BOLSILLOS CON CREMALLERA OCULTA. SE EMPACA EN EL BOLSILLO IZQUIERDO DEL PORTADOR. TÚNEL ELÁSTICO PARCIAL EN EL

			Bases de Licitación	
Partida	Descripción	Cantidad	Características Mínimas	
			DOBLADILLO, EN LATERAL. 6 PESPUNTES Y ACABADOS: LAS COSTURAS SON DURADERAS CON 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS OPERACIONES. REMATES EN TODA LA PRENDA DE LOS PUNTOS DE ESTRÉS. COSTURA DE CAJA EN PARCHES TIPO VELCRO. 7 CIERRES: LAS CREMALLERAS DE BOBINA DE LA MARCA YKK SE USAN EN LA PARTE DELANTERA CENTRAL, EN LOS PANELES DEL PECHO, EN LA PARTE POSTERIOR DEL CUERPO Y EN LOS BOLSILLOS PARA LAS MANOS. 8 ETIQUETAS: ETIQUETA PRINCIPAL TEJIDA Y ETIQUETA DE TAMAÑO EN EL INTERIOR CENTRAL POSTERIOR DEL CUELLO. ETIQUETA DE CONTENIDO, ETIQUETA DE CUIDADO Y ETIQUETA DE FÁBRICA DENTRO DE LA COSTURA LATERAL IZQUIERDA DEL USUARIO. 9 TALLAS: XS-3XL. 10 COLOR: NEGRO.	
5	FUNDA LATERAL PIERNERA TACTICA CON FUNDA RIGIDA PARA GLOCK	180	1 FUNDA TÁCTICA DE POLIAMIDA, CON ALTO NIVEL DE FUNCIÓN, RETENCIÓN Y SEGURIDAD 2 TORNILLO DE AJUSTE DE RETENCIÓN PASIVO DE RETENCIÓN; EL CUERPO DE LA FUNDA DE LARGO COMPLETO PROTEGE LAS MIRAS TRASERAS; LA PLATAFORMA FLEXIBLE DEL MUSLO LLEVA DOS CINTAS DE POLIAMIDA Y ELÁSTICO PARA ADAPTACIÓN DEL MISMO, EN EL INTERIOR DE LAS CINTAS DE AJUSTE, CUENTA CON MATERIAL ANTIDERRAPANTE. 3 ADAPTABLE AL TAMAÑO DE LA PIERNA 4 SISTEMA DE SUSPENSIÓN DEL ARNÉS QUE DISTRIBUYE EL PESO DE MANERA UNIFORME FUNDA VERTICAL Y PERMITE EL USO DEL BOLSILLO 5HEBILLAS GIRATORIAS DE DESCONEXIÓN RÁPIDA PARA EL MONTAJE / DESMONTAJE RÁPIDO DE LA FUNDA 6 PUNTOS DE MONTAJE DE ACCESORIOS PARA BOLSAS, CUCHILLOS, ESTUCHES MAGNÉTICOS, ETC. 7 LAS CORREAS DE LAS PATAS RECUBIERTAS DE GOMA ELIMINAN EL DESLIZAMIENTO; SE ADAPTA A TODAS LAS PLATAFORMAS MOLDEADAS POR INYECCIÓN. 8 CUENTA CON BROCHES LATERALES PLÁSTICOS PARA LIBERACIÓN EN MUSLO, LA CORREA CENTRAL DE POLIAMIDA SE AJUSTA CON CONTACTEL AL EXTENSOR QUE CIERRA CON BOTÓN DE PRESIÓN PARA AJUSTE AL CINTURÓN O FORNITURA. 9 COMO SEGURO ADICIONAL PARA EL ARMA, LLEVA UN ANILLO ELÁSTICO GRUESO, FUNDA CON CANTO REFORZADO EN LA PARTE FRONTAL 10 COLOR NEGRO	
6	GORRA TIPO BEISBOLERA	950	1 COMPOSICIÓN: 65% POLIÉSTER, 35% ALGODÓN, RESISTENTE A LA DECOLORACIÓN. TRATADO DE TEFLÓN PARA LA PROTECCIÓN CONTRA SUCIEDAD, MANCHAS Y LÍQUIDOS. 2 CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS: 6 PANELES QUE CONFORMAN LA SILUETA BEISBOLERA CON BOTÓN RECUBIERTO EN LA MISMA TELA EN LA CORONA. OJILLOS BORDADOS EN LA CORONA PARA VENTILACIÓN. COOLMAX RIPSTOP AL INTERIOR DE LA BANDA DE AJUSTE CON PROPIEDADES TRANSPIRABLES. PÁNELES FRONTALES CON ENTRETELA BUCKRAM QUE MANTIENEN SU FORMA. VISERA PRE-MOLDEADA. CINTA DE TELA CON LOGOTIPO DE LA MARCA PARA TERMINADOS LIMPIOS DEL INTERIOR. 3 PUNTADAS Y ACABADOS: LAS COSTURAS INTERNAS DE LA GORRA Y ARCO TRASERO TIENEN ACABADO LIMPIO EN LAS JUNTAS. 4 6 FILAS DE PESPUNTE EN LA VISERA. 5 CIERRES: CIERRE TIPO VELCRO DE 3" PARA AJUSTE EN LA PARTE TRASERA. 6 TALLAS: UNITALLA. 7 COLOR AZUL MARINO (DARK NAVY) 8 INCLUYE: ESTRELLA DE POLICÍA MUNICIPAL EN LA PARTE FONTAL (TRANSFER) Y LA LEYENDA "POLICÍA MUNICIPAL" EN LA PARTE TRASERA	
7	JUEGO DE INSIGNIAS Y DIVISAS	950	950 PIEZAS 1 ESCUDO ESTRELLA DE LA POLICÍA ESTATAL, GRABADO EN ALTO RELIEVE CON DECORACIÓN TRICOLOR, CON 3 BROCHES DE SUJECIÓN EN LA PARTE POSTERIOR. 2 PAR DE PIZA CUELLOS METALIZADA CON LA LEYENDA "POLICIA ESTATAL", CON 2 BROCHES DE SUJECIÓN. 3 PLACA PORTA NOMBRE DE ALUMINIO, DE DONDE EL NOMBRE PUESTO E IDENTIDAD SE IMPRIMIRÁN EN COLOR PLATA GRABADO EN ALTO RELIEVE. 4 INSIGNIAS DE JERARQUÍA SEGÚN EL GRADO QUE TIENE CADA MIEMBRO DE LA INSTITUCIÓN	
8	PANTALON	80	1 COMPOSICIÓN: CUERPO PRINCIPAL 65% POLIÉSTER, 35% ALGODÓN TACLITE RIPSTOP DE 6.14 OZ. ACABADO DE TEFLÓN, PRELAVADO PARA CONTROL DE CONTRACCIÓN Y	

Licitación Pública Nacional No. LP/E/SECESP/011/2023; Adquisición de "Vestuario, Uniformes y Prendas de Seguridad y Protección" para las Instituciones de Seguridad Pública.

			Bases de Licitación
Partida	Descripción	Cantidad	Características Mínimas
9	PANTALONERA TACTICA PARA HOMBRE Y MUJER	950	
10	BOTA TACTICA NEGRA	700	

Licitación Pública Nacional No. LP/E/SECESP/011/2023; Adquisición de "Vestuario, Uniformes y Prendas de Seguridad y Protección" para las Instituciones de Seguridad Pública.

			Bases de Licitación
Partida	Descripción	Cantidad	Características Mínimas
			EJES DE FLEXION QUE FACILITAN LA MARCHA OTORGANDO MENOS FATIGA 14 SUELA: SUELA DE POLIURETANO RESISTENTE A LA ABRASION, CON CANALES DE DRENAJE PARA EVACUACION DE LIQUIDOS Y SALIDA DE LODOS, TACHONES DISEÑADOS PARA OPTIMO AGARRE SOBRE DIVERSAS SUPERFICIES, ESTABILIZADORES LATERALES PARA PREVENCION DE LESIONES DEL TOBILLO Y AYUDA DE FRENADO, PERFIL BIOMECANICO QUE BALANCEA EL DESPLAZAMIENTO DE LA MARCHA, DUREZA 55 GRADOS SHORE A PARA MAYOR ABSORCIÓN DE IMPACTOS, REDUCCION DE PESO Y COMODIDAD 15 CONSTRUCCIÓN: PEGADO Y COSIDO 360º 16 COLOR NEGRO 8"
11	CAMISOLA TACTICA MANGA LARGA	700	1 TIPO DE TELA: CUERPO PRINCIPAL: 65% POLIÉSTER, 35% ALGODÓN 6.14 OZ RIPSTOP CON TELÓN ACABADO 2 CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS: CÓMODO, RESISTENTE Y FUNCIONAL. TEFLÓN TRATADO PARA LA RESISTENCIA A MANCHAS Y SUCIEDAD. DISEÑO BI-SWING QUE PERMITE UN MOVIMIENTO EXTRA A TRAVÉS DE LA PARTE POSTERIOR DEL HOMBRO. DOS BOLSILLOS EN EL PECHO CON UN BRAMIDO DE UN LADO (LOS MÁS CERCANOS A LA SISA) Y ABERTURAS DE LÁPIZ DE BOLSILLO EN CADA ALETA; BOLSILLO PATENTADO COLLTO PARA DOCUMENTOS. PLAQUETA FRONTAL INFERIOR OCULTA (LOS BOTONES ESTÁN OCULTOS ENTRE UNA PLAQUETA DELANTERA DOBLE) VIENE CON CHARRETERAS Y EL KIT DE SOPORTE DE PLACA PARA FACILITAR EL CAMBIO. DOBLE CODO REFORZADO CON APERTURA INTERIOR PARA FACILITAR EL CAMBIO. DOBLE CODO REFORZADO CON APERTURA INTERIOR PARA LA INSERCIÓN DE ALMOHADILLA PARA EL CODO (NO INCLUIDAS). DUE PLUMA DE BOLSILLO EN EL ANTEBRAZO IZQUIERDO. 28 REMATES EN ÁREAS DE ALTA TENSIÓN. 3 COSTURA Y ACABADO: LAS COSTURAS SON DURADERAS, CON 10-12 PUNTOS POR PULGADA EN TODAS LAS OPERACIONES. COSTURA TEPLE EN LOS BOLSILLOS PARA DOCUMENTOS PATENTADOS, SISAS. COSTURA DOBLE DE LA MANGA Y EL PARCHE DEL CODO. COSTURA DOBLE PESPUNTE EN LOS PUÑOS, BOLSA DE BOLSILLO Y SOLAPAS. MANGAS Y DOBLADILLO CUERPO. COSTURA SENCILLA PESPUNTE EN EL BORDE DEL CUBLO, TANTO DEL LADO DE LA PLAQUETA DELANTERA COMO DE LOS BOLSILLOS EN LA MANGA, PLAQUETAS MANGAS Y CUERPO. ACABADO LIMPIO, DOBLADILLO DE CORTE RECTO CUERPO. 2 BARRAS DE REMATE VERTICALES EN CADA UNA DE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS SEN LA MANGA, PLAQUETAS MANGAS Y CUERPO. ACABADO LIMPIO, DOBLADILLO DE CORTE RECTO CUERPO. 2 SENRAS DE REMATE VERTICALES EN CADA UNA DE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS SEN LA PLUMA. 4. PRESILLAS EN LAS ESQUINAS SUPERIORES DE LA BOLSA DE DOCUMENTOS, JÁ "ARRIBA DE LA COSTURA LATERAL EN LA BI-SWING, SUPERIOR, INFERIOR Y MEDIA DE LO COULTO PLAQUETA SUPERIOR DE PLAQUETA MANGA. 5 CIERRE: BOTONES DE 4 AGUJEROS, DE MELANINA QUE NO SE DERRITEN, QUEMAN O AGRIETAN. 10 BOTONES TIPO "LIGNE": 1 EN EL CUELLO DELANTERO, 29 BOLSILLOS EN EL PECHO. 7

			Bases de Licitación
Partida	Descripción	Cantidad	Características Mínimas
12	CHAMARRA	140	1 TELA CHAQUETA EXTERIOR: TEIDO LISO DE 2 CAPAS 100% POLIÉSTER CON ELASTICIDAD MECÁNICA, 176 G/M2, CON TRATAMINENTO REPELENTE AL AGUA Y CONTRA PATÓGENOS TRANSMITIDOS POR LA SANGRE. CHAQUETA INTERIOR: FORRO POLAR TÉCNICO 100% POLIÉSTER, 350 G/M2, ANTI-PILLING. REVESTIMIENTO N6: 100 % NAILON. FORRO: 100 % TAFETÂN DE NAILON. BOLSILLO: PUNTO 100 % POLIÉSTER 2 CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS. CHAQUETA EXTERNA: 10K/10K IMPREMEMBLE/TRANSPIRABLE CON RESISTENCIA A PATÓGENOS SANGUÍNEO. COSTURA COMPLETAMENTE SELLADA. LA CAPUCHA SE PUEDE QUITAR O GUARDAR EN EL CUELLO, PANELES EXTRÁBLES EN LA PARTE DELANTERA DEL PECHO Y EN LA PARTE TRASERA DEL CUERPO. SISTEMA QUIXZIP EN LAS COSTURAS LATERALES. (2) BOLSILLOS PARA DOCUMENTOS. DOBLADILLO AIUSTABLE CON SISTEMA DE COMDINGACIÓN EN LA CHAQUETA TRASERA, (2) BUCLES DE MICRÓFONO. (1) BUCLE DE CÁMARA EN EL KIT. LOGOTIPO DE LA MARCA BONDADO EN LA LENGÜETA DE LA CAPUCHA. CHAQUETA INTERIOR: LA CHAQUETA DE POLAR EXTRABLES SE PUEDE USAR POR SEPARADO. CAPA SUPERPUESTA NÉ EN LA PARTE SUPERIOR DEL CUERPO Y LA MANGA. (2) BOLSILLOS PARA DOCUMENTOS. CREMALLERA EN LAS COSTURAS LATERALES PARA UN RÁPIDO ACCESO Y VENTILACIÓN. DOBLADILLO AJUSTABLE CON SISTEMA DE CORDONES ELÁSTICOS. ELÁSTICOS. ELÁSTICOS. ELÁSTICOS. CENTRALLERA EN LAS COSTURAS LATERADES PARA UN RÁPIDO ACCESO Y VENTILACIÓN. DOBLADILLO AJUSTABLE CON SISTEMA DE CORDONES ELÁSTICOS. ELÁSTICOS DE LA MARCA BORDADO EN EL BOLSILLO DE LA MANO Y EN EL CENTRO DE LA ESPALDA. BUCLE PARA COLGAR EN EL INTERIOR DE LOUELO AL CENTRO. CUMPLE CON LA NORMA EN SAS ENTENDAS EL CAS MANGAS. (2) BUCLES DE MICRÓFONO. LOGOTIPO DE LA MARCA BORDADO EN EL BOLSILLO DE LA MANO Y EN EL CENTRO DE LA CAPUCHA, BORDE DEL ESCOTE DE LA CAPUCHA, CUELLO, ABERTURA DE LOULLO, BARBILLA DEL CUELLO, PROTECTOR, TAPETA DELANTERA, COSTURA DE LA LÍNEA DE ESTILO DE LA CAPUCHA, BORDE DEL ESCOTE DE LA CAPUCHA, CUELLO, ABERTURA DE CONTUNICACIÓN, CREMALLERAS EN LAS COSTURAS LA TERRA EN EXTRABLE. RIBETE DE BOLSILLO INTERIOR, RIBETES DE BOLSILLO PRANELES DE LAS MANGAS, DOBLADILLO EN VISTA INT

Licitación Pública Nacional No. LP/E/SECESP/011/2023; Adquisición de "Vestuario, Uniformes y Prendas de Seguridad y Protección" para las Instituciones de Seguridad Pública.

			Bases de Licitación
Partida	Descripción	Cantidad	Características Mínimas
			ORIGEN, CONTENIDO, CUIDADO Y LAS ETIQUETAS DE FÁBRICA ESTÁN ADHERIDAS DE FORMA PERMANENTE AL INTERIOR DE LAS CHAQUETAS. 10 TALLAS: XS-4XL 11 COLOR: AZUL MARINO (DARK NAVY) 12 INCLUYE 3 BORDADOS, LEYENDA DE "POLICÍA MUNICIPAL "(EN ESPALDA); ESTRELLA DE LA POLICÍA MUNICIPAL (EN PECHO LADO IZQUIERDO), BANDERA DE MÉXICO (BRAZO IZQUIERDO) LOS ESTAMPADOS EN MATERIAL REFLEJANTE SERÁN DIRECTOS EN HEAT TRANSFER. (CON MICRO BORDADO) •LA ESTRELLA SERÁ DE 7 PUNTAS DE UN DIÁMETRO DE 8.5 •LA BANDERA NACIONAL IRA CON LA LEYENDA DE MÉXICO EN LETRA MAYÚSCULA COMO TÍTULO. •EN LA ESPALDA LA LEYENDA DE POLICÍA MUNICIPAL EN MAYÚSCULA, DE ACUERDO A LAS PARTIDAS DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA, ESTO DEBE SER EN MATERIAL REFLEJANTE DE UN TAMAÑO DE 33.02 X 12.70 CM. Y/O SEGÚN SE AJUSTE AL TAMAÑO DE LA PERNDA.
13	GORRA TIPO BEISBOLERA	700	GORRA TIPO BEISBOLERA COLOR DARK NAVY (AZUL MARINO) 1 COMPOSICIÓN: 65% POLIÉSTER, 35% ALGODÓN, RESISTENTE A LA DECOLORACIÓN. TRATADO DE TEFLÓN PARA LA PROTECCIÓN CONTRA SUCIEDAD, MANCHAS Y LÍQUIDOS. 2 CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS: 6 PANELES QUE CONFORMAN LA SILUETA BEISBOLERA CON BOTÓN RECUBIERTO EN LA MISMA TELA EN LA CORONA. OJILLOS BORDADOS EN LA CORONA PARA VENTILACIÓN. COOLMAX RIPSTOP AL INTERIOR DE LA BANDA DE AJUSTE CON PROPIEDADES TRANSPIRABLES.PÁNELES FRONTALES CON ENTRETELA BUCKRAM QUE MANTIENEN SU FORMA. VISERA PRE-MOLDEADA. CINTA DE TELA CON LOGOTIPO DE LA MARCA PARA TERMINADOS LIMPIOS DEL INTERIOR. 3 PUNTADAS Y ACABADOS: LAS COSTURAS INTERNAS DE LA GORRA Y ARCO TRASERO TIENEN ACABADO LIMPIO EN LAS JUNTAS. 4 6 FILAS DE PESPUNTE EN LA VISERA. 5 CIERRES: CIERRE TIPO VELCRO DE 3" PARA AJUSTE EN LA PARTE TRASERA. 6 TALLAS: UNITALLA. 7 INCLUYE ESTRELLA DE POLICÍA MUNICIPAL EN LA PARTE FONTAL (TRANSFER) Y LA LEYENDA "POLICÍA MUNICIPAL" EN LA PARTE TRASERA.
14	PANTALONERA	700	1 TIPO DE TELA: CUERPO PRINCIPAL: 65% POLIÉSTER, 35% ALGODÓN 7.5 OZ RIPSTOP CON TEFLON ACABADO BOLSILLOS: POLYESTER 80% COTTON 20% OZ 4.0. 2 CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS: TEFLON TRATADA PARA RESISTENCIA A LAS MANCHAS. BANDA DE CINTURA QUE SE FLEXIBLE. LAS ABERTURAS FRONTALES DE BOLSILLO TIENEN UN REFUERZO EXTRA EN LA ZONA DEL CUCHILLO DE RECORTE. BOLSILLOS FRONTALES PROFUNDAS Y LIMPIAS TERMINADO DENTRO DEL PANTALÓN Y DOBLE COSTURA PARA SERVICIO PESADO. BOLSILLOS GRANDES CARGO CON FUELLE PLISADO EN LA PARTE POSTERIOR Y DOS BOLSILLOS CON COMPARTIMENTOS FUNCIÓN BBS INTERIOR. BOLSILLOS DE CARGA TIENEN ALETAS GRANDES DISEÑADAS PARA CERRAR INCLUSO CUANDO LAS BOLSAS ESTÁN LLENAS. DIVIDIDOS EN EL INTERIOR DE LOS BOLSILLOS TIENEN DOBLE FUNCIÓN: OBJETOS PEQUEÑOS CABER DENTRO Y VARIOS TIPOS DE PLATAFORMAS PARA UNIR TEJIDO DE BUCLES EN LOS LADOS. BOLSILLOS TRASEROS RIBETEADOS INDIVIDUALES DAN GENEROSAS BOLSAS DE ARENA. LOS BOLSILLOS SON PROFUNDOS, LIMPIOS EN ACABADO INTERIOR Y COSIDO DOBLE. REFORZAMIENTO DOBLE EN LAS RODILLAS Y EL ASIENTO EN EL MISMO TEJIDO. 3 COSTURA Y ACABADO: LAS COSTURAS SON DURADERAS CON 10 PUNTOS POR PULGADA Y 5 HILOS DE CONSTRUCCIÓN EXTRA PESADO. COSTURAS PRINCIPALES SON APRUEBA DE DESHILACHE COSTURA DE BLOQUEO. TRIPLE PESPUNTE EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DEL ASIENTO Y LA ELEVACIÓN DEL FRENTE TIENEN COSTURA CON AGUJA DOBLE SUPERIOR PARA EL CONTORNO, APERTURAS MANUALES DE BOLSILLO, BOLSILLOS CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS, LOS PARCHES DE LA RODILLA Y EL PARCHE DEL ASIENTO. LOS PUNTOS DE LA ENTREPIERNA Y LAS ABERTURAS DE CARGA DE BOLSILLO. 4 CIERRE: CREMALLERA TIPO FLY METÁLICA YKK © CON CREMALLERA DE BLOQUEO DESLIZANTE. COMPLEMENTO DE LA CINTURA ES METÁLICO PRYM © SNAP CON LOGO DE LA MARCA, CON UN AGARRE EXTRA FUERTE. BOTONES EN EL BOLSILLO TRASERO DERECHO DEL USUARIO Y EN EL INTERIOR FRONTAL DE RESPALDO, BOTÓN DE 4 BOTONES DE MELANINA QUE NO SE DERRITA, QUEMAR O ROMPER CIERRE DE GANCHO Y LAZO EN

Licitación Pública Nacional No. LP/E/SECESP/011/2023; Adquisición de "Vestuario, Uniformes y Prendas de Seguridad y Protección" para las Instituciones de Seguridad Pública.

			Bases de Licitación
Partida	Descripción	Cantidad	Características Mínimas
			LOS BOLSILLOS DE CARGA Y LOS BOLSILLOS TRASEROS
			5 COLOR: AZUL MARINO (DARK NAVY)
			1 CONFECCIONADA DE TELA 60% ALGODÓN Y 40% POLIESTER
15	CAMISA	50	2 GABARDINA MANGA LARGA 3 CUELLO PARA CORBATA CON BOTON EL PUNTAS
13	CAIVIISA	30	4 BOLSA DE PARCHE EN PICO Y PLIEGUE LADO ESPALDA
			5 COLOR BLANCO/RAYA AZUL CELESTE
			1 CONFECCIONADA DE TELA 60% ALGODÓN Y 40% POLIESTER
			2 GABARDINA MANGA LARGA
15.1	CAMISA	50	3 CUELLO PARA CORBATA CON BOTON EL PUNTAS
			4 BOLSA DE PARCHE EN PICO Y PLIEGUE LADO ESPALDA
			5 COLOR BLANCO
			1 FAJILLA:
			A) HEBILLA DE NYLON/ACETAL IMPORTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS. AL COLOR DE LA
			FORNITURA, ERGONÓMICO, IRROMPIBLE, INDEFORMABLE, DE TRES PUNTAS DE SEGURIDAD, DE 2 ¼, DE ANCHO. HEBILLA DE ÚLTIMA GENERACIÓN FABRICADA BAJO
			ESPECIFICACIONES MILITARES.
			B) FAJILLA DE CORDURA*: CONFECCIONADO POR 7 ELEMENTOS BÁSICOS:
			2 VISTA EXTERIOR DE TELA CORDURA COLOR NEGRO AZABACHE, CON TRATAMIENTO
			CONTRA LOS RAYOS U.V. RESISTENTE AL AGUA, ACEITES, SOLVENTES LIGEROS ETC.
			3. INTERIOR DE ENTRETELA DE POLIÉSTER MONTAÑÉS 1,000 SAN FRANCISCO, TRAMA DE
			FABRICA LO CUAL EVITA LA SEPARACIÓN. (INTERIOR PARA DARLE CUERPO) A PRUEBA DE
	CINTURON DE		AGUA, ACEITE ETC.
16		500	4. ALMA (INTERIOR) DE PLÁSTICO DE POLIÉSTER IRROMPIBLE, INDEFORMABLE, RÍGIDO
	NYLON		APRUEBA DE AGUA, ACEITES, SOLVENTES ETC.
			5. VISTA INTERIOR DE FELPA MARCA VELCRO® IMPORTADO DE ESTADOS UNIDOS, PARA
			SUJECIÓN DE LOS ACCESORIOS.
			6. BIES DE POLIÉSTER DE 19MM NACIONAL. 7. HILO DE NYLON DEL NÚMERO 30, RESISTENTE AL AGUA, ACEITES Y SOLVENTES.
			8. PUNTAS DE SUJECIÓN CON CONTACTEL VELCRO DE IMPORTACIÓN DE LOS ESTADOS
			UNIDOS DE 2 1/4" DE ANCHO, TODO CONFECCIONADO CON COSTURAS DE 2.5MM DE
			ANCHO QUE UNE A TODOS LOS COMPONENTES, EL INTERIOR SE ENCUENTRA PEGADO
			(SP100) PARA EVITAR CUARTEADURAS, FRICCIÓN, SEPARACIÓN DE SUS PARTES, MEDIDA
			ESTÁNDAR (SEGÚN TALLAS) DE 105", DANDO UN TOTAL DE 10 PUNTADAS POR PULGADA
			9 COLOR NEGRO
		1.00	1 ELABORADO CON MATERIAL EVA LIGERO SIN PVC Y A PRUEBA DE AGUA
17	IMPERMEABLE	100	2 BOLSAS A LOS LADOS Y CAPUCHA TIPO GORRO.
			3 COLOR AZUL MARINO. 1 TÁCTICO DE TRES PUNTOS
			1 TACTICO DE TRES PUNTOS 2 ELABORADO CON NYLON USO RUDO DE 1.25"
			3 MANTIENE EL ARMA EN POSICIÓN SEGURA AL SOLTARLA
18	PORTA FUSIL	250	4 COLOR NEGRO
			5 TOTALMENTE AJUSTABLE
			6 HEBILLA DE RÁPIDA LIBERACIÓN
			1 TELA CHAQUETA EXTERIOR: TEJIDO LISO DE 2 CAPAS 100 % POLIÉSTER CON
			ELASTICIDAD MECÁNICA, 176 G/M2, CON TRATAMIENTO REPELENTE AL AGUA Y CONTRA
			PATÓGENOS TRANSMITIDOS POR LA SANGRE. CHAQUETA INTERIOR: FORRO POLAR
			TÉCNICO 100% POLIÉSTER, 350 G/M2, ANTI-PILLING. REVESTIMIENTO N6: 100 % NAILON.
			FORRO: 100 % TAFETÁN DE NAILON. BOLSILLO: PUNTO 100 % POLIÉSTER
			2 CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS. CHAQUETA EXTERNA: 10K/10K IMPERMEABLE/TRANSPIRABLE CON RESISTENCIA A PATÓGENOS SANGUÍNEO. COSTURA
			COMPLETAMENTE SELLADA. LA CAPUCHA SE PUEDE QUITAR O GUARDAR EN EL CUELLO,
19	CHAMARRA	100	PANELES EXTRAÍBLES EN LA PARTE DELANTERA DEL PECHO Y EN LA PARTE TRASERA DEL
			CUERPO. SISTEMA QUIXZIP EN LAS COSTURAS LATERALES. (2) BOLSILLOS PARA
			DOCUMENTOS. DOBLADILLO AJUSTABLE CON SISTEMA DE CORDONES ELÁSTICOS. PUÑO
			AJUSTABLE CON LENGÜETA MOLDEADA. (2) ABERTURA DE COMUNICACIÓN EN LA
			CHAQUETA TRASERA. (2) BUCLES DE MICRÓFONO. (1) BUCLE DE CÁMARA EN EL KIT.
			LOGOTIPO DE LA MARCA BORDADO EN LA LENGÜETA DE LA CAPUCHA CHAQUETA
			INTERIOR: LA CHAQUETA DE POLAR EXTRAÍBLE SE PUEDE USAR POR SEPARADO. CAPA
			SUPERPUESTA N6 EN LA PARTE SUPERIOR DEL CUERPO Y LA MANGA. (2) BOLSILLOS PARA

Licitación Pública Nacional No. LP/E/SECESP/011/2023; Adquisición de "Vestuario, Uniformes y Prendas de Seguridad y Protección" para las Instituciones de Seguridad Pública.

			Bases de Licitación
Partida	Descripción	Cantidad	Características Mínimas
Partida	Descripción	Cantidad	DOCUMENTOS. CREMALERA EN IAS COSTURAS LATERALES PARA UN RÁPIDO ACCESO Y VENTILACIÓN. DOBADILLO AJUSTABLE CON SISTEMA DE CORDONES ELÁSTICOS. ELÁSTICO SI. LAS ABERTURAS DE LAS MANGAS. (2) BUCLES DE MICROFONO. LOGOTIPO DE LA MARCA BORDADO EN EL BOSILLIO DE LA MANO Y EN EL CENTRO DE LA ESPALDA. BUCLE PARA COLGAR EN EL INTERIOR DEL CUELLO AL CENTRO. CUMPLE CON LA NORMA EN ASA3: 2019 43-X 3. PESPUNTES Y ACABADOS CHAQUETA EXTERNA: 8-10 PUNTADAS POR PULGADA, TEX 60. PESPUNTE DE 1 AGUIA AL BORDE: COSTURA DE LA LÍNEA DE ESTILO DE LA CAPUCHA, 60 PESPUNTE DE 1 AGUIA AL BORDE: COSTURA DE LA LÍNEA DE ESTILO DE LA CAPUCHA, 60 PESPUNTE DE 1 AGUIA AL BORDE: COSTURA DE LA LÍNEA DE ESTILO DE LA CAPUCHA, 60 PESPUNTE DE 1 AGUIA AL BORDE: COSTURA DE LA LÍNEA DE ESTILO DE LA CAPUCHA, CUELLO, ABERTURA DEL CUELLO, BARBILLA DEL CUELLO PROTECTOR, TAPETA DELANTERA, COSTURA ENROLLABLE EN EL HOMBRO, TIRANTE FRONTAL EN LA PARTE SUPERIOR DEL PECHO, TODAS LAS CREMALLERAS, SISAS, COSTURAS DE LOS PANELES DE LAS MANGAS, DOBLADILLO EN VISTA INTERIOR, RIBETES DE CERMALLERAS EN LAS COSTURAS LATERALES, PARTE TRASERA EXTRÁBLE, RIBETE DE BOLSILLO INTERIOR, PARCE DE ETIQUETA CUADRADA. PRESILLAS: PARTE SUPERIOR DE LA CUELLO/CREMALLERA EN LA PROTECCIÓN DE LA BARBILLA, PARTE SUPERIOR DE LA TAPETA, RIBETES EN LOS BOLSILLOS DELANTEROS PARA LAS MANOS, RIBETES DE BOLSILLO SO PECCHO, RIBETE DE BOLSILLO INTERIOR, PRESILLAS PRAME AUGUIANO, CREMALLERA LA TERAL QUIXIP, CREMALLERA DE BOLSILLO INTERIOR, RIBETE DE BOLSILLO INTERIOR, PRESILLAS PARA MICRÓFORO, TRADORES DE CREMALLERA, DOBLADILLO DE 1 1/8". DOS LODORES DE CREMALLERA, DOBLADILLO DE 1 1/8". DOS LODORES DE CREMALLERA, DOBLADILLO DE 1 1/8". COSTURA DE CALA EN TODOS LOS VELCROS. CARCAS A TOTALMENTE SELLADA CON COSTURAS, COSTURAS DE CREMALERA, DOBLADILLO DE 1 1/8". COSTURA DE CALA EN TODOS LOS VELCROS. CARCASA TOTALMENTE SUBPENIOR: BUNTADA 2 AGUIA DE MANGA DE 1 1/4": COSTURA DE CALA EN TODOS LOS VELCROS. CARCASA TOTALMENTE SUBPENIOR EN TORTADA SE DISILLO SINTERNO, COSTURA DE 1 AGUIA AL BORDE: ENCUADERNACIÓN DE
20	CANAISOLA	F00	TERMINADO MATE O REFLEJANTE Y EL TEXTO DEBE QUEDAR EN EL ANCHO DE 27 CM. 1 TIPO DE TELA: CUERPO PRINCIPAL: 65% POLIÉSTER, 35% ALGODÓN 6.14 OZ RIPSTOP
20	CAMISOLA	500	CON TEFLÓN ACABADO

Licitación Pública Nacional No. LP/E/SECESP/011/2023; Adquisición de "Vestuario, Uniformes y Prendas de Seguridad y Protección" para las Instituciones de Seguridad Pública.

			Bases de Licitación
Partida	Descripción	Cantidad	Características Mínimas
Partida	Descripción	Cantidad	2 CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS: CÓMODO, RESISTENTE Y FUNCIONAL. TEFLÓN ® TRATADO PARA LA RESISTENCIA A MANCHAS Y SUCIEDAD. DISEÑO BI-SWING QUE PERMITE UN MOVIMIENTO EXTRA A TRAVÉS DE LA PARTE POSTERIOR DEL HOMBRO. DOS BOLSILLOS EN EL PECHO CON UN BRAMIDO DE UN LADO (LOS MÁS CERCANOS A LA SISA) Y ABERTURAS DE LÁPIZ DE BOLSILLO EN CADA ALETA; BOLSILLO PATENTADO CCULTO PARA DOCUMENTOS. PLAQUETA FRONTAL INFERIOR OCULTA (LOS BOTONES ESTÁN OCULTOS ENTRE UNA PLAQUETA FRONTAL INFERIOR OCULTA (LOS BOTONES ESTÁN OCULTOS ENTRE UNA PLAQUETA DELANTERA DOBLE) VIENE CON CHARRETERAS Y EL KIT DE SOPORTE DE PLACA PARA FACILITAR EL CAMBIO. DOBLE CODO REFORZADO CON APERTURA INTERIOR PARA LA INSERCIÓN DE ALMOHADILLA PARA EL CODO (NO INCLUIDAS). DUEL PLUMA DE BOLSILLO EN EL ANTEBRAZO IZQUIERDO. 28 REMATES EN ÁREAS DE ALTA TENSIÓN. 3 COSTURA Y ACABADO: LAS COSTURAS SON DURADERAS, CON 10-12 PUNTOS POR PULGADA EN TODAS LAS OPERACIONES. COSTURA TRIPLE EN LOS BOLSILLOS PARA DOCUMENTOS PATENTADOS, SISAS. COSTURA DOBLE DE LA MANGA Y EL PARCHE DEL CODO. COSTURA DOBLE PESPUNTE EN LOS PUÑOS, BOLSA DE BOLSILLO Y SOLAPAS. MANGAS Y DOBLADILLO CUERPO. COSTURA SENCILLA PESPUNTE EN EL BORDE DEL CUELLO, TANTO DEL LADO DE LA PLAQUETA DELANTERA COMO DE LOS BOLSILLOS EN LA MANGA, PLAQUETAS MANGAS Y CUERPO. ACABADO LIMPIO, DOBLADILLO DE CORTE RECTO CUERPO. 2 BARRAS DE REMATE VERTICALES EN CADA UNA DE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS SEPARADOS 1 1/2 "DE DISTANCIA PARA LA APERTURA BOLSILLO EN LA PLUMA. 4 PRESIILAS EN LAS ESQUINAS SUPERIORES DE SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS EN EL PECHO, LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DE ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS EN EL PECHO, LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DE ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS EN EL PECHO, LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DE ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS EN EL PECHO, LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DE BABRTURAS DE LOS BOLSILLOS EN EL PECHO, LA PARTE SUPERIOR DE TAQUETA MANGA. 5 CIERRE: BOTONES DE 4 AGUIEROS, DE MELAQUETA MANGA. 6 CIERRE: BOTONES DE 4 AGUIEROS, DE MELAQUETA DELANTERA; 2 BOTONES PROPORCIONADOS PARA CHARRETER
			LAS PARTIDAS DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA. EL NOMBRE DE LA CORPORACIÓN POLICIACA DEBE DE IR EN LA TIPOGRAFÍA AUTORIZADA "HELVÉTICA INSERAT LT STD ROMAN", CENTRADO Y EN TERMINADO MATE O REFLEJANTE Y EL TEXTO DEBE QUEDAR EN EL ANCHO DE 27 CM
21	CHAMARRA	400	1 TELA: CUERPO PRINCIPAL: FORRO POLAR 100% POLIÉSTER, TEJIDO CEPILLADO DE 2 CARAS CON ANTI PILLING, RESISTENTE AL VIENTO POR CONSTRUCCIÓN, 350 G /M2. NYLON6: 100% NAILON, 3.66 0Z, WR. FORRO TEJIDO PLANO/ BOLSILLOS: 100% TAFETÁN DE NAILON. FORRO DE PUNTO / BOLSILLOS: 100% POLIÉSTER 180G TRICOT. 2 CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS: CUELLO, HOMBROS, BÍCEPS Y PARTE POSTERIOR DEL ANTEBRAZO 100% NAILON RESISTENTE A LA ABRASIÓN. CREMALLERA FRONTAL CENTRAL UNIDIRECCIONAL CON PROTECTOR DE BARBILLA. (2) BOLSILLOS PARA DOCUMENTOS. (2) PRESILLAS PARA MICRÓFONO. CREMALLERAS EN LAS COSTURAS LATERALES PARA UN ACCESO RÁPIDO Y VENTILACIÓN. BOLSILLOS DE RIBETE PARA LAS MANOS CON CIERRE DE CREMALLERA. KIT DE LENGÚETA PARA INSIGNIA AJUSTABLE DOBLADILLO DELANTERO

Licitación Pública Nacional No. LP/E/SECESP/011/2023; Adquisición de "Vestuario, Uniformes y Prendas de Seguridad y Protección" para las Instituciones de Seguridad Pública.

			Bases de Licitación
Partida	Descripción	Cantidad	Características Mínimas
Partida	Descripción	Cantidad	
22	PANTALONERA	500	MÉXICO CON FONDO NEGRO SOBRE EL CUAL SE LEE LA PALABRA "MÉXICO" EN LETRAS BLANCAS. 1 TIPO DE TELA: CUERPO PRINCIPAL: 65% POLIÉSTER, 35% ALGODÓN 7.5 OZ RIPSTOP CON TEFLON ACABADO BOLSILLOS: POLYESTER 80% COTTON 20% OZ 4.0. 2 CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS: TEFLON ♥ TRATADA PARA RESISTENCIA A LAS MANCHAS. BANDA DE CINTURA QUE SE FLEXIBLE. LAS ABERTURAS FRONTALES DE BOLSILLO TIENEN UN REFUERZO EXTRA EN LA ZONA DEL CUCHILLO DE RECORTE. BOLSILLOS FRONTALES PROFUNDAS Y LIMPIAS TERMINADO DENTRO DEL PANTALÓN Y DOBLE COSTURA PARA SERVICIO PESADO. BOLSILLOS GRANDES CARGO CON FUELLE PLISADO EN LA PARTE POSTERIOR Y DOS BOLSILLOS CON COMPARTIMENTOS FUNCIÓN BBS INTERIOR. BOLSILLOS DE CARGA TIENEN ALETAS GRANDES DISEÑADAS PARA CERRAR INCLUSO CUANDO LAS BOLSAS ESTÁN LLENAS. DIVIDIDOS EN EL INTERIOR DE LOS BOLSILLOS TIENEN DOBLE FUNCIÓN: OBJETOS PEQUEÑOS CABER DENTRO Y VARIOS TIPOS DE PLATAFORMAS PARA UNIR TEJIDO DE BUCLES EN LOS LADOS. BOLSILLOS TRASEROS RIBETEADOS INDIVIDUALES DAN GENEROSAS BOLSAS DE ARENA. LOS BOLSILLOS SON PROFUNDOS, LIMPIOS EN ACABADO INTERIOR Y COSIDO DOBLE. REFORZAMIENTO DOBLE EN LAS RODILLAS Y EL ASIENTO EN EL MISMO TEJIDO. 3 COSTURA Y ACABADO: LAS COSTURAS SON DURADERAS CON 10 PUNTOS POR PULGADA Y 5 HILOS DE CONSTRUCCIÓN EXTRA PESADO. COSTURAS PRINCIPALES SON APRUEBA DE DESHILACHE COSTURA DE BLOQUEO. TRIPLE PESPUNTE EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DEL ASIENTO Y LA ELEVACIÓN DEL FRENTE TIENEN COSTURA CON AGUJA DOBLE SUPERIOR PARA EL CONTORNO, APERTURAS MANUALES DE BOLSILLO, BOLSILLOS CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS, LOS PARCHES DE LA RODILLA

	Bases de Licitación				
Partida	Descripción	Cantidad	Características Mínimas		
			Y EL PARCHE DEL ASIENTO. LOS PUNTOS DE LA ENTREPIERNA Y LAS ABERTURAS DE CARGA DE BOLSILLO. 4 CIERRE: CREMALLERA TIPO FLY METÁLICA YKK © CON CREMALLERA DE BLOQUEO DESLIZANTE. COMPLEMENTO DE LA CINTURA ES METÁLICO PRYM © SNAP CON LOGO DE LA MARCA, CON UN AGARRE EXTRA FUERTE. BOTONES EN EL BOLSILLO TRASERO DERECHO DEL USUARIO Y EN EL INTERIOR FRONTAL DE RESPALDO, BOTÓN DE 4 BOTONES DE MELANINA QUE NO SE DERRITA, QUEMAR O ROMPER CIERRE DE GANCHO Y LAZO EN LOS BOLSILLOS DE CARGA Y LOS BOLSILLOS TRASEROS 5 COLOR: AZUL MARINO (DARK NAVY)		
23	CHALECOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y VIAL SPSPC	70	1 COLOR AZUL OSCURO CON BORDADO 2 INCLUYE 3 APLICATIVOS, 2 AL FRENTE 1 EN ESPALDA		
23.1	CHALECOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y VIAL VECINO VIGILANTE	180	1 COLOR AZUL OSCURO CON BORDADO 2 INCLUYE 3 APLICATIVOS, 2 AL FRENTE 1 EN ESPALDA		
23.2	SILBATOS	450	SILBATO DE SEGURIDAD PARA EMERGENCIA		
23.3	LINTERNAS	250	1 LÁMPARA HECHA DE ALUMINIO ANODIZADO PARA PROTECCIÓN DE LA ABRASIÓN Y CORROSIÓN, RESISTENTE A LOS GOLPES Y AL AGUA, (NO SUMERGIBLE A MÁS DE 3 MTS.) FOCO DEL LED DE 6 WATTS DE 1,000 HORAS DE VIDA, INCLUYE UNA PILA RECARGABLE (1,000 HRS. DE VIDA APROX.) 2400 MAH DE 3.7V CON ACCESORIOS COMO ADAPTADOR PARA CORRIENTE CA 110V. Y ADAPTADOR PARA CORRIENTE 12 VCC PARA ENCENDEDOR DEL CARRO, ASI COMO CORREA. 2 PRESENTADA EN CAJA PROTECTORA PARA TRANSPORTACIÓN, ALMACENAJE, ETC. BOTÓN DE ENCENDIDO EN LA PARTE POSTERIOR DE LA MISMA, PARA USO TÁCTICO, EL CUAL FUNCIONA AL CONTACTO SIN NECESIDAD DE APRETAR. 3 CARACTERÍSTICAS ESPECIALES: CAJA DE PRESENTACIÓN DE LUJO, CUERPO DE ALUMINIO. 4 TRES MODALIDADES DE LUZ: ALTA, BAJA, ESTROBO (INTERMITENTE). 5 MEDIDAS: 15CM DE ALTO Y 3 CMS DE GRUESO. 6 PESO: 212 GRS. SIN BATERÍA. 7 LUZ: INCANDESCENTE 200 LÚMENES		
24	CASCO DE SEGURIDAD	6	ELABORADO CON FIBRA DE CARBONO, COLOR AZUL		
25	PROTECTOR DE CARNAZA PARA GUANTE	6	DIELECTRICO DE ALTA RESISTENCIA		
26	GUANTES PARA ELECTRICISTA	6	CON PALMA DE FIBRAS AISLANTE, PARA MANIPULACION Y TENDIDO DE FIBRA OPTICA		
27	BOTA TACTICA NEGRA	500	1 CORTE: PIEL FLOR ACABADO NAPA COLOR NEGRO ESPESOR 18/20 CON MALLA DE NYLON REFORZADA EN LOS TALONES RESISTENTE A 1000 DENIERS 2 BULLON DE GAMUZA ACOJINADO CON ESPUMA DE POLIURETANO DE 10 MM 3 TALON DE CUERO SON RECUBRIMIENTO DE PU 4 SISTEMA DE SUJECION: CIERRE LATERAL YKK DE PLASTICO REFORZADO, CON APLICACIÓN DE BLOQUEO VELCRO EN LA PARTE SUPERIOR. 5 AGUJETA DE POLIESTER CON ALMA DE ALGODÓN 160 CMS, REFORZADA CON PUNTA DE ACETATO DE 2 CMS 6 LENGUA: SILUETA ERGONOMICA DE MALLA DE NYLON REFORZADA, CON FUELLE PARA CUBRIR LA ENTRADA DE LIQUIDOS Y POLVO A LA ALTURA DEL CUARTO OJILLO. ACOJINADA Y RECUBIERTA EN SU PARTE INTERNA CON FORRO TEXTIL CON TRATAMIENTO ANTIMICOTICO Y TRANSPIRABLE 7 FORRO: MALLA TEXTIL ACOJINADA CON TRATAMIENTO ANTIMICOTICO Y TRANSPIRABLE		

Licitación Pública Nacional No. LP/E/SECESP/011/2023; Adquisición de "Vestuario, Uniformes y Prendas de Seguridad y Protección" para las Instituciones de Seguridad Pública.

Bases de Licitación				
Partida	Descripción	Cantidad	Características Mínimas	
Partida	Descripción	Cantidad	Características Mínimas 8 CALZADOR REFORZADO EN EL AREA DEL TALON PARA PROPORCIONAR MAYOR DURABILIDAD AL DESGASTE 9 OJILLO: PLASTICO CON ARANDELA 8 OJILLOS EN CADA CHALECO 10 HILOS: HILOS DE POLIESTER DE ALTA RESISTENCIA, TODAS LAS COSTURAS DE ARMADO CON DOBLE COSTURA 11 PLANTA: CELULOSA PRECONFORMADA CON CAMBRELLON INTEGRADO, TRANSPIRABLE Y CON CAPACIDADES DE RAPIDA ABSORCION Y DESABSORCION DE LA HUMEDAD 12 CONTRAFUERTE: TERMOPLASTICO DE ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD PARA GARANTIZAR EL CORRECTO SOPORTE A LOS TALONES 13 PLANTILLA: PLANTILLA REMOVIBLE CON DISEÑO ERGONOMICO WORKMAN COMFORT SYSTEM, DOBLE DENSIDAD PU INYECTADO CON DUREZA 20 GRADOS SHORE "A" Y MEMORY FOAM DE 5 MM / MALLA TEXTIL CON TRATAMIENTO ANTIMICOTICO Y TRANSPIRABLE. CAZOLETA ERGONOMICA PARA EL TALÓN, PIVOTE HEXAGONAL EN EL TALON PARA UNA MAYOR ABSORCION DEL IMPACTO. PERFORACIONES PARA VENTILACION INTERNA QUE MEJORA LA ABSORCION Y DESABSORCION DE LA HUMEDAD. EJES DE FLEXION QUE FACILITAN LA MARCHA OTORGANDO MENOS FATIGA 14 SUELA: SUELA DE POLIURETANO RESISTENTE A LA ABRASION, CON CANALES DE DRENAJE PARA EVACUACION DE LIQUIDOS Y SALIDA DE LODOS, TACHONES DISEÑADOS PARA OPTIMO AGARRE SOBRE DIVERSAS SUPERFICIES, ESTABILIZADORES LATERALES PARA PREVENCION DE LESIONES DEL TOBILLO Y AYUDA DE FRENADO, PERFIL BIOMECANICO QUE BALANCEA EL DESPLAZAMIENTO DE LA MARCHA, DUREZA 55 GRADOS SHORE A PARA MAYOR ABSORCIÓN DE IMPACTOS, REDUCCION DE PESO Y COMODIDAD 15 CONSTRUCCIÓN: PEGADO Y COSIDO 360º	
28	ВОТА	475	16 COLOR NEGRO 8" 17 TALLAS DISPONIBLES: 22 AL 32 1 TELA: PARTE SUPERIOR DE NAILON Y PIEL PULIBLE (LUSTRABLE). 2 CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS: SUELA RESISTENTE AL ACEITE Y AL DESLIZAMIENTO ASTM. PLANTILLA ORTHOLITE. PARTE SUPERIOR DE CUERO PULIBLE. PARTE SUPERIOR DE NAILON PARA MAYOR DURABILIDAD. LENGÜETA DE MALLA DE ALTA ABSORCIÓN PARA MAYOR TRANSPIRABILIDAD. CAPA DE PLANTILLA HEAT DEFLECT PARA DESVIAR EL CALOR RADIANTE DEL SUELO. SUELA RESISTENTE AL ACEITE Y AL DESLIZAMIENTO CON CERTIFICADO ASTM. LA SUELA VIENE COSIDA MAYORITARIAMENTE EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA, MINIMIZANDO EL RIESGO DE DESPEGARSE. 3 CIERRE: CREMALLERA (CIERRE) LATERAL YKK CON LENGÜETA DE CREMALLERA DE VELCRO. 4 TALLAS: ANCHO NORMAL (REGULAR): TALLAS 22, 23, 24-30 (TAMAÑOS ENTEROS Y MEDIOS), 31, 32 Y 33. ANCHO AMPLIO (WIDE): TALLAS 25 A LA 30 ENTERAS Y MEDIAS, 31 Y 32. 5 LA ETIQUETA DEL CALZADO DEBERÁ INDICAR MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO. 6 CADA PAR DE BOTAS DEBERÁ SER ENTREGADA EN CAJA ORIGINAL DE LA MARCA, CON ETIQUETA DE TALLA Y CÓDIGO DE BARRAS. 7 COLOR NEGRO 8"	
29	CAMISOLA TACTICA MANGA LARGA	475	1 TELA: CUERPO PRINCIPAL: 75% POLIÉSTER 25% ALGODÓN FLEXLITE RIPSTOP CON ELASTICIDAD MECÁNICA, 4.2 OZ, CON ACABADO DE TEFLÓN. 2 CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS: TEJIDO DE MEZCLA DE ALGODÓN Y POLIÉSTER ELÁSTICO LIGERO PARA UNA APARIENCIA Y COMODIDAD PROFESIONALES. ACABADO DE TEFLÓN PARA RESISTENCIA A LAS MANCHAS. TRABILLA DE COLGADO EN EL INTERIOR DEL CUELLO TRASERO. DOS BOLSILLOS EN EL PECHO CON ABERTURAS PARA LÁPIZ EN CADA SOLAPA. BOLSILLO OCULTO PARA DOCUMENTOS PATENTADO. BOLSILLO PARA BOLÍGRAFO PATENTADO EN LA MANGA IZQUIERDA DEL USUARIO. OJALES COSIDOS EN LA AXILA PARA VENTILACIÓN. LENGÜETA DE MANGA PROFESIONAL CON OPCIÓN ENROLLABLE. 3 PESPUNTES Y ACABADOS: LAS COSTURAS SON DURADERAS CON 8-10 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS OPERACIONES. COSTURAS DE DOBLE AGUJA EN LAS SISAS, COSTURAS DE LOS HOMBROS, CANESÚ TRASERO, BOLSILLO PARA DOCUMENTOS, COSTURAS LATERALES, COSTURA HORIZONTAL DE LAS MANGAS, PUÑOS EN LA PARTE SUPERIOR DE LAS MANGAS, CUELLO, BOLSILLO EN EL PECHO Y SOLAPA DEL BOLSILLO. COSTURA DE UNA SOLA AGUJA EN AMBOS LADOS DE LA TAPETA DELANTERA CENTRAL, LA	

	Bases de Licitación				
Partida	Descripción	Cantidad	Características Mínimas		
			PARTE INFERIOR DEL PUÑO DE LA MANGA, LA TAPETA DE LA MANGA, LA LENGÜETA DE LA MANGA, EL PLIEGUE DEL BOLSILLO, EL BOLSILLO DEL BOLÍGRAFO EN LA MANGA Y EL DOBLADILLO DE LA CAMISA CON UN ACABADO LIMPIO. 2 REMATES DE BARRA VERTICAL EN CADA UNA DE LAS SOLAPAS DEL BOLSILLO SEPARADAS A 1 1/2" PARA LA ABERTURA DEL BOLSILLO DEL BOLÍGRAFO. REMATES EN LAS ESQUINAS SUPERIORES DE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS Y LOS BOLSILLOS DEL PECHO, LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DE LAS ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS PARA DOCUMENTOS, EL BOLSILLO PARA BOLÍGRAFO Y LAS TAPETAS PARA LAS MANGAS. OJILLOS: 2, CADA UNO DEBAJO DE AMBOS LADOS DE LA MANGA CERCA DE LA SISA. PUNTADA EN X EN VELCROS Y LENGÜETA DE LA MANGA. 4 CIERRES: BOTONES: BOTONES DE MELAMINA DE 20 L DE 4 ORIFICIOS QUE NO SE DERRITEN, SE QUEMAN NI SE AGRIETAN EN EL CENTRO DELANTERO Y LAS MANGAS. CIERRE DE VELCRO EN LOS BOLSILLOS PARA DOCUMENTOS Y SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS DEL PECHO. 5 ETIQUETAS: LA ETIQUETA PRINCIPAL TEJIDA, LA ETIQUETA DE TAMAÑO / COO, LA ETIQUETA DE CONTENIDO, LA ETIQUETA DE CUIDADO Y LA ETIQUETA DE FÁBRICA ESTÁN ADHERIDAS PERMANENTEMENTE AL INTERIOR DE LA CAMISETA. 6 TALLAS: S-3XL EN TAMAÑO REGULAR Y L-5XL EN TALLAS GRANDES. 7 COLOR: NEGRO 8 INCLUYE APLICATIVOS CONFORME AL MANUAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL DEL ESTADO. (EL CUAL DEBE DE SER DE MICRO BORDADO, PLANCHADO RIBETEADO, EN PARCHE, NO ESTAMPADO) •LETRAS EN LA PARTE POSTERIOR (ESPALDA) CON LA LEYENDA POLICIA DE 30*7CM INVESTIGADORA 35*5CM COLOR GRIS PLATA LETRA ARIAL BLACK. •ESCUDO DE GOBIERNO CON FISCALÍA EN LA PARTE FRONTAL DEL LADO DERECHO DE 10X10 CENTÍMETROS. •ESCUDO DE LA POLICÍA INVESTIGADORA DE DELITOS EN LA PARTE FRONTAL DEL LADO IZQUIERDO DE 10X10 CENTÍMETROS. •ESCUDO DE LA BANDERA DE DESTIGADORA DE DELITOS EN COLOR GRIS PLATA, ABAJO LOS COLORES DE LA BANDERA DE MÉXICO, EN EL HOMBRO DERECHO DE 12 CM DE LARGO POR 1 CM DE ANCHO		
29.1	CAMISOLA TACTICA MANGA LARGA	8	GENERO MASCULINO Y FEMENINO 1 MANGA LARGA. HECHO A PARTIR 65% POLIESTER 35% ALGODÓN TACLITE 4.4 OZ CON ACABADO TEFLÓN. 2 FORRO 100% MALLA DE POLIESTER MEZCLA DE ALGODÓN Y POLIÉSTER PARA UNA APARIENCIA PROFESIONAL Y UNA COMODIDAD EXCEPCIONAL ACABADO EN TEFLON PARA UNA RESISTENCIA A LAS MANCHAS. VENTILACIÓN LARGA HORIZONTAL CON FORRO CON MALLA PARA PREVENIR LAS MANCHAS DE SUDOR. LAZO POR DENTRO DEL CUELLO PARA COLGAR LA CAMISA. 3 CUELLO INCLUYE PESTAÑAS CON BOTONES OCULTOS. DOS BOLSILLOS EN EL PECHO Y ABERTURAS PARA LÁPICES EN CADA MANGA. BOLSILLO DOBLE PARA LÁPIZ EN LA MANGA IZQUIERDA. BOLSILLO OCULTO PARA DOCUMENTO. VIENE CON UNA CHARRETERA Y KIT PORTA-TARJETAS PARA UNA CONVERSIÓN FÁCIL. OJALES COSIDOS BAJO EL BRAZO, REFORZADOS PARA UNA MEJOR ESTABILIDAD. ROLLOS DE CADA MANGA CON UN ESTILO PROFESIONAL. TELA DOBLE EN LA ZONA DEL CODO PARA MÁS DURABILIDAD. LAS COSTURAS SON DURADERAS CON 10-12 PUNTOS POR PULGADA EN TODAS LAS OPERACIONES. COSTURA DE AGUJA TRIPLE EN LA ZONA DE LA AXILA, PARCHES DE LA SISA, ESPALDA, BOLSILLO DE DOCUMENTO, BOLSOS DE BOLSILLO, AMBOS LADOS DELANTEROS CENTRALES, CODERAS, CUELLO Y BORDES PUÑO. DOBLE AGUJA EN SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS Y EN LA PARTE TRASERA BAJA. 2 REMATES VERTICALES EN CADA UNA DE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS VIONA SEPARACIÓN DE 1 1/2" DE DISTANCIA DE LA ABERTURA DEL BOLSILLO DE LA PLUMA. PRESILLAS EN LAS ESQUINAS SUPERIORES DE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS Y LOS BOLSILLOS DE DOCUMENTOS. 4 COLOR GRIS STORM 5 INCLUYE APLICATIVOS CONFORME AL MANUAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL DEL ESTADO. (EL CUAL DEBE DE SER DE MICRO BORDADO, PLANCHADO RIBETEADO, EN PARCHE, NO ESTAMPADO) •LETRAS EN LA PARTE POSTERIOR (ESPALDA) CON LA SIGLA C.O.E. DE 25*10 CM COLOR NEGRO LETRA ARIAL BLACK. •LOGO DE DURANGO CON FISCALÍA EN LA PARTE FRONTAL DEL LADO DERECHO DE 10X10		

			Bases de Licitación		
Partida	Descripción	Cantidad	Características Mínimas		
			CENTÍMETROS.		
30	CHAMARRA	475	GENERO MASCULINO Y FEMENINO 1 TIPO DE TELA: TEJIDO PLANO 100% NYLON, 156 G/M2. RECUBRIMIENTO REPELENTE AL AGUA DE 1000MM. 2 FORRO: 100% POLYESTER, 190 G/YD, CEPILLADO EN VISTA CON TECNOLOGÍA RESISTENTE A FORMACIÓN DE MOTAS. 3 AISLAMIENTO: 100% POLIÉSTER. FIBRA DE 80G. 4 CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS: CHAQUETA DE PESO MEDIANO, CON FORRO DE FELPA Y TAFETA (O TAFETÁN). EXTERIOR CÓMODO CON RESISTENCIA AL VIENTO Y LA LLUVIA QUE NO FORMA MOTAS. BOLSILLOS COMPATIBLES CON EL SISTEMA BACK UP BELT SYSTEM PARA RÁPIDO ACCESO A ARMAS DE FUEGO O ACCESORIOS. BOLSILLOS DE MANOS Y BOLSILLO EN MANGA CON CREMALLERA. CÓMODO CUELLO FORRADO EN FELPA. APERTURAS LATERALES CON CREMALLERA Y BOTÓN DE PRESIÓN PARA FACILITAR EL ACCESO AL ARMA DE FUEGO. CREMALLERAS EN ZONA DE AXILA PARA PROMOVER LA VENTILACIÓN. AJUSTE DE PUÑO CON PARCHE TIPO VELCRO. AMIGABLE CON BORDADOS. DISEÑADO PARA CONFORT Y FUNCIONALIDAD. DOBLADILLO ELÁSTICO Y PUÑOS MICRO AJUSTABLES. FACTOR UPF: 50. 5 COSTURA Y ACABADO: PESPUNTE A 3/8" EN SISAS Y APERTURA FRONTAL. COSTURA DE DOBLE AGUJA PARA DURABILIDAD MÁXIMA Y REFUERZO. 6 CIERRE: CREMALLERA (CIERRE) YKK TIPO BOBINA EN BOLSILLOS Y A LO LARGO DE LA PARTE DELANTERA CENTRAL, CON VELCRO EN PUÑOS AJUSTABLES. BOTONES DE PRESIÓN EN APERTURAS LATERALES. 7 ETIQUETAS: ETIQUETA PRINCIPAL, ETIQUETA DE CUIDADOS Y PAÍS DE ORIGEN. ETIQUETA COLGANTE CON CÓDIGO DE BARRAS, TALLA, MODELO Y COLOR. 8 LOGOS, BORDADOS Y APLICACIONES CONFORME AL MANUAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL DEL ESTADO. (EL CUAL DEBE DE SER DE MICRO BORDADO, PLANCHADO RIBETEADO, EN PARCHE, NO ESTAMPADO) 9 COLOR NEGRO •LETRAS EN EL PANEL EXTRAÍBLE EN LA PARTE POSTERIOR (ESPALDA) CON LA LEYENDA POLICÍA DE 30*7CM INVESTIGADORA 35*5CM COLOR GRIS PLATA LETRA ARIAL BLACK. •LOGO DE GOBIERNO CON FISCALÍA EN EL PANEL EXTRAÍBLE EN LA PARTE FRONTAL DEL LADO DERECHO DE 10X10 CENTÍMETROS. •ESCUDO DE LA POLICÍA INVESTIGADORA DE DELITOS EN EL PANEL EXTRAÍBLE EN LA		
30.1	CHAMARRA	8	PARTE FRONTAL DEL LADO IZQUIERDO DE 10X10 CENTÍMETROS. 1 TIPO DE TELA: TEJIDO PLANO 100% NYLON, 156 G/M2. RECUBRIMIENTO REPELENTE AL AGUA DE 1000MM. 2 FORRO: 100% POLYESTER, 190 G/YD, CEPILLADO EN VISTA CON TECNOLOGÍA RESISTENTE A FORMACIÓN DE MOTAS. 3 AISLAMIENTO: 100% POLIÉSTER. FIBRA DE 80G. CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS: CHAQUETA DE PESO MEDIANO, CON FORRO DE FELPA Y TAFETA (O TAFETÁN). EXTERIOR CÓMODO CON RESISTENCIA AL VIENTO Y LA LLUVIA QUE NO FORMA MOTAS. BOLSILLOS COMPATIBLES CON EL SISTEMA BACK UP BELT SYSTEM PARA RÁPIDO ACCESO A ARMAS DE FUEGO O ACCESORIOS. BOLSILLOS DE MANOS Y BOLSILLO EN MANGA CON CREMALLERA. CÓMODO CUELLO FORRADO EN FELPA. APERTURAS LATERALES CON CREMALLERA Y BOTÓN DE PRESIÓN PARA FACILITAR EL ACCESO AL ARMA DE FUEGO. CREMALLERAS EN ZONA DE AXILA PARA PROMOVER LA VENTILACIÓN. AJUSTE DE PUÑO CON PARCHE TIPO VELCRO. AMIGABLE CON BORDADOS. DISEÑADO PARA CONFORT Y FUNCIONALIDAD. DOBLADILLO ELÁSTICO Y PUÑOS MICRO AJUSTABLES. FACTOR UPF: 50. 4 COSTURA Y ACABADO: PESPUNTE A 3/8" EN SISAS Y APERTURA FRONTAL. COSTURA DE DOBLE AGUJA PARA DURABILIDAD MÁXIMA Y REFUERZO. 5 CIERRE: CREMALLERA (CIERRE) YKK TIPO BOBINA EN BOLSILLOS Y A LO LARGO DE LA PARTE DELANTERA CENTRAL, CON VELCRO EN PUÑOS AJUSTABLES. BOTONES DE PRESIÓN EN APERTURAS LATERALES. 6 ETIQUETAS: ETIQUETA PRINCIPAL, ETIQUETA DE CUIDADOS Y PAÍS DE ORIGEN. ETIQUETA COLGANTE CON CÓDIGO DE BARRAS, TALLA, MODELO Y COLOR. 7 COLOR NEGRO 8 LOGOS, BORDADOS Y APLICACIONES CONFORME AL MANUAL DE IMAGEN		

Licitación Pública Nacional No. LP/E/SECESP/011/2023; Adquisición de "Vestuario, Uniformes y Prendas de Seguridad y Protección" para las Instituciones de Seguridad Pública.

	Bases de Licitación				
Partida	Descripción	Cantidad	Características Mínimas		
			INSTITUCIONAL DEL ESTADO (EL CUAL DEBE DE SER DE MICRO BORDADO, PLANCHADO RIBETEADO, EN PARCHE, NO ESTAMPADO) •LETRAS EN EL PANEL EXTRAÍBLE EN LA PARTE POSTERIOR (ESPALDA) CON LA SIGLA C.O.E. DE 25*10 CM EN COLOR GRIS PLATA LETRA ARIAL BLACK. •LOGO DE GOBIERNO CON FISCALÍA EN EL PANEL EXTRAÍBLE EN LA PARTE FRONTAL DEL		
31	CINTO TACTICO	475	LADO DERECHO DE 10X10 CENTÍMETROS. 1 COMPOSICIÓN DEL CINTURÓN: LONA 100% NYLON. 2 COMPOSICIÓN HEBILLA: DURAFLEX® ALTAMENTE RESISTENTE A QUIEBRES Y RUPTURA. 3 CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS: DISEÑO DE BAJO PERFIL. 4 ELABORADO EN UNA GRUESA LONA DE ¾" DE NYLON CON TRIPLE COSTURA. 5 INSERTO DE NYLON PERMASTIFF™ PARA BRINDAR MÁXIMO SOPORTE Y UN EMPLEO SÓLIDO CUANDO SE PORTAN FUNDAS Y ACCESORIOS PESADOS. 6 LA HEBILLA CON CANDADO DE TENSIÓN HA SIDO PROBADA PARA SOPORTAR UNA FUERZA DE 6000 LIBRAS. 7 LA PUNTA DEL CINTURÓN TIENE UNA INCLINACIÓN QUE FACILITA EL USO. 8 CUENTA CON UN PARCHE TIPO VELCRO PARA ASEGURARSE. 9 COSTURA Y ACABADOS: COSTURA DE 3 AGUJAS DE ALTA RESISTENCIA. 10 CIERRE: HEBILLA DURAFLEX®. PARCHE TIPO VELCRO. 11 ETIQUETAS: LOGOTIPO DE LA MARCA EN RELIEVE EN LA HEBILLA. BOLSA PLÁSTICA Y GANCHO. ETIQUETA COSIDA DE MANERA PERMANENTE AL CINTURÓN CON INFORMACIÓN DE PAÍS DE ORIGEN, TALLA Y COMPOSICIÓN. 12 COLOR COYOTE 13 TALLAS: S-4XL 14 DIMENSIONES: S: 40"; M: 44"; L: 48"; XL: 52"; 2XL: 56"; 3XL: 60"; 4XL: 64"		
32	FUNDA LATERAL	475	1 TÁCTICA PIERNERA 2 FUNDA Y ACCESORIOS FABRICADOS CON MATERIAL DE PRIMERA CALIDAD 3 TRES NIVELES DE SEGURIDAD 4 ALTAMENTE ERGONÓMICA Y CÓMODA		
33	FUNDA DE SERVICIO	475	1 FABRICADA EN PIEL 2 COSTURAS RESISTENTES GRUESAS Y SEGURAS 3 CUERO DE PRIMERA CALIDAD 4 CLIP DE CINTURON DE METAL EXTRA FUERTE 5 PROTEGE LA ROPA Y PIEL DE LOS BORDES AFILADOS DEL ARMA 6 PROTECCION EN EL LLAMADOR DEL ARMA PARA MAYOR SEGURIDAD		
34	PANTALONERA	475	1 COMPOSICIÓN: CUERPO PRINCIPAL 65% POLIÉSTER, 35% ALGODÓN TACLITE RIPSTOP DE 6.14 OZ. ACABADO DE TEFLÓN, PRELAVADO PARA CONTROL DE CONTRACCIÓN Y AGRADABLE SENSACIÓN AL TACTO. BOLSILLOS 80% POLIÉSTER 20% ALGODÓN TEJIDO PLANO 2 CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS: LA CONSTRUCCIÓN DE LA FIBRA ES RESISTENTE A DESTEÑIRSE Y ARRUGARSE. ADEMÁS ES RESISTENTE, LIGERA Y TRANSPIRABLE. EL PANTALÓN ES TRATADO CON TEFLÓN PARA PROTEGERLO Y DARLE REPELENCIA A LAS MANCHAS, SUCIEDAD Y LÍQUIDOS. PLISADO FRONTAL, CINTURA AJUSTABLE POR MEDIO DE RESORTE E INSERTO EN ENTREPIERNA CON FORMA DE DIAMANTE DE 38 CM PARA BRINDAR MÁXIMO MOVIMIENTO CUENTA CON 7 PRESILLAS PARA CINTURÓN EN LA PRETINA QUE ASEGURAN CUALQUIER TIPO DE CARGA EN LA CINTURA. LOS DOS PASADORES DELANTEROS Y LOS DOS TRASEROS DE 4.2 CM DE ANCHO X 6.5 DE LARGO. DOS LATERALES DE 2.5 CM DE ANCHO X 6.5 MM DE LARGO. EN LA PRESILLA DEL FRENTE DERECHO DEL USUARIO EXISTE UN ANILLO METÁLICO TIPO "D" PARA ANCLAR LLAVES, GAFETES U OTROS ACCESORIOS. LOS BOLSILLOS LATERALES SON DE DIMENSIONES AMPLIAS PARA ALBERGAR CUALQUIER CLASE DE ARTÍCULOS INDIVIDUALES Y TIENEN UN REVESTIMIENTO DE TAFETA PARA REFUERZO CONTRA FRICCIÓN DEL CLIP DE LOS CUCHILLOS. EL BOLSILLO FRONTAL DERECHO PORTA NAVAJAS O TELÉFONOS MÓVILES CUENTA TAMBIÉN CON UN RIBETE REFORZADO Y ENTRETELA PARA BRINDARLE MAYOR ESTRUCTURA. BOLSILLO FRONTAL IZQUIERDO CARGO CON SOLAPA IDEAL PARA PORTAR NAVAJAS O CARTUCHOS CUENTA CON FUELLES LATERALES PARA AMPLIAR SU CAPACIDAD DE CARGA. LOS BOLSILLOS FRONTALES CARGO CON SOLAPA ESTÁN PLISADOS PARA EXTENDER EL VOLUMEN ALMACENADO DE 18.5 CM DE LARGO. LOS TRES BOLSILLOS TIPO CARGO CUENTAN CON GENEROSAS SOLAPAS QUE COLABORAN PARA AMPLIAR EL VOLUMEN DE ALMACENADIE.		

Licitación Pública Nacional No. LP/E/SECESP/011/2023; Adquisición de "Vestuario, Uniformes y Prendas de Seguridad y Protección" para las Instituciones de Seguridad Pública.

			Bases de Licitación
Partida	Descripción	Cantidad	Características Mínimas
Partida	Descripción	Cantidad	Características Mínimas 3 BOLSILLOS TRASEROS CON ENTRADA DIAGONAL DE 21 CM DE LARGO PARA FÁCIL ACCESO Y CON CIERRES EN VELCRO. EL BOLSILLO TRASERO DEL LADO DERECHO DEL USUARIO CUENTA CON UN CINCHO SÚPER RESISTENTE IDEAL PARA PORTAR LÁMPARAS U OTROS ACCESORIOS. 4 RODILLAS ARTICULADAS Y REFORZADAS. BOLSILLO INTERNO EN LA RODILLA CON ENTRADA LATERAL PARA INTEGRAR RODILLERA DE NEOPRENO (NO INCLUIDA). REFUERZO DE DOBLE TELA EN EL ASIENTO PARA AMPLIAR LA VIDA ÚTIL DEL PANTALÓN. ENTRADA (OJILLOS) PARA CORDEL DE AJUSTE NO INCLUIDO EN APERTURA DE LAS PIERNAS. FACTOR UPF: +50 5 COSTURAS Y ACABADOS: COSTURAS DURADERAS CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y CONSTRUCCIÓN EXTRA RESISTENTE DE 5 HILOS. COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHA NI ENREDA. PESPUNTE DE DOS AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS ADE AMANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. 72 COSTURAS DE REFUERZO EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, EN CADA UNA DE LAS 4 ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTAL, DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO COSTURAS DE REFUERZO EN CRUZ EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO COSTURAS DE REFUERZO EN CRUZ EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS TRASEROS. COSTURA TIPO CAJA (EN "X") EN TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO. ACABADO LIMPIO EN LOS BOLSILLOS AL INTERIOR DEL PANTALÓN, CON COSTURA DOBLE PARA ALTO DESEMPEÑO. 6 CIERRES: CREMALLERA METÁLICA YKK, CON CONTROL DESLIZANTE DE BLOQUEO 7 BROCHE DE PRESIÓN PRYM* METÁLICO CON AGARRE EXTRA FUERTE AL FRENTE DE LA CINTURA. BOTÓN DE RESINA DE ALTA RESISTENCIA EN LA ALETILLA INTERNA DEL TIRO FRONTAL PARA MANTENER UNA FORMA PULCRA. VELCRO PARA CIERRE DE BOLSILLOS DELANTEROS TIPO CARGO Y BOLSILLOS TRASEROS. 8 ETIQUETAS: DISCRETA ETIQUETA DE MARCA EN ESQUINA INFERIOR DEL BOLSILLO TIPO CARGO
34.1	PANTALONERA	8	1 COMPOSICIÓN: CUERPO PRINCIPAL 65% POLIÉSTER, 35% ALGODÓN TACLITE RIPSTOP DE 6.14 OZ. ACABADO DE TEFLÓN, PRELAVADO PARA CONTROL DE CONTRACCIÓN Y AGRADABLE SENSACIÓN AL TACTO. BOLSILLOS 80% POLIÉSTER 20% ALGODÓN TEJIDO PLANO 2 CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS: LA CONSTRUCCIÓN DE LA FIBRA ES RESISTENTE A DESTEÑIRSE Y ARRUGARSE. ADEMÁS, ES RESISTENTE, LIGERA Y TRANSPIRABLE. EL PANTALÓN ES TRATADO CON TEFLÓN PARA PROTEGERLO Y DARLE REPELENCIA A LAS MANCHAS, SUCIEDAD Y LÍQUIDOS. PLISADO FRONTAL, CINTURA AJUSTABLE POR MEDIO DE RESORTE E INSERTO EN ENTREPIERNA CON FORMA DE DIAMANTE DE 38 CM PARA BRINDAR MÁXIMO MOVIMIENTO CUENTA CON 7 PRESILLAS PARA CINTURÓN EN LA PRETINA QUE ASEGURAN CUALQUIER TIPO DE CARGA EN LA CINTURA. LOS DOS PASADORES DELANTEROS Y LOS DOS TRASEROS DE 4.2 CM DE ANCHO X 6.5 DE LARGO. DOS LATERALES DE 2.5 CM DE ANCHO X 6.5 MM DE LARGO. EN LA PRESILLA DEL FRENTE DERECHO DEL USUARIO EXISTE UN ANILLO METÁLICO TIPO "D" PARA ANCLAR LLAVES, GAFETES U OTROS ACCESORIOS. LOS BOLSILLOS LATERALES SON DE DIMENSIONES AMPLIAS PARA ALBERGAR CUALQUIER CLASE DE ARTÍCULOS INDIVIDUALES Y TIENEN UN REVESTIMIENTO DE TAFETA PARA REFUERZO CONTRA FRICCIÓN DEL CLIP DE LOS CUCHILLOS. EL BOLSILLO FRONTAL DERECHO PORTA NAVAJAS O TELÉFONOS MÓVILES CUENTA TAMBIÉN CON UN RIBETE REFORZADO Y ENTRETELA PARA BRINDARLE MAYOR ESTRUCTURA. BOLSILLO FRONTAL DERECHO PORTA NAVAJAS O TELÉFONOS MÓVILES CUENTA TAMBIÉN CON UN RIBETE REFORZADO Y ENTRETELA PARA BRINDARLE MAYOR ESTRUCTURA. BOLSILLO FRONTAL DERECHO PORTA NAVAJAS O TELÉFONOS MÓVILES CUENTA TAMBIÉN CON UN RIBETE REFORZADO Y ENTRETELA PARA BRINDARLE MAYOR ESTRUCTURA. BOLSILLO FRONTAL DERECHO PORTA NAVAJAS O TELÉFONOS MÓVILES CUENTA CON FUELLES LATERALES PARA AMPLIAR SU CAPACIDAD DE CARGA. LOS BOLSILLOS FRONTALES CARGO CON SOLAPA ESTÁN PLISADOS PARA EXTENDER EL VOLUMEN ALMACENADO DE 18.5 CM DE LARGO. CON CIERRE EN VELCRO CON DOS CINTAS, CADA UNA DE 3.5 CM +/- 5 MM DE LARGO. LOS TRES BOLSILLOS TIPO

Bases de Licitación				
Partida	Descripción	Cantidad	Características Mínimas	
Partida	Descripción	Cantidad	CARGO CUENTAN CON GENEROSAS SOLAPAS QUE COLABORAN PARA AMPLIAR EL VOLUMEN DE ALMACENAIE. 3 BOLSILLOS TRASEROS CON ENTRADA DIAGONAL DE 21 CM DE LARGO PARA FÁCIL ACCESO Y CON CIERRES EN VELCRO. EL BOLSILLO TRASERO DEL LADO DERECHO DEL USUARIO CUENTA CON UN CINCHO SÚPER RESISTENTE IDEAL PARA PORTAR LÁMPARAS U OTROS ACCESORIOS. 4 RODILLAS ARTICULADAS Y REFORZADAS. BOLSILLO INTERNO EN LA RODILLA CON ENTRADA LATERAL PARA INTEGRAR RODILLERA DE NEOPRENO (NO INCLUIDA). REFUERZO DE DOBLE TELA EN EL ASIENTO PARA AMPLIAR LA VIDA ÚTIL DEL PANTALÓN. ENTRADA (OJILLOS) PARA CORDEL DE AJUSTE NO INCLUIDO EN APERTURA DE LAS PIERNAS. FACTOR UPF: +50 5 COSTURAS Y ACABADOS: COSTURAS DURADERAS CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y CONSTRUCCIÓN EXTRA RESISTENTE DE 5 HILOS. COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHA NI ENREDA. PESPUNTE DE DOS AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. 72 COSTURAS DE REFUERZO EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, EN CADA UNA DE LAS 4 ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTAL, DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO COSTURAS DE REFUERZO EN CRUZ EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO COSTURAS DE REFUERZO EN CRUZ EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO Y GOLA (EN "X") EN TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO. ACABADO LIMPIO EN LOS BOLSILLOS AL INTERIOR DEL PANTALÓN, CON COSTURA DOBLE PARA ALTO DESEMPEÑO. 6 CIERRES: CREMALLERA METÁLICA YKK, CON CONTROL DESLIZANTE DE BLOQUEO 7 BROCHE DE PRESIÓN PRYM* METÁLICA YKK, CON CONTROL DESLIZANTE DE FRONTAL PARA MANTENER UNA FORMA PULCRA. VELCRO PARA CIERRE DE BOLSILLOS DELANTEROS TIPO CARGO Y BOLSILLOS RA LA LETILLA INTERNA DEL TIRO FRONTAL PARA MANTENER UNA FORMA PULCRA. VELCRO PARA CIERRE DE BOLSILLOS DELANTEROS TIPO CARGO Y BOLSILLOS TRASEROS. 8 ETIQUETAS DISCRETA ETIQUETA PRINCIPAL, ETIQUETAS DE PA	
35	GUANTES DE NITRILO	158	9 TALLAS: CINTURA DE LA TALLA 28 A LA TALLA 44 Y LARGO DE PIERNA DE LA TALLA 30 A LA 36. 10 COLOR: NEGRO 11 GENERO MASCULINO Y FEMENINO 1 PRESENTACION CAJA 100 PZAS 2 LIBRES DE TALCO 3 GROSOR 4ML 4 TALLA G 5 COLOR AZUL	
35.1	GUANTES DE NITRILO	144	1 PRESENTACION CAJA 100 PZAS 2 LIBRES DE TALCO 3 GROSOR 4ML 4 TALLA M 5 COLOR AZUL	
36	CASCO DE PROTECCION	2	1 FABRICADO EN POLIESTIRENO EXPANDIDO 2 CUBIERTA DE FIBRA DE CARBONO 3 RECUBRIMIENTO INTERNO QUE AMORTIGÜE GOLPES 4 COLOR NEGRO 5 CON VISIÓN PERIFÉRICA 6 EXTENSIÓN DE LA CORAZA	
37	CHAMARRA TACTICA IMPERMEABLE	12	1 FABRICADA EN TELA MINI RIPSTOP DIABLO 94% POLIÉSTER Y 6% ELASTANO. 2 RESISTENTE AL VIENTO Y LLUVIA, CON FORRO FUSIONADO DE UNA CONSTRUCCIÓN LIGERA QUE PERMITE AGILIDAD Y MOVILIDAD. MANGA DERECHA E IZQUIERDA CUENTAN CON UNA ABERTURA POR MEDIO DE CIERRE EN EL ÁREA AXILAR DE 25 CM PARA VENTILACIÓN LO QUE LE PERMITE ADAPTARSE A LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS, ADEMÁS CUENTA CON DOS BOLSAS TIPO PARCHE EN LA PARTE SUPERIOR DE CADA MANGA DE 26	

Licitación Pública Nacional No. LP/E/SECESP/011/2023; Adquisición de "Vestuario, Uniformes y Prendas de Seguridad y Protección" para las Instituciones de Seguridad Pública.

			Bases de Licitación
Partida	Descripción	Cantidad	Características Mínimas
Partida	Descripcion	Cantidad	CM DE ANCHO X 16 CM DE ANCHO (IZQUIERDA Y DERECHA) CON CIERRE YKK DE 18 CM EN LA PARTE INFERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA. 3 CUENTA CON UNA BOLSA TIPO PARCHE OVAL DE 11 CM DE ANCHO X 19 CM DE LARGO CON CIERRE YKK DE 14 CM. CUENTA CON DOS CONTACTELES DE FELPA MASTER DE 10 CM X13 CM CON ESQUINAS OVALADAS PARA COLOCACIÓN DE PARCHES O INSIGNIAS. EN PUÑOS CUENTA CON AJUSTE POR MEDIO DE RESORTE DE 10 CM DE LARGO Y CONTACTEL GANCHO Y FELPA MASTER DE 1". 4 ESPALDA DE UNA SOLA PIEZA Y EN PARTE INFERIOR CON RESORTE DE 2 PULGADAS PARA AJUSTE DE CINTURA. EL FRENTE CUENTA CON DOS BOLSAS PORTA DOCUMENTOS, CADA UNA CON 29 CM DE ANCHO POR 29 CM DE LARGO, UNIDAS EN LA PARTE "ANCHA" DIRECTAMENTE COCIDAS A LAS MANGAS, EN EL ÁREA FRONTAL TENDRÁN UN ACCESO POR MEDIO DE CIERRE DE 20 CM EN ÁREA DE PECHO Y DOS EN ÁREA DE ABDOMEN EN DIAGONAL DE CERRADO POR UN CIERRE DE 21 CM. CUENTA CON EL CIERRE FRONTAL PRINCIPAL YKK REFORZADO DE 70 CM (VARIACIÓN DE +/- 5 CM DE ACUERDO A LA TALLA) QUE PERMITE CERRAR LA CHAMARRA HASTA LA PARTE SUPERIOR, OCULTANDO EL CIERRE EN UNA SOLAPA DE LA MISMA TELA DE LA CHAMARRA. 5 CUELLO TIPO TORTUGA CON GORRO OCULTO DE LA MISMA TELA DE LA CHAMARRA, ESTE PARA SU FÁCIL GUARDADO CUENTA CON UN CIERRE DE 46 CM Y AJUSTE A ROSTRO POR MEDIO DE JARETAS DE POLIPROLINEO. CUENTA CON DOS APERTURAS LATERALES (IZQUIERDA Y DERECHA) MEDIANTE CIERRES YKK DE 20 CM QUE OFRECEN UNA MAYOR VENTILACIÓN Y ACCESIBILIDAD A LA FORNITURA, ESTAS MISMAS LA PARTE BAJA DE LA CHAMARRA CUENTA CON AJUSTE ELÁSTICOS DE CINTURA, EN LA PARTE POSTERIOR POR MEDIO DE RESORTE DE 2 PULGADAS Y ADICIONAL A COSTADOS POR MEDIO DE AJUSTE CON CONTACTEL GANCHO Y FELPA MASTER 1"TIENE FORRO INTERNO FRONTAL Y BOLSA INTERNA EN PECHO IZQUIERDO PORTA DOCUMENTOS. 6 MATERIAL EXTERIOR: MINI RIPSTOP DIABLO 94% POLIÉSTER, 6% ELASTANO. *FORRO: MINI RIPSTOP POLIÉSTER 92% POLIÉSTER, 8% SPANDEX. *CONTACTEL GANCHO HTH Y FELPA MASTER 1" Y 4" *HILO PILIÉSTER TEXAO Y TEX27
38	LAMPARA DE CABEZA	12	7 COLOR COYOTE 1 RENDIMIENTO 35 HORAS DE FUNCIONAMIENTO 2 LUZ LED 3 TRES AJUSTES: AREA, REFLECTOR Y TENUE
39	LAMPARA DE MANO	12	4 PERMITE UNA MAYOR MOVILIDAD Y MANEJO DE MANOS LIBRES 1 LÁMPARA HECHA DE ALUMINIO ANODIZADO PARA PROTECCIÓN DE LA ABRASIÓN Y CORROSIÓN, RESISTENTE A LOS GOLPES Y AL AGUA, (NO SUMERGIBLE A MÁS DE 3 MTS.) FOCO DEL LED DE 6 WATTS DE 1,000 HORAS DE VIDA, INCLUYE UNA PILA RECARGABLE (1,000 HRS. DE VIDA APROX.) 2400 MAH DE 3.7V CON ACCESORIOS COMO ADAPTADOR PARA CORRIENTE CA 110V. Y ADAPTADOR PARA CORRIENTE 12 VCC PARA ENCENDEDOR DEL CARRO, ASI COMO CORREA. 2 PRESENTADA EN CAJA PROTECTORA PARA TRANSPORTACIÓN, ALMACENAJE, ETC. BOTÓN DE ENCENDIDO EN LA PARTE POSTERIOR DE LA MISMA, PARA USO TÁCTICO, EL CUAL FUNCIONA AL CONTACTO SIN NECESIDAD DE APRETAR. 3 CARACTERÍSTICAS ESPECIALES: CAJA DE PRESENTACIÓN DE LUJO CUERPO DE ALUMINIO. TRES MODALIDADES DE LUZ: ALTA, BAJA, ESTROBO (INTERMITENTE). MEDIDAS: 15CM DE ALTO Y 3 CMS DE GRUESO. PESO: 212 GRS. SIN BATERÍA. LUZ: INCANDESCENTE 200 LÚMENES.
40	LAMPARA/LINTERNA TACTICA	100	1 FOCO XML2 LED 10 W 2 800 LUMENS 3 127 gr. DE PESO 4 144 mm DE LONGITUD 5 ANTICAIDAS DESDE 1.5 m 6 RECARGABLE, CON CABLE USB Y ADAPTADORES AC/DC 7 CONTRA AGUA IP67 8 BATERÍA DE LITIO 18650

Nombre:

Cargo: Firma:

Licitación Pública Nacional No. LP/E/SECESP/011/2023; Adquisición de "Vestuario, Uniformes y Prendas de Seguridad y Protección" para las Instituciones de Seguridad Pública.

Fabricante, Marca v

Periodo de

Bases		

ANEXO 1A HOJA DE PROPUESTA TÉCNICA

HOJA ____ DE ____

Especificaciones

Especificaciones

Partida	Descripcion	Solicitadas	Propuestas	Modelo:	Garantía:
Represe	entante Legal de	la Empresa:	Fabricante:		Fecha:

Este Formato puede reproducirse las veces que sean necesarias y deberá presentar en original en papel membretado de la Empresa en la Carpeta que contenga la Propuesta Técnica del participante.

Distribuidor:

Bases de Licitación

ANEXO 2 (DOS) HOJA DE PROPUESTA ECONÓMICA

Lote o Partida:	Descripción:	Unidad de Medida:	Cantidad de Productos que se Cotiza:	Precio Unitario Antes de IVA.	Total Cotizado Antes de IVA. (Cantidad de Productos por precio unitario).	Total Con IVA.
			Tota	al Cotizado:		
	Resumen de la	Propuesta:				
	Subtotal:					
	IVA.					
	Total:					
Represe	ntante Legal de la Empresa:					
Nombre:	:					
Cargo:						
Firma:						

Este Formato puede reproducirse las veces que sean necesarias y deberá presentar en original en papel membretado de la Empresa en la Carpeta que contenga la Propuesta Económica del participante.

NOTA: este documento deber contener únicamente las partidas de la presente Licitación en las que participa.

Licitación Pública Nacional No. LP/E/SECESP/011/2023; Adquisición de "Vestuario, Uniformes y Prendas de Seguridad y Protección" para las Instituciones de Seguridad Pública.

Bases de Licitación

ANEXO 3 (TRES)

En la Ciudad de Durango, Dgo., A los 19 días del mes de abril del 2023.

MTRO. JESÚS MANUEL CABRALES SILVA SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO. PRESENTE.

Por medio del presente	, en relación al Pro	ocedimiento de	Licitación	Pública	Número
LP/E/SECESP/004/2023, relativa a	la adquisición de "Ves	stuario, Uniformo	es y Prendas	de Seg	uridad y
Protección" para las Instituciones de	Seguridad Pública; y, e	en cumplimiento	a lo estable	cido en la	s Bases
para participar en este concurso,	Manifiesto Bajo Prote	esta de Decir V	/erdad, que	la empr	esa que
represento	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	e encuentra en le			
Artículo 37 de la Ley de Adquisic	ones Arrendamientos	s y Servicios de	el Estado de	Durang	o, como
impedimentos para participar en est	e procedimiento, así co	omo celebrar cor	ntratos.		

Nota. – El texto descrito en este documento, es el que deberá utilizar el participante en su propuesta en hoja membretada de su empresa.

Atentamente. -

Representante Legal de la Empresa. Nombre y Firma.

Licitación Pública Nacional No. LP/E/SECESP/011/2023; Adquisición de "Vestuario, Uniformes y Prendas de Seguridad y Protección" para las Instituciones de Seguridad Pública.

Bases de Licitación

ANEXO 5 (CINCO)

Texto que contiene las disposiciones que deberán incluirse en las Pólizas de Garantía solicitadas para el sostenimiento de las proposiciones en el presente procedimiento de Concurso, que lleva a efecto la Dependencia Convocante.

Ante el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Durango.

Para Garantizar por: (Nombre de la Persona Física o Empresa que participa en el procedimiento), con domicilio el ubicado en (Domicilio del Participante Calle, Número, Colonia, Código Postal, Estado, Municipio y Localidad), hasta por la expresada cantidad de (Cantidad con Número y Letra), para el cumplimiento de las propuestas que se presentan en de acuerdo a las Bases de (Número de Procedimiento de Licitación Pública Nacional o Invitación Restringida a por lo menos Tres Proveedores), convocada por el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Durango, para la Adquisición de (Descripción General de los Bienes y/o Servicios a Licitar), en las cantidades, características y especificaciones que se describen en las Bases y Anexos correspondientes a dicho Concurso; la presente Fianza estará en vigor hasta por un término de Tres Meses posteriores al acto de Recepción y Apertura de Proposiciones. Por tal motivo (Nombre de la Compañía Afianzadora), acepta someterse al Procedimiento Administrativo de Ejecución que establecen los Artículos 178, 282 y 283, y demás relativos de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas con exclusión de cualquier otro; esta Fianza solo podrá ser cancelada mediante autorización por escrito del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Durango en su carácter de Dependencia Convocante.

Licitación Pública Nacional No. LP/E/SECESP/011/2023; Adquisición de "Vestuario, Uniformes y Prendas de Seguridad y Protección" para las Instituciones de Seguridad Pública.

Bases de Licitación

ANEXO 6 (SEIS)

Texto que contiene las disposiciones que deberán incluirse en las Pólizas de Garantía solicitadas para el cumplimiento del contrato que se derive del presente procedimiento de Concurso, que lleva a efecto la Dependencia Convocante.

Ante el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Durango.

Para Garantizar por: (Nombre de la Persona Física o Empresa que participa en el procedimiento), con domicilio el ubicado en (Domicilio del Participante Calle, Número, Colonia, Código Postal, Estado, Municipio y Localidad), hasta por la expresada cantidad de (Cantidad con Número y Letra), para el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el contrato que se deriva del procedimiento (Número de Procedimiento de Licitación Pública Nacional o Invitación Restringida a por lo menos Tres Proveedores), de acuerdo a las bases, y que es celebrado con el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Durango, en fecha (Fecha de la Celebración del Contrato), para la Adquisición de (Descripción General de los Bienes y/o Servicios a Licitar); Esta fianza así mismo garantiza la calidad, defectos de fabricación, vicios ocultos de los bienes materia del contrato y pedidos de referencia durante Un Año, contado a partir de la fecha en que sean recibidos por el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública. Por tal motivo (Nombre de la Compañía Afianzadora), acepta expresamente continuar garantizando las obligaciones a que esta Póliza se refiere aún en el caso de que se otorguen prorrogas o esperas al deudor para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan; por tal motivo la Institución Afianzadora acepta también someterse al Procedimiento Administrativo de Ejecución que establecen los Artículos 178, 282 y 283, y demás relativos de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas con exclusión de cualquier otro; esta Fianza solo podrá ser cancelada mediante autorización por escrito del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Durango en su carácter de Dependencia Convocante.

Licitación Pública Nacional No. LP/E/SECESP/011/2023; Adquisición de "Vestuario, Uniformes y Prendas de Seguridad y Protección" para las Instituciones de Seguridad Pública.

Bases de Licitación ANEXO 7 (SIETE)

El suscrito, manifiesto **Bajo Protesta de Decir Verdad,** que los datos aquí establecidos, son ciertos; además de contar con facultades suficientes para presentar las propuestas en el presente Concurso, a nombre y representación de la empresa que se describe

	Registro Fede	eral de Contribuye	ntes:			
Domicilio Fiscal:						
Calle y Número:						
Colonia:						
Código Postal:			Estado:			
Telefono:			Deleg	ación o Municipio:		
E mail:						
	Do	micilio para oír y r	recibir notificacion	es:		
Calle y Número:						
Colonia:						
Código Postal:				Estado:		
Telefono:			Delegación o Municipio:			
E mail:						
	critura Pública en	la que consta su	acta constitutiva			
y fecha:						
Número de Inscripción en el registro público de la Propiedad y Fecha:						
Nombre, Número y Lugar del Notario Público ante el cual se dio Fe						
del Acta. Relación de Accionistas, porcentaje de acciones y su R.F.C.						
Relacion de Acci	ionistas, porcenta	je de acciones y s	u R.F.C.			
<u> </u>		A 11: 1	• • ·			
Apellido Paterno Ape		Apellido	Materno Nombre		bre	
Apellido Paterno Apellido Materno		Materno	Nom			
Objeto Social de acuerdo al Acta Constitutiva:		Materio	INOIII	DIE		
Reformas al Acta		istitutiva.				
Nombre del Apoderado o Representante:						
Documento que acredita su personalidad y Facultades: Número de Inscripción en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio:						
Escritura Pública Número y Fecha:						
	v Lugar del Notario	Público ante el cu:	al se otorgó:			

Así mismo, manifiesto que los cambios o modificaciones que se realicen en cualquier momento a los datos o documentos contenidos en este formato y durante la vigencia del procedimiento, y el contrato si es que sea suscrito con el Secretariado, serán comunicados a este último, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se generen.

Nota: este formato podrá ser reproducido por cada licitante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido y orden indicado.

Lugar y Fecha.

Nombre y firma del Licitante.

Licitación Pública Nacional No. LP/E/SECESP/011/2023; Adquisición de "Vestuario, Uniformes y Prendas de Seguridad y Protección" para las Instituciones de Seguridad Pública.

E	Bases de Licitación
	ANEXO 8 (OCHO)
	,
o Razón Social de quien otorga el poder) , de fecha:, otorgado ante la fe como reste medio autorizo al C. (Nombre de qui mi representada, se encarga de llevar a cabo of funciones tales como la entrega y recepción procedimiento; comparecencia a los actos de	, de la empresa (Nombre, Denominación, tal y como se acredita por medio del Testimonio Notarial Número lel Notario Público Número, de la Ciudad deien recibe el Poder) para que en mi nombre, representación y de el desarrollo como participante en el presente Concurso y desarrolle de documentos; formular aclaraciones que se deriven de este Presentación y Apertura de Propuestas; Fallo, así como para oír y ento indicado al rubro, convocado por el Secretariado Ejecutivo de do de Durango.
Lug	ar y fecha de expedición.
Nombre, domicilio y firma de quien otorga el poder.	Nombre, domicilio y firma de quien recibe el poder.
	Testigos:
Nombre domicilio y firma.	Nombre domicilio y firma.
Lo anterior con el objeto de dar cumplimiento Efectos administrativos a que hubiere lugar.	a lo dispuesto en las Bases del Procedimiento y para los Fines y
	ntado al momento del registro en el acto de apertura de so de que el Titular y/o Representante Legal de la empresa o lo acto.
	Atentamente. – Lugar y Fecha
Nomb	re y Firma del Participante.
	Dirección Administrativa del SECESP. Coordinación de Adquisiciones y Licitaciones.

Licitación Pública Nacional No. LP/E/SECESP/011/2023; Adquisición de "Vestuario, Uniformes y Prendas de Seguridad y Protección" para las Instituciones de Seguridad Pública.

Bases de Licitación

ANEXO 9 (NUEVE)

En la Ciudad de Durango, Dgo., A los 19 días del mes de abril del 2023.

MTRO. JESÚS MANUEL CABRALES SILVA SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO. PRESENTE.

El suscrito (Nombre de la Persona) , en mi carácter de Representante Legal de la Empresa (Nombre de la Empresa o persona física participante) ; personalidad que acredito con la documentación solicitada en las Bases del presente procedimiento, declaro Bajo Protesta de Decir Verdad que me encuentro al corriente de mis obligaciones fiscales, de conformidad con las disposiciones del Código Fiscal de la Federación y las Leyes Tributarias.

Lo anteriormente expuesto, es con el objeto de dar cumplimiento a las citadas disposiciones legales, para los fines y efectos a que hubiere lugar.

Nota. – El texto descrito en este documento, es el que deberá utilizar el participante en su propuesta en hoja membretada de su empresa.

Atentamente. -

Nombre y Firma del Licitante.

Bases de Licitación

ANEXO 10

MTRO. JESÚS MANUEL CABRALES SILVA SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO. PRESENTE.

El suscrito **(Nombre de la Persona)**, por medio del presente, me permito remitir a Usted la solicitud de aclaraciones a las Bases y Anexos del presente Concurso, correspondientes a la empresa:

Nombre de la Empresa Participante:

Preguntas:

Pregunta 1	
Pregunta 2	
Pregunta 3	
Pregunta 4	
Pregunta 5	

En el presente Formato el participante podrá agregar el Número de preguntas y solicitudes de aclaraciones que estime necesarias, insertando las columnas con el número consecutivo.

Nota Importante. – para facilitar la lectura y el desahogo de las preguntas y/o solicitud de aclaraciones, el participante deberá llenar este documento en computadora en formato digital editable (Word) con la fuente Arial en Tamaño número 10.

Notas Aclaratorias. -

- 1. Solo se aceptarán preguntas presentadas en este formato.
- 2. Las bases no estarán a discusión en esta junta ya que el objeto es **Exclusivamente**, la aclaración de las dudas formuladas en este documento.
- 3. Este formato deberá ser enviado únicamente por correo electrónico en formato digital editable **Microsoft Word**, a la dirección de correo electrónico **licitaciones.secesp.dgo@hotmail.com**