

ANEXO TÉCNICO 1

PART.	DESCRIPCIÓN	CANT	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
1	Servicio de Calibración	1	Servicio de calibración y ajuste (cuando aplique) de Balanza analítica OHAUS, Explorer EX224 CAP 220 gr X 0.0010 g, Esta balanza debe contar con certificado de calibración vigente emitido por un proveedor acreditado bajo la norma ISO/IEC/17025.
2	Servicio de Mantenimiento	1	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo: Analizador Genético 3500, Póliza de cobertura total para el equipo Analizador Genético modelo 3500, incluye mantenimientos con cobertura total por un año, servicio correctivo necesario, mano de obra, viáticos y refacciones, sin costo para la convocante.
3	Servicio de Mantenimiento	1	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo: 7500 Real Time PCR System., Póliza de cobertura total para el equipo para cuantificación de ADN, el cual incluye mantenimiento con cobertura total por un año, servicio correctivo necesario, mano de obra, viáticos y refacciones, sin costo para la convocante.
4	Servicio de Mantenimiento	1	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo: ProFlex PCR System, Póliza de cobertura total para el equipo con el sistema de amplificación de ADN por PCR, el cual incluye mantenimiento con cobertura total por un año, servicio correctivo necesario, mano de obra, viáticos y refacciones, sin costo para la convocante.
5	Servicio de Mantenimiento	1	Póliza de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de extracción y purificación de ADN EZ1, Incluye mantenimientos preventivos programados, servicio correctivo necesario, mano de obra, viáticos y refacciones, sin costo para la convocante.
6	Servicio de Mantenimiento	1	Póliza de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo Termociclador 9700. Incluye mantenimientos preventivos programados, servicio correctivo necesario, mano de obra, viáticos y refacciones, sin costo para la convocante.
7	Servicio de Calibración	1	Servicio de calibración y ajuste de Balanza digital ULINE, H-1653 CAP 0.1 g X 3000 g., Esta balanza debe contar con certificado de calibración vigente emitido por un proveedor acreditado bajo la norma ISO/IEC/17025.
8	Servicio de Mantenimiento	1	Póliza de mantenimiento preventivo y correctivo con cobertura total para equipo Cromatógrafo de Gases acoplado a Espectrómetro de Masas, muestreador AOC-20i y Automuestreador Head Space. 1PM. Cobertura por un año. LA PÓLIZA INCLUYE: Una visita programada (anualmente) para realizar mantenimiento preventivo con pruebas de operación y desempeño, además de todas las llamadas de emergencia por Mantenimientos Correctivos (En Sitio), todo el soporte telefónico EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTE EN: Evaluación general del equipo, limpieza externa, limpieza de circuitos y electrónica, revisión del puerto de inyección, aplicación de solución standard test, así mismo del detector de masas, se corren pruebas de desempeño donde se realizan prueba de fugas, desempeño del horno, respuesta del detector, al término del servicio se entrega reporte final de lo realizado, sin costo para la convocante.
9	Servicio de Mantenimiento	1	Póliza de mantenimiento preventivo y correctivo con cobertura total para equipo Espectrofotómetro por Transformada de Fourier FTIR y accesorio ATR PIKE MIRacle 1PM. Cobertura por un año. LA PÓLIZA INCLUYE: Una visita programada (anualmente) para realizar mantenimiento preventivo con pruebas de operación y desempeño, además de todas las llamadas de emergencia por Mantenimientos Correctivos (En Sitio), todo el soporte telefónico EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTE EN: Revisión general de las condiciones del equipo, revisión electrónica, revisión de partes críticas, limpieza del instrumento, lubricación y pruebas de desempeño del instrumento. - Tiempo de entrega del mantenimiento

PART.	DESCRIPCIÓN	CANT	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
			preventivo: 30 días hábiles a partir de recibir su OC y/o contrato. - Mano de obra de todos los servicios correctivos necesarios. Para cualquier falla que se presente, una vez reportado se hace un previo diagnóstico vía telefónica dentro de las primeras 12 a 24 horas. - Todas las refacciones que se llegaran a necesitar. - Viáticos del ingeniero para realizar todas las visitas necesarias, sin costo para la convocante.
10	Servicio de Mantenimiento	1	Mantenimiento para microscopio de comparación balística y marcas de herramientas, marca Leeds Forensic, modelo Lcf3. Actividades incluidas en el servicio: -reinstalación de equipo de microscopía, ajuste de ensambles y su ensambles, limpieza óptica, revisión general de sistema, verificación de mecanismos, actualización de sistema operativo o software, capacitación de uso.
11	Servicio de Mantenimiento	1	Mantenimiento de mantenimiento preventivo y correctivo para CAMARA DE RECUPERACION BALISTICA, RDX3®, marca: Arfus®. 1.
12	Servicio de Mantenimiento	1	Calibración de Balanza analítica, AX223 Balanza - 420 gramos x 0.001 gramos 1. Verificación y limpieza de sistema de pesaje. 2. Limpieza y eliminación de fuentes de contaminación en cámara de pesaje. 3. Verificación de mecanismos de ajuste de la puerta frontal. 4. Lubricación (Si está expresamente señalado por el fabricante) 5. Calibración con marco de masas clase E2 (Balanzas hasta 220g) 6. Memoria técnica y reporte de servicio de calibración.
13	Servicio de Calibración	1	Calibración de Vernier a 5mm, 10mm. 15mm.
14	Servicio de Mantenimiento	1	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de los 7 equipos del Sistema de Identificación Multibiométrico SIM. Los equipos son los que se mencionan a continuación: Equipo # 1 DURSPF01-10.11.21.100 Marca: DELL, modelo: OPTIPLEX7090, Número de serie: GXCN1N3 Escáner de cama; Marca: Epson, modelo: V700, número de serie: G2YW020868 Nota: dicho equipo está ubicado en la unidad de Lofoscopia en Durango Dgo. Equipo # 2 DURSPF02-10.11.21.47 Marca: DELL, modelo: OPTIPLEX7090, Número de serie: GN97XP3 Escáner de cama; Marca: Epson, modelo: V700, número de serie: G2YW049614 Nota: dicho equipo está ubicado en la unidad de lofoscopia en Durango Dgo. Equipo # 5 DURSPT01-10.11.21.101 Marca: DELL, modelo: OPTIPLEX7090, Número de serie: 3Q97XP3 Escáner de cama; Marca: Epson, modelo: 4990, número de serie: GEBW029668 Nota: dicho equipo está ubicado en la unidad de lofoscopia en Durango Dgo. Equipo # 3 DURSPT02-10.11.21.46 Marca: DELL, modelo: OPTIPLEX7090, Número de serie: 8WCN1N3 Escáner de cama; Marca: Epson, modelo: V700 PHOTO, número de serie: G2YW049811 Nota: dicho equipo está ubicado en la Zona Laguna de la Cd. Lerdo, Dgo. Equipo # 4 DURSGT01-10.11.16.100 Marca: DELL, modelo: OPTIPLEX7090, Número de serie: HG77XP3 Nota: dicho equipo está ubicado en la Zona Laguna de la Cd. Lerdo, Dgo. Equipo # 6 DURSPD01-10.11.21.102 Marca: DELL, modelo: OPTIPLEX7090, Número de serie: C0DN1N3 Nota: dicho equipo está ubicado en la unidad de lofoscopia en Durango Dgo. Equipo # 7 Marca: DELL, modelo: OPTIPLEX7090, Número de serie: 6WCN1N3 Nota: dicho equipo está ubicado en la unidad de lofoscopia en Durango Dgo.

PART.	DESCRIPCIÓN	CANT	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
			El cual consta de 12 meses de servicio, dos mantenimientos preventivos durante el periodo de vigencia, los eventos correctivos que se presente durante la vigencia del contrato. Mano de obra, partes y refacciones necesarias para el mantenimiento del Hardware, actualización del software. Actualización de hardware (en caso que aplique), asistencia telefónica sin costo para la convocante.
15	Servicio de Mantenimiento	1	Mantenimiento para microscopio de comparación balística y marcas de herramientas. Actividades incluidas en el servicio: -reinstalación de equipo de microscopia, ajuste de ensambles y su ensambles, limpieza óptica, revisión general de sistema, verificación de mecanismos, actualización de sistema operativo o software, capacitación de uso.
16	Servicio de Mantenimiento	1	Mantenimiento preventivo y correctivo para el sistema video comparador espectral, estación de trabajo para el examen visual de documentos cuestionados y documentos de seguridad. Ubicado en la Subdirección de Servicios Periciales Zona I, Región Laguna.
17	Servicio de Mantenimiento	1	Mantenimiento Correctivo y preventivo de Espectrofotómetro UV-Vis; CONSISTE EN: Revisión general de las condiciones del equipo, revisión electrónica, revisión de partes críticas, limpieza del instrumento, lubricación y pruebas de desempeño del instrumento. - Tiempo de entrega del mantenimiento preventivo: 30 días hábiles a partir de recibir su OC y/o contrato. - Mano de obra de todos los servicios correctivos necesarios. Para cualquier falla que se presente, una vez reportado se hace un previo diagnóstico vía telefónica dentro de las primeras 12 a 24 horas. - Todas las refacciones que se llegaran a necesitar excepto UPS, computadora y reactivos. - Viáticos del ingeniero para realizar todas las visitas necesarias. Ubicado en la Subdirección de Servicios Periciales de la Zona I, Región Laguna.
18	Servicio de Mantenimiento	1	Póliza de mantenimiento preventivo y correctivo con cobertura total para equipo Espectrofotómetro IRSpirit y accesorio QATR-S. Cobertura por un año. LA PÓLIZA INCLUYE: Una visita programada (anualmente) para realizar mantenimiento preventivo con pruebas de operación y desempeño, además de todas las llamadas de emergencia por Mantenimientos Correctivos (En Sitio), todo el soporte telefónico EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTE EN: Revisión general de las condiciones del equipo, revisión electrónica, revisión de partes críticas, limpieza del instrumento, lubricación y pruebas de desempeño del instrumento. - Tiempo de entrega del mantenimiento preventivo: 30 días hábiles a partir de recibir su OC y/o contrato. - Mano de obra de todos los servicios correctivos necesarios. Para cualquier falla que se presente, una vez reportado se hace un previo diagnóstico vía telefónica dentro de las primeras 12 a 24 horas. - Todas las refacciones que se llegaran a necesitar excepto UPS, computadora y reactivos. - Viáticos del ingeniero para realizar todas las visitas necesarias, sin costo para la convocante. Ubicado en la subdirección de Servicios Periciales de la Zona I, Región Laguna.
19	Servicio de Mantenimiento	1	Mantenimiento preventivo y correctivo de centrales de autopsia. Que consta de revisión, limpieza y mantenimiento del sistema de trituración de desechos con capacidad de ¾ HP. Revisión, limpieza y mantenimiento del sistema de trituración de desechos con capacidad de 3/4 HP, -Revisión, limpieza y mantenimiento del sistema de succión hidroneumática para 15 CFM(boquillas, Manguera, recolector de sólidos y líneas de PVC Hidráulico) - Pulido, Limpieza y Brío del acero inoxidable de la central con su carro camilla, charola y charola de instrumental, - Revisión completa de correcto funcionamiento de todos los sistemas hidráulicos y eléctricos de la central.

PART.	DESCRIPCIÓN	CANT	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
			Mantenimiento necesario para el buen funcionamiento y operatividad de las centrales de autopsia, de los Servicios Médicos Forenses de los Municipios de Durango y Cd. Lerdo
20	Servicio de Mantenimiento	1	Mantenimiento preventivo y correctivo de Cuarto Frío. Mano de obra por realización de mantenimiento a equipos varios de refrigeración instalados en obra. (Incluye: Inspección visual de trayectorias mecánicas para descartar fugas, limpieza de condensador de unidades: Lavado con hidrolavadora o limpieza con cepillo de serpentines, revisión general de conexiones eléctricas así como retorqueo de las mismas, retorqueo de conexiones mecánicas de unidades condensadoras, revisión general de ajustes de dispositivos de control de sistemas tales como presostatos de alta y baja presión, revisión de dispositivos de control de sistema tales como solenoides, bobinas, Switches de encendido, falla de fase, bobinas de contactores, controlador de sistema, así como configuración de controladores, limpieza o lavado de serpentines de evaporadores y revisión general de conexiones eléctricas de los mismos, revisión general de niveles de refrigerante y aceite del sistema, realización de prueba de acidez de cada sistema.). Las rutinas descritas son planteadas para los equipos de cámara. Con 2 unidades condensadora de 3 hps, Marca Danfoss y 2 evaporadores Bohn. Mantenimiento necesario para la correcta preservación de los cadáveres que son resguardados temporalmente en el Cuarto Frío de los Servicios Médicos Forenses de los Municipios de Durango y Cd. Lerdo.
21	Calibración	1	Calibración de balanza para bebés Beurer. El servicio de mantenimiento incluye: 1. Verificación y limpieza de sistema de pesaje. 2. Limpieza y eliminación de fuentes de contaminación en cámara de pesaje. 3. Verificación de mecanismos de ajuste de la puerta frontal. 4. Lubricación (Si está expresamente señalado por el fabricante) 5. Calibración con marco de masas clase E2 (Balanzas hasta 220g) 6. Memoria técnica y reporte de servicio de calibración.
22	Mantenimiento	1	Póliza de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de agitación y calentamiento de muestras Eppendorf AG. Ubicación: Área de extracción del Laboratorio de Genética. Incluye mantenimientos preventivos programados, servicio correctivo necesario, mano de obra, viáticos y refacciones, sin costo para la convocante.
23	Mantenimiento	1	Póliza de mantenimiento preventivo y correctivo de cámara de esterilización
24	Mantenimiento	1	Mantenimiento preventivo y calibración del equipo PLOTTER
25	Mantenimiento	1	Mantenimiento y calibración del equipo TEODOLITO, así mismo capacitación de actualización del equipo para el personal (8 personas) sin costo adicional para la convocante.
26	Mantenimiento	1	Mantenimiento preventivo, licencia, calibración, y capacitación del equipo ESTACIÓN TOTAL, consta de limpieza interna de componentes eléctricos, limpieza de membrana y botoneras, limpieza de óptico del telescopio y plomada, calibración de burbuja tubular, de burbuja circular, calibración de burbuja electrónica TILT, ajuste y limpieza del tribach.
27	Mantenimiento	1	Mantenimiento preventivo, correctivo, licencia anual, calibración y capacitación del equipo GPS GNSS RTK, licencia anual, calibración y capacitación del equipo, así como limpieza general del sistema, limpieza interna de componentes eléctricos (remover contaminantes y arenas), verificación de membranas y botonera, calibración de burbujas tubular y circular, etc.
28	Calibración	1	Servicio de calibración y ajuste de Balanza digital ULINE, H-1653 CAP 0.1 g X 3000 g.
29	Calibración	1	Servicio de calibración y ajuste de BASCULA RHINO 100V/240V CAP 200 kg
30	Calibración	1	Servicio de calibración y ajuste de Balanza analítica Velab VE-300 rango de medición 0.001 a 300 g.

PART.	DESCRIPCIÓN	CANT	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
31	Calibración	1	Servicio de calibración y ajuste de Balanza AND EJ-2000 rango de medición MAX 2100g d: 0.1g.
32	Mantenimiento	1	Mantenimiento preventivo y correctivo de 2 lapamparas de quirófano Servicio Médico Forense de la Subdirección de Servicios Periciales de la Zona I, Región Laguna.
33	Mantenimiento	1	Mantenimiento preventivo y correctivo del equipo Analizador para Documentos el cual se encuentra en el laboratorio de documentos cuestionados (área de análisis), el mantenimiento no incluye piezas dañadas estas se cotizarán en el momento y de forma independiente.
34	Mantenimiento	1	Mantenimiento preventivo y correctivo de la cabina para recolección de polvos y ozono (extracción). (No incluye piezas dañadas, esas se cotizarán en el momento y de forma independiente).
35	Mantenimiento	1	Mantenimiento preventivo y correctivo del revelador de escritura, (No incluye piezas dañadas, esas se cotizaran en el momento y de forma independiente).
36	KIT PARA ANALISIS DE PATOLOGIA	38	Reactivo Tinción hematoxilina y eosina que se conoce como Hematoxilina amarillenta y Hematoxilina de Harris. De 1000ml. 400 laminillas para microscopio de 26 x 76.8 mm
37	POLIMERO	8 pz	Polymer for 3500 Genetic Analyzers para 384 muestras cada uno., Color Transparente, Polímero que recubre dinámicamente la capa de la pared capilar para controlar el flujo electro-osmótico. Está formulado específicamente para separar fragmentos de ADN de un intervalo de tamaño conocido a una resolución deseada, incluye una etiqueta de identificación de radiofrecuencia (RFID) facilitando la información interna del equipo como muestras restantes y las fechas de caducidad que se expone en el tablero principal del software Data Collection. Formulado para aplicaciones de secuenciación y análisis de los fragmentos para identificación humana.
38	Hi Di FORMAMIDA	2 pz	Hi Di Formamida altamente desionizada de 25 mL. Se trata de formamida altamente desionizada que se utiliza para re suspender muestras antes de la inyección electrocinética en sistemas de electroforesis capilar.
39	GENESCAN	4 kit	Empaque tipo caja, de color blanco con azul conteniendo en su interior dos viales, diseñado para dimensionar fragmentos de ADN en el rango de 20-600 nucleótidos y proporciona 36 fragmentos marcados de cadena sencilla. La curva de dimensionamiento generada a partir de fragmentos hace que el estándar de tamaño sea ideal para usar en una variedad de aplicaciones de análisis de fragmentos como microsatélites, polimorfismos de longitud de fragmento y cuantificación fluorescente relativa. Cada uno de los fragmentos de ADN está marcado con el fluoróforo LIZ® que da como resultado un solo pico cuando se ejecuta en condiciones desnaturalizantes.
40	MATRIZ ESTANDAR DS-36	1 kit	Se emplea para generar la «matriz de multicomponentes» necesaria al analizar fragmentos de ADN etiquetados con NED™, VIC®, LIZ™, 6-FAM™, TAZ™, SID™ en los sistemas Applied Biosystems® serie 3500. El software de recopilación de datos para estos instrumentos utiliza la matriz de multicomponentes para analizar automáticamente las seis muestras etiquetadas con tintes fluorescentes diferentes en un solo capilar.
41	MATRIZ ESTANDAR DS-37	1 kit	Matriz estándar 2, Matriz para realizar la calibración espectral d requerida para analizar fragmentos de ADN marcados con colorante 6-FAM™, VIC™, TED™, SID™, TAZ™ y LIZ™ en los sistemas de las series 3500, 8 corridas
42	VERIFILER PLUS	1 kit	utilizado para todo tipo de muestras, altamente sensible y altamente discriminante, optimizado para casos forenses. Utiliza química de 6 tintes (dyes), con 25 marcadores incluyendo Penta D, Penta E de alta discriminación de género. EL kit cuenta con el grado de ADN forense con la ISO18385, lo que le brinda confiabilidad al utilizarlo proporcionando un flujo de trabajo eficiente con un tiempo de ciclo de PCR de 76 minutos.
43	MICROAMP OPTICAL	8 kit	Caja con veinte (20) piezas cada una. Optimizado para el rendimiento de los instrumentos de Applied Biosystems®

PART.	DESCRIPCIÓN	CANT	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
			<ul style="list-style-type: none"> • Placas libres de inhibidores de pruebas de muestreo durante el proceso • Construido con la norma ANSI / SBS, ideal para laboratorios de alto rendimiento • Color transparente para una fácil organización de las pruebas de laboratorio.
44	REACTIVOS EZ1 / 2DNA	5 kit	Conjunto de reactivos que se emplea en el proceso de purificación de ADN mediante el mecanismo automatizado EZ1, con este kit es posible procesar hasta 14 muestras en una sola corrida.
45	INVESTIGADOR 24PLEXQS	3 kit	El kit Investigador es usado para la identificación humana, y permite la amplificación multiplex del sistema CODIS (Sistema de Índice Combinado de ADN) y del ESS (European Standard Set) ya que incluye los marcadores, SE33, DYS391, D2S1338, D19S433 y Amelogenina así como un sensor de calidad innovadora que genera datos adicionales y valiosos para el control de calidad, así como controles de funcionamiento.
46	INVESTIGADOR 24PLEX GO!	1 kit	El kit Investigador 24plex se usa para la identificación humana y permite la amplificación múltiple de los loci centrales CODIS (Sistema de índice de ADN combinado), los marcadores ESS (Conjunto estándar europeo), además de SE33, DYS391 y amelogenina. El kit incluye un sensor de calidad, que permite generar datos adicionales de gran valor para el control de calidad y las pruebas de rendimiento. Además, el Investigador 24plex GO! kit permite la amplificación directa a partir de muestras de referencia sin extracción previa de ADN.
47	INVESTIGADOR QUANTIPLEX PRO RGQ	2 kit	permite la cuantificación del ADN genómico humano, ADN masculino y la integridad del ADN en una muestra mediante PCR cuantitativa en tiempo real. Mediante el empleo del equipo Rotor Gene de la marca QIAGEN. El kit es Diseñado para confirmar si una muestra contiene suficiente ADN e interpretar datos de una muestra. Además, el kit puede ayudar a establecer si una muestra contiene inhibidores que puedan interferir con tales aplicaciones, por lo tanto, permite interpretar si se requiere una mayor purificación de la muestra.
48	INVESTIGADOR ARGUS Y-28 QS	1 kit	Kit diseñado para la extracción de ADN de Haplotipo Y en distintas muestras de interés forense para la identificación humana exclusivo del linaje paterno, es posible emplear este kit en muestras líquidas biológicas, sangre, saliva, semen, cabellos, sangre desecada en tarjetas FTA o muestras óseas.
49	MATRIZ ESTANDAR BT6 (50)	1 kit	Esta matriz estándar se emplea para generar la "matriz de multicomponentes" necesaria al analizar fragmentos de ADN etiquetados de la siguiente manera: 6-FAM, BTG, BTY, BTR2, BTP, y BTO en el analizador genético El software de recopilación de datos para estos instrumentos utiliza la matriz de multicomponentes para analizar automáticamente los seis canales etiquetados con tintes fluorescentes diferentes en un solo capilar.
50	DNA SIZE ESTANDAR 550 BTO	2 kit	Medidos de tamaño estándar (Size standard) para el kit Investigador 24plex QS en la identificación humana, permitiendo la amplificación multiplex de los loci centrales del CODIS (sistema de índice de ADN combinado), los marcadores ESS (conjunto estándar europeo), SE33, DYS391, D2S1338, D19S433 y amelogenina.
51	PRUEBA INMUNOCROMATOGRAFICA	25 cajas	(caja con 25 pzs) Prueba inmunocromatográfica para la rápida detección de metabolitos de abuso en muestra de orina, puede realizarse sin necesidad de ningún instrumento. Especificaciones: 8 tiras reactivas incorporadas para la rápida detección de anfetaminas, barbitúricos benzodicepinas, cocaína, metanfetaminas, opiáceos, marihuana, fentanilo y sus metabolitos en orina. Caducidad mayor a 2 años.
52	INMUNOENSAYO PSA SEMICUANT	25 cajas	(Caja con 40 pzs) inmunoensayo cromatográfico para la determinación rápida de la hemoglobina humana con el objetivo de identificar la sangre en las muestras forenses. El producto contiene dos anticuerpos monoclonales contra la hemoglobina humana como componente activo. Caducidad mayor a 2 años.

PART.	DESCRIPCIÓN	CANT	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
53	INMUNOENSAYO HEMDIRECT	25	(Caja con 40 pzs) inmunoensayo cromatográfico para la determinación rápida de la hemoglobina humana con el objetivo de identificar la sangre en las muestras forenses. El producto contiene dos anticuerpos monoclonales contra la hemoglobina humana como componente activo. Caducidad mayor a 2 años.
54	COLORANTE CHISTMAS TREE	4 kit	Colorante para tinción de espermatozoides, conformados por las soluciones: STAIN A (kernechtrot o rojo carmín) y STAIN B (picroindigocarmin), con caducidad mayor a dos años.
55	JUEGO DE TARROS DE MOLIENDA	2 cajas	Juego de tarros de molienda de acero inoxidable (2 x 10 ml) Juegos de tarros para molienda de hueso, 2 tarros de molienda (10 ml) y 2 bolas de molienda de acero inoxidable (20 mm).
56	BUFFER MTL DE 54 ml	1 unidad	Buffer MTL de 54 mL Reactivo para el proceso de extracción genética de muestras biológicas de difícil procesamiento, tales como fragmentos óseos o piezas dentales, se emplea previamente en conjunto con el Kit EZ1 & 2 DNA Investigator Kit con el equipo EZ1 Advanced XL de QIAGEN.
57	INVESTIGATOR STR GO!	1 pz	Reactivos que se emplea en el proceso de Lisis rápida de ADN, este reactivo tiene una capacidad de procesar 100 mL por bote.
58	SOLUCIÓN DE BUFFER ATL	8 pz	Buffer desarrollado para el procesamiento de muestras osteológicas, el cual permite la separación de los ácidos nucleicos que se encuentran en el interior de una célula.
59	TUBOS PARA MUESTRA	5 cajas	(Caja con 100 pzs) Tubos para muestras con capacidad de 2 mL Tubos desarrollados para colocar las muestras que serán procesadas con el equipo EZ1 Advanced XL.
60	TUBOS CON SOLUCION DE ACETATO DE SODIO	10 pzs	Tubos con solución de acetato de sodio (NaOAc - acetato sódico) 3 M (3 Molar) a pH 5.0-5.2 filtrada por membrana de 0.22 µm estéril y sin nucleasas.
61	CLORURO DE SODIO 5M	1 pz	Bote con 1 litro de Cloruro de sodio 5 M (5 Molar) para biología molecular sin DNAsas / RNAsas / Proteasas.
62	MICROAMP OPTICAL ADHESIVE COVERS	10 cajas	(Caja con 25 pzs) Adhesive Covers PCR Compatible, DNA/RNase/PCR Inhibitors Free. Película (mica, cubierta) transparente con adhesivo óptico MicroAmp® Optical Adhesive Film,
63	AGUA LIBRE DE NUCLEASAS	2 pz	Frasco con agua libre de nucleasas de 1,000 mL
64	SOLUCIÓN TE BUFFER 1X	1 pz	TE Buffer, 1X, Molecular Biology Grade. M
65	REACTIVO DTT	1 pza	Reactivo DTT (Ditiotreitol) de 05 gramos. Utilizado para estabilizar enzimas y otras proteínas, así como formar dímeros para la inmovilización de las moléculas de DNA.
66	AMPLIFICADOR DE MUESTRAS POWERPLEX FUSION 6C	4 kit	Para 200 reacciones. Kit que permite la amplificación de muestras de referencia y/o muestras de fuente única con 27 marcadores. • Resultados de ADN en las plataformas actuales de la Electroforesis capilar. • Protocolos optimizados para sangre y muestras bucales. El único kit con todos los marcadores recomendados para su inclusión por el Grupo de Trabajo core CODIS loci, incluyendo todos los marcadores utilizados comúnmente en Europa, para una máxima compatibilidad.
67	AMPLIFICADOR DE MUESTRAS VERSAPLEX 27PY	2 kit	Para 200 reacciones. Kit que permite la amplificación de muestras de referencia y/o muestras de fuente única con 27 marcadores incluyendo el marcador D6S1043. Diseñado especialmente para muestras forenses desafiantes, con 27 marcadores, permitiendo corroborar, verificar y completar datos de un perfil genético.
68	AMPLIFICADOR DE MUESTRAS POWERPLEX Y23	2 kit	Kit de amplificación para muestras forenses o muestras de referencia con 23 marcadores del cromosoma Y una configuración de 6 colores. Incluye marcadores altamente polimórficos que permiten resolver mezclas de dos o más individuos masculinos.
69	SOLUCIÓN TRI-HCL ULTRA PURE 1M	5 pzs	al 1 Molar (1 M) Bote con un litro (01 lt) de pH 8,0 y esterilizado mediante filtro.
70	TOALLAS LIMPIADORAS DE BAJA PELUSA DE UNA CAPA	8 cajas	Toallas Limpiadoras de Baja Pelusa de 1 Capa, 4.4 x 8.2" con 280 toallas cada una. Paños desechables para limpiar superficies, piezas e instrumentos de laboratorio. , Estos paños eliminan eficazmente líquido, polvo y partículas pequeñas, asegurando una limpieza efectiva.

PART.	DESCRIPCIÓN	CANT	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
71	MATRIZ ESTANDAR POWER PLEX 5C	1 kit	El kit estándar de matriz Fragmentos de ADN marcados con colorantes fluorescentes para su uso con sistemas PowerPlex® utiliza Los estándares de matriz 5C están etiquetados con: fluoresceína, JOE, TMR-ET, CXR-ET y WEN
72	MATRIZ ESTANDAR POWER PLEX 6C	1 kit	El kit estándar de matriz Fragmentos de ADN marcados con colorantes fluorescentes para su uso con sistemas PowerPlex® utiliza Los estándares de matriz 6C están etiquetados con: FL-6C, JOE-6C, TMR-6C, CXR-6C, TOM-6C y WEN.
73	MATRIZ ESTANDAR WEN ILS	4 Pzs	WEN ILS (Internal Lane Standard 500) Diseñado para permitir el análisis y la evaluación correcta del tamaño de los fragmentos de ADN de hasta 500 nucleótidos marcados de cadena sencilla.
74	KIT PARA EXTRACCION DE ADN MAXWELL FSC DNA IQ	5 kit	Diseñado para permitir la Extracción óptima de ADN a partir de muestras de casos forenses mediante el Uso del equipo Promega Maxwell RSC, con el cual permite el uso automatizado evitando perder ADN de una muestra, minimizando errores de mezcla y evitando contaminaciones durante el proceso por errores humanos involuntarios.
75	KIT CUANTIFICADOR PLEXOR HY	2 kit	Compatible para Applied Biosystems 7500 and 7500 FAST Real-Time PCR Systems
76	REACTIVO DE ACONDICIONAMIENTO	5 cajas	Reactivo de acondicionamiento, para Analizador genético 3500/SeqStudio™ Flex. Contenedor de reactivo acondicionador diseñado para su uso con el 3500 Genetic Analyzer. Es un buffer tampón del ánodo, cátodo y tampón de cátodo acondicionado y disponible en una bolsa lista para su uso, y se utiliza para cebar la bomba de polímero, entre los cambios del polímero POP4 y durante el instrumento apagado.
77	Prueba de embarazo rápido	5 cajas	(Caja con 40 pruebas) Prueba de embarazo rápida en tira o cassette hCG es un inmunoensayo cromatográfico rápido para detección cualitativa de gonadotropina coriónica humana en orina o suero o plasma para ayudar en la detección temprana del embarazo. Caducidad mayor a 3 años.
78	BOLSA PARA CADAVER	800 pzs	Bolsa de cadáver para adulto. Elaborada en vinil PVC color blanco de 100 cm x 220 cm, con asas, la bolsa de dos capas está elaborada en material totalmente plastificado con un calibre 10. Se compone de una bolsa en material vinil PVC, resistente abajas temperaturas sin quebrarse, en el cual, la parte frontal se encuentra unida en 6 piezas con tratamiento de termo fusión en cada una de las uniones y un cierre tipo "u" con doble cabeza, además se integran tapas anti escurrimientos para evitar el derrame de líquidos a través de él mismo. Se agrega un bias con material vinil PVC por todo el contorno de la bolsa aplicando termo fusión de capas a través de calor, otorgando una mayor resistencia y evitando la filtración de líquidos. Necesaria para el resguardo adecuado de los cadáveres recuperados en unidad hospitalarias y lugares de hallazgo, así como su resguardo al termino del estudio de Autopsia médico legal. También son necesarias para resguardar los cadáveres de los No identificados y/o no reclamados que serán inhumados.
79	BOLSA PARA CADAVER TAMAÑO INFANTIL	50 pzs	Bolsa de cadáver tamaño infantil. Elaborada en vinil PVC de 70 cm x 120 cm, color blanco, con asas, de dos capas, material totalmente plastificado con un calibre 10 (0.10milímetros). Resistente a bajas temperaturas sin quebrarse, en el cual, la parte frontal se encuentra unida en dos piezas con un cierre con doble cabeza, para integrar más resistencia en la misma, se agrega un bias en el contorno del cierre en vinil PVC, en este, se integran tapas anti escurrimientos en la parte superior e inferior del cierre, para evitar el derrame de líquidos a través de él mismo, para unir las dos capas, se integra un bias con material vinil PVC por todo el contorno de la bolsa, además para otorgar una mayor resistencia y evitar filtración de líquidos se aplica termo fusión de capas a través de calor.
80	KIT DE RECOLECCION DE EVIDENCIAS DE 3 CAJONES/ALMACENAMIENT O SEARCH	3 kit	Kit de recolección de evidencias de 3 cajones/almacenamiento SEARCH Contenido: 1 - Cinta de barrera para escena del crimen BT1001, 250 pies

PART.	DESCRIPCIÓN	CANT	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
			1 - Cinta de integridad SIRCHMARK SM1000 1 - Cinta métrica SK900 de 100 pies 1 - Lupa 317P de 3" 10 - Etiquetas de la escena del crimen ZTE101 10 - ET31 Etiquetas de evidencia/cadena de posesión 2 - ECJ11 Frascos para pruebas de 1 oz 2 - ECJ21 Frascos para pruebas de 2 oz 2 - Frascos para evidencia ECJ4 de 4 oz 2 - ECC1L1 Latas de evidencia de 1 oz 2 - ECC2L1 Latas de evidencia de 2 oz 2 - ECC4L1 Latas de evidencia de 4 oz 10 - IEB40001 Bolsas de integridad de 4" x 7,5" 10 - IEB75001 Bolsas de integridad de 7,5" x 10,5" 1 - 903ES Tiras de identificación de evidencia, 100 unidades 10 - 608E11 Etiquetas de evidencia 1 - Bisturí desechable KCP138 10 - EIL021 Etiquetas de identificación de evidencia 10 - EIL011 Etiquetas de identificación de evidencia 10 - ZTE011 Bolsas para evidencia con cierre de cremallera, 4" x 6" 10 - ZTE021 Bolsas para evidencia con cierre de cremallera, 9" x 12" 1 - KCP110 Par de tijeras 1 - Pinzas de plástico KCP139 1 - Marcador de evidencia negro EMB1 1 - Marcador de evidencia rojo EMR1 1 - Marcador de porcelana negro KCP144 1 - Marcador de porcelana blanca KCP145 1 - Sonda KCP141 con cortador de virutas de pintura 1 - Cinta de evidencia 603E 1 par de guantes de algodón grandes 2 - Tubo de recolección de jeringa ECT21 1 - Tiras de integridad SM1000SR, rojas, 100 1 - Linterna LED KCP115 1 - RCK1001 Estuche de transporte de copolímero de alto impacto con asa,
81	ARREGLO DE 8 CAPILARES	2 pzs	Arreglo de 8 capilares de 36 cm para el analizado genético 3500 No. Catálogo: 4404683, Tamaño 8 Capilares, Capilares sin recubrimiento interno de 8 capilares por arreglo, consta de una longitud de 36 cm. Las aplicaciones que se le dan al mismo son de uso Forenses para identificación humana (HID).
82	ANODO BUFFER CONTAINER	8 pza	Ánodo Buffer Container (ABC) , 3500 series, Tamaño único, Color Transparente, El recipiente del buffer de ánodo (ABC) contiene un tampón de desplazamiento 1x para apoyar todas las aplicaciones de electroforesis en los analizadores genéticos. Se encuentra en un contenedor desechable listo para su uso con una identificación por radiofrecuencia (RFID) incorporada en la etiqueta. La parte superior del ABC está sellada mediante calor con una película de plástico, que se debe retirar antes de la instalación directa sobre el instrumento. Cada envase incluye cuatro recipientes individuales.
83	CATHODE BUFFER CONTAINER	8 pzs	Cathode Buffer Container (CBC) 3500 Series , Color transparente El recipiente del buffer de cátodo (CBC) contiene un tampón de desplazamiento 1x para todas las aplicaciones de electroforesis en los analizadores genéticos Applied Biosystems® serie 3500. El contenedor tiene dos compartimentos separados: el lado izquierdo proporciona el tampón de cátodo para electroforesis, mientras que el lado derecho proporciona un lavado capilar y una función de eyección de residuos de polímeros entre inyecciones. El CBC se encuentra en un contenedor desechable listo para su uso con una identificación por radiofrecuencia (RFID) incorporada en la etiqueta. La parte superior del CBC está sellada mediante calor con una película de plástico que se debe retirar antes de la instalación directa sobre el instrumento. Cada envase incluye cuatro recipientes individuales.
84	SEPTAS 96 PORCILLOS paquetes	8	Septas diseñadas y validadas para su uso en las placas de 96 pocillos para el equipo Analizador Genético. Paquete con 20 piezas cada caja.

PART.	DESCRIPCIÓN	CANT	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
85	SEPTAS PARA CATODO paquetes	8	Septas son utilizadas para ambos compartimientos del contenedor cátodo Buffer, para su uso con el analizador genético 3500. Paquete de 10 piezas cada caja. N
86	PUNTILLAS CON FILTRO PARA MICROPIPETAS 0.5 µl a 10 µl	7 caja	Puntillas con filtro para micropipetas (caja de 96 piezas), ,Puntillas con filtro de punta larga para micropipetas de capacidad de 0.5 µl a 10 µl, caja de 96 unidades.
87	PUNTILLAS CON FILTRO PARA MICROPIPETAS 1 µl a 20 µl	7 caja	Puntillas con filtro para micropipetas (caja de 96 piezas), Puntillas con filtro de punta larga para micropipetas de capacidad de 1 µl a 20 µl, caja de 96 unidades.
88	PUNTILLAS CON FILTRO PARA MICROPIPETAS 10 µl a 200 µl	7 caja	Puntillas con filtro para micropipetas (caja de 96 piezas) Puntillas con filtro de punta larga para micropipetas de capacidad de 10 µl a 200 µl, caja de 96 unidades.
89	PUNTILLAS CON FILTRO PARA MICROPIPETAS 100 µl a 1000 µl	7 caja	Puntillas con filtro para micropipetas (caja de 96 piezas), Puntillas con filtro de punta larga para micropipetas de capacidad de 100 µl a 1000 µl, caja de 96 unidades.
90	PUNTILLAS CON FILTRO BIOSHER DE 0.1 µl a 20 µl	7 caja	Punta con filtro, volumen de trabajo: (0.1 - 20 µl), transparente, anillos de nivel de llenado, adecuada para SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpiptette y Brand y modelos de similares características, 96 unidades/SingleRefill.
91	ROLLO DE CINTA ROJA "EVIDENCIA"	20 pz	Rollo de cinta roja adhesiva para sellado de evidencia ,con fondo rojo y letras color negro de 5cm x150 mts.
92	PAQUETE DE TUBOS EPPENDORF	20	Tubos Eppendorf con capacidad de 1.5 ml. Fabricado en polipropileno de alta calidad grado medial Las paredes del tubo transparente permite una fácil visualización de contenido Labio cónico para facilitar una mano El área de escritura y la tapa plana para el etiquetado.
93	RECARGA DE GAS HELIO	3	Recarga de gas Helio: Gas incoloro, inodoro, no inflamable e inerte. Pureza de 99.999%. ultra alta pureza (5.0).
94	VIAL DE 20 ML	2 cajas	Vial de 20 ml para HeadSpace con tapa y septa. Fabricado de vidrio transparente con fondo redondo. Tapa crimpado de 20 mm con septa de silicona/PTFE Caja con 100 pzas.
95	TINTA PARA IMPRESIÓN	10 pza	Tinta para impresiones dactilates Tubo de 118 ml. L
96	CINTA TRASLUCIDA	15 pza	Cinta translúcida para levantamiento de impresiones, 5.08 cm x 9,1 m (1" x 360") Tamaño: 5,08 cm x 9,1 m (1" x 360").
97	CINTA TRASLUCIDA	15 pza	Cinta translúcida para levantamiento de impresiones de polietileno transparente, 3,81 cm x 9,1 m (1 1/2" x 360") Tamaño 81cm x 9,1m (1 1/2"x360")
98	REACTIVO DE PEQUEÑAS PARTICULAS	5 pza	Reactivo de pequeñas partículas negro con cabezal rociador 500ml Juego de 3 Cantidad: 3 frascos de 500 ml de reactivo de partículas pequeñas oscuras. Color: negro
99	GRADILLAS MAGNEDPHERTE	3 pza	Gradillas. Gradilla Magnética con capacidad para doce tubos de muestra, color blanco.
100	CANASTILLAS DNA IQ	500 pza	Canastillas DNA IQConsumibles tipo Canastillas (cestas) Giratorias para tubos Marca Promega. No. Catálogo V1221.
101	TUBOS DE PLASTICO PARAMAXWELL	500 pza	Tubos de plástico transparentes que son consumibles y de grado forense con capacidad de 1.5 mL,
102	VINCULATEST	4 pza	Test para la evaluación y la valoración de los vínculos interpersonales en adultos. tiene por finalidad fundamental ayudar al profesional en la evaluación y cuantificación de los procesos de apego y vinculación interpersonal que acontecen en los adultos.
103	PCL-R ESCALA DE EVALUACION	4 pza	PCL-R. Escala de Evaluación de la Psicopatía de Hare - Revisada Se trata del instrumento de referencia a nivel internacional para la evaluación de la psicopatía en la población penitenciaria y en la práctica clínica y forense. Los centenares de estudios publicados hasta la fecha han demostrado su capacidad para detectar determinados perfiles delictivos, así como predecir reincidencias, quebrantamientos de condena y conducta antisocial dentro y fuera de los centros penitenciarios.

PART.	DESCRIPCIÓN	CANT	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
104	PAI	4 pza	El PAI ha sido considerado una de las innovaciones más importantes en el ámbito de la evaluación clínica y forense. Permite una evaluación comprehensiva de la psicopatología en adultos mediante 22 escalas: 4 escalas de validez (Inconsistencia, Infrecuencia, Impresión negativa e Impresión positiva), 11 escalas clínicas (Quejas somáticas, Ansiedad, Trastornos relacionados con la ansiedad, Depresión, Manía, Paranoia, Esquizofrenia, Rasgos límites, Rasgos antisociales, Problemas con el alcohol y Problemas con las drogas), 5 escalas de consideraciones para el tratamiento (Agresión, Ideaciones suicidas, Estrés, Falta de apoyo social y Rechazo al tratamiento) y dos escalas de relaciones interpersonales (Dominancia y Afabilidad). Además, incluye 30 subescalas que proporcionan una información más pormenorizada.
105	CUIDA	4 pza	El CUIDA ha sido creado para evaluar la capacidad de un sujeto para proporcionar la atención y el cuidado adecuados a una persona en situación de dependencia (hijo biológico, adoptado o en custodia; menor a cargo de una institución; mayores, enfermos, discapacitados...). Incluye la evaluación de 14 variables de personalidad: Altruismo, Apertura, Asertividad, Autoestima, Capacidad de resolver problemas, Empatía, Equilibrio emocional, Independencia, Flexibilidad, Reflexividad, Sociabilidad, Tolerancia a la frustración, Capacidad de establecer vínculos afectivos o de apego, Capacidad de resolución del duelo, 3 índices de validez y control de las respuestas y 3 puntuaciones de segundo orden: Cuidado responsable, Cuidado afectivo, Sensibilidad hacia los demás y Agresividad.
106	SENA	4 pza	El SENA Sistema de Evaluación de Niños y Adolescentes, dirigido a la detección de un amplio espectro de PROBLEMAS emocionales y de conducta desde los 3 hasta los 18 años. Problemas interiorizados: depresión, ansiedad, ansiedad social, quejas somáticas, obsesión-compulsión y sintomatología postraumática. Problemas exteriorizados: hiperactividad e impulsividad, problemas de atención, agresividad, conducta desafiante, problemas de control de la ira, conducta antisocial. Problemas específicos: retraso en el desarrollo, problemas de la conducta alimentaria, problemas de aprendizaje, esquizotipia, consumo de sustancias. También permite detectar áreas de VULNERABILIDAD que predisponen al evaluado a presentar problemas más severos. Asimismo, evalúa la presencia de varios recursos psicológicos que actúan como factores protectores ante diferentes problemas y que pueden utilizarse para apoyar la intervención. Algunos de estos recursos evaluados por el SENA son la autoestima, la integración y competencia social, la inteligencia emocional o la conciencia de los problemas. Además de las escalas anteriores, el SENA proporciona tres escalas de control para valorar posibles sesgos en las respuestas, un sistema de ítems críticos que alerta al examinador ante la presencia de aspectos especialmente problemáticos y hasta seis índices globales que permiten resumir en varias áreas generales las puntuaciones obtenidas en las distintas escalas. (p. ej., Índice de problemas emocionales, de problemas conductuales, de problemas en las funciones ejecutivas...). El SENA permite recabar información procedente de varias fuentes o informadores, por lo que el profesional puede conocer mejor qué problemas presenta el niño o adolescente en diferentes contextos (familiar y escolar), además de contar con la información que proporciona el propio niño o evaluado. Para ello dispone de tres tipos de cuestionarios diferentes (autoinforme (a partir de 8 años), familia o escuela) que pueden utilizarse aislada o conjuntamente, según estime más conveniente el profesional. Además, se ha diseñado una entrevista para poder evaluar a los niños de 6 a 8 años.
107	TAMADUL	4 pza	El TAMADUL evalúa distintos problemas clínicos tomando como punto de partida los posibles síndromes y desajustes generalmente

PART.	DESCRIPCIÓN	CANT	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
			considerados en las taxonomías del DSM y la CIE. A partir de los resultados en el test es posible conocer el grado de adaptación de la persona en los diferentes ámbitos de su vida (incluyendo la relación consigo misma, con los demás, con el mundo y con el trabajo) y cuál es el grado de bienestar experimentado, lo que constituye un aspecto importante de cara a orientar en una evaluación de tipo forense. Además de ello, evalúa el estilo educativo familiar en el que se ha desarrollado la persona, permitiendo conocer cuáles pueden ser sus influencias actuales y aportando una visión más amplia de la personalidad.
108	MMPI-A INVENTARIO MULTIFASICO	4 pza	El MMPI-A Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota para Adolescentes, representa la primera revisión del MMPI para su uso especializado en la evaluación psicológica de adolescentes. Incluye las 10 conocidas escalas clínicas (Hipocondría, Depresión, Histeria de conversión, Desviación psicopática, Masculinidad-Feminidad, Paranoia, Psicastenia, Esquizofrenia, Hipomanía e Introversión social), junto con 31 subescalas (p. ej., Depresión subjetiva, Rumiación, Quejas somáticas, Hipersensibilidad, Amoralidad o Evitación social), 21 escalas de contenido (p. ej., Preocupaciones por la salud, Pensamiento extravagante, Hostilidad o Indicadores negativos de tratamiento) y 6 escalas suplementarias (p. ej., Escala revisada de alcoholismo de MacAndrew o Inmadurez). Más que una simple tipificación del instrumento original, el MMPI-A incorpora nuevos elementos y escalas con contenidos específicamente relevantes en los jóvenes. En concreto, se han construido nuevos elementos acordes con el desarrollo y la psicopatología de los adolescentes, se han creado nuevas escalas de contenido (p. ej., Problemas escolares, Bajas aspiraciones y Alienación) y suplementarias (dos para evaluar Problemas de alcohol y drogas y una para evaluar Inmadurez) y se ha reducido sustancialmente el número de elementos.
109	Q-PAD	4 pza	El Q-PAD es una prueba rápida y sencilla de aplicar y corregir para la detección y evaluación de problemas en adolescentes (12-18 años) incluyendo las variables más relevantes: Ansiedad, Depresión, Insatisfacción corporal, Problemas en las relaciones con los demás, Problemas familiares, Incertidumbre sobre su futuro, Riesgo psicosocial, Abuso de sustancias, Autoestima y bienestar.
110	IECI	4 pza	IECI. Inventario de Estrés Cotidiano Infantil, se centra en la evaluación de los estímulos estresores y de las respuestas psicofisiológicas, emocionales, cognitivas o conductuales que se emiten en la infancia al sufrir la acción de dichos estresores. De fácil y breve aplicación proporciona una puntuación total de Estrés cotidiano, junto con tres puntuaciones parciales: Problemas de salud y Psicosomáticos, Estrés en el ámbito escolar, Estrés en el ámbito familiar. Consta de 22 ítems dicotómicos (SI/NO) que describen la ocurrencia de diversos sucesos, problemas, demandas, preocupaciones y contrariedades que se originan en la interacción diaria con el entorno, susceptibles de una reacción emocional y que pueden afectar de forma negativa al desarrollo de los niños en edad escolar.
111	AF-5	4 kit	Kits de 25 ejemplares y 25 pin de 25 usos/licencia cada kit para corrección en línea de Manual Autoconcepto forma - 5 AF-5. El Autoconcepto Forma 5 (AF-5) es un cuestionario de fácil aplicación, corrección e interpretación compuesto por 30 elementos que evalúan el auto concepto de la persona evaluada en sus vertientes Social, Académica/Profesional, Emocional, Familiar y Física. Proporciona puntuaciones de cada una de estas vertientes, además de una puntuación total, permitiendo una completa medida de estos aspectos clave para el correcto desarrollo y bienestar de la persona. Adicionalmente, se ha llevado a cabo una revisión del manual con el objetivo de actualizar el manual e incluir datos sobre los estudios más recientes en los que se ha utilizado el AF-5.
112	SIMS	4 kit	Kits de 25 ejemplares y 25 pin de 25 usos/licencia cada kit para corrección en línea de Manual SIMS. Inventario Estructurado de Simulación de Síntomas. La simulación de síntomas es un problema al que se enfrentan en

PART.	DESCRIPCIÓN	CANT	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
			su práctica múltiples profesionales de distintos ámbitos. Su evaluación y detección es todo un desafío que requiere de instrumentos que faciliten dicha labor. La adaptación española del SIMS surge precisamente con esa intención, proporcionar a los profesionales una herramienta breve, fiable y válida para explorar patrones de falseamiento y exageración de síntomas psicopatológicos y neurocognitivos. Compuesto de 75 ítems de verdadero-falso, se caracteriza por su brevedad, su sencilla interpretación y su gran versatilidad, adaptándose a las diferentes necesidades que requieran los ámbitos clínicos, laborales, médico-legales y forenses. La Puntuación Total del SIMS permite establecer la sospecha de simulación. Posteriormente, el análisis de las elevaciones en las puntuaciones de las escalas que lo componen (Psicosis, Deterioro neurológico, Trastornos amnésicos, Baja inteligencia y Trastornos afectivos) permite observar qué sintomatología se presenta de forma atípica, o bien, de qué manera el individuo intenta simular un trastorno en particular. Para cada una de las cinco escalas, así como para la puntuación total, se proporcionan puntos de corte para considerar sospecha de simulación.
113	BLUESTAR MINI KIT	15 kit	Forensic MINI-KIT ofrece una solución rápida para buscar rastros de sangre invisibles en una zona restringida como el interior de un vehículo. Fácil de usar: basta con añadir las dos pastillas contenidas en un sobre a una de las botellas de humana.
114	BLUESTAR TABLETAS	4 kit	Forensic TABLETAS 8 APLICACIONES, diseñado para el entrenamiento de técnicos de escena del crimen.
115	ROLLO DE CINTA AMARILLA "PRECAUCIÓN"	10 pza	Rollo de cinta amarilla para acordonamiento de escena Cinta de polietileno Alta resistencia a la fricción Elongación de 400% antes de romperse Ideal para delimitar y restringir el paso Medidas : largo 305 m, ancho 75 mm, espesor 0.04mm.
116	Paquete BOLSAS DE PAPEL	2	Bolsas de papel para pruebas de escena de crimen, Marrón grande. Tamaño: Medidas : 12 x 7 x 17 pulgadas Paquete con 100 piezas.
117	Paquete BOLSAS DE PAPEL	2	Bolsas de papel para pruebas de escena de crimen, Marrón mediano Tamaño: Medidas : 7 x 4 x 13 1/2 pulgadas Paquete con 100 piezas.
118	Paquete BOLSAS DE PAPEL	2	Bolsas de papel para pruebas de escena de crimen, Marrón chico Tamaño: Medidas : 5 1/8 x 3 1/4 x 9 1/2 pulgadas Paquete con 100 piezas.
119	LETRAS INDICADORES	5 Kit	Letras indicadoras para fotografía de evidencia en la escena del crimen. Letreros alfabéticos (A-Z). Las letras de tamaño corto miden 8,9 cm de ancho x 6,7 cm de alto (3,5" x 2,625").
120	NUMEROS INDICADORES	5 kit	Números indicadores para fotografía de evidencia en la escena del crimen. Del 1 al 20. Son letreros numerados para usar en escenas de crimen o accidentes con el propósito de señalar la ubicación de evidencia relevante. De tamaño estándar miden 10,8 cm de ancho x 17,8 cm de alto (4,25" x 7").
121	CAJA PARA EVIDENCIA-PISTOLA	300 pzs	Caja para Evidencia - Pistola - 33 x 20 x 5 cm con área pre impresa para registrar información referente a la evidencia, con oricios perforados en la base que permiten asegurar el arma con cinchos. Paquete con 25 piezas.
122	APLICADOR DE POLVO MAGNETICO	10 pza	Aplicador de polvo magnético Tipo: Aplicador de polvo magnético Color: Negro.

PART.	DESCRIPCIÓN	CANT	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
123	ESCALA FORENSE	20 pza	Escala Forense. Tienen una excepcional definición de divisiones, tanto en el sistema inglés como métrico. Las escalas en blanco y negro son de vinilo mate. Escala forense, negro sobre blanco, 105 mm x 105 mm.
124	PLUMERO DE MARABOU	10 pza	Plumero de marabou grande, color negro, tamaño negro
125	CINTA AMARILLA ADHESIVA "EVIDENCIA"	15 pza	Cinta amarilla adhesiva para sellado de evidencia (negra sobre amarilla) 2 pulgadas x 165 pies.
126	POLVO NEGRO	10 pza	Polvo Negro Pesado de 59 ml (2 oz).
127	HOJA PARA SIERRA	5 pza	Hoja para sierra Diámetro 2.5 " (64 mm) Compatible con la sierra Stryker.
128	KIT DE RESPUESTA DE BUSQUEDA Y RESCATE	11 kit	Kit de respuesta de búsqueda y rescate, contiene, Un chaleco MOLLE de supervivencia de color naranja brillante, Una brújula de expedición silva, Porta mapas hermético, 11" x 12,5 Regla de mapa de esquina UTM de tamaño de bolsillo, Radio bidireccional Garmin 755T con GPS, Paquete de batería alcalina Garmin, Casco Petzl Vented ABS, Amarillo, Visera protectora Petzl para casco, Linterna frontal Silva Explore 4RC, 400 lúmenes, Pilas alcalinas A, Bolsa de lona de nailon Force 6 Pro, 75.
129	PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	1 Lote	<p>LOTE QUE CONTIENE PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CANTIDAD: 12 UNIDAD DE MEDIDA: CAJAS ARTÍCULO: CELLPACK 20L PRESENTACIÓN:CAJA DE 20L • CANTIDAD: 4 UNIDAD DE MEDIDA: CAJAS ARTÍCULO: STROMATOLYSERWH PRESENTACIÓN:3X500ml • CANTIDAD: 3 UNIDAD DE MEDIDA: KIT ARTÍCULO: EIGHT CHECK3WP XTRA PRESENTACIÓN:4X2MLX3 • CANTIDAD: 2 UNIDAD DE MEDIDA: CAJAS ARTÍCULO: ROLLOS DE PAPEL TERMICO PRESENTACIÓN:5 ROLLOS • CANTIDAD: 3 UNIDAD DE MEDIDA: CAJAS ARTÍCULO: CELLCLEAN AUTO PRESENTACIÓN: 4X20 ML • CANTIDAD: 12 UNIDAD DE MEDIDA: KIT ARTÍCULO: Glucosa HK líquido PRESENTACIÓN:KIT • CANTIDAD: 12 UNIDAD DE MEDIDA: KIT ARTÍCULO: UREA Liquida, UREAL PRESENTACIÓN:KIT • CANTIDAD: 12 UNIDAD DE MEDIDA: KIT ARTÍCULO: Creatinina PRESENTACIÓN:KIT • CANTIDAD: 12 UNIDAD DE MEDIDA: KIT ARTÍCULO: Ácido Úrico PRESENTACIÓN:KIT • CANTIDAD: 12 UNIDAD DE MEDIDA: KIT ARTÍCULO: Colesterol PRESENTACIÓN:KIT • CANTIDAD: 24 UNIDAD DE MEDIDA: KIT ARTÍCULO: Triglicéridos PRESENTACIÓN:KIT • CANTIDAD: 18 UNIDAD DE MEDIDA: KIT ARTÍCULO: HDL Col PRESENTACIÓN:KIT • CANTIDAD: 36 UNIDAD DE MEDIDA: KIT ARTÍCULO: LDLCol KIT PRESENTACIÓN:KIT • CANTIDAD: 3 UNIDAD DE MEDIDA: KIT ARTÍCULO: CFAS Lipids PRESENTACIÓN:3x1 ml • CANTIDAD: 1 UNIDAD DE MEDIDA: KIT ARTÍCULO: CFAS (Multicalibrador) PRESENTACIÓN:12 x 3 ml • CANTIDAD: 1 UNIDAD DE MEDIDA: KIT ARTÍCULO: PreciControl ClinChem MULTI 1, 20X5 ML PRESENTACIÓN: 20X5 ml • CANTIDAD: 1 UNIDAD DE MEDIDA: KIT ARTÍCULO: PreciControl ClinChem MULTI 2, 20X5 ML PRESENTACIÓN: 20X5 ml • CANTIDAD: 12 UNIDAD DE MEDIDA: CAJAS ARTÍCULO: Cubeta segmentadas PRESENTACIÓN:1680 celdas/caja • CANTIDAD: 1 UNIDAD DE MEDIDA: CAJAS ARTÍCULO: Copillas de Muestra PRESENTACIÓN:5000 • CANTIDAD: 2 UNIDAD DE MEDIDA: KIT ARTÍCULO: Activador PRESENTACIÓN: 9x12 ml

PART.	DESCRIPCIÓN	CANT	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
			<ul style="list-style-type: none"> • CANTIDAD: 3 UNIDAD DE MEDIDA: KIT ARTICULO: ISE Desprote PRESENTACIÓN: 6x21 ml • CANTIDAD: 20 UNIDAD DE MEDIDA: KIT ARTÍCULO: Combur10M 100 PRESENTACIÓN:100 Tiras • CANTIDAD: 1 UNIDAD DE MEDIDA: KIT ARTÍCULO: ControlTest M PRESENTACIÓN: 50 Tiras • CANTIDAD: 1 UNIDAD DE MEDIDA: KIT ARTÍCULO: URISYS Themoprinter PRESENTACIÓN: 5 piezas • CANTIDAD: 2 UNIDAD DE MEDIDA: KIT ARTÍCULO: Liquichek Urinalysis Control PRESENTACIÓN:2 niveles (6x12 ml) • CANTIDAD: 1 UNIDAD DE MEDIDA: CAJAS ARTÍCULO: PROBE C111 PRESENTACIÓN: 1 PIEZA • CANTIDAD: 12 UNIDAD DE MEDIDA: BOTELLAS ARTÍCULO: Cleaner PRESENTACIÓN:1000 ml • CANTIDAD: 3 UNIDAD DE MEDIDA: CAJAS ARTÍCULO: LAMP HALOGEN 12V/20W ASSY PRESENTACIÓN:1 PIEZA • CANTIDAD: 1 UNIDAD DE MEDIDA: CAJAS ARTÍCULO: Themoprinter paper 5 pcs PRESENTACIÓN: 5 PIEZA • CANTIDAD: 15 UNIDAD DE MEDIDA: BIDON ARTÍCULO: AGUA TRIDESTILADA PRESENTACIÓN:19 L • CANTIDAD: 16 UNIDAD DE MEDIDA: CHAROLAS ARTÍCULO: TUBO TAPON LILA PRESENTACIÓN: 100 PZ • CANTIDAD: 16 UNIDAD DE MEDIDA: CHAROLAS ARTÍCULO: TUBO TAPÓN ORO PRESENTACIÓN: 100 PZ • CANTIDAD: 12 UNIDAD DE MEDIDA: CAJAS ARTÍCULO: ANTI A PRESENTACIÓN:10 ML • CANTIDAD: 12 UNIDAD DE MEDIDA: CAJAS ARTÍCULO: ANTI B PRESENTACIÓN:10 ML • CANTIDAD: 12 UNIDAD DE MEDIDA: CAJAS ARTÍCULO: ANTI D PRESENTACIÓN:10 ML
130	PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	1 lote	<p>LOTE QUE CONTIENE PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CANTIDAD: 14 UNIDAD DE MEDIDA: CAJAS ARTÍCULO: BANDA REDONDA PRESENTACIÓN:100 PZ • CANTIDAD: 7 UNIDAD DE MEDIDA: CAJAS ARTÍCULO: GUANTE CHICO PRESENTACIÓN: 100 PZ • CANTIDAD: 4 UNIDAD DE MEDIDA: CAJAS ARTÍCULO: GUANTE MEDIANO PRESENTACIÓN: 100 PZ • CANTIDAD: 2 UNIDAD DE MEDIDA: BOLSAS ARTÍCULO: TORUNDAS PRESENTACIÓN: 500 G • CANTIDAD: 16 UNIDAD DE MEDIDA: CAJAS ARTÍCULO: AGUJA PARA TOMAR MULTIPLE VERDE PRESENTACIÓN: 100 PZ • CANTIDAD: 20 UNIDAD DE MEDIDA: BOTELLAS ARTÍCULO: ALCOHOL PRESENTACIÓN: 1000 ML • CANTIDAD: 4 UNIDAD DE MEDIDA: BOTELLAS ARTÍCULO: COLORANTE DE WRIGHT PRESENTACIÓN:1000 ML • CANTIDAD: 4 UNIDAD DE MEDIDA: BOTELLAS ARTÍCULO: BUFFER DE FOSFATOS PRESENTACIÓN:1000 ML • CANTIDAD: 3 UNIDAD DE MEDIDA: BOTELLAS ARTÍCULO: STERNHEIMER MALBIN PRESENTACIÓN:100 ML • CANTIDAD: 28 UNIDAD DE MEDIDA: CAJAS ARTÍCULO: PORTA OBJETOS PRESENTACIÓN:50 PIEZAS • CANTIDAD: 10 UNIDAD DE MEDIDA: CAJAS ARTÍCULO: CUBRE OBJETOS 22X22 MM PRESENTACIÓN:150 PIEZAS • CANTIDAD: 4 UNIDAD DE MEDIDA: BOTELLAS ARTÍCULO: ACEITE DE INMERSIÓN TIPO "A" I.R. 1.5150 PRESENTACIÓN: 100 ML • CANTIDAD: 4 UNIDAD DE MEDIDA: CAJAS ARTÍCULO: PAPEL DE SEDA PRESENTACIÓN: 10 PZ • CANTIDAD: 3 UNIDAD DE MEDIDA: CAJAS ARTÍCULO: PIPETA DE TRANSFERENCIA 3 ML PRESENTACIÓN:500 PZ

PART.	DESCRIPCIÓN	CANT	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
			<ul style="list-style-type: none"> CANTIDAD: 5 UNIDAD DE MEDIDA: CAJAS ARTÍCULO: REACTIVOS HEMOGLOBINA GLICADA PRESENTACIÓN: 25 PBS
131	PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	1 Lote	<p>LOTE QUE CONTIENE PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO:</p> <ul style="list-style-type: none"> CANTIDAD: 62 UNIDAD DE MEDIDA: CAJAS ARTÍCULO: 62 Cajas de: Panel de drogas 6 parámetros detección de drogas en orina: THC / COC / AMP / MET / BAR / BZD / PRESENTACIÓN: con 25 pruebas cada caja. CANTIDAD :62 UNIDAD DE MEDIDA: CAJAS ARTÍCULO: 62 Cajas de: tiras de detección de adulterantes en orina de 7 parámetros. PRESENTACIÓN: Caja con 25 tiras cada caja.
132	PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	1 Lote	<p>LOTE QUE CONTIENE PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO:</p> <ul style="list-style-type: none"> CANTIDAD :1 ARTÍCULO: Control de Calidad Externo Química Clínica, Citometría hemática y urianalisis. CANTIDAD: 1 ARTÍCULO: Control de calidad Externo Toxicología.
133	BALANZA	1	<p>Balanza - 420 gramos x 0.001 gramos. Versátil y precisa. Recomendadas para laboratorios de investigación y control de calidad. Nueve modos de aplicación: incluyendo determinación de densidad, pesaje dinámico, pesaje porcentual, formulación y totalización. Conversión a MG/G/KG/OZ/LB/OZT/DWT. Pantalla táctil a colores funciona con o sin guantes de laboratorio. Práctica entrada USB al frente. Funciona con adaptador AC. Incluye protector contra corrientes de aire con puertas de vidrio removibles. Laboratorio de Balística Forense en Durango, Dgo.</p>
134	CARRO CAMILLA	5	<p>Carro camilla para charolas. Estructura tubular de Acero Inoxidable Llantas de Acero reforzado. Capacidad de carga 200Kg Medidas: Largo 195 cms, ancho 73 cms, alto 96 cm</p>
135	CINTA DE MEDIR LARGA	5	<p>Cinta de medir larga, de fibra de vidrio de 50mt, cruceta, cruce -100 metros</p>
136	CINTA METRICA	23	<p>Cinta metrica 8mx25mm contra impacto 8mts, carcasa ABC y cubierta TPR resistente a impactos, cinta impresa por ambos lados recubierta de laca para maxima durabilidad, gancho doble que facilita la medicion por ambos lados, correa de tela para colgar</p>
137	CONGELADOR	1	<p>Congelador, Congelador vertical de 47 pies cubicos, control digital de temperatura, que optimiza y reduce el consumo de energia con sitema innovador de puerta que permite el autocierre a 90 grados y autoapertura hasta de 180 grados.</p>
138	COLPOSCOPIO DE PEDESTAL	2	<p>Colposcopio de pedestal con luz LED. Base pequeña rodable 360° de 5 llantas. Binoculares ajustables de 5 dioptrías y hasta 17 alcances, compatibles con cámara CPCA2K para captura de imágenes y grabación de video de cirugías y altura ajustable de 100 cm hasta 170 cm. Luz LED blanca, fría y de gran durabilidad con hasta 80,000 Luxes. Incluye filtro color verde</p>
139	ESCANER	1	<p>Escáner Para Diagnósticos. 1. Hardware superior: con nueva pantalla desarrollada internamente; compatible con Bluetooth/USB para dos conexiones diferentes; cámara trasera de 8.0 MP píxeles; sistema Android 10.0; 4+64 GB proporcionan una memoria de datos más grande; la batería de 6300 mAh dura más de 15 horas de trabajo; CPU actualizada a 2.0 GHz de cuatro núcleos. aumentó en gran medida la velocidad de ejecución de múltiples tareas. 2. Programación de ECU J2534: Potente soporte SmartLink C para programación J2534 con software OE. 3. Más de 50 funciones de reinicio: incluye la mayor cantidad de funciones de reparación disponibles en el mercado de repuestos. Resuelve el 99 % de los problemas de tu vehículo y cuida todas las ECU de tu automóvil.</p>

PART.	DESCRIPCIÓN	CANT	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
149	CAMILLA DE PLASTICO	3	Camilla de plástico, características: traslucida. Permite la toma de rayos X. Ligeras. 7.4kg. Lavable. Medida de 184 x 44 cm. Araña para camilla color, Arnés tipo araña para camillas, El arnés cuenta con 10 puntos de sujeción, Tiene velcro en cada punto de sujeción para facilitar la colocación, alta resistencia, Collarín ajustable adulto, Inmovilizador craneal pro.
150	MESA DE EXPLORACION	1	Mesa de exploración modelo futuro color azul con pintura blanca con cajones, pierneras y puertas abatibles
151	NEGATOSCOPIO	2	Negatoscopio Green Led 2 Doble Placa
152	BOTE TAPA VAIVEN	4	Bote tapa vaivén o balancín de 35 Lts para Residuos peligroso con rueda. Soportes fijos al cuerpo que garantizan el agarre de la bolsa y ocultan los bordes de ésta en el interior de la caneca. Ideal para tener en la cocina, baño o zonas comunes. El bote Vaivén posee un amplio ángulo de apertura de la tapa que facilita el manejo de artículos grandes dentro del bote. Material: Polietileno y Polipropileno. Dimensiones 38.5 x 29 x 54 cm Capacidad (Lts) 35 Color Rojo Tipo de tapa Balancín / Vaivén
153	UNIDAD DENTAL	2	Unidad dental con compresor sillón eléctrico con dos motores de 24 volts, libre de aceite, retorno a cero para salida del paciente, múltiples movimientos para sillón y respaldo, coderas izquierda, derecha y modulo (completo) de escupidera abatibles, banquillo tapizado al color de la unidad, panel de control digital en el módulo, llena vaso automático, 3 salidas para piezas de mano de alta o de baja, regulación independiente de pieza de mano de aire y agua, mangueras lisas asépticas sin ranuras, manómetro para ver la presión de cada una, jeringa triple aséptica con punta auto clavable, negatoscopio con iluminación potente, rejilla para detención de sólidos, sistema de agua limpia para la jeringa triple, eyector de saliva y quirúrgico, filtro para drenaje, cabezal articulable (múltiples posiciones), lámpara led con sensor de dos intensidades.
154	Equipo	1	Equipo Detección automatizada de reflujo y desteñido. Autopruera y ajustes automáticos. Operación sin intervención para realizar múltiples tareas. Múltiples niveles de aumento. Gama completa de calibres: .17 a .50 y desde calibre .410 hasta calibre 10 para cartuchos de perdigones. Varias fuentes de luz, incluido un anillo de luz patentado

ANEXO TÉCNICO 1A
HOJA ____ DE ____

HOJA DE PROPUESTA TÉCNICA

Condiciones de la Cotización:	
Plan de Trabajo:	
Plazo de Cumplimiento:	
Condiciones necesarias para la entrega:	

Partida	Descripción	Especificaciones Técnicas Solicitadas	Especificaciones Técnicas Propuestas	Fabricante, Marca y Modelo:	Periodo de Garantía:

Representante Legal de la Empresa:		Fecha:
Nombre:		
Cargo:		
Firma:		

Documentación que asegura la calidad de los bienes ofertados:

Este Formato puede reproducirse las veces que sean necesarias y deberá presentar en original en papel membretado de la Empresa en la Carpeta que contenga la Propuesta Técnica del participante.

HOJA DE PROPUESTA ECONÓMICA

Lote o Partida:	Descripción:	Unidad de Medida:	Cantidad de Productos que se Cotiza:	Precio Unitario Antes de IVA.	Total Cotizado Antes de IVA. (Cantidad de Productos por precio unitario).	Total Con IVA.
Total Cotizado:						
Resumen de la Propuesta:						
Subtotal:						
IVA.						
Total:						
Representante Legal de la Empresa:						
Nombre:						
Cargo:						
Firma:						

Este Formato puede reproducirse las veces que sean necesarias y deberá presentar en original en papel membretado de la Empresa en la Carpeta que contenga la Propuesta Económica del participante.

ANEXO I (Primero)

MTRO. JESÚS MANUEL CABRALES SILVA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO
ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO.
P R E S E N T E.

El suscrito **Nombre del Representante Legal o Apoderado de la Empresa**, por medio del presente, me permito remitir a Usted la solicitud de aclaraciones a las Bases y Anexos del presente Concurso, correspondientes a la empresa:

Nombre de la Empresa o persona física Participante:

Preguntas:

Pregunta 1.	
Pregunta 2.	
Pregunta 3.	
Pregunta 4.	
Pregunta 5.	

En el presente Formato el participante podrá agregar el Número de preguntas y solicitudes de aclaraciones que estime necesarias, insertando las columnas con el número consecutivo.

Nota Importante. – para facilitar la lectura y el desahogo de las preguntas y/o solicitud de aclaraciones, el participante deberá llenar este documento en computadora en formato digital editable (Word) con la fuente Arial en Tamaño número 10.

Notas Aclaratorias. –

1. Solo se aceptarán preguntas presentadas en este formato.
2. Las bases no estarán a discusión en esta junta ya que el objeto es **Exclusivamente**, la aclaración de las dudas formuladas en este documento.
3. Este formato deberá ser enviado únicamente por correo electrónico en formato digital editable **Microsoft Word**, a la dirección de correo electrónico **licitaciones.secesp.dgo@hotmail.com**

Atentamente
En la Ciudad de Durango, Dgo.
a los 28 días del mes de junio del 2025

(Nombre y Firma del Representante Legal).

ANEXO II (Segundo)
Acreditación de Personalidad Jurídica Persona Moral.
No. de Procedimiento:

**Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de
Seguridad Pública del Estado de Durango.**

Presente. –

Por medio del presente escrito, comparezco a efecto de manifestar **Bajo Protesta de Decir Verdad**, que los datos aquí asentados son ciertos y han sido verificados; además de contar con facultades suficientes para **comprometerme en el presente procedimiento de Licitación**, a nombre y representación de: **(Nombre de la persona Física o Moral)**.

Del Licitante:			
RFC:			
Domicilio.	Calle:		Número:
Colonia:			C.P.
Correo Electrónico:			Teléfono:
Número de la escritura Pública en la que consta su acta constitutiva:			Fecha:
Nombre de los socios:			
Descripción del Objeto Social:			
Reformas al acta constitutiva:			
Fecha y datos de inscripción en el Registro Público:			
Del Representante:			
Nombre:		RFC:	
Domicilio:			
Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades:			
Escritura Pública Número:			
Fecha:			

Manifiesto que en mi carácter de apoderado legal de la empresa que se menciona anteriormente, acepto todos y cada uno de los términos y condiciones establecidos en la presente convocatoria y su anexo técnico y que cuento con la capacidad legal, técnica y financiera para cumplir con el objeto del presente procedimiento de contratación.

Asimismo, manifiesto que el domicilio señalado es el lugar donde recibiré toda clase de notificaciones que resulten de los contratos y convenios que celebren, los cambios o modificaciones que se realicen en cualquier momento a los datos o documentos contenidos en el presente documento y durante la vigencia del contrato que, en su caso, sea suscrito, deberán ser comunicados, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se generen. Adicionalmente acepto que las notificaciones se realizarán de acuerdo a las establecidas en los artículos 35 y 36 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

En la Ciudad de Durango, Dgo.
a los 28 días del mes de junio del 2025

(Nombre y Firma del Representante Legal).

ANEXO III (Tercero)

CARTA PODER

Nombre del Licitante En mi carácter de Carácter que ostenta, de la empresa: Nombre de la Empresa (Quien otorga el poder), tal y como se acredita por medio del Testimonio Notarial Número: Número de Testimonio y fecha, otorgado ante la fe del Notario Público Nombre, Número, Ciudad y Estado del Notario Público que otorga facultades, por este medio autorizo al **C. Nombre de quien recibe el Poder** para que en mi nombre, representación y de mi representada, se encargue de llevar a cabo el desarrollo como participante en el presente Concurso y desarrolle funciones tales como la entrega y recepción de documentos; formular aclaraciones que se deriven de este procedimiento; comparecencia a los actos de Presentación y Apertura de Propuestas; Fallo, así como para oír y recibir notificaciones con relación al procedimiento indicado al rubro, convocado por el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Durango.

Lugar y fecha de expedición.

Nombre, domicilio y firma de
quien otorga el poder.

Nombre, domicilio y firma de quien
recibe el poder.

Testigos:

Nombre domicilio y firma.

Nombre domicilio y firma.

Lo anterior con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en las Bases del Procedimiento y para los Fines y Efectos administrativos a que hubiere lugar.

Nota. Este documento deberá ser presentado al momento del registro en el acto de apertura de proposiciones técnica y económica, en caso de que el Titular y/o Representante Legal de la empresa o persona participante no se presenten a dicho acto.

**Atentamente. –
Lugar y Fecha**

Nombre y Firma del Participante.

ANEXO IV (Cuarto)

**FORMA DE REDACCIÓN DE LA PÓLIZA QUE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO**

Número de Procedimiento: _

Que es a favor del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Durango; para garantizar a “nombre de licitante ganador” el fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de las estipulaciones conferidas en el Contrato, por el importe del 10% (diez por ciento) del presupuesto máximo del mismo antes de I.V.A., y el cumplimiento de cada una de las obligaciones a su cargo, derivados del Contrato No. _____ por el monto de \$ _____.
(Número y letra).

Con relación a la redacción de la garantía se deberán transcribir las siguientes cláusulas:

“Esta garantía estará vigente durante el cumplimiento del objeto del contrato y continuará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se pronuncie resolución definitiva que quede firme, de forma tal que su vigencia no podrá acotarse en razón del plazo de ejecución del contrato principal o fuente de las obligaciones, o cualquier otra circunstancia, asimismo esta fianza permanecerá en vigor aún en los casos en que el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Durango otorgue prórrogas o esperas al proveedor para el cumplimiento de sus obligaciones.”

“La vigencia de la fianza deberá quedar abierta para permitir que cumpla su objetivo, de forma tal que no podrá establecerse o estipularse plazo alguno que limite su vigencia, lo cual no debe confundirse con el plazo para el cumplimiento de las obligaciones previsto en los contratos o pedidos y actos administrativos.”

“La institución de fianzas, acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecución establecido en el artículo 282 de la ley de instituciones de seguros y de fianzas en vigor, para la efectividad de la presente garantía, procedimiento al que también se sujetará para el caso del cobro de indemnización por mora, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.”

“Para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Durango, otorgada a través del administrador del contrato.”

ANEXO V (Quinto)

FORMATO DE GARANTIA DE SOSTENIMIENTO
(Formato meramente informativo)

Por: _____
Dirección: _____
Por: _____
Ante: _____

Para el sostenimiento de la propuesta de Licitación Pública Nacional Número LP/E/SECESP/001/2025, con domicilio en _____ con cédula de identificación fiscal _____; presentada de conformidad con las bases de la **Licitación Pública Nacional Número LP/E/SECESP/001/2025**, relativa a la adquisición del servicio de Arrendamiento Financiero de Equipo de Transporte, por la cantidad del 5% (Cinco por ciento); para garantizar el sostenimiento de la propuesta que presenta el licitante _____.

La presente fianza estará vigente hasta la firma del contrato relativo y solo podrá ser cancelada por autoridad escrita de la Secretaría de Finanzas de Administración del Estado de Durango.

- a) Esta fianza permanecerá vigente en el caso de substanciación de juicio o recursos, hasta su total resolución y será exigible la misma en cualquier tiempo.
- b) La presente fianza estará vigente hasta la firma del contrato relativo.

La presente fianza será devuelta al licitante que no haya sido adjudicado dentro de los 15 (quince) días naturales a partir del fallo de la Licitación Pública Nacional Número LP/E/SECESP/001/2025.

Nota: este formato será a través de una Institución Afianzadora reconocida por la Ley, a favor de la Secretaría de Finanzas y de Administración del Gobierno del Estado de Durango.

ANEXO 2 (Dos)

Escrito de No encontrarse en los Supuestos del Artículo 37 de la Ley.

**En la Ciudad de Durango,
Dgo.,**

Fecha:

**MTRO. JESÚS MANUEL CABRALES SILVA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO
ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO.
P R E S E N T E.**

Por medio del presente y en relación al Procedimiento de Licitación Por Invitación Restringida Número **LP/E/SECESP/___/2025**, relativa a la adquisición de “_____”; y, en cumplimiento a lo establecido en las Bases para participar en este concurso, Manifiesto **Bajo Protesta de Decir Verdad**, que la empresa que represento _____; no se encuentra en los supuestos que establece el **Artículo 37 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Estado de Durango**, como impedimentos para participar en este procedimiento, así como celebrar contratos.

Nota. – El texto descrito en este documento, es el que deberá utilizar el participante en su propuesta en hoja membretada de su empresa.

**Atentamente. –
En la Ciudad de Durango, Dgo.
A los 28 días del mes de junio del 2025**

**Representante Legal de la Empresa.
O Persona Física.
Nombre y Firma.**

ANEXO 3 (Tres)

Escrito de Contenido Nacional de los Bienes y/o Servicios.

**En la Ciudad de Durango,
Dgo.,**

Fecha:

**MTRO. JESÚS MANUEL CABRALES SILVA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO
ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO.
P R E S E N T E.**

Por medio del presente y en relación al Procedimiento de Licitación Por Invitación Restringida Número **LP/E/SECESP/___/2025**, relativa a la adquisición de "_____"; y, en mi carácter de representante legal de la empresa _____, me permito manifestar, **Bajo Protesta de Decir Verdad**, que los bienes y/o servicios que se ofertan el citado concurso, cuentan con por lo menos el **50 % (Cincuenta Por ciento)**, de contenido nacional, a excepción de lo estipulado por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

Nota. – El texto descrito en este documento, es el que deberá utilizar el participante en su propuesta en hoja membretada de su empresa.

**Atentamente. –
En la Ciudad de Durango, Dgo.
A los 28 días del mes de junio del 2025**

**Representante Legal de la Empresa.
O Persona Física.
Nombre y Firma.**

ANEXO 4 (Cuatro)

Escrito de No Adeudos Pendientes con el Secretariado Ejecutivo

**En la Ciudad de Durango,
Dgo.,**

Fecha:

**MTRO. JESÚS MANUEL CABRALES SILVA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO
ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO.
P R E S E N T E.**

Por medio del presente y en relación al Procedimiento de Licitación Por Invitación Restringida Número **LP/E/SECESP/___/2025**, relativa a la adquisición de “_____”; y, en cumplimiento a lo establecido en las Bases para participar en este concurso, Manifiesto **Bajo Protesta de Decir Verdad**, que la empresa que represento _____; de un lapso no mayor a tres años, a la fecha de presentación de mis propuestas, no se cuenta con adeudos pendientes con el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Durango, además de no contar con procedimientos legales iniciados ante las autoridades correspondientes por parte del Gobierno del Estado de Durango.

Nota. – El texto descrito en este documento, es el que deberá utilizar el participante en su propuesta en hoja membretada de su empresa.

**Atentamente. –
En la Ciudad de Durango, Dgo.
A los 28 días del mes de junio del 2025**

**Representante Legal de la Empresa.
O Persona Física.
Nombre y Firma.**

ANEXO 5 (Cinco)

Carta de No Adeudo Fiscal.

**En la Ciudad de Durango,
Dgo.,**

Fecha:

**MTRO. JESÚS MANUEL CABRALES SILVA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO
ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO.
P R E S E N T E.**

El suscrito **(Nombre de la Persona)**, en mi carácter de Representante Legal de la Empresa **(Nombre de la Empresa o persona física participante)**; personalidad que acredito con la documentación solicitada en las Bases del presente procedimiento, declaro **Bajo Protesta de Decir Verdad** que me encuentro al corriente de mis obligaciones fiscales, de conformidad con las disposiciones del Código Fiscal de la Federación y las Leyes Tributarias.

Lo anteriormente expuesto, es con el objeto de dar cumplimiento a las citadas disposiciones legales, para los fines y efectos a que hubiere lugar.

Nota. – El texto descrito en este documento, es el que deberá utilizar el participante en su propuesta en hoja membretada de su empresa.

**Atentamente. –
En la Ciudad de Durango, Dgo.
A los 28 días del mes de junio del 2025**

**Representante Legal de la Empresa.
O Persona Física.
Nombre y Firma.**

ANEXO 6 (Seis)

Escrito de Calidad y Entrega de los Bienes.

**En la Ciudad de Durango,
Dgo.,**

Fecha:

**MTRO. JESÚS MANUEL CABRALES SILVA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO
ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO.
P R E S E N T E.**

El suscrito **(Nombre de la Persona)**, en mi carácter de Representante Legal de la Empresa **(Nombre de la Empresa o persona física participante)**; personalidad que acredito con la documentación solicitada en las Bases del presente procedimiento, declaro **Bajo Protesta de Decir Verdad** en caso de resultar adjudicado algún contrato, los bienes y/o servicios ofertados, serán entregados conforme a lo solicitado en las bases y/o junta de aclaraciones del presente concurso, además de que son de buena calidad de acuerdo al ofrecimiento realizado.

Lo anteriormente expuesto, es con el objeto de dar cumplimiento a las citadas disposiciones legales, para los fines y efectos a que hubiere lugar.

Nota. – El texto descrito en este documento, es el que deberá utilizar el participante en su propuesta en hoja membretada de su empresa.

**Atentamente. –
En la Ciudad de Durango, Dgo.
A los 28 días del mes de junio del 2025**

**Representante Legal de la Empresa.
O Persona Física.
Nombre y Firma.**

ANEXO 7 (Siete)

Carta de Liberación de Responsabilidades al Secretariado Ejecutivo.

**En la Ciudad de Durango,
Dgo.,**

Fecha:

**MTRO. JESÚS MANUEL CABRALES SILVA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO
ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO.
P R E S E N T E.**

El suscrito **(Nombre de la Persona)**, en mi carácter de Representante Legal de la Empresa **(Nombre de la Empresa o persona física participante)**; personalidad que acredito con la documentación solicitada en las Bases del presente procedimiento, declaro **Bajo Protesta de Decir Verdad** que en caso de resultar adjudicado alguno de los contratos que se deriven de este procedimiento, me permito liberar al Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Durango, de toda responsabilidad civil, mercantil, penal o administrativa, derivado de la infracción de derechos de autor a nivel nacional e internacional ocasionado de mi intención.

Lo anteriormente expuesto, es con el objeto de dar cumplimiento a las citadas disposiciones legales, para los fines y efectos a que hubiere lugar.

Nota. – El texto descrito en este documento, es el que deberá utilizar el participante en su propuesta en hoja membretada de su empresa.

**Atentamente. –
En la Ciudad de Durango, Dgo.
A los 28 días del mes de junio del 2025**

**Representante Legal de la Empresa.
O Persona Física.
Nombre y Firma.**

ANEXO 8 (Ocho)

Carta Responsiva por Defectos de Fabricación y Calidad o Vicios Ocultos

Número de Procedimiento:

Carta compromiso, que de ser asignado responderá por los vicios ocultos o defectos de calidad y/o fabricación que puedan presentar los bienes asignados. **Anexo 8 (Ocho)**

**Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal
De Seguridad Pública del Estado de Durango**
P r e s e n t e.

Por medio del presente instrumento y en mi carácter de representante de la empresa _____, y de conformidad con lo solicitado en las bases del presente procedimiento, comparezco a efecto de manifestar bajo protesta de decir verdad que me comprometo a responder por los defectos de Calidad y/o Fabricación, así como los vicios ocultos que se presenten en los bienes y/o servicios asignados en la presente Licitación.

Nota. – El texto descrito en este documento, es el que deberá utilizar el participante en su propuesta en hoja membretada de su empresa.

**Atentamente. –
En la Ciudad de Durango, Dgo.
A los 28 días del mes de junio del 2025**

**Representante Legal de la Empresa.
O Persona Física.
Nombre y Firma.**

ANEXO 9 (Nueve)

Carta de Liberación de Responsabilidades al Secretariado Ejecutivo.

**En la Ciudad de Durango,
Dgo.,**

Fecha:

**MTRO. JESÚS MANUEL CABRALES SILVA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO
ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO.
P R E S E N T E.**

El suscrito **(Nombre de la Persona)**, en mi carácter de Representante Legal de la Empresa **(Nombre de la Empresa o persona física participante)**; personalidad que acredito con la documentación solicitada en las Bases del presente procedimiento, que en cumplimiento a lo estipulado por la Fracción IX del Artículo 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, declaro **Bajo Protesta de Decir Verdad**, que el suscrito, así como ninguno de los accionistas de mi empresa, no desempeñamos empleo, cargo o comisión en el servicio público, así mismo en caso de que alguno de ellos lo desempeñara al momento de la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un Conflicto de Interés.

Lo anteriormente expuesto, es con el objeto de dar cumplimiento a las citadas disposiciones legales, para los fines y efectos a que hubiere lugar.

Nota. – El texto descrito en este documento, es el que deberá utilizar el participante en su propuesta en hoja membretada de su empresa.

**Atentamente. –
En la Ciudad de Durango, Dgo.
A los 28 días del mes de junio del 2025**

**Representante Legal de la Empresa (y su nombre)
O Persona Física.
Nombre y Firma.**

ANEXO 10 (diez)

Escrito de Aceptación de Condiciones Establecidas en Bases, Anexos y Junta o Juntas de Aclaraciones.

Número de Procedimiento:

**Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal
De Seguridad Pública del Estado de Durango**
P r e s e n t e.

Por medio del presente instrumento y en mi carácter de representante de la empresa _____, comparezco a efecto de manifestar **bajo protesta de decir verdad**, que conozco y acepto todos y cada uno de los puntos establecidos en la presente convocatoria y los términos establecidos en ella, así como sus anexos y la o las juntas de aclaraciones celebradas, por lo que es de mi interés presentar propuesta en el presente concurso, bajo las condiciones establecidas en dichos documentos, comprometiéndome a cumplir con todo lo solicitado.

La falta de la presentación de este escrito afecta la solvencia de la proposición y es motivo de su desechamiento.

Nota. – El texto descrito en este documento, es el que deberá utilizar el participante en su propuesta en hoja membretada de su empresa.

**Atentamente. –
En la Ciudad de Durango, Dgo.
A los 28 días del mes de junio del 2025**

**Representante Legal de la Empresa.
O Persona Física.
Nombre y Firma.**

ANEXO 11 (Once)

Carta Compromiso, Acerca del Tiempo y Forma de Entrega.

Número de Procedimiento:

**Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal
De Seguridad Pública del Estado de Durango**
Presente.

Por medio del presente instrumento y en mi carácter de representante de la empresa _____, comparezco a efecto de manifestar bajo protesta de decir verdad que los bienes y/o servicios que ofrezco; y, en caso de resultar adjudicado a alguna de las partidas materia del presente concurso, los bienes y/o servicios que se entregarán son de buena calidad y se entregarán conforme al tiempo establecido en las bases del presente concurso, libre a bordo de las oficinas del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, o bien si es de interés de la dependencia, podrán entregarse en el lugar que se indique, sin costo adicional para la convocante.

Nota. – El texto descrito en este documento, es el que deberá utilizar el participante en su propuesta en hoja membretada de su empresa.

**Atentamente. –
En la Ciudad de Durango, Dgo.
A los 28 días del mes de junio del 2025**

**Representante Legal de la Empresa.
O Persona Física.
Nombre y Firma.**

ANEXO 12 (Doce)

Carta de Sostenimiento de Precios.

Número de Procedimiento:

**Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal
De Seguridad Pública del Estado de Durango**
Presente.

Por medio del presente instrumento y en mi carácter de representante de la empresa _____, comparezco a efecto de manifestar bajo protesta de decir verdad los precios cotizados en el presente procedimiento son especiales para Dependencias del Gobierno y/o la Administración Pública, por lo que son más bajos que los que rigen en el mercado, comprometiéndome a sostener estos precios durante un periodo de 30 (Treinta) días hábiles, manteniendo estricta confidencialidad en cuanto a la información y requisitos establecidos en las bases y todos y cada uno de los actos del presente procedimiento.

Nota. – El texto descrito en este documento, es el que deberá utilizar el participante en su propuesta en hoja membretada de su empresa.

**Atentamente. –
En la Ciudad de Durango, Dgo.
A los 28 días del mes de junio del 2025**

**Representante Legal de la Empresa.
O Persona Física.
Nombre y Firma.**

**ANEXO 13 (Trece)
ESTRATIFICACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS**

Número de Procedimiento:

**Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal
De Seguridad Pública del Estado de Durango**
Presente.

Por medio del presente instrumento y en mi carácter de representante de la empresa _____, y de conformidad con lo establecido con el **Artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público**, comparezco a efecto de **Manifestar Bajo Protesta de Decir Verdad**, que mi representada está constituida conforme a las Leyes Mexicanas, con Registro Federal de Contribuyentes Número: _____, y así mismo que considerando los criterios (sector, número total de trabajadores y ventas anuales) establecidos en el Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009, mi representada tiene un Tope Máximo Combinado de: **(Señalar el número que resulte de la aplicación de la expresión: Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) x10% + (Ventas anuales en millones de pesos) x 90%. Para tales efectos puede utilizar la calculadora MIPYME disponible en la página <http://www.comprasdegobierno.gob.mx/calculadora>); con base en lo cual se estratifica como una empresa (Señalar el tamaño de la empresa (Micro, Pequeña o Mediana).**

De igual forma, declaro que la presente manifestación la hago teniendo pleno conocimiento de que la omisión, simulación o presentación de información falsa, son infracciones previstas por los **Artículos 4 Fracción II, 69, 70 y 81 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas**, y demás disposiciones aplicables.

Nota. – El texto descrito en este documento, es el que deberá utilizar el participante en su propuesta en hoja membretada de su empresa.

**Atentamente. –
En la Ciudad de Durango, Dgo.
A los 28 días del mes de junio del 2025**

**Representante Legal de la Empresa.
O Persona Física.
Nombre y Firma.**

ANEXO 14 (Catorce)

Escrito de Entrega de Bienes

Número de Procedimiento:

**Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal
De Seguridad Pública del Estado de Durango**
Presente.

Por medio del presente instrumento y en mi carácter de representante de la empresa _____, participante en el procedimiento de Licitación que al rubro se indica; comparezco a efecto de manifestar bajo protesta de decir verdad, que en caso de resultar adjudicado al correspondiente contrato que se derive del presente concurso, me comprometo a realizar una sola entrega total de los bienes materia del mismo, dicha entrega deberá ser a entera satisfacción de la convocante, y por ningún motivo se intentará realizar entrega parcial de alguna de las partidas contratadas.

Nota. – El texto descrito en este documento, es el que deberá utilizar el participante en su propuesta en hoja membretada de su empresa.

**Atentamente. –
En la Ciudad de Durango, Dgo.
A los 28 días del mes de junio del 2025**

**Representante Legal de la Empresa.
O Persona Física.
Nombre y Firma.**