

ANEXO TÉCNICO 1

PART	DESC.	CANT	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS	Dep
1	CANDADO DE MANO METÁLICO (ESPOSAS)	200	<p>ESPOSAS FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD, ACABADO NIQUEL PLATEADO, BUENA RESISTENCIA, LLAVE INCLUIDA, DISEÑO COMPACTO, DIAMETRO MINIMO 8CM-12 CM</p>	SSP
2	CASCO BALÍSTICO	138	<p>1. MODELO DE CASCO BALÍSTICO CON DISEÑO ACH. 2. CUENTA CON UN SISTEMA DE RETENCIÓN DE 4 PUNTOS CON BARBIQUEJO Y CORREAS REGULABLES. 3. INCLUYE ALMOHADILLAS DE REVESTIMIENTO, ESTAS ALMOHADILLAS DISTRIBUYEN EL PESO DEL CASCO DE MANERA UNIFORME, SON DE MATERIAL RESISTENTE A LA HUMEDAD Y ABSORBEN EL SUDOR. 4. CUENTA CON SISTEMA DE AJUSTE MODULAR PARA DISTINTOS TAMAÑOS DE CABEZA, EL AJUSTE SE PUEDE REALIZAR CON UNA MANO Y DE FORMA FÁCIL. 5. EL CASCO CUENTA CON RIELES PICATINNY (ADITAMENTO OPCIONAL PARA LAS ÁREAS QUE LO REQUIERAN), LOS CUALES SON COMPATIBLES PARA COLOCAR DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN, APARATOS DE VISIÓN NOCTURNNA, MASCARAS DE PROTECCIÓN Y PROTECCIÓN EN MANDÍBULA. 6. CUENTA CONDISPOSITIVO DE MONTAJE FRONTAL EL CUAL ES COMPATIBLE PARA CO-LOCAR DISPOSITIVOS DE VISIÓN, CÁMARAS Y PROTECCIÓN OCULAR. 7. TODOS LOS ACCESORIOS SE FIJAN AL CASCO CON PERNOS DE GRADO BALÍSTICO. 8. EL CASCO PROPORCIONA PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS. 9. EL SISTEMA DE CASCO BRINDA PROTECCIÓN CONTRA LA FRAGMENTACION DE 1,1 G/17 GR FSP V50 > 670 M/S. 10. EL CASCO CUENTA CON RESISTENCIA LA PENETRACIÓN CONTRA AMENAZAS NIVEL III PROBADAS CONFORME A LA NORMA NIJ-0106.01 (Instituto Nacional de Justicia de los Estados Unidos de América) 11. BRINDA PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS MÚLTIPLES DE BAJA VELOCIDAD EN DISTINTAS CONDICIONES (CALOR, FRÍO Y TEMPERATURA AMBIENTE) AL LIMITAR LA DESACCELERACIÓN DE LA CABEZA A 150 GRANOS ANTE IMPACTOS A 10 PIES/S DE ACUERDO CON LOS PROTOCOLOS DE FRAGMENTACIÓN PARA CASCOS DE COMBATE AVANZADOS DE LAS FUERZAS ARMADAS DE EE. UU. 12 EL CASCO ESTÁ TERMINADO CON PINTURA RESISTENTE Y ACABADO RUGOSO, LA ORILLA SE CIERRA CON LABIO DE GOMA DE ALTA RESISTENCIA AL COLOR DEL CASCO. 13. CINCO AÑOS DE GARANTÍA MATERIAL BALÍSTICO Y UN AÑO DE GARANTÍA EN ACCESORIOS. COLOR: NEGRO. ETIQUETADO: * QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, ON-SERVACIÓN DE LA PRENDAS Y COMPOSICIÓN DE LA TELA</p>	SSP
3	CASCO PARA MOTOCICLISTA	35	<p>1. COLOR: NEGRO 2. TIPO DE CASCO: ABATIBLES. 3. VENTILACIÓN: TOMAS DE AIRE FRONTALES Y SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE AIRE EN LA PARTE TRASERA 4. SISTEMA DE RETENCIÓN: MECANISMOS DE RÁPIDA LIBERACIÓN CON DISEÑO ÚNICO</p>	SSP

PART	DESC.	CANT	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS	Dep
			<p>5. MATERIAL EXTERIOR: ABS (MATERIAL DE ALTA RIGIDEZ, DUREZA, RESISTENCIA A CAMBIOS QUÍMICOS Y ESTABILIDAD A ALTA TEMPERATURA).</p> <p>6. MEDIDAS DEL EXTERIOR: 36.35 X 26.8 X 27.4 CM (LARGO/ANCHO/ALTO).</p> <p>7. MATERIAL INTERIOR: POLIESTIRENO EXPANDIDO.</p> <p>8. MEDIDAS DEL INTERIOR: 30.1 X 24.5 X 18.7 CM (LARGO/ANCHO/ALTO).</p> <p>9. FORROS: CÓMODO REVESTIMIENTO INTERIOR DE ESPONJA Y TELA, TOTALMENTE DESMONTABLE Y LAVABLE.</p> <p>10. VISOR: FABRICADO DE POLICARBONATO, ABATIBLE Y SISTEMA DE 1 SOLO VISOR. INCLUYE TRAZABILIDAD Y AUTENTICIDAD.</p>	
4	CHALECO BALÍSTICO	152	<p>MODELO: LON-III-103B</p> <p>GARANTIA: 7 AÑOS</p> <p>CHALECO PORTA PLACAS FABRICADO EN TELA 100% POLIAMIDA ELABORADO CON UN MINIMO DE 600 DENNIERS. CONFECCIONADO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>1. HOMBROS AJUSTABLES CON CINTA DE POLIAMIDA Y PASA CINTA, LOS HOMBROS SON ACOLCHADOS AL INTERIOR.</p> <p>2. ASA DE ARRASTRE REFORZADA EN LA PARTE TRASERA DEL CHALECO.</p> <p>3. SISTEMA DE CORREAS MOLLE AL FRENTE, ESPALDA Y LATERALES.</p> <p>4. FAJA INTERIOR ELÁSTICA CON CONTACTEL DE GANCHO Y FELPA PARA MAYOR AJUSTE.</p> <p>5. CUENTA CON BOLSILLOS AL FRENTE Y ESPALDA COMPATIBLES CON PLACAS BALÍSTICAS 5" X 8" (12.70cm X 20.32 cm), 8" X 10" (20.32cmX25.40cm) Y 10" X 12" (25.40cmx 30.48cm).</p> <p>6. CONTACTEL FELPA EN PECHO Y ESPALDA PARA LA COLOCACIÓN DE INSIGNIAS.</p> <p>7. CUENTA CON ABERTURAS INTERNAS EN DELANTERO Y ESPALDA PARA LA COLOCACIÓN DE Paneles BALÍSTICOS, ESTAS ABERTURAS CIERRAN POR MEDIO DE CONTACTEL GANCHO Y FELPA.</p> <p>8. PESTANAS DE CINTA 100% POLIAMIDA EN LA PARTE DELANTERA DE HOMBROS PARA COLGAR MICRÓFONO / RADIO.</p> <p>9. COLOR NEGRO. BORDADOS Y APlicativos: LOGOS, BORDADOS Y APlicaciones CONFORME AL MANUAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL DEL ESTADO O MUNICIPIO. ETIQUETADO: QUE INDIQUE MARCA, PAIS DE ORIGEN, TALLA</p> <p>INSTRUCCIONES DE LAVADO CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA DEBERÁ INCLUIR LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE DURANGO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO QUE SE CASTIGA CON PENA"</p> <p>TALLAS: S (CHICA), ES (EXTRA CHICA), M (MEDIANA), L (GRANDE), XL (EXTRA GRANDE)</p> <p>PRUEBAS DE LABORATORIO: Conforme a la NORMA de la NIJ 0101.06.</p> <p>PLACAS BALÍSTICAS NIVEL IV</p> <p>1. DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DEL INSTITUTO NACIONAL DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA LA NORMA.</p>	SSP
5	GUANTES PARA MOTOCICLISTA	35	<p>1.- MEMBRANA IMPERMEABLE AQUASHELL LTZ</p> <p>2.- PANELES DE MALLA DE AIRE DE ALTA DENSIDAD PARA UNA VENTILACION OPTIMA EN LA PARTE SUPERIOR</p>	SSP

PART	DESC.	CANT	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS	Dep
			3.- SISTEMA DE VENTILACION DE AIRE (AVS): VENTILACION FIJA EN AREAS CLAVE, MALLA ELASTICA EN CUATRO DIRECCIONES 4.- PANELES ELASTICOS EN ACORDEON PARA UN AJUSTE OPTIMO 5.- PANELES DE NEOPRENO ESTRATEGICAMENTE INTEGRADAS 6.- FORRO DE PUNTO SUAVE 7.- CIERRE DE MUÑECA CON VELCRO 8.- CORREA DE TRACCION PARA FACILITAR EL AJUSTE 9.- COMPATIBLE CON PANTALLA TACTIL 10.- PROTECTOR DE NUDILLOS, NUDILLO DE DEDO REFORZADO CON ESPUMA DE TEMPLE 11.- PROTECTOR INTERIOR DE LA PALMA DE LA MANO DE TEMPERFOAM 12.- TEJIDO INTERIOR DE LA PALMA DE LA MANO ALTAMENTE RESISTENTE A LA ABRESION 13.- COLOR NEGRO, INCLUYEN TRAZABILIDAD Y AUTENTICIDAD.	
6	GUANTES TÁCTICOS	90	1.- PALMA DE GAMUZA SINTÉTICA CON RECUBRIMIENTO DE AGARRE TEXTURIZADO 2.- TOP TRANSPIRABLE ELÁSTICO EN 4 DIRECCIONES 3.- CIERRE DE MUÑECA AJUSTABLE CON GANCHO Y BUCLE 4.- LA MUÑECA DE NEOPRENO EVITA LA HUMEDAD Y LA SUCIEDAD. 5.- ÍNDICE DE CORTE DE ANILLO Y DEDOS MEDIOS 6.- PANEL PARA LIMPIAR EL SUDOR EN EL PULGAR 7.- COSTURA DE PUÑO REFORZADA 8.- COLOR NEGRO. INLCUYEN TRAZABILIDAD Y AUTENTICIDAD.	SSP
7	CHALECO BALÍSTICO	16	MODELO: LON-III-103B GARANTIA: 7 AÑOS CHALECO PORTA PLACAS FABRICADO EN TELA 100% POLIAMIDA ELABORADO CON UN MINIMO DE 600 DENNIERS. CONFEECCIONADO DE LA SIGUIENTE MANERA; 1. HOMBROS AJUSTABLES CON CINTA DE POLIAMIDA Y PASA CINTA, LOS HOMBROS SON ACOLCHADOS AL INTERIOR. 2. ASA DE ARRASTRE REFORZADA EN LA PARTE TRASERA DEL CHALECO. 3. SISTEMA DE CORREAS MOLLE AL FRENTE, ESPALDA Y LATERALES. 4. FAJA INTERIOR ELÁSTICA CON CONTACTEL DE GANCHO Y FELPA PARA MAYOR AJUSTE. 5. CUENTA CON BOLSILLOS AL FRENTE Y ESPALDA COMPATIBLES CON PLACAS BALÍSTICAS 5" X 8" (12.70cm X 20.32 cm), 8" X 10" (20.32cmX25.40cm) Y 10" X 12" (25.40cmx 30,48cm). 6. CONTACTEL FELPA EN PECHO Y ESPALDA PARA LA COLOCACIÓN DE INSIGNIAS. 7. CUENTA CON ABERTURAS INTERNAS EN DELANTERO Y ESPALDA PARA LA COLOCACIÓN DE PANELES BALÍSTICOS, ESTAS ABERTURAS CIERRAN POR MEDIO DE CONTACTEL GANCHO Y FELPA. 8. PESTANAS DE CINTA 100% POLIAMIDA EN LA PARTE DELANTERA DE HOMBROS PARA COLGAR MICRÓFONO / RADIO. 9. COLOR NEGRO. BORDADOS Y APlicATIVOS: LOGOS, BORDADOS Y APlicACIONES CONFORME AL MANUAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL DEL ESTADO O MUNICIPIO. ETIQUETADO: QUE INDIQUE MARCA, PAIS DE ORIGEN, TALLA INSTRUCCIONES DE LAVADO CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PREnda Y COMPOSICIÓN DE LA TELA DEBERÁ INCLUIR LA LEYENDA: "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL DE	SSP

PART	DESC.	CANT	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS	Dep
			<p>SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO QUE SE CASTIGA CON PENA"</p> <p>TALLAS: S (CHICA), ES (EXTRA CHICA), M (MEDIANA), L (GRANDE), XL (EXTRA GRANDE)</p> <p>PRUEBAS DE LABORATORIO: Conforme a la NORMA de la NIJ 0101.06.</p> <p>PLACAS BALÍSTICAS NIVEL IV</p> <p>1. DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DEL INSTITUTO NACIONAL DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA LA NORMA.</p>	
8	BASTÓN	25	<p>Bastón retractile</p> <p>Bastón policial expandible de 3 tubos telescopicos de color negro fabricado de la siguiente manera:</p> <p>Acero 4130 tratado con calor.</p> <p>Peso de 520 grs (+/-20 grs).</p> <p>Largo total expandido: 660.4 mm (+/- 5mm).</p> <p>Compuesto por tres partes cuales se plegarán quedando en un solo tramo (agarradera), con las siguientes características:</p> <p>Tramo inicial (agarradera): Largo 248 mm (+/- 5mm). Diámetro delgado 26 mm (+/-2mm). Diámetro makimo 28 mm (+/-2mm). Cuenta con cubierta en mango de caucho texturizado con patron termoformado tipo tejido canasta para facilitar el agarre con y sin guantes.</p> <p>Tramo central:</p> <p>Largo 185 mm (+/- 5mm)</p> <p>Diámetro delgado 15mm (+/-2mm)</p> <p>Diámetro máximo 18mm (+2mm)</p> <p>Tramo final:</p> <p>Largo 207 mm (+/-5 mm)</p> <p>Diámetro 11mm (+/-2mm)</p> <p>Punta del mimo material de 10 mm de largo (+/-2mm) y de 16 mm de diametro (+/-2mm)</p> <p>Color Negro</p> <p>Pruebas de laboratorio</p> <p>Resistencia minima a la tensión 310kgf</p> <p>Resistencia minima a doblado 1800kg</p> <p>Dureza minima del metal 470 HV, prueba Vickers</p> <p>Que incluyan sistema de trazabilidad mediante incorporación de códigos QR de alta seguridad que se puedan escanear mediante aplicación de teléfonos.</p>	FGED
9	CASCO BALÍSTICO	25	<p>Casco balístico elaborado en material de aramida prensada con garantía de 7 años, fabricado de la siguiente manera:</p> <ol style="list-style-type: none"> Modelo de casco balístico con diseño ACH. Cuenta con un sistema de retención de 4 puntos con barbiquejo y correas regulables. Incluye almohadillas de revestimiento, estas almohadillas distribuyen el peso del casco de manera uniforme, son de material resistente a la humedad y absorben el sudor. Cuenta con sistema de ajuste modular para distintos tamaños de cabeza, el ajuste se puede realizar con una mano y de forma fácil. El casco cuenta con rieles picatinny (aditamento opcional para las áreas que lo requieran), los cuales son compatibles para colocar dispositivos de comunicación, aparatos de visión nocturna, máscaras de protección y protección en mandíbula. Cuenta con dispositivo de montaje frontal el cual es compatible para colocar dispositivos de visión, cámaras y protección ocular. Todos los accesorios se fijan al casco con pernos de grado balístico. El casco proporciona protección contra impactos. El sistema de casco brinda protección contra la fragmentación de 1,1 g/17 gr fsp v50 > 670 m/s. 	FGED

PART	DESC.	CANT	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS	Dep
			<p>10. El casco cuenta con resistencia la penetración contra amenazas nivel III probadas conforme a la NORMA NIJ-0106.01 (Instituto Nacional de Justicia de los Estados Unidos de América)</p> <p>11. Brinda protección contra impactos múltiples de baja velocidad en distintas condiciones (calor, frío y temperatura ambiente) al limitar la desaceleración de la cabeza a 150 gramos ante impactos a 10 pies/s de acuerdo con los protocolos de fragmentación para cascos de combate avanzados de las fuerzas armadas de EE. UU.</p> <p>12. El casco está terminado con pintura resistente y acabado rugoso, la orilla se cierra con labio de goma de alta resistencia al color del casco.</p> <p>13. Cinco años de garantía material balístico y un año de garantía en accesorios.</p> <p>14. Color: negro.</p> <p>Etiquetado:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Que indique marca, país de origen, talla, instrucciones de lavado, cuidado, conservación de la prenda y composición de la tela. * Con la leyenda "Prenda para uso oficial y fabricación exclusiva para el personal de Seguridad Pública del Estado de Durango, su reproducción o uso no autorizado constituyen undelito que se castiga con pena" *Tallas: s (chica), m (mediana), l (grande), xl (extra grande) * Alturas alta, media y completa * peso 1.600 kg. máximo. * Género: unisex. <p>Deberán cumplir con los requisitos de trazabilidad de conforme lo establecido el manual de identidad de las Corporaciones de Seguridad Pública, para el ejercicio fiscal 2025.</p> <p>Deberá incluir, un código QR que se puedan escanear mediante aplicación de teléfonos inteligentes o con tecnología; así como un sistema de autenticidad implementado en los bordados o estampados (en el caso de que la prenda los lleve), que ofrecerá candados de seguridad, y que solo podrá ser visible al ojo humano cuando son iluminados con luz negra o ultra violeta.</p> <p>Cada artículo deberá incluir número de serie</p>	
10	CHALECO TIPO FUNDA	25	<p>Chaleco tipo funda Portaplaca, Color Negro.</p> <p>Deberán cumplir con las siguientes especificaciones técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Construido con nylon de 500 deniers, repelente al agua, anti rasgaduras, de uso rudo, que cuenta con protección de ácidos orgánicos y a la luz ultravioleta. Completamente desmontable y lavable. • 4 puntos de ajuste, 2 en hombros y 2 en costados, reforzados con contactel de uso rudo. El diseño del chaleco tipo funda porta placa deberá brindar cobertura únicamente en las áreas esenciales y facilitar así el movimiento del usuario en operaciones tácticas. • Completamente ajustable en la zona de los hombros mediante cintas y contactel. • Hombreras acoljinadas desmontables para confort. • Sistema "Molle" 360° en corte laser (frente, espalda y costados) para mayor capacidad de carga y portar accesorios adicionales. • Al frente cuenta con elásticos tubulares para sujetar cargadores. • Aletas laterales que se sobreponen para mayor cobertura. • Compartimentos interiores diseñados para alojar los paneles ofreciendo protección balística al frente y por la espalda. • Bolsillos delantero y trasero con solapa en la parte inferior, para la adición de placas balísticas, de aproximadamente 25.00 x 30.00 cm. • Sistema de arrastre para hombre caído. • Contactel en frente y espalda para la colocación de insignias y/ parches. Etiquetado: <ul style="list-style-type: none"> * Que indique marca, país de origen, talla, instrucciones de lavado, cuidado, conservación de la prenda y composición de la tela. * Con la leyenda "Prenda para uso oficial y fabricación exclusiva para el personal de Seguridad Pública del Estado de Durango, su reproducción o uso no autorizado constituyen un delito que se castiga con pena" 	FGED

PART	DESC.	CANT	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS	Dep
			<p>Que cumpla con las características y especificaciones precisadas en el manual de identidad para las corporaciones de Seguridad Pública.</p> <p>Que incluya:</p> <p>Trazabilidad conforme a lo establecido por el manual de identidad de las Corporaciones de Seguridad Pública para el ejercicio fiscal 2025 mediante la incorporación de códigos QR de alta seguridad que se puedan escanear mediante aplicación de teléfonos inteligentes, así como un sistema de autenticidad implementado en los bordados o estampados (en el caso de que la prenda los lleve), que ofrecerá candados de seguridad, y que solo podrá ser visible al ojo humano cuando son iluminados con luz negra o ultra violeta.</p> <p>Cada artículo deberá incluir número de serie.</p> <p>NOTA: en ningún caso la integración del chaleco y placas balísticas deberá superar los 9.750 kg</p>	
11	CODERAS	25	<p>Coderas fabricadas en poliéster, cuentan con una concha externa de protección resistente al impacto.</p> <p>1- Coderas elaboradas en polyester, cuentan con bies en contorno.</p> <p>2- Lleva una capa interna de espuma Eva para protección ante fuertes impactos.</p> <p>3- En la parte externa cuenta con una concha para protección de material poliamida fijada a la base mediante 6 remaches.</p> <p>4- En la parte trasera de la coderas cuenta con dos cintas elásticas, una superior y una inferior que se ajustan mediante contactel a un broche de plástico, mismo que cierra con un clip en la parte opuesta de la coderas.</p> <p>Color: negro.</p> <p>Género: Unisex.</p> <p>Que incluyan sistema de trazabilidad mediante incorporación de códigos QR de alta seguridad que se puedan escanear mediante aplicación de teléfonos.</p>	FGED
12	GOGLE FX	25	<p>Goggle FX con micas intercambiables con protección UVA/B</p> <p>Lentes balísticos estilo montañista fabricados en plástico de uso rudo con lentes de policarbonato, con las siguientes características:</p> <p>1- Con sistema ajustable de ventilación, antiniebla y sistema de filtración.</p> <p>2- Clips móviles de pívote silencioso.</p> <p>3- Permite el intercambio de micas.</p> <p>4- Perfil bajo para ser utilizados con sistemas de visión nocturna con un amplio campo de visión.</p> <p>5- Hebillas de ajuste rápido en correa.</p> <p>6- Sistema de liberación rápida.</p> <p>7- El extremo de la correa gira para una compatibilidad óptima con el casco.</p> <p>Tallas: Unitalla</p> <p>Color: Negro</p> <p>Género: Unisex</p> <p>Que incluyan sistema de trazabilidad mediante incorporación de códigos QR de alta seguridad que se puedan escanear mediante aplicación de teléfonos.</p>	FGED
13	GUANTES TÁCTICOS	25	<p>Guantes elaborados con tela sintética y piel caprina, con las siguientes características:</p> <p>1- Cuenta con ajustador en muñeca de material en piel y contactel gancho y felpa para un mayor ajuste.</p> <p>2- Unidades individuales moldeadas en los nudillos.</p> <p>3- Panel de ventilación acolchado en poliuretano en metacarpo.</p> <p>4- El dedo índice, cuenta con función amigable con la pantalla táctil.</p> <p>5- La palma y la parte interna entre los dedos es confeccionada en material de piel con refuerzos adicionales para mayor resistencia y comodidad.</p> <p>6- El forro es en tela tejida de algodón.</p> <p>7- Cuenta con elástico en interior de muñeca.</p>	FGED

PART	DESC.	CANT	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS	Dep
			<p>8- Con gancho de cinta de poliamida para sujeción de guantes. 9- Con bies alrededor de la muñeca. Color: negro Tallas S(Chica), M (Mediana), L (Grande) XL (Extra grande) Genero: Unisex Que incluyan sistema de trazabilidad mediante incorporación de códigos QR de alta seguridad que se puedan escanear mediante aplicación de teléfonos.</p>	
14	PLACAS BALÍSTICAS	25	<p>Placas balísticas Nivel IV, con las siguientes características: Placa balística de alto desempeño, Stand alone, que cumpla con el Nivel IV de amenaza, de acuerdo a la norma NIJ 0101.06 STD balístico, del Instituto Nacional de Justicia de los E.U.A. capaz de detener impactos de bala tipo .30 Calibre M2 AP con una masa nominal de 166 gr. a una velocidad promedio de 878 ± 9.1 m/s. Fabricada en material balístico de última generación con un 80% de cerámica y 20% en polietileno, de forma rectangular y curva que se adapte al contorno del cuerpo, con característica multi-impacto y sistema anti trauma; completamente recubiertas y debidamente etiquetadas.</p> <p>Datos Técnicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Multi impacto - Curva sencilla - Corte en esquinas superiores de 50mm x 80mm - Radio de 20 mm - Logotipo en alto relieve - Recubrimiento de uretano que aumenta la durabilidad y resistencia de la placa. <p>Medidas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10" x 12" (25.4 cm x 30.5 cm) ± 0.5 cm - Grosor 26 mm 3 mm - Peso: - 3.100 kg ± 100 gms <p>Nota: en ningún caso la integración del chaleco y placas balísticas deberá superar los 9.750 kg.</p> <p>Que incluyan sistema de trazabilidad mediante incorporación de códigos QR de alta seguridad que se puedan escanear mediante aplicación de teléfonos.</p> <p>Que cumpla con las características y especificaciones precisadas en el manual de identidad para las corporaciones de Seguridad Pública.</p>	FGED
15	RODILLERAS	25	<p>Rodilleras fabricadas en poliéster, cuentan con una concha externa de protección resistente al impacto.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- Rodilleras elaboradas en polyester, cuentan con bies en contorno. 2- Lleva una capa interna de espuma Eva para protección ante Fuertes impactos. 3- En la parte externa cuenta con una concha para protección de material poliamida fijada a la base mediante 6 remaches en contorno. 4- En la parte trasera de la rodillera cuenta con dos Cintas elásticas, una superior y una inferior que se ajustan mediante contactel a un broche de plástico, mismo que Cierra con un clip en la parte opuesta de la rodillera. <p>Color: negro. Género: Unisex.</p> <p>Que incluyan sistema de trazabilidad mediante incorporación de códigos QR de alta seguridad que se puedan escanear mediante aplicación de teléfonos.</p>	FGED
16	ARNÉS	25	<p>Pieza/ Arnés de cuerpo. Color negro tipo de tejido webbing, arnes de cinturón de batalla: el soporte trasero es un amplio soporte de cuatro puntos para mayor comodidad y la parte inferior es un material de malla para mantener al usuario fresco, tirantes de cinturón de policía: diseño clásico de arnes en H, fácil de poner y quitar, tirantes tácticos para cinturón de trabajo con tamaño perfecto: correa de hombro ajustable y almohadillas se adaptan a</p>	FGED

PART	DESC.	CANT	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS	Dep
			<p>la mayoría de todos, el cinturón resistente puede adaptarse a un cinturón de 2.25 pulgadas , buenos cuidadores tienen un anillo de plástico sólido para permitir que los tirantes se enganchen a ellos, los protectores tienen velcro y broches para mantenerlos unidos al cinturón de trabajo, los tirantes se pueden sujetar o desenganchar fácilmente de los guardianes y los guardianes se mantienen en el cinturón.</p> <p>Que incluyan sistema de trazabilidad mediante incorporación de códigos QR de alta seguridad que se puedan escanear mediante aplicación de teléfonos</p>	
17	CUERDAS DE RAPEL	40	<p>pieza/juego/ Color negro, de material nailon, 15 metros de longitud, de escalada estática tiene dos tipos: uno es ambos extremos cosidos, el otro termina con dos ganchos, su Diámetro 10,5 mm, Tire (fuerza máxima de tracción): 23 KN(5000 lb), Max rodamiento: 1900 kg (4188 lb).</p> <p>Que incluyan sistema de trazabilidad mediante incorporación de códigos QR de alta seguridad que se puedan escanear mediante aplicación de teléfonos</p>	FGED
18	DESCENSOR	40	<p>Pieza/ Cuenta con un ojo de anclaje fijado a 90 grados, tiene una punta superior que permite enrollar fácilmente la cuerda sobre la parte superior para una mayor fricción y control de cargas más pesadas. Está hecho de aluminio forjado, con un revestimiento duro anodizado.</p> <p>Que incluyan sistema de trazabilidad mediante incorporación de códigos QR de alta seguridad que se puedan escanear mediante aplicación de teléfonos.</p>	FGED
19	ESPEJO TÁCTICO	25	<p>Pieza/ de 30 cm de diámetro, mástil extensible de forma telescopica de 107 cm a 120 cm, Color negro, Mango recubierto de plástico para un agarre mas confortable. Varillas telescopicas que no se giran. Reflejos claros y nítidos. Ideales para apoyo de ubicación de piezas ocultas. Aplicaciones en el ramo automotriz y metal mecánico.</p> <p>Que incluyan sistema de trazabilidad mediante incorporación de códigos QR de alta seguridad que se puedan escanear mediante aplicación de teléfonos.</p>	FGED
20	LAMPARA TÁCTICA	27	<p>Pieza/ Color negro su medida 5 3/4 x 1 1/4" (Largo x Ancho) hecha de Aluminio con Foco, Cree LED Y lentes de Policarbonato incluye 18650 Batería de iones de litio recargable también tiene una distancia del Haz (Alta/Baja): 492/262' y resiste a Impactos: 3.2'. Tiempo de Funcionamiento (Alto/Bajo): 6.2 horas/13 horas. Salida de Luz (Alto/Bajo): 850 Lúmenes/110 Lúmenes. Resistencia al Agua: IP45.</p> <p>Que incluyan sistema de trazabilidad mediante incorporación de códigos QR de alta seguridad que se puedan escanear mediante aplicación de teléfonos.</p>	FGED
21	MOCHILA TÁCTICA	31	<p>Pieza/ Tamaño: 40 x 31 x 23cm., está hecha de tela Oxford 600D, su recubrimiento especial es impermeable, duradero, resistente a rasgaduras y resistente a los arañazos, su diseño interior resistente al agua, siempre se mantiene seco por dentro. Es adecuado para todo tipo de clima, se puede usar en cualquier momento en cualquier lugar. El paquete de asalto tiene costuras dobles, cremalleras de uso pesado y tiradores de cordón estilo utilitario, correas de hombro acolchadas cómodas y área posterior con respaldo de malla para mayor comodidad, ventilación y resistencia durante el transporte. Correas de cintura ajustables para evitar que la correa de la cintura se suelte por las hebillas. en color negro</p> <p>Que incluyan sistema de trazabilidad mediante incorporación de códigos QR de alta seguridad que se puedan escanear mediante aplicación de teléfonos</p>	FGED
22	MOSQUETÓN DE ACERO	25	<p>Pieza/ Color rojinegro. Los clips de mosquetón tienen una carga lateral de 7 kN y una resistencia longitudinal de 25 kN (equivalente a 5621 lbs), proporcionando una robustez significativa para soportar cargas pesadas. Fabricado en aluminio de grado aeronáutico, el mosquetón es ligero pero extremadamente fuerte. Su capa de óxido y el esmalte horneado son no tóxicos y seguros,</p>	FGED

PART	DESC.	CANT	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS	Dep
			<p>garantizando un uso confinable, El diseño de bloqueo automático permite abrir el mosquetón con un simple giro del barril y empujando contra la carga del resorte. Se bloquea automáticamente al soltarlo, ofreciendo comodidad y seguridad en su uso.</p> <p>Que incluyan sistema de trazabilidad mediante incorporación de códigos QR de alta seguridad que se puedan escanear mediante aplicación de teléfonos.</p>	
23	BOTA TÁCTICA	27	<p>Bota táctica elaborada en 100% piel, confeccionada de la siguiente manera;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bota con horma ee, la construcción es montado/pegado. 2. Base en piel flor entera no corregida ni pulida, acabado natural a tono de la bota. 3. Laterales en malla de poliéster con propiedades de resistencia al desgarre. 4. Repelente al agua con una espuma para soporte de confort. 5. Bullón acolinado de malla poliéster, repelente al agua con acolinado. 6. Lengüeta en malla de poliéster con microfibra sintética y acolinamiento de espuma a tono de la bota. 7. Forro tubos con malla anti-bacterial (tipo piquet). 8. Forro chinela textil con espuma. 9. Planta de fibra de celulosa comprimida con media planta de fibra. 10. Plantilla preformada con capacidad de amortiguación y poca rigidez. 11. Cinco ojillos metálicos, 2 argollas en "d" remachados y dos ganchos remachados de cada lado. 12. En la parte interna del arco del pie cuenta con ojillo de respiración. 13. Cambrillón de acero con una vena. 14. Cierre a tono de bota con cubre cierre en parte interna (opcional). 15. Lengüeta con contactel para evitar que el cierre baje. 16. Contrafuerte de fibra sintética termoconformable. 17. Casco de fibra de celulosa comprimida y termoconformado a la horma. 18. Agujeta de cordón de uso rudo de poliéster con veintiocho almas de algodón, cuenta con puntas de plástico al final. 19. Cuenta con costuras de refuerzo de tres agujas. 20. El calzado debe cumplir con una rigidez mecánica del sistema de 66,000 n/m y una absorción de energía del sistema 1.2 j como mínimo para ambos resultados conforme a la norma astm f-1976:2013. <p>Color: negro.</p> <p>Etiquetado: que indique marca, país de origen, talla, instrucciones de lavado, cuidado, conservación y composición del calzado.</p> <p>Tallas: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 (CON MEDIOS NUMEROS)</p> <p>Unisex</p> <p>-INCLUYE SISTEMA DE TRAZABILIDAD MEDIANTE INCORPORACION DE CODIGOS QR DE ALTA SEGURIDAD QUE SE PUEDAN ESCANEAR MEDIANTE APLICACIÓN DE TELEFONOS.</p>	FGED
24	BOTAS A/T	16	<p>Botas Tácticas Color: NEGRO</p> <p>Sistema BOA de ajuste rápido y seguro.</p> <p>Peso ligero.</p> <p>Suela con tracción en todas las superficies.</p> <p>Plantilla Ortholite para largas jornadas.</p> <p>Malla resistente y soporte TPÚ para estabilidad y protección.</p>	FGED
25	CASCOS BALÍSTICOS BLINDADOS COLOR NEGRO	25	<p>Diseño interior: incluye almohadillas que distribuyen el peso del casco de manera uniforme, son de material resistente a la humedad y absorben el sudor.</p> <p>-Sistema de retención de 4 puntos con barbiquejo y correas regulables.</p>	FGED

PART	DESC.	CANT	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS	Dep
			<ul style="list-style-type: none"> -Rieles picatinny los cuales son compatibles para colocar dispositivos de comunicación, aparatos de visión nocturna, máscaras de protección y protección de mandíbula. -Todos los accesorios se fijan al casco con pernos de grado balístico. -El casco proporciona protección contra impactos. -El casco brinda protección contra la fragmentación de 1,1 g/17 GR FSP V50 > 670 M/S. -Cuenta con resistencia a la penetración de amenazas Nivel III probadas conforme a la norma NIJ-0106.01 (Instituto Nacional de Justicia de los Estados Unidos de América) -Brinda protección contra impactos múltiples de baja velocidad en distintas condiciones (calor, frío y temperatura ambiente) al limitar la desaceleración de la cabeza a 150 Grados ante impactos a 10 pies/s de acuerdo con los protocolos de fragmentación para cascos de combate avanzados de las fuerzas armadas. -Casco terminado con pintura resistente y de acabado rugoso, la orilla se cierra con labio de goma de alta resistencia al color del casco. -NVG carril nuevo material de Nylon de alta resistencia cubierta de aluminio. Aleación de aluminio -Nivel de blindaje estándar: nivel IIIA -Peso 1.65 kilos aproximadamente -Caducidad 5 años -Que indique marca, país de origen, talla, instrucciones de lavado, cuidado, conservación de la prenda y composición de la tela. -Tallas (S) chicas, (M) mediana, (L) grande y (XL) extragrande. -Unisex -INCLUYE SISTEMA DE TRAZABILIDAD MEDIANTE INCORPORACION DE CODIGOS QR DE ALTA SEGURIDAD QUE SE PUEDAN ESCANEAR MEDIANTE APLICACIÓN DE TELEFONOS. 	
26	MOCHILA TÁCTICA	10	<p>Color: IRON GREY</p> <p>Bolsillos organizativos. Compartimento secundario para armas con correas de retención.</p> <p>Marco de aluminio para soporte. Acolchado ergonómico para comodidad en el campo.</p> <p>Dimensiones extendidas: 71 cm alto x 33 cm ancho x 20 cm profundidad.</p> <p>Peso: 2.36 kg.</p> <p>Capacidad: 45 litros (2746 pulgadas cúbicas).</p> <p>Incluye sistema de trazabilidad mediante incorporación de código QR de alta seguridad que se puedan escanear mediante aplicación de teléfonos.</p>	FGED
27	CHALECO BALÍSTICO	14	<p>El chaleco táctico está hecho de nailon 1000D, Con cierre de velcro, es adecuado para cinturas de 43 a 52 pulgadas (109 cm a 132 cm, S a 3XL). El forro de malla 3D transpirable de alta calidad proporciona ventilación y comodidad activa. Correas de hombro ergonómicamente mejoradas y un asa de remolque reforzada y duradera garantizan un fácil manejo. Cuenta con 3 bolsillos tipo canguro delanteros y 2 bolsillos laterales para cargadores, Con Par de PLACA BALÍSTICA NIVEL 3A Peso Aproximado: 0.480 - 0.500 Gramos Tamaño aproximado: 250 x 300 x 6 mm (10 "x 12") Espesor: 6 mm, Material PE Cerámico (resistente y ligero) Nivel de protección: Nivel IIIA Independiente Tipo de armadura: UHMWPE Armadura compuesta Rendimiento: capacidad de tiro múltiple Forma: diseño de corte tirador. Acabado: Con sello de esponja para garantizar un ajuste cómodo, envuelto y sellado con cubierta impermeable. Se incluye trazabilidad y autenticidad</p>	SSP
28	CASCO BALÍSTICO	42	<p>CASCO BALÍSTICO</p> <p>Certificación NIJ 0106.01 (Instituto Nacional de Justicia de los Estados Unidos de América)</p> <p>Cuenta con protección frontal que detiene amenazas de armas de fuego.</p> <p>Cuenta con cinta ajustable en la barbillia.</p> <p>Con broches de liberación.</p>	SSP

PART	DESC.	CANT	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS	Dep
			<p>Casco balístico nivel III A</p> <p>Casco balístico elaborado en material de aramida prensada, fabricado de la siguiente manera:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. MODELO DE CASCO BALÍSTICO CON DISEÑO ACH. 2. CUENTA CON UN SISTEMA DE RETENCIÓN DE 4 PUNTOS CON BARBIQUEJO Y CORREAS REGULABLES. 3. INCLUYE ALMOHADILLAS DE REVESTIMIENTO, ESTAS ALMOHADILLAS DISTRIBUYEN EL PESO DEL CASCO DE MANERA UNIFORME, SON DE MATERIAL RESISTENTE A LA HUMEDAD Y ABSORBEN EL SUDOR. 4. CUENTA CON SISTEMA DE AJUSTE MODULAR PARA DISTINTOS TAMAÑOS DE CABEZA, EL AJUSTE SE PUEDE REALIZAR CON UNA MANO Y DE FORMA FÁCIL. 5. EL CASCO CUENTA CON RIELES PICATINNY (ADITAMENTO OPCIONAL PARA LAS ÁREAS QUE LO REQUIERAN), LOS CUALES SON COMPATIBLES PARA COLOCAR DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN, APARATOS DE VISIÓN NOCTURNA MASCARAS DE PROTECCIÓN Y PROTECCIÓN EN MANDÍBULA. 6. TODOS LOS ACCESORIOS SE FIJAN AL CASCO CON PERNOS DE GRADO BALÍSTICO. 7. EL CASCO PROPORCIONA PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS. 8. EL SISTEMA DE CASCO BRINDA PROTECCIÓN CONTRA LA FRAGMENTACIÓN DE 1,1 G/17 GR FSP V50 > 670 M/S. 9. EL CASCO CUENTA CON RESISTENCIA LA PENETRACIÓN CONTRA AMENAZAS NIVEL III PROBADAS CONFORME A LA NORMA NIJ-0106.01 (Instituto Nacional de Justicia de los Estados Unidos de América) 10. BRINDA PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS MÚLTIPLES DE BAJA VELOCIDAD EN DISTINTAS CONDICIONES (CALOR, FRÍO Y TEMPERATURA AMBIENTE) AL LIMITAR LA DESACELERACIÓN DE LA CABEZA A 150 GRANOS ANTE IMPACTOS A 10 PIES/S DE ACUERDO CON LOS PROTOCOLOS DE FRAGMENTACIÓN PARA CASCOS DE COMBATE AVANZADOS DE LAS FUERZAS ARMADAS DE EE. UU. 11. EL CASCO ESTÁ TERMINADO CON PINTURA RESISTENTE Y ACABADO RUGOSO, LA ORILLA SE CIERRA CON LABIO DE GOMA DE ALTA RESISTENCIA AL COLOR DEL CASCO. 12. CINCO AÑOS DE GARANTÍA MATERIAL BALÍSTICO Y UN AÑO DE GARANTÍA EN ACCESORIOS. <p>COLOR: NEGRO.</p> <p>ETIQUETADO:</p> <p>* QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, ON-SERVACIÓN DE LA PRENDAS Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. Mismos que son necesarios para brindar protección a los elementos operativos, que les permitan cumplir sus funciones diarias de manera segura." Con la leyenda impresa para uso oficial y fabricación exclusivas para el personal activo del estado mexicano su reproducción o uso no autorizado constituyen un delito. Que se castiga con pena</p> <p>Tallas: S (Chica), M (Mediana), L (Grande), XL (Extra grande)</p> <p>Alturas: alta, media y completa</p> <p>Peso: 1600 kg. máximo</p> <p>Que incluyen sistema de trazabilidad mediante incorporación de códigos QR de alta seguridad que se puedan escanear mediante aplicación de teléfonos.</p>	
29	Chaleco balístico mínimo nivel III-A, con dos placas	28	<p>Chaleco Tipo Toca Placa. Color Negro.</p> <p>Deberá cumplir con las siguientes especificaciones técnicas:</p> <p>Construido con nylon de 600 deniers, repelente al agua, anti rasgaduras, de uso rudo, que cuenta con protección de ácidos</p>	SSP

PART	DESC.	CANT	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS	Dep
	balísticas nivel IV_Seguridad Pública Estatal		<p>orgánicos y a la luz ultravioleta. Completamente desmontable y lavable.</p> <p>4 puntos de ajuste: 2 en hombros y 2 en costados, reforzados con contactel de uso rudo. El diseño del chaleco tipo porta placa deberá brindar cobertura únicamente en las áreas esenciales y facilitar así el movimiento del usuario en operaciones tácticas.</p> <p>Completamente ajustable en la zona de los hombros mediante cintas y contactel.</p> <p>Hombreras acoljinadas desmontables para confort.</p> <p>Sistema "Molle" 360° en contorno (frente, espalda y costados) para mayor capacidad de carga y portar accesorios adicionales.</p> <p>Al frente cuenta con elásticos tubulares para sujetar cargadores.</p> <p>A lados laterales que se sobreponen para mayor cobertura.</p> <p>Compartimentos interiores diseñados para alojar los paneles obteniendo protección balística al frente y por la espalda.</p> <p>Bolsillos delantero y trasero con solapa en la parte inferior, para la sujeción de placas balísticas, de aproximadamente 25.00 cm x 30.00 cm.</p> <p>Sistema de arrastre para hombre caído.</p> <p>Contactel en frente y espalda para la colocación de insignias y parches.</p> <p>Que incluye:</p> <p>Sistema de trazabilidad mediante la incorporación de códigos QR de alta seguridad que se puedan escanear mediante aplicación de teléfonos.</p>	
30	EQUIPO ANTIMOTIN	50	<p>INCLUYE:</p> <p>Casco anti motín</p> <p>Visor transparente de 4 mm, acolchado interior de espuma EVA, correas ajustables, compatible con cámara/máscara.</p> <p>Visor del Casco: Policarbonato anti-rayaduras.</p> <p>Protección facial completa:</p> <p>Resistente a químicos, diseño anti-empañante.</p> <p>Escudo anti motín:</p> <p>Policarbonato o plástico laminado transparente o negro.</p> <p>90-120 cm de alto, curva ergonómica, manijas internas reforzadas, serigrafía institucional resistente.</p> <p>Chaleco de impacto/reacción:</p> <p>Nylon de 600-1000D, poliéster balístico, espuma EVA.</p> <p>Protección en pecho y espalda, bolsillos modulares, cierre rápido.</p> <p>Rodilleras/Coderas: Exterior de PVC moldeable, interior de neopreno/EVA.</p> <p>Diseño ergonómico, con faldón de velcro elástico, ventilación interna. Absorbe impactos.</p> <p>Espinilleras: Polímero resistente a impactos.</p> <p>Fijación con correas de velcro, diseño curvado, compatibles con botas tácticas.</p> <p>Guantes tácticos:</p> <p>Cuero sintético, Kevlar, neopreno.</p> <p>Refuerzo en nudillos, resistentes al fuego, cortes y golpes, antideslizantes y transpirables.</p> <p>Uniforme / traje táctico:</p> <p>Mezcla de algodón/poliéster o nylon balístico (50 / 1000 D).</p> <p>Cierre y bordes reforzados, resistente a abrasión, costuras integradas, color negro.</p> <p>Máscara anti-gas:</p> <p>Silicona y filtros de carbón activado (tipo A2P3 o múltiples).</p> <p>Protege contra gases lacrimógenos, filtros desmontables y reemplazables, correas ajustables, visores amplios.</p> <p>Bastón PR-24 (Tonfa):</p> <p>Policarbonato, aluminio o goma de alta densidad.</p> <p>Uso defensivo y de control, empuñadura con rango lateral, ligera y resistente.</p> <p>Normas de Ubicación:</p> <p>NIJ 0101.06, ANSI Z87.1, ISO 9001. Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza (Méjico).</p>	SSP

PART	DESC.	CANT	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS	Dep
			Fabricación bajo estándares internacionales, seguridad, ergonomía y proporcionalidad en el uso.	
31	Prendas de Seguridad y Protección personal	80	Chalecos de Seguridad industrial y vial tela de algodón, unitalla para adulto, com 5 reflejantes de 5cm 4 tiras al frente 1 atrás, 2 bolsas al frente con cierre, 1 porta radio ajustable y bolsa abierta lado opuesto. Apertura al frente con cierre y 2 cintas laterales ajustables de cada lado tipo samsonite con bordado y logos.	SSP
32	Sistema de Hidratación	16	Capacidad: 3 litros (100 fl oz). Material: Grosor de TPU de 0,4 mm, libre de BPA/PVC Tubo de hidratación aislado. Válvula de mordida con flujo constante. Compatible con mochilas 5.11. Dimensiones: 45.1 cm de alto y 20.3 cm de ancho.	FGED
33	Fornitura	250	<ul style="list-style-type: none"> • CINTURÓN DISEÑO LAMINADO DE CUATRO PARTES DE 1.75 PULGADAS PARA UNA FORMA Y DURABILIDAD DURADERAS. TIENE UN EXTERIOR DE TEJIDO BALÍSTICO, CENTRO DE ESPUMA DE CELDA CERRADA CON UN REFUERZO INTERNO DE POLÍMERO Y FORRO DE PUNTO COTEX FÁCIL ENCENDIDO / APAGADO PARA FACILITAR LAS OPERACIONES DE ENTRENAMIENTO. CIERRE DE GANCHO Y BUCLE. • CUATRO TAMAÑOS SE AJUSTAN A CINTURAS DE 28 "- 52" (71 CM - 132 CM). • EL SOPORTE DE RADIO UNIVERSAL, CON GIRATORIO ESTÁ DISEÑADO CON TECNOLOGÍA MOLDEADA POR CONTORNOS CON CONSTRUCCIÓN TRILAMINADA Y ACABADO DE 600 DENIERS. SOSTIENE LA MAYORÍA DE LAS RADIOS DE MANO Y PRESENTA UNA CORREA DE SEGURIDAD ELÁSTICA AJUSTABLE CON CIERRE A PRESIÓN. UN DISEÑO DE DOBLE CORREA DE CINTA SE ADAPTA CONVENIENTEMENTE A LOS CINTURONES DE 2 PULG. (50 MM) Y 2.25 PULG. (58 MM). • EL SOPORTE DE LUZ COMPACTO, PRESENTA UNA SOLAPA COMPLETA CON LA EXCLUSIVA TAPA ROLL TOP, QUE AYUDA A ASEGURAR LA LUZ EN SU POSICIÓN. DISEÑADA PARA ACOMODAR LA MAYORÍA DE LAS LUCES COMPACTAS, ESTA UNIDAD SE PUEDE TENER CON UN GANCHO Y BUCLE O UN GABINETE OCULTO A PRESIÓN. MOLDEADO POR CONTORNOS PARA UN AJUSTE DURADERO Y PRECISO, TAMBÍEN TIENE UN LAZO DE CORREA DE DOBLE BANDA PARA ADAPTARSE A CORREAS DE 2 PULG. (50 MM) Y 2,25 PULG. (58 MM). • EL ESTUCHE PARA ESPOSAS CUBIERTO, ESTÁ HECHO DE UNA CONSTRUCCIÓN TRILAMINADA CON ACABADO TEJIDO DE 600 DENIERS. SOSTENDRÁ UN PAR DE ESPOSAS ESTÁNDAR Y UTILIZADENIERS. SOSTENDRÁ UN PAR DE ESPOSAS ESTÁNDAR Y UTILIZA UN CIERRE A PRESIÓN OCULTO. LA PRESILLA PARA CINTURÓN DOBLE SE ADAPTA CONVENIENTEMENTE A CINTURONES DE SERVICIO DE 2 PULG. (50 MM) O 2,25 PULG. (58 MM). • LA BOLSA DE REVISTA DOBLE, ESTÁ MOLDEADA PARA UNA FORMA DURADERA Y UN AJUSTE PRECISO. CUENTA CON TRANSPORTE VERTICAL U HORIZONTAL QUE OFRECE VERSATILIDAD DE USO EN EL CINTURÓN. SE ADAPTA A 2.25 PULG. (58 MM). ANCHOS DE CORREA. • EL SOPORTE PORTA GAS, ESTÁ DISEÑADO PARA LAS LATAS DE OC MK-3 Y MK-4 Y ESTÁ HECHO CON UNA CONSTRUCCIÓN TRILAMINADA MOLDEADA Y CONTORNEADA CON ACABADO DE 600 DENIERS. CUENTA CON UN DISEÑO SUPERIOR ABIERTO PARA MAYOR COMODIDAD Y PERMITE UN ACCESO RÁPIDO. UN DISEÑO DE DOBLE CORREA DE CINTA SE ADAPTA CONVENIENTEMENTE A LOS CINTURONES DE 2 PULG. (50 MM) Y 2.25 PULG. (58 MM). EL GUN BELT, ES UN DISEÑO LAMINADO DE 4 PARTES DE 1.75 PULG. (45 MM) PARA UNA FORMA Y DURABILIDAD DURADERAS. TIENE UN EXTERIOR DE TEJIDO BALÍSTICO, CENTRO DE ESPUMA DE CELDA 	SSP

PART	DESC.	CANT	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS	Dep
			CERRADA CON UN REFUERZO INTERNO DE POLIMERO Y FORRO DE PUNTO COPTEX™. TIENE UNA RESISTENTE HEBILLA DE POLÍMERO RESISTENTE A ROTURAS. LA LIBERACIÓN SE LOGRA APRETANDO LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DE LA HEBILLA. DOS ENCARGADOS DE LA WEB. CUATRO TAMAÑOS SE AJUSTAN A CINTURAS DE 28"- 52" (71 CM-132 CM). INCLUYE TRAZABILIDAD Y AUTENTICIDAD.	

***El licitante deberá ofertar modelos con características superiores, en caso de no existir modelos solicitados**

ANEXO TÉCNICO 1A
HOJA ____ DE ____

HOJA DE PROPUESTA TÉCNICA

Condiciones de la Cotización:	
Plan de Trabajo:	
Plazo de Cumplimiento:	
Condiciones necesarias para la entrega:	

Partida	Descripción	Especificaciones Técnicas Solicitadas	Especificaciones Técnicas Propuestas	Fabricante, Marca y Modelo:	Periodo de Garantía:

Representante Legal de la Empresa:	Fecha:
Nombre:	
Cargo:	
Firma:	

Documentación que asegura la calidad de los bienes ofertados:

Este Formato puede reproducirse las veces que sean necesarias y deberá presentar en original en papel membretado de la Empresa en la Carpeta que contenga la Propuesta Técnica del participante.

HOJA DE PROPUESTA ECONÓMICA

Lote o Partida:	Descripción:	Unidad de Medida:	Cantidad de Productos que se Cotiza:	Precio Unitario Antes de IVA.	Total Cotizado Antes de IVA. (Cantidad de Productos por precio unitario).	Total Con IVA.
Total Cotizado:						
Resumen de la Propuesta:						
Subtotal: IVA. Total:						
Representante Legal de la Empresa: Nombre: _____ Cargo: _____ Firma: _____						

Este Formato puede reproducirse las veces que sean necesarias y deberá presentar en original en papel membretado de la Empresa en la Carpeta que contenga la Propuesta Económica del participante.

ANEXO I (Primero)

**MTRO. JESÚS MANUEL CABRALES SILVA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO
ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO.
P R E S E N T E.**

El suscrito **Nombre del Representante Legal o Apoderado de la Empresa**, por medio del presente, me permite remitir a Usted la solicitud de aclaraciones a las Bases y Anexos del presente Concurso, correspondientes a la empresa:

Nombre de la Empresa o persona física Participante:

Preguntas:

Pregunta 1.
Pregunta 2.
Pregunta 3.
Pregunta 4.
Pregunta 5.

En el presente Formato el participante podrá agregar el Número de preguntas y solicitudes de aclaraciones que estime necesarias, insertando las columnas con el número consecutivo.

Nota Importante. – para facilitar la lectura y el desahogo de las preguntas y/o solicitud de aclaraciones, el participante deberá llenar este documento en computadora en formato digital editable (Word) con la fuente Arial en Tamaño número 10.

Notas Aclaratorias. –

1. Solo se aceptarán preguntas presentadas en este formato.
2. Las bases no estarán a discusión en esta junta ya que el objeto es **Exclusivamente**, la aclaración de las dudas formuladas en este documento.
3. Este formato deberá ser enviado únicamente por correo electrónico en formato digital editable Microsoft Word, a la dirección de correo electrónico licitaciones.secesp.dgo@hotmail.com

Atentamente
En la Ciudad de Durango, Dgo.
a los 28 días del mes de junio del 2025

(Nombre y Firma del Representante Legal).

ANEXO II (Segundo)
Acreditación de Personalidad Jurídica Persona Moral.
No. de Procedimiento:

**Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de
Seguridad Pública del Estado de Durango.**

Presente. –

Por medio del presente escrito, comparezco a efecto de manifestar **Bajo Protesta de Decir Verdad**, que los datos aquí asentados son ciertos y han sido verificados; además de contar con facultades suficientes para **comprometerme en el presente procedimiento de Licitación**, a nombre y representación de: (Nombre de la persona Física o Moral).

Del Licitante:				
RFC:				
Domicilio.	Calle:		Número:	
Colonia:			C.P.	
Correo Electrónico:			Teléfono:	
Número de la escritura Pública en la que consta su acta constitutiva:			Fecha:	
Nombre de los socios:				
Descripción del Objeto Social:				
Reformas al acta constitutiva:				
Fecha y datos de inscripción en el Registro Público:				
Del Representante:				
Nombre:			RFC:	
Domicilio:				
Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades:				
Escritura Pública Número:				
Fecha:				

Manifiesto que en mi carácter de apoderado legal de la empresa que se menciona anteriormente, acepto todos y cada uno de los términos y condiciones establecidos en la presente convocatoria y su anexo técnico y que cuento con la capacidad legal, técnica y financiera para cumplir con el objeto del presente procedimiento de contratación.

Asimismo, manifiesto que el domicilio señalado es el lugar donde recibiré toda clase de notificaciones que resulten de los contratos y convenios que celebren, los cambios o modificaciones que se realicen en cualquier momento a los datos o documentos contenidos en el presente documento y durante la vigencia del contrato que, en su caso, sea suscrito, deberán ser comunicados, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se generen. Adicionalmente acepto que las notificaciones se realizarán de acuerdo a las establecidas en los artículos 35 y 36 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

**En la Ciudad de Durango, Dgo.
a los 28 días del mes de junio del 2025**

(Nombre y Firma del Representante Legal).

ANEXO III (Tercero)

CARTA PODER

Nombre del Licitante En mi carácter de Carácter que ostenta, de la empresa: Nombre de la Empresa (Quien otorga el poder), tal y como se acredita por medio del Testimonio Notarial Número: Número de Testimonio y fecha, otorgado ante la fe del Notario Público Nombre, Número, Ciudad y Estado del Notario Público que otorga facultades, por este medio autorizo al C. Nombre de quien recibe el Poder para que en mi nombre, representación y de mi representada, se encargue de llevar a cabo el desarrollo como participante en el presente Concurso y desarrolle funciones tales como la entrega y recepción de documentos; formular aclaraciones que se deriven de este procedimiento; comparecencia a los actos de Presentación y Apertura de Propuestas; Fallo, así como para oír y recibir notificaciones con relación al procedimiento indicado al rubro, convocado por el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Durango.

Lugar y fecha de expedición.

Nombre, domicilio y firma de quien otorga el poder.

Nombre, domicilio y firma de quien recibe el poder.

Testigos:

Nombre domicilio y firma.

Nombre domicilio y firma.

Lo anterior con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en las Bases del Procedimiento y para los Fines y Efectos administrativos a que hubiere lugar.

Nota. Este documento deberá ser presentado al momento del registro en el acto de apertura de proposiciones técnica y económica, en caso de que el Titular y/o Representante Legal de la empresa o persona participante no se presenten a dicho acto.

Atentamente. –
Lugar y Fecha

Nombre y Firma del Participante.

ANEXO IV (Cuarto)

FORMA DE REDACCIÓN DE LA PÓLIZA QUE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Número de Procedimiento: _

Que es a favor del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Durango; para garantizar a "nombre de licitante ganador" el fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de las estipulaciones conferidas en el Contrato, por el importe del 10% (diez por ciento) del presupuesto máximo del mismo antes de I.V.A., y el cumplimiento de cada una de las obligaciones a su cargo, derivados del Contrato No. _____ por el monto de \$_____. (Número y letra).

Con relación a la redacción de la garantía se deberán transcribir las siguientes cláusulas:

"Esta garantía estará vigente durante el cumplimiento del objeto del contrato y continuará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se pronuncie resolución definitiva que quede firme, de forma tal que su vigencia no podrá acotarse en razón del plazo de ejecución del contrato principal o fuente de las obligaciones, o cualquier otra circunstancia, asimismo esta fianza permanecerá en vigor aún en los casos en que el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Durango otorgue prórrogas o esperas al proveedor para el cumplimiento de sus obligaciones."

"La vigencia de la fianza deberá quedar abierta para permitir que cumpla su objetivo, de forma tal que no podrá establecerse o estipularse plazo alguno que limite su vigencia, lo cual no debe confundirse con el plazo para el cumplimiento de las obligaciones previsto en los contratos o pedidos y actos administrativos."

"La institución de fianzas, acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecución establecido en el artículo 282 de la ley de instituciones de seguros y de fianzas en vigor, para la efectividad de la presente garantía, procedimiento al que también se sujetará para el caso del cobro de indemnización por mora, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida."

"Para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Durango, otorgada a través del administrador del contrato."

ANEXO V (Quinto)

FORMATO DE GARANTIA DE SOSTENIMIENTO
(Formato meramente informativo)

Por: _____

Dirección: _____

Por: _____

Ante: _____

Para el sostenimiento de la propuesta de Licitación Pública Nacional Número LP/E/SECESP/001/2025, con domicilio en _____ con cédula de identificación fiscal _____; presentada de conformidad con las bases de la **Licitación Pública Nacional Número LP/E/SECESP/001/2025**, relativa a la adquisición del servicio de Arrendamiento Financiero de Equipo de Transporte, por la cantidad del 5% (Cinco por ciento); para garantizar el sostenimiento de la propuesta que presenta el licitante _____.

La presente fianza estará vigente hasta la firma del contrato relativo y solo podrá ser cancelada por autoridad escrita del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Durango.

- a) Esta fianza permanecerá vigente en el caso de substanciación de juicio o recursos, hasta su total resolución y será exigible la misma en cualquier tiempo.
- b) La presente fianza estará vigente hasta la firma del contrato relativo.

La presente fianza será devuelta al licitante que no haya sido adjudicado dentro de los 15 (quince) días naturales a partir del fallo de la Licitación Pública Nacional Número LP/E/SECESP/011/2025.

Nota: este formato será a través de una Institución Afianzadora reconocida por la Ley, a favor del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Durango la Secretaría de Finanzas y de Administración del Gobierno del Estado de Durango.

ANEXO 2 (Dos)

Escrito de No encontrarse en los Supuestos del Artículo 37 de la Ley.

**En la Ciudad de Durango,
Dgo.,**

Fecha:

**MTRO. JESÚS MANUEL CABRALES SILVA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO
ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO.
P R E S E N T E.**

Por medio del presente y en relación al Procedimiento de Licitación Por Invitación Restringida Número **LP/E/SECESP/___/2025**, relativa a la adquisición de “_____”; y, en cumplimiento a lo establecido en las Bases para participar en este concurso, Manifiesto **Bajo Protesta de Decir Verdad**, que la empresa que represento _____; no se encuentra en los supuestos que establece el **Artículo 37 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Estado de Durango**, como impedimentos para participar en este procedimiento, así como celebrar contratos.

Nota. – El texto descrito en este documento, es el que deberá utilizar el participante en su propuesta en hoja membretada de su empresa.

**Atentamente. –
En la Ciudad de Durango, Dgo.
A los 28 días del mes de junio del 2025**

**Representante Legal de la Empresa.
O Persona Física.
Nombre y Firma.**

ANEXO 3 (Tres)

Escrito de Contenido Nacional de los Bienes y/o Servicios.

**En la Ciudad de Durango,
Dgo.,**

Fecha:

**MTRO. JESÚS MANUEL CABRALES SILVA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO
ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO.
P R E S E N T E.**

Por medio del presente y en relación al Procedimiento de Licitación Por Invitación Restringida Número **LP/E/SECESP/___/2025**, relativa a la adquisición de “_____”; y, en mi carácter de representante legal de la empresa _____, me permito manifestar, **Bajo Protesta de Decir Verdad**, que los bienes y/o servicios que se ofertan el citado concurso, cuentan con por lo menos el **50 % (Cincuenta Por ciento)**, de contenido nacional, a excepción de lo estipulado por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

Nota. – El texto descrito en este documento, es el que deberá utilizar el participante en su propuesta en hoja membretada de su empresa.

**Atentamente. –
En la Ciudad de Durango, Dgo.
A los 28 días del mes de junio del 2025**

**Representante Legal de la Empresa.
O Persona Física.
Nombre y Firma.**

ANEXO 4 (Cuatro)

Escrito de No Adeudos Pendientes con el Secretariado Ejecutivo

**En la Ciudad de Durango,
Dgo.,**

Fecha:

**MTRO. JESÚS MANUEL CABRALES SILVA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO
ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO.
P R E S E N T E.**

Por medio del presente y en relación al Procedimiento de Licitación Por Invitación Restringida Número **LP/E/SECESP/___/2025**, relativa a la adquisición de “_____”; y, en cumplimiento a lo establecido en las Bases para participar en este concurso, Manifiesto **Bajo Protesta de Decir Verdad**, que la empresa que represento _____; de un lapso no mayor a tres años, a la fecha de presentación de mis propuestas, no se cuenta con adeudos pendientes con el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Durango, además de no contar con procedimientos legales iniciados ante las autoridades correspondientes por parte del Gobierno del Estado de Durango.

Nota. – El texto descrito en este documento, es el que deberá utilizar el participante en su propuesta en hoja membretada de su empresa.

**Atentamente. –
En la Ciudad de Durango, Dgo.
A los 28 días del mes de junio del 2025**

**Representante Legal de la Empresa.
O Persona Física.
Nombre y Firma.**

ANEXO 5 (Cinco)

Carta de No Adeudo Fiscal.

**En la Ciudad de Durango,
Dgo.,**

Fecha:

**MTRO. JESÚS MANUEL CABRALES SILVA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO
ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO.
P R E S E N T E.**

El suscrito **(Nombre de la Persona)**, en mi carácter de Representante Legal de la Empresa **(Nombre de la Empresa o persona física participante)**; personalidad que acredito con la documentación solicitada en las Bases del presente procedimiento, declaro **Bajo Protesta de Decir Verdad** que me encuentro al corriente de mis obligaciones fiscales, de conformidad con las disposiciones del Código Fiscal de la Federación y las Leyes Tributarias.

Lo anteriormente expuesto, es con el objeto de dar cumplimiento a las citadas disposiciones legales, para los fines y efectos a que hubiere lugar.

Nota. – El texto descrito en este documento, es el que deberá utilizar el participante en su propuesta en hoja membretada de su empresa.

**Atentamente. –
En la Ciudad de Durango, Dgo.
A los 28 días del mes de junio del 2025**

**Representante Legal de la Empresa.
O Persona Física.
Nombre y Firma.**

ANEXO 6 (Seis)

Escrito de Calidad y Entrega de los Bienes.

**En la Ciudad de Durango,
Dgo.,**

Fecha:

**MTRO. JESÚS MANUEL CABRALES SILVA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO
ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO.
P R E S E N T E.**

El suscrito **(Nombre de la Persona)**, en mi carácter de Representante Legal de la Empresa **(Nombre de la Empresa o persona física participante)**; personalidad que acredito con la documentación solicitada en las Bases del presente procedimiento, declaro **Bajo Protesta de Decir Verdad** en caso de resultar adjudicado algún contrato, los bienes y/o servicios ofertados, serán entregados conforme a lo solicitado en las bases y/o junta de aclaraciones del presente concurso, además de que son de buena calidad de acuerdo al ofrecimiento realizado.

Lo anteriormente expuesto, es con el objeto de dar cumplimiento a las citadas disposiciones legales, para los fines y efectos a que hubiere lugar.

Nota. – El texto descrito en este documento, es el que deberá utilizar el participante en su propuesta en hoja membretada de su empresa.

**Atentamente. –
En la Ciudad de Durango, Dgo.
A los 28 días del mes de junio del 2025**

**Representante Legal de la Empresa.
O Persona Física.
Nombre y Firma.**

ANEXO 7 (Siete)

Carta de Liberación de Responsabilidades al Secretariado Ejecutivo.

**En la Ciudad de Durango,
Dgo.,**

Fecha:

**MTRO. JESÚS MANUEL CABRALES SILVA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO
ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO.
P R E S E N T E.**

El suscrito **(Nombre de la Persona)**, en mi carácter de Representante Legal de la Empresa **(Nombre de la Empresa o persona física participante)**; personalidad que acredito con la documentación solicitada en las Bases del presente procedimiento, declaro **Bajo Protesta de Decir Verdad** que en caso de resultar adjudicado alguno de los contratos que se deriven de este procedimiento, me permite liberar al Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Durango, de toda responsabilidad civil, mercantil, penal o administrativa, derivado de la infracción de derechos de autor a nivel nacional e internacional ocasionado de mi intención.

Lo anteriormente expuesto, es con el objeto de dar cumplimiento a las citadas disposiciones legales, para los fines y efectos a que hubiere lugar.

Nota. – El texto descrito en este documento, es el que deberá utilizar el participante en su propuesta en hoja membretada de su empresa.

**Atentamente. –
En la Ciudad de Durango, Dgo.
A los 28 días del mes de junio del 2025**

**Representante Legal de la Empresa.
O Persona Física.
Nombre y Firma.**

ANEXO 8 (Ocho)

Carta Responsiva por Defectos de Fabricación y Calidad o Vicios Ocultos

Número de Procedimiento:

Carta compromiso, que de ser asignado responderá por los vicios ocultos o defectos de calidad y/o fabricación que puedan presentar los bienes asignados. **Anexo 8 (Ocho)**

**Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal
De Seguridad Pública del Estado de Durango
Presente.**

Por medio del presente instrumento y en mi carácter de representante de la empresa _____, y de conformidad con lo solicitado en las bases del presente procedimiento, comparezco a efecto de manifestar bajo protesta de decir verdad que me comprometo a responder por los defectos de Calidad y/o Fabricación, así como los vicios ocultos que se presenten en los bienes y/o servicios asignados en la presente Licitación.

Nota. – El texto descrito en este documento, es el que deberá utilizar el participante en su propuesta en hoja membretada de su empresa.

**Atentamente. –
En la Ciudad de Durango, Dgo.
A los 28 días del mes de junio del 2025**

**Representante Legal de la Empresa.
O Persona Física.
Nombre y Firma.**

ANEXO 9 (Nueve)

Carta de Liberación de Responsabilidades al Secretariado Ejecutivo.

**En la Ciudad de Durango,
Dgo.,**

Fecha:

**MTRO. JESÚS MANUEL CABRALES SILVA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO
ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO.
P R E S E N T E.**

El suscrito **(Nombre de la Persona)**, en mi carácter de Representante Legal de la Empresa **(Nombre de la Empresa o persona física participante)**; personalidad que acredito con la documentación solicitada en las Bases del presente procedimiento, que en cumplimiento a lo estipulado por la Fracción IX del Artículo 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, declaro **Bajo Protesta de Decir Verdad**, que el suscrito, así como ninguno de los accionistas de mi empresa, no desempeñamos empleo, cargo o comisión en el servicio público, así mismo en caso de que alguno de ellos lo desempeñara al momento de la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un Conflicto de Interés.

Lo anteriormente expuesto, es con el objeto de dar cumplimiento a las citadas disposiciones legales, para los fines y efectos a que hubiere lugar.

Nota. – El texto descrito en este documento, es el que deberá utilizar el participante en su propuesta en hoja membretada de su empresa.

**Atentamente. –
En la Ciudad de Durango, Dgo.
A los 28 días del mes de junio del 2025**

**Representante Legal de la Empresa (y su nombre)
O Persona Física.
Nombre y Firma.**

ANEXO 10 (diez)

Escrito de Aceptación de Condiciones Establecidas en Bases, Anexos y Junta o Juntas de Aclaraciones.

Número de Procedimiento:

**Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal
De Seguridad Pública del Estado de Durango**
Presente.

Por medio del presente instrumento y en mi carácter de representante de la empresa _____, comparezco a efecto de manifestar **bajo protesta de decir verdad**, que conozco y acepto todos y cada uno de los puntos establecidos en la presente convocatoria y los términos establecidos en ella, así como sus anexos y la o las juntas de aclaraciones celebradas, por lo que es de mi interés presentar propuesta en el presente concurso, bajo las condiciones establecidas en dichos documentos, comprometiéndome a cumplir con todo lo solicitado.

La falta de la presentación de este escrito afecta la solvencia de la proposición y es motivo de su desechamiento.

Nota. – El texto descrito en este documento, es el que deberá utilizar el participante en su propuesta en hoja membretada de su empresa.

**Atentamente. –
En la Ciudad de Durango, Dgo.
A los 28 días del mes de junio del 2025**

**Representante Legal de la Empresa.
O Persona Física.
Nombre y Firma.**

ANEXO 11 (Once)

Carta Compromiso, Acerca del Tiempo y Forma de Entrega.

Número de Procedimiento:

**Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal
De Seguridad Pública del Estado de Durango
Presente.**

Por medio del presente instrumento y en mi carácter de representante de la empresa _____, comparezco a efecto de manifestar bajo protesta de decir verdad que los bienes y/o servicios que ofrezco; y, en caso de resultar adjudicado a alguna de las partidas materia del presente concurso, los bienes y/o servicios que se entregarán son de buena calidad y se entregarán conforme al tiempo establecido en las bases del presente concurso, libre a bordo de las oficinas del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, o bien si es de interés de la dependencia, podrán entregarse en el lugar que se indique, sin costo adicional para la convocante.

Nota. – El texto descrito en este documento, es el que deberá utilizar el participante en su propuesta en hoja membretada de su empresa.

**Atentamente. –
En la Ciudad de Durango, Dgo.
A los 28 días del mes de junio del 2025**

**Representante Legal de la Empresa.
O Persona Física.
Nombre y Firma.**

ANEXO 12 (Doce)

Carta de Sostenimiento de Precios.

Número de Procedimiento:

**Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal
De Seguridad Pública del Estado de Durango
Presente.**

Por medio del presente instrumento y en mi carácter de representante de la empresa _____, comparezco a efecto de manifestar bajo protesta de decir verdad los precios cotizados en el presente procedimiento son especiales para Dependencias del Gobierno y/o la Administración Pública, por lo que son más bajos que los que rigen en el mercado, comprometiéndome a sostener estos precios durante un periodo de 30 (Treinta) días hábiles, manteniendo estricta confidencialidad en cuanto a la información y requisitos establecidos en las bases y todos y cada uno de los actos del presente procedimiento.

Nota. – El texto descrito en este documento, es el que deberá utilizar el participante en su propuesta en hoja membretada de su empresa.

**Atentamente. –
En la Ciudad de Durango, Dgo.
A los 28 días del mes de junio del 2025**

**Representante Legal de la Empresa.
O Persona Física.
Nombre y Firma.**

ANEXO 13 (Trece)
ESTRATIFICACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

Número de Procedimiento:

**Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal
De Seguridad Pública del Estado de Durango**
Presente.

Por medio del presente instrumento y en mi carácter de representante de la empresa _____, y de conformidad con lo establecido con el **Artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público**, comparezco a efecto de **Manifestar Bajo Protesta de Decir Verdad**, que mi representada está constituida conforme a las Leyes Mexicanas, con Registro Federal de Contribuyentes Número: _____, y así mismo que considerando los criterios (sector, número total de trabajadores y ventas anuales) establecidos en el Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009, mi representada tiene un Tope Máximo Combinado de: (Señalar el número que resulte de la aplicación de la expresión: Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) x10% + (Ventas anuales en millones de pesos) x 90%. Para tales efectos puede utilizar la calculadora MIPYME disponible en la página <http://www.comprasdegobierno.gob.mx/calculadora>); con base en lo cual se estratifica como una empresa (Señalar el tamaño de la empresa (Micro, Pequeña o Mediana)).

De igual forma, declaro que la presente manifestación la hago teniendo pleno conocimiento de que la omisión, simulación o presentación de información falsa, son infracciones previstas por los **Artículos 4 Fracción II, 69, 70 y 81** de la **Ley General de Responsabilidades Administrativas**, y demás disposiciones aplicables.

Nota. – El texto descrito en este documento, es el que deberá utilizar el participante en su propuesta en hoja membretada de su empresa.

**Atentamente. –
En la Ciudad de Durango, Dgo.
A los 28 días del mes de junio del 2025**

**Representante Legal de la Empresa.
O Persona Física.
Nombre y Firma.**

ANEXO 14 (Catorce)

Escrito de Entrega de Bienes

Número de Procedimiento:

**Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal
De Seguridad Pública del Estado de Durango**
Presente.

Por medio del presente instrumento y en mi carácter de representante de la empresa _____, participante en el procedimiento de Licitación que al rubro se indica; comparezco a efecto de manifestar bajo protesta de decir verdad, que en caso de resultar adjudicado al correspondiente contrato que se derive del presente concurso, me comprometo a realizar una sola entrega total de los bienes materia del mismo, dicha entrega deberá ser a entera satisfacción de la convocante, y por ningún motivo se intentará realizar entrega parcial de alguna de las partidas contratadas.

Nota. – El texto descrito en este documento, es el que deberá utilizar el participante en su propuesta en hoja membretada de su empresa.

**Atentamente. –
En la Ciudad de Durango, Dgo.
A los 28 días del mes de junio del 2025**

**Representante Legal de la Empresa.
O Persona Física.
Nombre y Firma.**