

SECRETARIADO EJECUTIVO
DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. SECESP-LPN-N6-2018
"MOBILIARIO Y EQUIPO" Y "EQUIPO DE CÓMPUTO"
BASES DE LICITACIÓN



1DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y LICITACIONES

SECRETARIADO EJECUTIVO

DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. SECESP-LPN-N6-2018
"MOBILIARIO Y EQUIPO" Y "EQUIPO DE CÓMPUTO"
BASES DE LICITACIÓN

GLOSARIO.

- 2.1. **Anexo I:** Al Anexo Técnico que contiene las características específicas de los bienes y/o servicios por adquirir y que forma parte integral de la presente convocatoria.
- 2.2. **Bienes:** Los que se solicitan con motivo de la presente licitación y se especifican en el anexo I de la presente convocatoria.
- 2.3. **Bases:** El presente documento en conjunto con sus anexos, muestras y demás, mismos que contienen los conceptos, reglas, prevenciones, especificaciones, requisitos, motivos de descalificación y requerimientos, sobre lo que se registró la presente licitación pública.
- 2.4. **Contrato:** Documento a través del cual se formalizan los derechos y obligaciones derivados de la presente licitación.
- 2.5. **Convocante:** Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Durango.
- 2.6. **Ley:** Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Durango.
- 2.7. **Licitante:** Persona física o moral que participe en esta licitación mediante la presentación, en tiempo y forma, de sus proposiciones técnica y económica.
- 2.8. **Proveedor:** Persona que celebre el o los contratos derivados de la presente licitación.
- 2.9. **Proposiciones:** Documentos que contienen las propuestas técnicas y económicas de los licitantes.
- 2.10. **Reglamento:** Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Durango.
- 2.11. **Representante legal:** Persona que cuenta con facultades legales suficientes para comprometerse por sí misma o por una persona física o moral en términos de la presente licitación.
- 2.12. **FASP:** Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal.

SECRETARIADO EJECUTIVO

DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. SECESP-LPN-N6-2018
"MOBILIARIO Y EQUIPO" Y "EQUIPO DE CÓMPUTO"
BASES DE LICITACIÓN

En cumplimiento de las disposiciones contenidas en los artículos 160 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango; 16, 17 fracción I, inciso a), 20 párrafo primero, 27, 28, 29 y demás relativos de la Ley; 38 y 39 del Reglamento; 46 inciso C de la ley de Egresos del Estado Libre y Soberano de Durango para el ejercicio fiscal 2018, se emite la siguiente convocatoria para la **Licitación Pública Nacional No. SECESP-LPN-N6-2018**, relativa a la adquisición de "MOBILIARIO Y EQUIPO" Y "EQUIPO DE CÓMPUTO", en los términos siguientes:

BASES

CAPÍTULO ESPECIAL

- 1.1. La Convocante ha recibido autorización para ejercer recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), mediante la Primer Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública con cargo al ejercicio 2018 por lo cual cuenta con la reserva presupuestaria para cubrir las erogaciones que se deriven de el o los contratos, objeto(s) de esta licitación; los cuales serán destinados a la adquisición de "MOBILIARIO Y EQUIPO" Y "EQUIPO DE CÓMPUTO" para las fuerzas de seguridad.
- 1.2. En este contexto y con fundamento en el artículo 28 numeral VI de la Ley, ninguna de las condiciones, especificaciones y requerimientos solicitados en las bases, así como las propuestas, serán negociables y quien no las cumpla será motivo de descalificación de sus propuestas.
- 1.3. Este proceso de licitación es presencial, los licitantes exclusivamente podrán presentar sus proposiciones en forma documental y por escrito, en sobre cerrado, durante el acto de presentación y apertura de proposiciones. No se aceptarán propuestas a través de servicio postal o mensajería ni por medios remotos de comunicación electrónica.

CAPITULO I

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS EN LICITACIÓN

PRIMERA. - La descripción, cantidades y especificaciones técnicas de los bienes a adquirir en este proceso se presenta en el **Anexo 1** como parte integrante de la presente convocatoria.

Los bienes ofertados deben ser totalmente nuevos y no remanufacturados.

SEGUNDA. - Los licitantes deberán cotizar las partidas en las que desee participar. Sus propuestas deberán sujetarse estrictamente a los requerimientos y características descritas en el Anexo1. La Convocante deberá apegarse al presupuesto autorizado por partida por lo cual, en caso de rebasar el monto por partida, no se adjudicará. La adjudicación será por partida completa a un solo proveedor.

Para las partidas de mobiliario los licitantes deberán entregar invariablemente una muestra física del bien a ofertar, con todas y cada una de las características que se solicitan en el Anexo 1. Las muestras se recibirán únicamente el día 16 de julio de 2018 en el domicilio de la convocante, en la Coordinación de Adquisiciones y Licitaciones en un horario de 10:00 a.m. a 14:30 p.m. debidamente identificada con el

3DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y LICITACIONES

SECRETARIADO EJECUTIVO

DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. SECEP-LPN-N6-2018
"MOBILIARIO Y EQUIPO" Y "EQUIPO DE CÓMPUTO"
BASES DE LICITACIÓN

número de partida al que corresponde y nombre del licitante. **Se entregará hoja de recibo de muestras la cual deberá incluirse dentro del sobre que contenga la propuesta técnica.** Las muestras serán devueltas cinco días posteriores al fallo excepto para los licitantes adjudicados para los cuales les será devuelta una vez recibida y aceptada la mercancía, esto a solicitud de cada licitante.

TERCERA. - Los bienes en licitación deberán estar garantizados por el término de 12 (doce) meses contra cualquier defecto de fabricación, composición o vicios ocultos.

CUARTA. - Tiempo de entrega de los bienes en licitación:

Para las partidas de mobiliario y equipo dentro de los 30 (treinta) días naturales contados a partir de la firma del contrato, libre a bordo en las oficinas de la Convocante.

Para las partidas de equipo de cómputo dentro de los 50 (cincuenta) días naturales contados a partir de la firma del contrato, libre a bordo en las oficinas de la Convocante.

QUINTA. - El licitante dentro de su Propuesta económica, deberá presentar carta donde se compromete a sostener sus precios por un término de 30 días hábiles después de celebrado el acto de apertura de la Propuesta Económica y además donde se obliga a mantener en estricta confidencialidad toda la información y requisitos establecidos en las presentes Bases.

SEXTA. - Todos los gastos que erogue el licitante en la preparación y presentación de su propuesta serán totalmente a su cargo, liberando a la Convocante de la obligación de reintegrarlos, cualquiera que sea el resultado de la licitación.

**CAPITULO II
EVALUACIÓN DE PROPOSICIONES**

SÉPTIMA. - La evaluación de las proposiciones correrá a cargo de la Convocante.

OCTAVA. - Para los efectos anteriormente mencionados el domicilio de la Convocante será el ubicado en calle Patria Libre No. 435 esq. Blvd. Domingo Arrieta del Fracc. Domingo Arrieta, C.P. 34180 en la Ciudad de Durango, Dgo., tel. 01(618) 824-74-72 y 824-74-73.

**CAPITULO III
REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTE LICITACIÓN**

NOVENA. - En la presente Licitación podrán participar todas las personas físicas y morales legalmente constituidas, que hayan adquirido las bases, y que estén vigentes en el Padrón de Proveedores del Estado de Durango; El representante de la licitante deberá presentar para su registro y en sobre separado del que contiene sus propuestas técnica y económica al **Acto de Registro, Recepción y Apertura de Proposiciones (Cláusula Vigésima Segunda)** lo siguiente:

4DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y LICITACIONES

SECRETARIADO EJECUTIVO

DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. SECESP-LPN-N6-2018
"MOBILIARIO Y EQUIPO" Y "EQUIPO DE CÓMPUTO"
BASES DE LICITACIÓN

- *Personas morales*

1. El certificado de su Registro al Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado de Durango (Vigente) en original y copia para su cotejo; (o constancia expedida por la Secretaría de Contraloría que acredite lo anterior).
2. Original o copia certificada ante notario público y copia simple de la escritura constitutiva de la sociedad y sus modificaciones en su caso.
3. Original o copia certificada ante notario público y copia simple del poder notarial o instrumento correspondiente del representante legal, en el que se le otorguen facultades para actos de administración.
4. El documento del numeral 2 anterior deberá estar inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.
5. Original y copia del recibo por el pago de bases expedido por el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Durango.
6. En caso que quien se presente al Acto no sea el representante legal, deberá presentar carta poder simple de representación, firmada por el representante legal y deberá ser estrictamente bajo el formato del Anexo 8.
7. Identificación oficial vigente del asistente al Acto en original y copia.
8. Copia de identificación oficial vigente del representante legal y Apoderado Legal.
9. Copia de identificación oficial vigente de los testigos que firman en el Anexo 8.
10. Anexo 7 debidamente requisitado.

- *Personas físicas*

1. El certificado de su Registro al Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado de Durango (Vigente) en original y copia para su cotejo; (o constancia expedida por la Secretaría de Contraloría que acredite lo anterior).
2. Original o copia certificada ante notario público y copia simple de la identificación oficial.
3. Original y copia del recibo por el pago de bases expedido por el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Durango.
4. En caso que quien se presente al Acto no sea la *persona física*, deberá presentar carta poder simple de representación, firmada por el representante legal y deberá ser estrictamente bajo el formato del Anexo 8.
5. Identificación oficial vigente del asistente al Acto en original y copia.
6. Copia de identificación oficial vigente del representante legal.
7. Copia de la documentación que acredita al representante legal como tal.
8. Copia de identificación oficial vigente de los testigos que firman en el Anexo 8.
9. Anexo 7 debidamente requisitado.

5DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y LICITACIONES

SECRETARIADO EJECUTIVO

DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. SECESP-LPN-N6-2018
"MOBILIARIO Y EQUIPO" Y "EQUIPO DE CÓMPUTO"
BASES DE LICITACIÓN

NOTA: Para ambos casos las copias simples presentadas se cotejarán con los documentos originales y estos últimos les serán devueltos en el acto, esto para los puntos en los que aplique.

DÉCIMA. - Con la finalidad de garantizar la seriedad de su propuesta en la presente Licitación Pública, cada licitante deberá entregar dentro del sobre que contiene la propuesta económica fianza a nombre del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Durango, por el equivalente al 5% (CINCO POR CIENTO) del monto total de su propuesta.

Deberá aparecer en ésta en forma expresa que la afianzadora se compromete a someterse al procedimiento de ejecución previsto en los artículos 282, 283 y 178 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas con exclusión de cualquier otro y que se compromete a pagar la cantidad importe de la fianza, en caso de que su fiado no firme el contrato que se derive del fallo de la Licitación y no sostenga su propuesta aún en caso de errores aritméticos o de otra naturaleza. Anexo 5.

DÉCIMA PRIMERA.- En el caso de las garantías de sostenimiento de propuestas serán devueltas a los 15 (QUINCE) días naturales de que se dé a conocer el fallo de la Licitación o de que se haga la declaración de desierta, con excepción de los licitantes que presenten inconformidad a quienes se les reintegrará hasta que ésta se resuelva, o de aquellos que resulten adjudicados, en cuyo caso se retendrán hasta el momento en que se constituya la garantía de cumplimiento del pedido o contrato correspondiente.

**CAPITULO IV
DEL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN**

DÉCIMA SEGUNDA. - El procedimiento de la presente Licitación, se compondrá de la siguiente forma:

- a) Inscripción
- b) Venta de Bases.
- b) Junta de Aclaraciones.
- c) Acto de Registro, Recepción y Apertura de Propositiones (Cláusula Vigésima Segunda).
- c) Dictamen de Propuestas y Notificación del Fallo.

**CAPITULO V
DE LA INSCRIPCIÓN Y ENTREGA DE BASES**

DÉCIMA TERCERA. – Para la "Inscripción" el Licitante deberá presentar al momento de solicitar las bases para su consulta o en su defecto al momento de la compra de las mismas, una carta conteniendo los datos generales del interesado y, en su caso, del representante, debidamente firmada por quien tenga el poder de hacerlo y donde exponga su interés en participar en el procedimiento de la presente licitación, así al momento de solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria tendrá derecho a voz en el acto de la junta de Aclaraciones, caso contrario su presencia en la misma será solo como oyente.

Para la "Entrega de Bases", podrán solicitarlas físicamente en las oficinas de la Convocante y en la plataforma de Sistema de Compras de Gubernamentales y se pondrán a la venta **el día 08 de julio y hasta el 11 de julio**

6DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y LICITACIONES

SECRETARIADO EJECUTIVO

DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. SECESP-LPN-N6-2018
"MOBILIARIO Y EQUIPO" Y "EQUIPO DE CÓMPUTO"
BASES DE LICITACIÓN

de 2018 inclusive, en días hábiles y con un horario de 9:00 a 14:00 horas por lo cual no serán tomados en cuenta los pagos que se entreguen en el domicilio de la Convocante fuera de los tiempos señalados.

DÉCIMA CUARTA. – El costo de las presentes bases de Licitación será de \$6,500.00 (Son: Seis mil quinientos pesos 00/100 M.N.) y se realizará mediante pago en efectivo en las oficinas de la Convocante ubicadas en Calle Patria Libre #435, C.P. 34180, Fraccionamiento Domingo Arrieta, de la Ciudad de Durango, Dgo en horario de 09:00 a 14:00, realizándose únicamente durante los días y horarios de venta de bases, por lo cual no se recibirá pago alguno fuera de los tiempos señalados. Lo anterior para su debido registro en el procedimiento y recibir su comprobante por pago de bases el cual deberá presentar al momento de su registro en el **Acto de Registro, Recepción y Apertura de Proposiciones (Cláusula Vigésima Segunda).**

DÉCIMA QUINTA. - Será requisito indispensable para participar en la presente Licitación la adquisición de las bases, y en ningún caso el derecho de participación será transferible.

**CAPITULO VI
DE LA JUNTA DE ACLARACIONES**

DÉCIMA SEXTA. - La Junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 12 de julio de 2018 en la sala de acuerdos de la Convocante a las 10:00 horas. A este acto deberá asistir el representante legal o en su caso, un representante.

Las dudas o aclaraciones deberán presentarse por escrito exclusivamente en el formato especificado como **Anexo 10**, enviarlas a la Coordinación de Adquisiciones y Licitaciones, mediante el correo electrónico secesplicitaciones@gmail.com a más tardar el día 11 de julio hasta las 15:00 horas. El día del evento se dará respuesta **únicamente a las preguntas presentadas en el formato del Anexo 10 y que hayan presentado los concursantes en tiempo y forma dentro del plazo establecido.**

El registro de los licitantes iniciará a las 09:00 horas en punto, y se cerrará a las 09:45 horas, momento a partir del cual no se registrará a licitante alguno.

Del acto de aclaraciones se levantará un acta circunstanciada en la que se harán constar todos los aspectos que se trataron en el mismo y se entregará copia a los concursantes que participen en la licitación. Las aclaraciones que se formulen en dicho acto formarán parte de las bases y por tanto su observancia será obligatoria.

La asistencia de los licitantes a la JUNTA DE ACLARACIONES no será requisito indispensable para presentar propuesta; sin embargo, no se realizarán aclaraciones fuera del propio acto y su ausencia será bajo su estricta responsabilidad, ya que deberán de aceptar lo ahí acordado.

Los licitantes podrán acudir a la Coordinación de Adquisiciones y licitaciones dentro de los siguientes dos días hábiles de 09:00 a 14:00 horas a efecto de que les sea entregada copia del acta de la junta aclaratoria respectiva, o proporcionar dirección de correo electrónica para hacerla llegar por ese medio.

7DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y LICITACIONES

SECRETARIADO EJECUTIVO

DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. SECESP-LPN-N6-2018
"MOBILIARIO Y EQUIPO" Y "EQUIPO DE CÓMPUTO"
BASES DE LICITACIÓN

DÉCIMA SÉPTIMA. - Modificación de los documentos de Licitación.

I.- La convocante, podrá, por razones plenamente justificadas, 6 (seis) días antes de que venza el plazo para la presentación de las propuestas, modificar los documentos de Licitación mediante enmienda, ya sea por iniciativa propia o en atención a alguna aclaración solicitada por algún licitante.

II.- Todos los licitantes serán notificados por escrito, de las enmiendas que sean obligatorias para ellos.

III.- La convocante tendrá la facultad de prorrogar el plazo para la preparación de propuestas, a fin de dar a los licitantes tiempos razonables en función de las enmiendas explicadas en los dos párrafos que anteceden.

DÉCIMA OCTAVA. - Concluido el acto de Aclaraciones, se redactará acta circunstanciada.

CAPITULO VII

INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PROPUESTAS

DÉCIMA NOVENA. - Las propuestas que presentarán los Licitantes serán: **Propuesta Técnica y Propuesta Económica**; contendrán los datos que a continuación se indican, y se deberán elaborar de la siguiente forma:

Para ambas propuestas:

I

Mecanografiada en papel membretado de la Licitante, foliada en su totalidad pero independiente la numeración de la propuesta técnica de la numeración de la propuesta económica, sin que contengan tachaduras o enmendaduras. Las propuestas deberán ser en idioma español y totalmente en moneda nacional.

II

Para facilitar la revisión de los documentos requeridos, se solicita sean entregadas preferentemente dentro de carpetas de tres argollas, incluyendo un índice e indicando claramente con separadores a la sección que corresponda en el orden solicitado en las bases. Exclusivamente los documentos originales que no se puedan perforar por efecto de perder el valor del contenido ahí descrito, se presentarán dentro de micas especiales para estas carpetas (pero deberán anexar una copia del mismo firmada), los demás documentos deberán ir perforados e integrados en las carpetas **sin micas**.

Deberán presentar una carpeta para la **propuesta técnica** y una carpeta para la **propuesta económica** como se describe anteriormente.

III

Ambas carpetas de sus propuestas deberán presentarse en un solo sobre cerrado de manera que sea inviolable.

IV

La propuesta técnica deberá ser elaborada de conformidad con el Anexo Técnico de estas bases.

8DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y LICITACIONES

SECRETARIADO EJECUTIVO

DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. SECESP-LPN-N6-2018
"MOBILIARIO Y EQUIPO" Y "EQUIPO DE CÓMPUTO"
BASES DE LICITACIÓN

V

Ambas carpetas que contienen las propuestas Técnica y Económica deberán estar firmadas (NO RÚBRICA) en forma autógrafa por quien legalmente tenga facultad para asumir las obligaciones, esto será en **todas y cada una de las hojas de las carpetas (incluyendo los catálogos y/o folletos)**, salvo aquellas que por aspectos legales no puedan ser firmadas de las cuales deberá contener una copia firmada para integrar el expediente.

VI

La propuesta técnica no deberá contener datos económicos.

Para la **Propuesta técnica:**

1. Especificaciones y características de los bienes, cada concepto descrito deberá cumplir con las especificaciones requeridas en las bases. Apegarse al Anexo 1A.
2. Catálogos y/o folletos del bien propuesto haciendo referencia a la partida que corresponda, para corroborar las especificaciones, características y calidad de los bienes; **su omisión o el hecho de que tal documento no coincida con lo ofertado será motivo de descalificación de la partida correspondiente.**
3. Carta donde garantice lo especificado en la cláusula tercera de las presentes bases. (formato libre)
4. Currículum del licitante.
5. Comprobante de Domicilio Fiscal reciente, no mayor a 3 meses, pudiendo ser de la C.F.E., Aguas del Municipio o del servicio de Telefonía, además original y copia para su cotejo de la cedula ante la S.H.C.P.
6. El Anexo 3 donde bajo protesta de decir verdad declara que no se encuentra en los supuestos que establece el artículo 37 de la Ley.
7. Carta donde se manifieste que los bienes a ofertar cuentan por lo menos con un cincuenta por ciento de contenido nacional, a excepción de lo establecido por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.
8. Carta donde se manifieste que los bienes a ofertar cuentan por lo menos con un cincuenta por ciento de contenido nacional, a excepción de lo establecido por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.
9. Escrito donde manifieste bajo protesta de decir verdad que su compañía licitante o persona física no tiene adeudos pendientes con el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de seguridad Pública del Estado de Durango dentro de un lapso de tiempo de tres años atrás a la fecha de la licitación y que no cuenta con procedimientos legales iniciados ante las autoridades correspondientes por parte del Gobierno del Estado (formato libre).
10. Para las partidas de Equipo de cómputo deberá presentar carta expedida por el licitante, en la cual manifieste bajo protesta de decir verdad que, de resultar ganador, se garantiza la existencia en partes y refacciones de los bienes ofertados por un período mínimo de 3 años en el territorio nacional a partir de la fecha de facturación.

9DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y LICITACIONES

SECRETARIADO EJECUTIVO

DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. SECESP-LPN-N6-2018
"MOBILIARIO Y EQUIPO" Y "EQUIPO DE CÓMPUTO"
BASES DE LICITACIÓN

11. Cuando se trate de Distribuidores, estos deberán presentar una carta de representación y apoyo del fabricante, tal como se redacta en formato señalado como anexo 4A, en original, papel membretado y firma autógrafa del representante legal.
Cuando se trate de Comercializadores, estos deberán presentar una carta de representación y apoyo del Distribuidor, tal como se redacta en formato señalado como anexo 4B, en original, papel membretado y firma autógrafa del representante legal.
12. Carta bajo protesta de decir verdad, de no adeudo fiscal en el formato señalado como Anexo 9.
13. Carta bajo protesta de decir verdad donde el proveedor se compromete a entregar los bienes en caso de resultar con asignación, y que son de buena calidad de acuerdo a su ofrecimiento dentro de propuesta técnica. (formato libre)
14. Carta bajo protesta de decir verdad, en que el licitante se obliga, en caso de resultar adjudicado, a liberar al Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Durango, de toda responsabilidad civil, mercantil, penal o administrativa, que en su caso se ocasione derivado de la infracción de derechos de autor a nivel nacional e internacional. (formato libre)
15. Carta compromiso, que de ser asignado responderá por los vicios ocultos que puedan presentar los bienes asignados.
16. En cumplimiento del Artículo 49, fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el licitante deberá presentar carta bajo protesta de decir verdad, donde el declara que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que, a pesar de desempeñarlo, al momento de la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un Conflicto de Interés. En caso de que el licitante sea persona moral, dichas manifestaciones deberán presentarse respecto a los socios o accionistas que ejerzan control sobre la sociedad.

Adicionalmente para los proveedores que participen en las partidas de Equipo de Cómputo:

1. Escrito del licitante en el que se compromete a **cambiar el equipo adjudicado** por otro igual o de características superiores dentro del término de la garantía, cuando a juicio de un experto en la materia, nombrado por el convocante, sea necesaria su sustitución por defectos observados en los mismos, imputables al proveedor, distribuidor y/o fabricante.
2. Carta compromiso donde garantice que existe compatibilidad entre equipos y accesorios suministrados, según corresponda (ej. Entradas de cables, conectores, impedancias, etc.)
3. Cuando se trate de **Distribuidores**, estos deberán presentar una carta del fabricante, garantizando que la tecnología ofertada para las partidas de equipo de cómputo es tecnología que se comercializa actualmente, y que tendrá como mínimo 3 años de vida en el mercado, antes de ser obsoleta o discontinuada.
4. Cuando se trate de **Comercializadores**, estos deberán presentar una carta del Distribuidor, garantizando que la tecnología ofertada para las partidas de equipo de cómputo es tecnología que se comercializa actualmente, y que tendrá como mínimo 3 años de vida en el mercado, antes de ser obsoleta o discontinuada.

10DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y LICITACIONES

SECRETARIADO EJECUTIVO

DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. SECESP-LPN-N6-2018
"MOBILIARIO Y EQUIPO" Y "EQUIPO DE CÓMPUTO"
BASES DE LICITACIÓN

Para la Propuesta económica:

1. Describir en forma detallada el importe de los bienes por partida completa, hasta en **dos dígitos de centavos**, apegándose estrictamente al formato señalado como Anexo 2.
2. Garantía solicitada en la cláusula DÉCIMA (Anexo 5).
3. Carta compromiso acerca del tiempo y la forma de entrega. (Formato libre)
4. Carta solicitada en la cláusula QUINTA donde el licitante se compromete a sostener los precios propuestos durante 30 días hábiles, y que se obliga a mantener en estricta confidencialidad toda la información y requisitos establecidos en las presentes Bases. (Formato libre)
5. Carta donde indique nombre, domicilio, teléfono y correo electrónico donde se le podrá hacer cualquier tipo de notificación.

CAPITULO VIII

ACTO DE REGISTRO, RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

VIGÉSIMA. - El Acto de Acto de Registro, Recepción y Apertura de Proposiciones (Cláusula Vigésima Segunda) se llevará a cabo el día **18 de julio de 2018** a las 10:00 horas en la sala de acuerdos de la Convocante.

VIGÉSIMA PRIMERA. - Al Acto de Registro, Recepción y Apertura de Proposiciones (Cláusula Vigésima Segunda), deberá concurrir puntualmente, un representante por empresa licitante, misma que deberá de realizar su registro.

VIGÉSIMA SEGUNDA. - El registro de licitantes iniciará a las 09:00 horas en punto y se cerrará a las 09:45 horas, del día 18 de julio de 2018 momento a partir del cual no se registrará a licitante alguno, no se recibirán sobres, ni se permitirá presentar documentación adicional alguna. Solo podrán registrarse aquellas personas que se encuentren inscritas en el procedimiento.

VIGÉSIMA TERCERA. - Iniciado el Acto de Recepción y Apertura de Proposiciones, se procederá a pasar lista a los licitantes que se encuentren registrados, y quienes deberán entregar los sobres cerrados que contengan la propuesta técnica y la propuesta económica, estando debidamente rotulado con referencia al concurso de que se trata, la empresa licitante y el contenido del sobre, y deberá estar cerrado de manera inviolable.

Una vez entregados los sobres no se recibirá documentación adicional alguna.

Acto seguido, se procederá a la apertura del sobre de cada una de las empresas, en orden de presentación y se asentará en el acta circunstanciada aquellas que hubieran omitido alguno de los requisitos, y se aclara que la recepción de las propuestas será únicamente cuantitativa.

Por lo menos un licitante y el servidor público facultado para presidir el acto, o a quien se designe en el momento del acto rubricarán las propuestas técnicas (Anexo 1 A) y la propuesta económica (Anexo 2) presentadas, sin embargo, las personas que hayan asistido al acto si así lo desean podrán firmarlas. En cuanto a la garantía de cumplimiento se rubricará únicamente la copia presentada y no el documento original.

SECRETARIADO EJECUTIVO

DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. SECESP-LPN-N6-2018
"MOBILIARIO Y EQUIPO" Y "EQUIPO DE CÓMPUTO"
BASES DE LICITACIÓN

Concluida la apertura de los sobres, el servidor público que preside el acto, dará lectura al importe total de cada una de las partidas de cada propuesta presentada por los concursantes.

Del evento, se levantará acta circunstanciada que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de las proposiciones, en la que se hará constar las propuestas aceptadas para su posterior evaluación y el importe de cada una de ellas, así como las que hubieran omitido alguno de los requisitos establecidos en bases; el acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición, o se les entregara una copia de la misma. La falta de firma de algún licitante no invalidara su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no han asistido, para efectos de su notificación.

VIGÉSIMA CUARTA. - El resultado de la evaluación se hará del conocimiento de los concursantes, para tal efecto la Convocante de la Licitación procederá a la elaboración de un dictamen técnico - económico donde analizará el cumplimiento o incumplimiento de las empresas licitantes a los aspectos técnicos y económicos requeridos en las presentes bases.

VIGÉSIMA QUINTA. - Quien presida la Licitación será la única autoridad facultada para aceptar o en su caso desechar cualquier proposición que no sea presentada conforme a lo dispuesto por las presentes Bases y sus anexos.

**CAPITULO IX
ELABORACIÓN DEL DICTAMEN**

VIGÉSIMA SEXTA- La Convocante, con base en análisis técnico-económico de las propuestas y sobre la base del presupuesto autorizado, elaborará los dictámenes correspondientes, en los que se hará constar las propuestas admitidas, y las desechadas, asimismo expresará cuál de los licitantes reúne las mejores condiciones, en cuanto a calidad, rendimiento, precio, financiamiento, oportunidad, tiempo de entrega, servicios, garantías y demás estipulaciones favorables para la Convocante, indicando también las razones y causas por las que en su caso se descalifique a alguno de los licitantes, en general sujetándose a lo establecido por los Art. 35 de la Ley.

Así mismo se tomará en cuenta la solidez, experiencia, seriedad, tiempo en el mercado y capacidad técnica de la empresa ofertante de los servicios objeto de la presente licitación.

Se adjudicará, utilizando el método de evaluación de oferta económica más ventajosa, la adjudicación será por partida completa del Anexo 1A de la Bases a un solo proveedor y al licitante que cumpla con todos los requisitos establecidos en las mismas y que el resultado sea plenamente satisfactorio y presente la propuesta económica solvente más baja en la Licitación.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- El dictamen se hará por escrito y contendrá los puntos expresando de manera resumida en favor de quien se deba pronunciar el fallo para la celebración del contrato, con el apercibimiento para el ganador de que si no comparece a suscribir en el término estipulado para ello, se adjudicará, si la propuesta resulta conveniente, a la siguiente mejor postura, perdiendo a favor del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del estado Durango, el importe de la garantía de seriedad de su

12 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y LICITACIONES

SECRETARIADO EJECUTIVO

DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. SECESP-LPN-N6-2018
"MOBILIARIO Y EQUIPO" Y "EQUIPO DE CÓMPUTO"
BASES DE LICITACIÓN

propuesta. Por circunstancias económicas se podrá ajustar el volumen de los servicios a adquirir; en tal caso la Convocante lo hará saber de manera oportuna y por escrito a los licitantes.

VIGÉSIMA OCTAVA. - Si fuese necesario para la elaboración y emisión del dictamen, la Convocante, se apoyará en personal especializado, de ser necesario podrá solicitar la opinión técnica de una dependencia o institución gubernamental, que tenga experiencia en el análisis de la calidad y composición de los servicios objeto de la presente Licitación.

Además, podrá realizar visitas a las instalaciones de los licitantes cuando así lo juzgue conveniente, con el fin de comprobar y determinar su capacidad y aptitud para dar cumplimiento a su propuesta.

**CAPITULO X
DESCALIFICACIÓN DE LICITANTES**

VIGÉSIMA NOVENA. - Se descalificará a los licitantes que no cumplan con cualquiera de los requisitos exigidos por las presentes bases y cuando se compruebe que algún proveedor ha acordado con otro u otros elevar los precios de los servicios.

**CAPITULO XI
NOTIFICACIÓN DEL FALLO**

TRIGÉSIMA- La fecha de fallo de la Licitación será el día **07 de agosto de 2018**, el cual se comunicará a los licitantes, mediante escrito con acuse de recibo, por correo electrónico.

**CAPITULO XII
SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO**

TRIGÉSIMA PRIMERA.- Los criterios generales de adjudicación del contrato serán según lo establecido por el artículo 35 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Estado de Durango, dentro de los diez días naturales contados a partir de la fecha de notificación del fallo, el licitante que resulte adjudicado de la Licitación deberá comparecer ante la Convocante, para suscribir el contrato correspondiente, de no comparecer en el plazo indicado se revocará la adjudicación y se hará efectiva a favor del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Durango, la garantía de sostenimiento de la propuesta.

El contrato será firmado el día **08 de agosto de 2018** a las 15:00 horas, en las oficinas del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Durango, por la Convocante y el representante legal de la licitante ganadora de la Licitación.

Las condiciones de pago serán, en Moneda Nacional, se otorgará el 50% de anticipo en un plazo no mayor a 20 días naturales contados a partir de la firma del contrato, y de la recepción de la factura debidamente requisitada, el 50% restante será en un plazo no mayor a 20 días naturales contados a partir de la recepción de la factura y de la entrega total de los bienes.

SECRETARIADO EJECUTIVO

DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. SECESP-LPN-N6-2018
"MOBILIARIO Y EQUIPO" Y "EQUIPO DE CÓMPUTO"
BASES DE LICITACIÓN

TRIGÉSIMA SEGUNDA. - La Convocante podrá rescindir administrativamente el contrato en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del prestador, anticipadamente cuando concurren razones de interés público.

TRIGÉSIMA TERCERA. - Con la finalidad de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del o de los contratos que se celebren y de lo plasmado en el mismo el licitante se compromete al pago de daños y perjuicios ocasionados por su incumplimiento, el pago de las penalizaciones convencionales y todas las obligaciones pactadas, el contratante deberá exhibir al momento de la firma del contrato

- a) Garantía de cumplimiento del contrato a favor del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Estado de Durango, expedida por compañía legalmente autorizada para ello, por el importe del 10% (DIEZ POR CIENTO), del monto total del o los contratos, sin incluir el concepto del Impuesto al Valor Agregado (según el formato anexo 6).
- b) Garantía por anticipo por el 100% (ciento por ciento) del total del anticipo otorgado a favor del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública de estado de Durango, expedida por compañía legalmente autorizada para ello

Para este efecto la compañía afianzadora deberá aceptar expresamente cumplir con los siguientes requisitos:

I.- La garantía deberá estar vigente por un año, contado a partir de la fecha en que la Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del estado de Durango reciba de conformidad los bienes y servicios materia de la Licitación.

II.- Deberá aceptar expresamente someterse al procedimiento de ejecución establecido en los artículos 282, 283 y 178 de la Ley de Instituciones de seguros y Fianzas.

III.- Se deberá comprometer a pagar hasta la cantidad importe de la fianza y los montos resultantes de la aplicación de las cláusulas de penalización acordadas en el contrato respectivo, en caso de que su fiador no justifique plenamente y a satisfacción de la Dependencia Convocante, el cumplimiento del contrato.

IV.- La garantía solo podrá cancelarse a petición, por escrito, del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del estado de Durango.

TRIGÉSIMA CUARTA. - Las contribuciones que se causen por motivo de la celebración de los contratos o pedidos correrán a cargo del proveedor contratante.

CAPITULO XIII

DECLARACIÓN DEL CONCURSO DESIERTO

TRIGÉSIMA QUINTA. - La Dependencia Convocante podrá declarar desierta la presente Licitación cuando:

- a) Ningún licitante se hubiese registrado
- b) Ninguna proposición sea presentada en el Acto de Registro, Recepción y Apertura de Proposiciones
- c) Las posturas presentadas no reúnan los requisitos de la licitación.

14 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y LICITACIONES

SECRETARIADO EJECUTIVO

DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. SECESP-LPN-N6-2018
"MOBILIARIO Y EQUIPO" Y "EQUIPO DE CÓMPUTO"
BASES DE LICITACIÓN

-
- d) Se rebase lo presupuestado.
 - e) Si después de efectuada la evaluación de las propuestas técnicas - económicas, no sea posible adjudicar el contrato a ningún licitante.

**CAPITULO XIV
CANCELACIÓN DEL CONCURSO**

TRIGÉSIMA SEXTA. - El concurso podrá ser cancelado sin responsabilidad para la Convocante, en caso fortuito o de fuerza mayor, o cuando por restricciones presupuestales, se haga imposible el cumplimiento económico del presente concurso. Lo anterior se deberá comunicar con toda oportunidad y por escrito a todos los licitantes.

**CAPITULO XV
DE LAS INCONFORMIDADES**

TRIGÉSIMA SÉPTIMA. - Las inconformidades por parte de los licitantes, se harán valer por escrito ante la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Durango, por los actos que contravengan las disposiciones de la Ley, dentro de los diez días hábiles siguientes a aquél en que los actos ocurran.

**CAPITULO XVI
DE LAS SANCIONES Y PENAS**

TRIGÉSIMA OCTAVA. - Las sanciones que se aplicarán con motivo del incumplimiento de las obligaciones derivadas de las Bases, Pedidos o Contratos respectivos de la presente Licitación serán las siguientes:

- I.- Se hará efectiva la garantía relativa al sostenimiento de propuestas en los siguientes casos:
 - a) Cuando los licitantes no sostengan sus propuestas o se retiren de la Licitación después del Acto de Recepción y Apertura de Propuestas.
 - b) Cuando el licitante ganador no confirme su aceptación para suscribir el contrato dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la fecha de la notificación del fallo.
- II.- Se hará efectiva la fianza relativa al cumplimiento del contrato, cuando no se hagan las entregas de los bienes en el tiempo acordado para ello, sin causa justificada por parte del proveedor.
- III.-Penas Convencionales

Se hará acreedor a penas convencionales y las cuales consistirán en el 1% del monto total del contrato antes de IVA, multiplicado por cada uno de los días en los cuales se atrase en la entrega de los bienes.

SECRETARIADO EJECUTIVO
DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. SECESP-LPN-N6-2018
"MOBILIARIO Y EQUIPO" Y "EQUIPO DE CÓMPUTO"
BASES DE LICITACIÓN

**CAPITULO XVII
DE LAS MODIFICACIONES A LAS BASES**

TRIGÉSIMA NOVENA. - La Dependencia Convocante de la presente Licitación podrá modificar el contenido de estas bases con anterioridad o durante la celebración de la Junta de Aclaraciones, debiendo dar aviso de las modificaciones a los licitantes.

**CAPITULO XVIII
CASOS DE RECHAZO Y DEVOLUCIONES.**

CUADRAGÉSIMA. - En caso de detectarse defectos o incumplimiento en las especificaciones solicitadas en el contrato la dependencia solicitante procederá al rechazo de los bienes.

La dependencia solicitante podrá hacer la devolución de los bienes y el proveedor se obliga a aceptarlos en el supuesto de que se detecten vicios ocultos o defectos de calidad, de acuerdo a las bases de esta licitación y el proveedor se obliga a hacer las adecuaciones correspondientes o sustituir el bien.

ATENTAMENTE
DURANGO, DGO., 08 DE JULIO DE 2018.

LIC. OMAR CARRAZCO CHÁVEZ
SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y LICITACIONES

SECRETARIADO EJECUTIVO
DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. SECESP-LPN-N6-2018
"MOBILIARIO Y EQUIPO" Y "EQUIPO DE CÓMPUTO"
BASES DE LICITACIÓN

ANEXO 1

REPORTE DE PARTIDAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. SECESP-LPN-N6-2018, RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE "MOBILIARIO Y EQUIPO" Y "EQUIPO DE CÓMPUTO".

PARTIDA	CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
1	MOBILIARIO Y EQUIPO	ESCRITORIO	2	PZA	1.- CENTRO DE TRABAJO EN L 2.- CON CRISTAL TEMPLADO DE 8MM 3.- BASE EN ACERO CROMADO CON LATERALES TERMINADOS EN MDF COLOR ESPRESSO 4.- PORTA CDS 5.- PORTATECLADO DE MDF DESLIZABLE 6.- REPISA CRISTAL PARA IMPRESORA 7.- MEDIDAS: ALTO 86 CM, ANCHO 170 CM, PROF. 170 CM
2	MOBILIARIO Y EQUIPO	LIBRERO	2	PZA	1.- CON 5 ENTREPAÑOS 2.- COLOR: CEREZO CON UN TONO GRIS EN LOS COSTADOS 3.- MEDIDAS: ANCHO 80CM, ALTO 180CM, FONDO 35 CM.
3	MOBILIARIO Y EQUIPO	SILLÓN	3	PZA	1.- CABECERA ACOJINADA 2.- RESPALDO ALTO ACOJINADO (CON SEGURO) 3.- DESCANSABRAZOS ACOJINADOS (FIJOS) 4.- ASIENTO ACOJINADO 5.- AJUSTE DE ALTURA 6.- BASE GIRATORIA (ESTRELLA DE 5 PUNTAS) 7.- MEDIDAS: 119 CM (AL.), 49 CM (AN.), 49 CM (PR.) 8.- COLOR: NEGRO CON GRIS
4	MOBILIARIO Y EQUIPO	ARCHIVO	1	PZA	1.- ARCHIVO TIPO MÓVIL

SECRETARIADO EJECUTIVO
DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. SECESP-LPN-N6-2018
"MOBILIARIO Y EQUIPO" Y "EQUIPO DE CÓMPUTO"
BASES DE LICITACIÓN

PARTIDA	CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
5	MOBILIARIO Y EQUIPO	ESCRITORIO OPERATIVO	1	PZA	1.- CUBIERTA DE MESA PENINSULAR EN MATERIAL MELAMÍNICO DE 19 MM. DE ESPESOR CON CANTOS RECUBIERTOS CON MOLDURA EN "T" O T-MOULDING AL COLOR DE CUERPOS. 2.- PATA EN MATERIAL MELAMÍNICO DE 19MM DE ESPESOR DE 80 X 69.3 CM. 3.- FALDÓN EN MATERIAL MELAMÍNICO DE 16MM DE ESPESOR. 4.- CUBIERTA EN MATERIAL MELAMÍNICO DE 19MM. DE ESPESOR CON CANTOS RECUBIERTOS CON MOLDURA EN "T" EN COLOR DE CUERPOS. 5.- PEDESTAL FIJO CON HUECO Y 2 GAVETAS EN MATERIAL MELAMÍNICO DE 16MM DE ESPESOR LAMINADO EN AMBAS CARAS EN COLOR DE CUERPOS DE LÍNEA. 6.- INCLUYE NIVELADORES AJUSTABLES 7.- MEDIDA: 75 X 142 X 160CM (ALTO X ANCHO X FRENTE) 8.- COLOR: CHERRY CON NEGRO
6	MOBILIARIO Y EQUIPO	ESCRITORIO EJECUTIVO	1	PZA	1.- CONJUNTO EJECUTIVO 2.- MEDIDAS: 183*231*182 3.- CONSTA DE MESA PENINSULAR DE 180 CON PATA CILINDRICA METÁLICA 4.- CREDENZA EJECUTIVA DE 180 5.- UN PEDESTAL DE 2 GAVETAS, UNA DE ARCHIVO Y UNA DE ACCESORIOS 6.- PUENTE CONECTOR 7.- LIBRERO SOBRE CREDENZA DE 4 PUERTAS. 8.- FABRICADO EN MATERIAL MELAMINICO 28MM DE ESPESOR, 9.- DOBLE CARA EN CUBIERTAS, 10.- COLOR: CHERRY CON NEGRO
7	MOBILIARIO Y EQUIPO	SILLA EJECUTIVA	1	PZA	SILLA EJECUTIVA
8	MOBILIARIO Y EQUIPO	SILLA DE VISITA CON DESCANSABRAZOS	42	PZA	1.- SILLA DE VISITA CON DESCANSA BRAZOS 2.- ASIEN TO Y RESPALDO DE 4 CM DE ESPESOR TAPIZADO EN TELA TIPO PLIANA 3.- COLOR NEGRO 4.- ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR OVALADO CALIBRE 18, Y EN CALIBRE 16 LAS PATAS 5.- PINTURA ELECTROSTÁTICA NEGRA

SECRETARIADO EJECUTIVO
DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. SECESP-LPN-N6-2018
"MOBILIARIO Y EQUIPO" Y "EQUIPO DE CÓMPUTO"
BASES DE LICITACIÓN

PARTIDA	CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
9	MOBILIARIO Y EQUIPO	ARCHIVERO 3 GAVETAS	37	PZA	1.- 3 GAVETAS CON CERRADURA 2.- MEDIDAS: 65 CM (AL), 45 CM (AN), 50 CM (PR) 3.- MATERIAL: MDF DE 16 MM 4.- 4 RUEDAS PARA DESPLAZAMIENTO
10	MOBILIARIO Y EQUIPO	ARCHIVERO 4 GAVETAS	2	PZA	1.- CUATRO GAVETAS CON VENAS DE REFUERZO PARA MAYOR CARGA 2.- MEDIDAS: 118CM (AL.), 36CM (AN.), 46CM (PR.) 3.- MATERIAL: ACERO INOXIDABLE 4.- GAVETAS CON CERRADURA Y JALADERAS DE ALUMINIO 5.- COLOR: CHARCOAL
11	MOBILIARIO Y EQUIPO	ARCHIVERO 4 GAVETAS	25	PZA	1.- CUATRO GAVETAS CON VENAS DE REFUERZO PARA MAYOR CARGA 2.- MATERIAL: LAMINA ROLADA DE ACERO CALIBRE 22 3.- COLOR: BLANCO EN PINTURA DE ESMALTE HORNEADA 4.- TAMAÑO DE PAPEL: CARTA/OFICIO 5.- CON CERRADURA EN GAVETAS 6.- MANIJAS INTEGRADAS DE ACABADO METÁLICO 7.- MEDIDAS APROX.: 131cm (Al.), 47cm (An.), 55cm (Pr.)
12	MOBILIARIO Y EQUIPO	BANCA 4 PLAZAS	6	PZA	1.- FABRICADA EN ALUMINIO CAL 20 2.- CUATRO PLAZAS 3.- RESPALDO Y ASIENTO MULTIPERFORADO 4.- PATAS Y DESCANSA BRAZOS TERMINADOS EN BAÑO DE CROMO 5.- COLOR: GRIS ALUMINIO
13	MOBILIARIO Y EQUIPO	ESCRITORIO EJECUTIVO	2	PZA	1.- CONJUNTO EJECUTIVO 2.- MEDIDAS: 183*231*182 3.- CONSTA DE MESA PENINSULAR DE 180 CON PATA CILINDRICA METÁLICA 4.- CREDENZA EJECUTIVA DE 180 5.- UN PEDESTAL DE 2 GAVETAS, UNA DE ARCHIVO Y UNA DE ACCESORIOS 6.- PUENTE CONECTOR 7.- LIBRERO SOBRE CREDENZA DE 4 PUERTAS. 8.- FABRICADO EN MATERIAL MELAMINICO 28MM DE ESPESOR,

SECRETARIADO EJECUTIVO
DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. SECESP-LPN-N6-2018
 "MOBILIARIO Y EQUIPO" Y "EQUIPO DE CÓMPUTO"
 BASES DE LICITACIÓN

PARTIDA	CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
					9.- DOBLE CARA EN CUBIERTAS, 10.- COLOR: CHERRY CON NEGRO
14	MOBILIARIO Y EQUIPO	ESCRITORIO EN L	38	PZA	1.- DISEÑO ERGONÓMICO 2.- PATAS EN FORMA DE "Y" INVERTIDA 3.- MEDIDAS: 74CM (AL.), 139CM (AN.), 139CM (PR.) 4.- CUBIERTA DE CRISTAL TEMPLADO 5.- ESTRUCTURA DE ACERO LAMINADO, COLOR NEGRO
15	MOBILIARIO Y EQUIPO	ESCRITORIO EN L	2	PZA	1.- CENTRO DE TRABAJO EN L 2.- CON CRISTAL TEMPLADO DE 8MM 3.- BASE EN ACERO CROMADO CON LATERALES TERMINADOS EN MDF COLOR ESPRESSO 4.- PORTA CDS 5.- PORTATECLADO DE MDF DESLIZABLE 6.- REPISA CRISTAL PARA IMPRESORA 7.- MEDIDAS: ALTO 86 CM, ANCHO 170 CM, PROF. 170 CM
16	MOBILIARIO Y EQUIPO	MODULO MOSTRADOR	8	PZA	1.- MATERIAL: MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 19 MM DE ESPESOR. 2.- CANTOS PROTEGIDOS CON CHAPACINTA DE PVC DE 1MM DE ESPESOR 3.- TUBULAR DE 1 1/4 X 1 1/4 IN CALIBRE 20 Y TUBULAR 3/4 X 1 3/4 IN CALIBRE 20. 4.- REGATÓN NIVELADOR PARA AJUSTAR DE PLÁSTICO POLIPROPILENO DURO MDF DE 6 MM. 5.- ENSAMBLE SIN USO DE HERRAMIENTAS. 6.- TUBULAR DE ACERO RESISTENTE A RAYADURAS Y CORROSIÓN. 7.- CUBIERTOS DE MELAMINA RESISTENTE A RAYADURAS Y QUEMADURAS. 8.- COLOR: CEREZA CON PINTURA EPÓXICA TEXTURIZADA.
17	MOBILIARIO Y EQUIPO	SILLA DE VISITA	4	PZA	1.- SILLA DE VISITA 2.- ASIENTO Y RESPALDO DE 4 CM DE ESPESOR TAPIZADO EN TELA TIPO PLANA 3.- COLOR NEGRO 4.- ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR OVALADO CALIBRE 18, Y EN CALIBRE 16 LAS PATAS 5.- PINTURA ELECTROSTÁTICA NEGRA

SECRETARIADO EJECUTIVO
DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. SECESP-LPN-N6-2018
"MOBILIARIO Y EQUIPO" Y "EQUIPO DE CÓMPUTO"
BASES DE LICITACIÓN

PARTIDA	CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
18	MOBILIARIO Y EQUIPO	SILLA SECRETARIAL	35	PZA	1.- TIPO: SILLA SEMI-SECRETARIAL 2.- COLOR: NEGRO 3.- MEDIDAS: 105 CM (AL), 63 CM (AN), 60 CM (PR) 4.- MATERIAL: IMITACIÓN PIEL 5.- MECANISMO: 1 PALANCA, 1 PERILLA SEGURIDAD 6.- ESPESOR HULE ESPUMA: 6CM EN ASIENTO. RESPALDO 5CM. 7.- RODAJA PLASTICA 5 CM DIAMETRO.
19	MOBILIARIO Y EQUIPO	SILLA	4	PZA	1.- RESPALDO MEDIO CON SOPORTE LUMBAR TAPIZADO 2.- COLOR NEGRO 3.- CON DESCANSABRAZOS FIJOS TAPIZADOS 4.- AJUSTE DE ALTURA TENSION E INCLINACION BASE DE ESTRELLA 5.- MEDIDAS: ALTO: 109 CM , ANCHO: 68 CM , BASE GIRATORIA: SI 6.- MATERIAL: IMITACION PIEL 7.- CON SEGURO DE FIJACIÓN RESPALDO 8.- ESPESOR HULE ESPUMA: 6CM EN ASIENTO. RESPALDO 5CM. 9.- RODAJA PLASTICA 5 CM DIAMETRO.
20	MOBILIARIO Y EQUIPO	SILLA SECRETARIAL	2	PZA	1.- SILLA SEMI EJECUTIVA CON DESCANSABRAZOS FABRICADOS EN PVC 2.- CON AJUSTE DE ALTURA Y SOPORTE LUMBAR 3.- BASE GIRATORIA DE 5 PUNTOS 4.- MEDIDAS APROX: 85X48X56 CM. 5.- ESPESOR DEL ASIENTO 4CM MÍNIMO, FORRADO EN TELA TIPO PLIANA 6.- RESPALDO FABRICADO EN MALLA 7.- COLOR: NEGRO
21	MOBILIARIO Y EQUIPO	SILLÓN EJECUTIVO	4	PZA	1.- MECANISMO EJECUTIVO CON ELEVACIÓN NEUMÁTICA DE ALTURA 2.- TAPIZADO EN VINIPIEL 3.- ASIENTO Y RESPALDO ERGONOMICOS 4.- FABRICADO EN TRIPLAY DE 16MM DE ESPESOR UNIDOS CON PLACA DE METAL 5.- RESPALDO ACOJINADO CON ESPUMA DE 9CM DE ESPESOR Y 20KG DE DENSIDAD 6.- FUNDAS DE ASIENTO Y RESPALDO REFORZADOS CON ESPUMA DE 1 CM DE ESPESOR Y MANTA CALIBRE 35 7.- DESCANSABRAZOS DE POLIPROPILENO

SECRETARIADO EJECUTIVO
DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. SECESP-LPN-N6-2018
"MOBILIARIO Y EQUIPO" Y "EQUIPO DE CÓMPUTO"
BASES DE LICITACIÓN

PARTIDA	CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
22	MOBILIARIO Y EQUIPO	ESCRITORIO EJECUTIVO	2	PZA	8.- PERILLA PARA AJUSTAR LA TENSIÓN DE RECLINAMIENTO 9.- BASE DE 26" DE 5 PUNTAS CON RODAJAS. 1.- CONJUNTO EJECUTIVO 2.- MEDIDAS: 183*231*182 3.- CONSTA DE MESA PENINSULAR DE 180 CON PATA CILINDRICA METÁLICA 4.- CRENDENZA EJECUTIVA DE 180 5.- UN PEDESTAL DE 2 GAVETAS, UNA DE ARCHIVO Y UNA DE ACCESORIOS 6.- PUENTE CONECTOR 7.- LIBRERO SOBRE CRENDENZA DE 4 PUERTAS. 8.- FABRICADO EN MATERIAL MELAMINICO 28MM DE ESPESOR, 9.- DOBLE CARA EN CUBIERTAS, 10.- COLOR: CHERRY CON NEGRO
23	MOBILIARIO Y EQUIPO	ARCHIVERO	190	PZA	1.- CUATRO GAVETAS CON VENAS DE REFUERZO PARA MAYOR CARGA 2.- MATERIAL: LAMINA ROLADA DE ACERO CALIBRE 22 3.- COLOR: NEGRO BRILANTE EN PINTURA DE ESMALTE HORNEADA 4.- TAMAÑO DE PAPEL: CARTA/OFICIO 5.- CON CERRADURA EN GAVETAS 6.- PORTAETIQUETAS CON ACABADO CROMADO EN CADA CAJÓN 7.- JALADERAS CON ACABADO CROMADO. 8.- MEDIDAS APROX: 132 X 45 X 63 CM.
24	MOBILIARIO Y EQUIPO	MESA DE TRABAJO	4	PZA	1.- MEDIDAS: 80CM ANCHO X 50CM ALTO X 60M FONDO 2.- FABRICADO EN MELAMINA CON CUBRE CANTO DE PVC , 3.- ESTRUCTURA EN METAL COLOR NEGRO 4.- TERMINADA EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA. 5.- CON REGATONES DE POLIPROPILENO EN LAS PATAS, EMBUTIDOS Y PEGADOS.
25	MOBILIARIO Y EQUIPO	MUEBLE DE GUARDA	3	PZA	1.- FABRICADA EN MELAMINA 2.- CON 15 DIVISIONES 3.- MEDIDAS: 1.80 X 0.40 X 1.20 MTS.

SECRETARIADO EJECUTIVO
DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. SECESP-LPN-N6-2018
 "MOBILIARIO Y EQUIPO" Y "EQUIPO DE CÓMPUTO"
 BASES DE LICITACIÓN

PARTIDA	CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
26	MOBILIARIO Y EQUIPO	SALA DE ESPERA	1	PZA	1.- TAPIZADA EN VINIPIEL 2.- COLOR: NEGRO 3.- INCLUYE: SILLÓN, LOVE SEAT Y SOFÁ 4.- MEDIDAS: SOFA: 188X96X92 CM LOVE SEAT: 142X96X92 CM SILLÓN :102X96X92 CM 5.- DENSIDAD DE 24 6.- FABRICADA EN: TRIPPLAY DE MADERA
27	MOBILIARIO Y EQUIPO	SILLA PREESCOLAR	16	PZA	1.- ESTRUCTURA METÁLICA, CALIBRE 18 2.- CASCO DE POLIPROPILENO 3.- ESTRUCTURA EN COLOR NEGRO 4.- TERMINADA EN PINTURA CON ACABADO CROMADO 5.- CON REGATONES NIVELANTES, BASE NYLON AUTOLUBRICANTE 6.- MEDIDAS: 30 X 30 CM.
28	MOBILIARIO Y EQUIPO	SILLA	30	PZA	1.- SILLA SEMI EJECUTIVA CON DESCANSABRAZOS FABRICADOS EN PVC 2.- CON AJUSTE DE ALTURA Y SOPORTE LUMBAR 3.- BASE GIRATORIA DE 5 PUNTOS 4.- MEDIDAS APROX: 85X48X56 CM. 5.- ESPESOR DEL ASIENTO 4CM MÍNIMO, FORRADO EN TELA TIPO PLANA 6.- RESPALDO FABRICADO EN MALLA 7.- COLOR: NEGRO
29	MOBILIARIO Y EQUIPO	SILLÓN EJECUTIVO	60	PZA	1.- RESPALDO MEDIO CON SOPORTE LUMBAR TAPIZADO 2.- COLOR NEGRO 3.- CON DESCANSABRAZOS FIJOS TAPIZADOS 4.- AJUSTE DE ALTURA TENSION E INCLINACION BASE DE ESTRELLA 5.- MEDIDAS: ALTO: 109 CM , ANCHO: 68 CM , BASE GIRATORIA: SI 6.- MATERIAL: IMITACION PIEL 7.- CON SEGURO DE FIJACIÓN RESPALDO

SECRETARIADO EJECUTIVO
DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. SECESP-LPN-N6-2018
 "MOBILIARIO Y EQUIPO" Y "EQUIPO DE CÓMPUTO"
 BASES DE LICITACIÓN

PARTIDA	CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
30	MOBILIARIO Y EQUIPO	ANAQUEL	10	PZA	8.- ESPESOR HULE ESPUMA: 6CM EN ASIENTO. RESPALDO 5CM. 9.- RODAJA PLASTICA 5 CM DIAMETRO. 1.- ESTANTE METÁLICO 2.- COLOR GRIS 3.-MEDIDAS APROXIMADAS: 122 X 61 X 183 CM 4.-CON CUATRO ENTREPAÑOS DE ALTA RESISTENCIA INCLUYE TORNILLERIA
31	MOBILIARIO Y EQUIPO	ARCHIVERO	20	PZA	1.-CUATRO GAVETAS 2.-CERRADURA Y CORREDERAS DE USO RUDO 3.- DOCUMENTOS TAMAÑO OFICIO Y CARTA 4.- CUBIERTA EN MELAMINA DE ALTA DENSIDAD 5.- ESTRUCTURA METÁLICA EN FORMA DE CUBO 6.- MEDIDAS: FRENTE: 0.54, FONDO: 0.66, ALTO: 1.40 MTS 7.- COLOR: CAOBA CON NEGRO 8.- PERFIL EN VINIL TIPO "T" 9.- CON SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO 10.- CORREDERAS TELESCÓPICAS DE EXTENSION PARA CARGA PESADA
32	MOBILIARIO Y EQUIPO	ESCRITORIO OPERATIVO	20	PZA	1.- CUBIERTA DE MESA PENINSULAR EN MATERIAL MELAMÍNICO DE 19 MM. DE ESPESOR CON CANTOS RECUBIERTOS CON MOLDURA EN "T" O T-MOULDING AL COLOR DE CUERPOS. 2.- PATA EN MATERIAL MELAMÍNICO DE 19MM DE ESPESOR DE 80 X 69.3 CM. 3.- FALDÓN EN MATERIAL MELAMÍNICO DE 16MM DE ESPESOR. 4.- CUBIERTA EN MATERIAL MELAMÍNICO DE 19MM. DE ESPESOR CON CANTOS RECUBIERTOS CON MOLDURA EN "T" EN COLOR DE CUERPOS. 5.- PEDESTAL FIJO CON HUECO Y 2 GAVETAS EN MATERIAL MELAMÍNICO DE 16MM DE ESPESOR LAMINADO EN AMBAS CARAS EN COLOR DE CUERPOS DE LÍNEA. 6.- INCLUYE NIVELADORES AJUSTABLES 7.- MEDIDA: 75 X 142 X 160CM (ALTO X ANCHO X FRENTE) 8.- COLOR: CHERRY CON NEGRO

SECRETARIADO EJECUTIVO
DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. SECESP-LPN-N6-2018
"MOBILIARIO Y EQUIPO" Y "EQUIPO DE CÓMPUTO"
BASES DE LICITACIÓN

PARTIDA	CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
33	MOBILIARIO Y EQUIPO	ESCRITORIO EJECUTIVO	5	PZA	1.- CONJUNTO EJECUTIVO 2.- MEDIDAS: 183*231*182 3.- CONSTA DE MESA PENINSULAR DE 180 CON PATA CILINDRICA METÁLICA 4.- CREDENZA EJECUTIVA DE 180 5.- UN PEDESTAL DE 2 GAVETAS, UNA DE ARCHIVO Y UNA DE ACCESORIOS 6.- PUENTE CONECTOR 7.- LIBRERO SOBRE CREDENZA DE 4 PUERTAS. 8.- FABRICADO EN MATERIAL MELAMINICO 28MM DE ESPESOR, 9.- DOBLE CARA EN CUBIERTAS, 10.- COLOR: CHERRY CON NEGRO
34	MOBILIARIO Y EQUIPO	LOCKER	20	PZA	1.- FABRICADO EN LÁMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 24 2.- COLOR: GRIS 3.- MEDIDAS APROX: 180X45X38CM 4.- CON DOS PUERTAS ABATIBLES UNIDAS CON BISAGRA TIPO LIBRO DE 1.5" ELECTROSOLIDAS CON REJILLAS DE VENTILACIÓN TIPO PERSIANA 5.- CON JALADERA CON PORTA CANDADO FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CAL.14
35	MOBILIARIO Y EQUIPO	SILLA DE VISITA	40	PZA	1.- SILLA DE VISITA 2.- ASIENTO Y RESPALDO DE 4 CM DE ESPESOR TAPIZADO EN TELA TIPO PLANA 3.- COLOR NEGRO 4.- ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR OVALADO CALIBRE 18, Y EN CALIBRE 16 LAS PATAS 5.- PINTURA ELECTROSTÁTICA NEGRA
36	MOBILIARIO Y EQUIPO	SILLA	30	PZA	1.- SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS 2.- COLOR: NEGRO 3.- FABRICADO EN TELA TIPO PLANA 4.- BASE ESTRELLA PENTAGONAL EN NYLON/FIBRA DE VIDRIO 5.- SISTEMA DE ELEVACIÓN PISTÓN NEUMÁTICO 6.- MECANISMO EN ACERO CON PALANCA DE ACCIONAMIENTO. 7.- BRAZOS DE POLIURETANO SEMI-RÍGIDO 8.- MEDIDAS: 46CM ANCHO X 1.05MT ALTO X 44CM FONDO 9.- PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA 100KGS

SECRETARIADO EJECUTIVO
DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. SECESP-LPN-N6-2018
"MOBILIARIO Y EQUIPO" Y "EQUIPO DE CÓMPUTO"
BASES DE LICITACIÓN

PARTIDA	CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
37	MOBILIARIO Y EQUIPO	SILLÓN EJECUTIVO	7	PZA	<ol style="list-style-type: none"> 1.- MECANISMO EJECUTIVO CON ELEVACIÓN NEUMÁTICA DE ALTURA 2.- TAPIZADO EN VINIPIEL 3.- ASIENTO Y RESPALDO ERGONOMICOS 4.- FABRICADO EN TRIPLAY DE 16MM DE ESPESOR UNIDOS CON PLACA DE METAL 5.- RESPALDO ACOJINADO CON ESPUMA DE 9CM DE ESPESOR Y 20KG DE DENSIDAD 6.- FUNDAS DE ASIENTO Y RESPALDO REFORZADOS CON ESPUMA DE 1 CM DE ESPESOR Y MANTA CALIBRE 35 7.- DESCANZABRAZOS DE POLIPROPILENO 8.- PERILLA PARA AJUSTAR LA TENSIÓN DE RECLINAMIENTO 9.- BASE DE 26" DE 5 PUNTAS CON RODAJAS.
38	MOBILIARIO Y EQUIPO	SILLÓN SEMIEJECUTIVO	3	PZA	<ol style="list-style-type: none"> 1.- TIPO: SEMI-EJECUTIVA 2.- COLOR: NEGRO 3.- ALTURA PISTÓN ARRIBA: 102 CM., ALTURA PISTÓN ABAJO: 92 CM. 4.- ANCHO 54 PROFUNDO AREA CON ESPONIA 40 AREA TOTAL 53 5.- PROFUNDIDAD RESPALDO: ANCHO 54 PROFUNDO AREA CON ESPONIA 33 AREA TOTAL 56 6.- MATERIAL: TELA 7.- MECANISMO: 1 PALANCA, 1 PERILLA SEGURIDAD 8.- ESPESOR HULE ESPUMA: 6CM EN ASIENTO. RESPALDO 5CM. 9.- RODAJA PLASTICA 5 CM DIAMETRO.
39	EQUIPO DE COMPUTO	COMPUTADORA PORTATIL	1	PZA	<ol style="list-style-type: none"> 1.- PROCESADOR: INTEL® CELERON® N3060 CON GRÁFICOS INTEL HD 400 (1,6 GHZ, HASTA 2,48 GHZ, 2 MB DE CACHÉ, 2 NÚCLEOS) 2.- DESCRIPCIÓN DEL DISCO DURO: SATA DE 500 GB, 7200 RPM 3.- MEMORIA RAM: 4 GB 4.- MONITOR: PANTALLA HD SVA DE 35,56 CM (14") 5.- TECNOLOGIA DE PANTALLA: HD 6.- TAMAÑO (L X P X A CM): 70X60X50 7.- COLOR: NEGRO 8.- VELOCIDAD DEL PROCESADOR (GHZ): 1.60 9.- NÚMERO DE PUERTOS: HDMI VGA USB USB 3.0 10.- TARJETA GRÁFICA: INTEL HD 400 11.- CONECTIVIDAD: USB INALAMBICO BLUETOOTH WIFI 12.- SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 PRO. 13.- MEMORIA, ESTÁNDAR: 4 GB DE SDRAM DDR3L-1600 (1 X 4 GB)

SECRETARIADO EJECUTIVO
DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. SECESP-LPN-N6-2018
"MOBILIARIO Y EQUIPO" Y "EQUIPO DE CÓMPUTO"
BASES DE LICITACIÓN

PARTIDA	CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
40	EQUIPO DE COMPUTO	IMPRESORA	2	PZA	<p>14.- CHIPSET: INTEL® SOC (CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR)</p> <p>15.- GRÁFICOS: GRÁFICOS INTEL® HD 400</p> <p>16.- DURACIÓN DE LA BATERÍA: HASTA 9 HORAS (IONES DE LITIO DE 4 CELDAS Y 41 WH, GRÁFICOS INDEPENDIENTES, WINDOWS 10)</p> <p>17.- AUDIO HD CON DTS STUDIO SOUND™; 2 ALTAVOCES ESTÉREO INTEGRADOS</p> <p>18.- CÁMARA: HD TRUEVISION</p> <p>19.- PUERTOS: 1 USB 3.0; 2 USB 2.0; 1 VGA; 1 HDMI; 1 CONECTOR COMBINADO DE AURICULARES Y MICRÓFONO; 1 ALIMENTACIÓN DE CA; 1 RJ-45</p> <p>20.- INALÁMBRICO: COMBINACIÓN DE BROADCOM 802.11B/G/N (1X1) WIFI Y BLUETOOTH® 4.0</p> <p>21.- EFICIENCIA DE ENERGÍA: CERTIFICACIÓN ENERGY STAR®</p> <p>1.- TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: INYECCIÓN DE TINTA</p> <p>2.- RESOLUCIÓN MÁXIMA DE IMPRESIÓN: HASTA 5760 X 1440 DPI DE RESOLUCIÓN</p> <p>3.- VELOCIDAD DE IMPRESIÓN ISO: MÁXIMA: NEGRO 33PPM Y COLOR 15PPM, NORMAL: NEGRO 10 PPM Y COLOR 5 PPM</p> <p>4.- SISTEMAS DE OPERACIÓN: WINDOWS XP/XP PROFESSIONAL X64 EDITION/VISTA/7/8/8.1/10, MAC OS X 10.6.8, 10.7.X, 10.8.X, 10.9.X, 10.10.X, 10.11X</p> <p>5.- DIMENSIONES: 44.5 X 52.8 X 30.3 CM (ANCHO X LARGO X ALTO)</p> <p>6.- PESO: 4.9 KG</p> <p>7.- CANTIDAD DE COPIAS: HASTA 20 COPIAS SIN PC</p> <p>8.- TIPO DE ESCÁNER: ESCÁNER A COLOR DE CAMA PLANA</p> <p>9.- DISPOSITIVO FOTOELÉCTRICO: SENSOR DE LÍNEAS CIS</p> <p>10.- RESOLUCIÓN ÓPTICA: 1200 DPI</p> <p>11.- RESOLUCIÓN DE HARDWARE: 1200 X 2400 DPI</p> <p>12.- PROFUNDIDAD DEL BIT DE COLOR - COLOR: COLOR DE 48 BITS ENTRADA / COLOR DE 24 BITS DE SALIDA</p> <p>13.- CONECTIVIDAD ESTÁNDAR: USB 2.0 HIGH SPEED, WI-FI (802.11 B/G/N)</p> <p>14.- TAMAÑOS DE PAPEL SOPORTADOS: A4, A5, A6, B5, 10 X 15 CM (4" X 6"), 13 X 18 CM (5" X 7"), 9 X 13 CM (3.5" X 5"), CARTA (8.5" X 11"), LEGAL (8.5" X 14"), MEDIA CARTA (5.5" X 8.5"), 13 X 20 CM (5" X 8"), 20 X 25 CM (8" X 10"), 16:9 DE FORMATO ANCHO, 10 X 14.8 CM</p> <p>15.- SOPORTE DE PAPEL: SOBRES NO. 10, DL, C6, 200 MM X 132 MM</p> <p>16.- CAPACIDAD DE ENTRADA DE PAPEL: 100 HOJAS DE PAPEL NORMAL, 10 SOBRES, 20 HOJAS DE PAPEL FOTOGRÁFICO</p> <p>17.- CAPACIDAD DE SALIDA DE LA BANDEJA DE PAPEL: 30 HOJAS DE PAPEL NORMAL / 20 HOJAS DE PAPEL FOTOGRÁFICO</p>

SECRETARIADO EJECUTIVO
DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. SECESP-LPN-N6-2018
"MOBILIARIO Y EQUIPO" Y "EQUIPO DE CÓMPUTO"
BASES DE LICITACIÓN

PARTIDA	CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
41	EQUIPO DE COMPUTO	COMPUTADORA ESCRITORIO	1	PZA	<p>1.- SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 HOME 64</p> <p>2.- PROCESADOR: APU AMD QUAD-CORE A4-7210 (1,8 GHZ, HASTA 2,2 GHZ, 2 MB DE CACHÉ)</p> <p>3.- MEMORIA: 4 GB DE SDRAM DDR3L-1600 (1 X 4 GB)</p> <p>4.- RANURAS DE MEMORIA: 1 DIMM</p> <p>5.- MEMORIA: AMPLIACIÓN POSIBLE A 8 GB</p> <p>6.- UNIDAD INTERNA: SATA DE 1 TB Y 7200 RPM</p> <p>7.- UNIDAD ÓPTICA: DVD-WRITER</p> <p>8.- PANTALLA: WLED HD+ DE 49,53 CM (19,5") EN DIAGONAL (1600 X 900)</p> <p>9.- GRÁFICOS: AMD RADEON R3</p> <p>10.- PUERTOS: 2 USB 3.0, 2 USB 2.0, 1 COMBO DE AURICULARES/MICRÓFONO, CONECTORES DE VIDEO, 1 HDMI</p> <p>11.- LECTOR DE TARJETAS DE MEMORIA 3 EN 1</p> <p>12.- CÁMARA WEB: CON MICRÓFONO DIGITAL DE MATRIZ DOBLE</p> <p>13.- ALTAVOCES INTEGRADOS; DTS STUDIO SOUND™</p> <p>14.- MOUSE ÓPTICO CABLEADO USB, TECLADO CABLEADO USB CON CONTROL DE VOLUMEN</p> <p>15.- INTERFAZ DE RED: LAN ETHERNET GIGABIT INTEGRADA 10/100/1000BASE-T</p> <p>16.- CONEXIÓN INALÁMBRICA: COMBO DE 802.11B/G/N (1X1) Y BLUETOOTH® 4.0 M.2</p> <p>17.- DIMENSIONES (ANCHO X LARGO X ALTO): 49 62 X 18,5 X 37 CM</p> <p>18.- COLOR: NEGRO</p> <p>19.- NO SE ACEPTAN EQUIPOS DEL TIPO ENSAMBLADO Y EL MONITOR, TECLADO, CPU Y RATÓN DEBE SER DE LA MISMA MARCA</p>
42	EQUIPO DE COMPUTO	COMPUTADORA PORTATIL	1	PZA	<p>1.- SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 HOME 64</p> <p>2.- PROCESADOR: INTEL® CELERON® N3060 (1,6 GHZ DE FRECUENCIA BASE, HASTA 2,48 GHZ DE FRECUENCIA DE RÁFAGA, 2 MB DE CACHÉ, 2 NÚCLEOS)6,7</p> <p>3.- GESTIÓN DE SEGURIDAD: RANURA PARA CANDADO KENSINGTON MICROSAVER®</p> <p>4.- MEMORIA, ESTÁNDAR: 4 GB DE SDRAM DDR3L-1600 (1 X 4 GB)</p> <p>5.- DISCO DURO: SATA DE 500 GB, 5400 RPM</p> <p>6.- UNIDAD ÓPTICA: DVD-WRITER</p> <p>7.- MONITOR: WLED HD SVA BRIGHTVIEW DE 39,6 CM (15,6") EN DIAGONAL (1366 X 768)</p> <p>8.- TAMAÑO DE PANTALLA (DIAGONAL): 39,6 CM (15,6")</p> <p>9.- GRÁFICOS: INTEL® HD 400 (HASTA 2,07 GB)</p> <p>10.- PUERTOS: 2 USB 3.1 GEN 1 (SOLO TRANSFERENCIA DE DATOS); 1 USB 2.0; 1 HDMI; 1 RJ-45; 1 COMBINACIÓN DE AURICULARES/MICRÓFONO</p>

SECRETARIADO EJECUTIVO
DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. SECESP-LPN-N6-2018
"MOBILIARIO Y EQUIPO" Y "EQUIPO DE CÓMPUTO"
BASES DE LICITACIÓN

PARTIDA	CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
43	EQUIPO DE COMPUTO	COMPUTADORA PORTATIL	4	PZA	<p>11.- RANURAS DE EXPANSIÓN: 1 LECTOR DE TARJETAS SD MULTIFORMATO</p> <p>12.- CÁMARA WEB: CON MICROFONO DIGITAL INTEGRADO</p> <p>13.- ALTAVOCES ESTÉREO</p> <p>14.- DISPOSITIVO APUNTADOR: PANEL TÁCTIL QUE ADMITE GESTOS MULTITÁCTILES</p> <p>15.- TECLADO: DE TAMAÑO COMPLETO TIPO ISLA CON TECLADO NUMÉRICO</p> <p>16.- INALÁMBRICO: COMBO DE WI-FI® 802.11B/G/N (1X1) Y BLUETOOTH® 4.0</p> <p>17.- TIPO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN: ADAPTADOR DE ALIMENTACIÓN DE CA DE 45 W</p> <p>18.- TIPO DE BATERÍA: IONES DE LITIO DE 3 CELDAS, 31 W/H</p> <p>19.- COLOR: CUBIERTA Y BASE EN GRIS HUMO, ESTRUCTURA DE TECLADO EN PLATEADO CENIZA</p> <p>20.- DIMENSIONES MÍNIMAS (ANCH. X PROF. X ALT.): 38 X 25,38 X 2,38 CM</p> <p>21.- SOFTWARE INCLUIDO: M'CAFFEE LIVESAFE™2</p> <p>22.- SOFTWARE PREINSTALADO: NETFLIX; CYBERLINK POWER MEDIA PLAYER</p>
					<p>1.- SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 HOME 64</p> <p>2.- PROCESADOR: INTEL® CELERON® N3060 (1,6 GHZ DE FRECUENCIA BASE, HASTA 2,48 GHZ DE FRECUENCIA DE RÁFAGA, 2 MB DE CACHE, 2 NÚCLEOS)6,7</p> <p>3.- GESTIÓN DE SEGURIDAD: RANURA PARA CANDADO KENSINGTON MICROSAVER®</p> <p>4.- MEMORIA, ESTÁNDAR: 4 GB DE SDRAM DDR3L-1600 (1 X 4 GB)</p> <p>5.- DISCO DURO: SATA DE 500 GB, 5400 RPM</p> <p>6.- UNIDAD ÓPTICA: DVD-WRITER</p> <p>7.- MONITOR: WLED HD SVA BRIGHTVIEW DE 39,6 CM (15,6") EN DIAGONAL (1366 X 768)</p> <p>8.- TAMAÑO DE PANTALLA (DIAGONAL): 39,6 CM (15,6")</p> <p>9.- GRÁFICOS: INTEL® HD 400 (HASTA 2,07 GB)</p> <p>10.- PUERTOS: 2 USB 3.1 GEN 1 (SOLO TRANSFERENCIA DE DATOS); 1 USB 2.0; 1 HDMI; 1 RJ-45; 1 COMBINACIÓN DE AURICULARES/MICRÓFONO</p> <p>11.- RANURAS DE EXPANSIÓN: 1 LECTOR DE TARJETAS SD MULTIFORMATO</p> <p>12.- CÁMARA WEB: CON MICROFONO DIGITAL INTEGRADO</p> <p>13.- ALTAVOCES ESTÉREO</p> <p>14.- DISPOSITIVO APUNTADOR: PANEL TÁCTIL QUE ADMITE GESTOS MULTITÁCTILES</p> <p>15.- TECLADO: DE TAMAÑO COMPLETO TIPO ISLA CON TECLADO NUMÉRICO</p> <p>16.- INALÁMBRICO: COMBO DE WI-FI® 802.11B/G/N (1X1) Y BLUETOOTH® 4.0</p> <p>17.- TIPO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN: ADAPTADOR DE ALIMENTACIÓN DE CA DE 45 W</p> <p>18.- TIPO DE BATERÍA: IONES DE LITIO DE 3 CELDAS, 31 W/H</p>

SECRETARIADO EJECUTIVO
DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. SECESP-LPN-N6-2018
"MOBILIARIO Y EQUIPO" Y "EQUIPO DE CÓMPUTO"
BASES DE LICITACIÓN

PARTIDA	CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
44	EQUIPO DE COMPUTO	MULTIFUNCIONA L	1	PZA	<p>19.- COLOR: CUBIERTA Y BASE EN GRIS HUMO, ESTRUCTURA DE TECLADO EN PLATEADO CENIZA</p> <p>20.- DIMENSIONES MÍNIMAS (ANCH. X PROF. X ALT.): 38 X 25,38 X 2,38 CM</p> <p>21.- SOFTWARE INCLUIDO: MCAFFEE LIVESAFE™2</p> <p>22.- SOFTWARE PREINSTALADO: NETFLIX; CYBERLINK POWER MEDIA PLAYER</p> <p>1.- VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO Y COLOR: NORMAL: 28 PPM</p> <p>2.- SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA (LISTA) APROX: NEGRO: 8,9 SEGUNDOS, COLOR: 9,8 SEGUNDOS</p> <p>3.- CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4): 50.000 PÁGINAS</p> <p>4.- VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUAL RECOMENDADO: 750 A 4000</p> <p>5.- TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: LÁSER</p> <p>6.- CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO Y COLOR: 600 X 600 DPI</p> <p>7.- VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 1200 MHZ</p> <p>8.- CONECTIVIDAD, ESTÁNDAR: PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, PUERTO DE RED GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 BASE-TX INCORPORADO, USB DE FÁCIL ACCESO</p> <p>9.- MEMORIA, ESTÁNDAR: 256 MB DE NAND FLASH CON 256 MB DE DRAM</p> <p>10.- ENTRADA DE MANEJO DE PAPEL, ESTÁNDAR: BANDEJA MULTIPROPÓSITO DE 50 HOJAS, BANDEJA DE ENTRADA DE 250 HOJAS, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) 50 HOJAS</p> <p>11.- IMPRESIÓN A DOBLE CARA: AUTOMÁTICA (ESTÁNDAR)</p> <p>12.- TIPO DE ESCÁNER: CAMA PLANA, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF)</p> <p>13.- RESOLUCIÓN DE ESCANEO, ÓPTICA: 1200 X 1200 PPP</p> <p>14.- TAMAÑO DE ESCANEO (CAMA PLANA), MÁXIMO: 216 X 297 MM</p> <p>15.- VELOCIDAD DE ESCANEO (NORMAL, A4): 26 PPM (BYN), 21 PPM (COLOR)</p> <p>16.- VOLUMEN DE ESCANEO MENSUAL RECOMENDADO: 4000</p> <p>17.- VELOCIDAD DE COPIADO (NORMAL): NEGRO Y COLOR : 28 CPM</p> <p>18.- RESOLUCIÓN DE COPIA EN NEGRO Y COLOR: 600 X 600 PPP</p> <p>19.- REDUCCIÓN/AMPLIACIÓN DE COPIAS: 25 TO 400%</p> <p>20.- COPIAS, MÁXIMO: 99 COPIAS</p> <p>21.- VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN DE FAX: 3 SEG. POR PÁGINA</p> <p>22.- MEMORIA DE FAX: 400 PÁGINAS</p> <p>23.- RESOLUCIÓN DE FAX: 300 X 300 PPP</p> <p>24.- DIMENSIONES MÍNIMAS: 416 X 472 X 400 MM</p> <p>26.- PESO APROX : 23.2 KG</p>

SECRETARIADO EJECUTIVO
DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. SECEP-LPN-N6-2018
"MOBILIARIO Y EQUIPO" Y "EQUIPO DE CÓMPUTO"
BASES DE LICITACIÓN

PARTIDA	CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
	EQUIPO DE COMPUTO	DISCO DURO	2	PZA	1.- CAPACIDAD: 2TB 2.- COLOR: NEGRO 3.- DIMENSIONES (L X AN X AL): 115 X 78 X 11, 4.- INTERFAZ: USB 3.1, COMPATIBLE CON USB 2.0 5.- ACCESORIOS: CABLE USB 3.1; GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA
45	EQUIPO DE COMPUTO	COMPUTADORA PORTATIL	3	PZA	1.- PROCESADOR: SÉPTIMA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL® CORE™ I5-7200U (3MB CACHE, HASTA 3.10 GHZ) 2.- SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 64-BIT, ESPAÑOL 3.- COLOR DE CARCASA: GRIS NEBLINA 4.- MEMORIA: 8GB, DDR4, 2400MHZ; HASTA 16GB (MEMORIA ADICIONAL SE VENDE POR SEPARADO) 5.- DISCO DURO: SATA DE 1TB 5400 RPM 6.- TARJETA DE VIDEO: GRÁFICOS INTEL® HD 620 7.- PANTALLA: LED ILUMINADA CON TRUELIFE™ DE 15.6" DE ALTA DEFINICIÓN (HD) (1366 X 768) 8.- UNIDAD ÓPTICA: CON BANDEJA DE CARGA AUTOMÁTICA (DVD +/- RW), LECTURA Y ESCRITURA DE CD/DVD 9.- TECLADO: ILUMINADO, ESPAÑOL 10.- PUERTOS: 1 HDMI V1.4 ³ , 2 USB 3.0, UN PUERTO USB 2.0, 1 RANURA DE BLOQUEO KENSINGTON, 1 LECTOR DE TARIETA SD (SD, SDHC, SDXC) 11.- DIMENSIONES: ALTURA: 23,3 MM (0,92") X ANCHO: 390 MM (15,35") X PROFUNDIDAD: 259 MM (10,20") 13.- TÁCTIL 14.- CONEXIONES INALÁMBRICAS: TARJETA INALÁMBRICA 1707, 802.11BGN + BLUETOOTH 4.0, 2.4GHZ 15.- BATERIA DE IÓN DE LITIO DE 3-CELDA 42WATT HORAS (INTEGRADA) 16.- SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 PRO 17.- PUERTOS Y RANURAS: RANURA PARA TARIETA SD, PUERTO USB 3.0, UNIDAD DE DVD, RANURA NOBEL, ALIMENTACIÓN DE CA, GIGABIT ETHERNET, HDMI, PUERTO USB 3.0 (X2), ENTRADA COMBINADA AURICULARES/MICROFONO) 18.- DIMENSIONES: 1.- ALTURA: 23,3 MM (0,92") 2.- ANCHO: 390 MM (15,35") 3.- PROFUNDIDAD: 259 MM (10,20")
46	EQUIPO DE COMPUTO	IMPRESORA	2	PZA	1.- PUERTOS: 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD; 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD (HOST); 1 ETHERNET 10/100BASE-TX; 1 (ENTRADA) DE LÍNEA DE TELÉFONO; 1 (SALIDA) DE LÍNEA DE TELÉFONO 2.- CAPACIDAD INALÁMBRICA: WI-FI 802.11B/G/N INTEGRADO 3.- DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO Y SOPORTE DE IMPRESIÓN DIRECTA: IMPRESIÓN USB; USB FRONTAL DE IMPRESIÓN; WI-FI DIRECT 4.- COPIADORA: NÚMERO DE COPIAS; MÁS CLARO/MÁS OSCURO; OPTIMIZAR; PAPEL; COPIAS MULTI-PÁGINA; COLACIÓN; MODO BORRADOR 5.- CONFIGURACIÓN DE REDUCCIÓN/AMPLIACIÓN DE COPIAS: 25 A 400 %

SECRETARIADO EJECUTIVO
DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. SECESP-LPN-N6-2018
 "MOBILIARIO Y EQUIPO" Y "EQUIPO DE CÓMPUTO"
 BASES DE LICITACIÓN

PARTIDA	CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
					6.- VELOCIDAD DE COPIA (NEGRO, NORMAL): HASTA 30 CPM (CARTA), 28 CPM (A4) 7.- RESOLUCIÓN DE COPIA: 600 X 600 PPP 8.- FUNCIONES DE FAX: LIBRETA DE DIRECCIONES DE FAX; MARCADO RÁPIDO; CÓDIGOS DE FACTURACIÓN DE FAX; ARCHIVO Y REENVÍO DE FAX; BLOQUEAR FAXES ENTRANTES 9.- RESOLUCIÓN DEL FAX: HASTA 300 X 300 PPP (MEDIOS TONOS ACTIVADOS) 10.- MEMORIA DEL FAX: HASTA 1.000 PÁGINAS 11.- ADMITE MODO DE TELÉFONO FAX 12.- MÓDEM: 33.6 KBPS 13.- MARCADO RÁPIDO, CANTIDAD MÁXIMA: HASTA 120 NÚMEROS (119 MARCADOS DE GRUPO) 14.- VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN DE FAX: 3 SEGUNDOS POR PÁGINA 15.- MEMORIA: 256 MIB 16.- CONEXIONES DE RED: PROTOCOLOS DE RED ADMITIDOS: TCP/IP; IPV4; IPV6; MODO IP DIRECT; LPD; SLP; BONJOUR; WS-DISCOVERY; BOOTP/ DHCP/ AUTOIP; WINS; SNMP V 1/2/3; HTTP/HTTPS 17.- CAPACIDAD DE ENTRADA: HASTA 260 HOJAS, HASTA 10 SOBRES 18.- CAPACIDAD DE SALIDA: HASTA 150 HOJAS 19.- TAMAÑOS ADMITIDOS (SISTEMA MÉTRICO): A4; A5; A6; B5 (JIS) 20.- TIPOS DE PAPEL: PAPEL (LÁSER, COMÚN, FOTOGRÁFICO, RUGOSO, VITELA), SOBRES, ETIQUETAS, CARTULINA, POSTALES 21.- DIMENSIONES (ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTURA, SISTEMA MÉTRICO): 403 X 407,4 X 311,5 MM 22.- FUENTE DE ALIMENTACIÓN: VOLTAJE DE ENTRADA DE 110 VOLTIOS: 110 A 127 VCA (+/-10 %), 60 HZ/50 HZ, 5,9 A; VOLTAJE DE ENTRADA DE 220 VOLTIOS: 220 A 240 VCA (+/-10 %), 60 HZ/50 HZ, 3,3 A 23.- TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: LÁSER 24.- IMPRESIÓN A DOBLE CARA 25.- RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN (ÓPTIMA): HASTA 1200 X 1200 PPP 26.- CICLO DE TRABAJO MENSUAL: HASTA 30.000 PÁGINAS 27.- LENGUAJES DE IMPRESIÓN: PCL5C; PCL6; PS; PCLM; PDF; URF; PWG 28.- ESCANEADO: ESCANEE A CORREO ELECTRÓNICO O CARPETAS DE RED 29.- TECNOLOGÍA DE ESCANEADO: CIS 30.- VELOCIDAD DE ESCANEADO (NORMAL): HASTA 15 PPM 31.- RESOLUCIÓN DE ESCANEO, HARDWARE: HASTA 300 X 300 PPP (COLOR Y MONOCROMÁTICO, AAD); HASTA 600 X 600 PPP (COLOR, SUPERFICIE PLANA); HASTA 1200 X 1200 PPP (MONOCROMÁTICO, SUPERFICIE PLANA) 32.- NIVELES DE ESCALA DE GRISES: 256 33.- PROFUNDIDAD EN BITS: 24 BITS 34.- TAMAÑO MÁXIMO DE ESCANEADO PLANO (SISTEMA MÉTRICO): 215,9 X 297 MM

SECRETARIADO EJECUTIVO
DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. SECEP-LPN-N6-2018
"MOBILIARIO Y EQUIPO" Y "EQUIPO DE CÓMPUTO"
BASES DE LICITACIÓN

PARTIDA	CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
47	EQUIPO DE COMPUTO	COMPUTADORA ESCRITORIO	5	PZA	<p>35.- SISTEMAS OPERATIVOS DE RED COMPATIBLES: WINDOWS 10, 8 O 7 (32 O 64 BITS): 2 GB DE ESPACIO DISPONIBLE EN EL DISCO, UNIDAD DE CD-ROM/DVD O CONEXIÓN A INTERNET, PUERTO USB, INTERNET EXPLORER; WINDOWS VISTA (SOLO DE 32 BITS): 2 GB DE ESPACIO DISPONIBLE EN EL DISCO, UNIDAD DE CD-ROM/DVD O CONEXIÓN A INTERNET, PUERTO USB, INTERNET EXPLORER 8. WINDOWS XP SP3 O POSTERIOR (SOLO DE 32 BITS): CUALQUIER PROCESADOR INTEL PENTIUM II, CELERON O PROCESADOR COMPATIBLE DE 233 MHZ, 850 MB DE ESPACIO DISPONIBLE EN EL DISCO DURO, UNIDAD DE CD-ROM/DVD O CONEXIÓN A INTERNET, PUERTO USB, INTERNET EXPLORER 8; OS X V10.11 (EL CAPITAN), V10.10 (YOSEMITE), V10.9 (MAVERICKS); 1 GB DE ESPACIO DISPONIBLE EN DISCO DURO, REQUIERE DE CONEXIÓN A INTERNET, PUERTO USB; LINUX (PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN)</p> <p>1.- SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 HOME 64 2.- PROCESADOR: APU AMD DUAL-CORE A9-9410 (2,9 GHZ, HASTA 3,5 GHZ, 1 MB DE CACHE) 3.- MEMORIA: 8 GB DE SDRAM DDR4-2133 (1 X 8 GB), AMPLIACIÓN POSIBLE A 16 GB 4.- UNIDAD INTERNA: SATA DE 1 TB Y 5400 RPM 5.- UNIDAD ÓPTICA: GRABADORA DE DVD DE BANDEJA ULTRA PLANA 6.- PANTALLA: WLED FHD IPS BORDE A BORDE MULTITÁCTIL DE 23,8" EN DIAGONAL (1920 X 1080) 7.- PUERTOS: 1 COMBO DE AURICULARES/MICRÓFONO, 2 USB 2.0, 2 USB 3.0, 1 USB 3.0 (TYPE-C™) 8.- CONECTORES DE VIDEO: 1 HDMI 9.- RANURAS DE EXPANSIÓN: 1 M.2 10.- LECTOR DE TARJETAS DE MEMORIA 3 EN 1 11.- CÁMARA WEB: CÁMARA HD HP TRUEVISION 12.- AUDIO: B&O PLAY; ALTAVOCES INTEGRADOS 13.- INTERFAZ DE RED: LAN ETHERNET GIGABIT 10/100/1000 INTEGRADA 14.- CONEXIÓN INALÁMBRICA: COMBINACIÓN 802.11B/G/N (1X1) Y BLUETOOTH® 4.0 15.- DIMENSIONES (ANCHO X LARGO X ALTO): 19,3 X 56,76 X 45,06 CM 16.- COLOR DE PRODUCTO: PLATA TURBO 17.- NO SE ACEPTAN EQUIPOS DEL TIPO ENSAMBLADO Y EL MONITOR, TECLADO, Y RATÓN DEBE SER DE LA MISMA MARCA</p>
48	EQUIPO DE COMPUTO	ELECTRODO	6	PZA	<p>1.- Deberá estar diseñado para sistemas de polígrafo computarizado. 2.- Deberá estar diseñado para la máxima eficiencia y facilidad de servicio. 3.- Deberá incluir los siguientes componentes: *1 cable más 2 electrodos de presión reutilizables *50 Electrodos reposicionables / desechables (76642R) 4.- En un extremo, un enchufe debe conectar el cable al canal. El extremo opuesto del cable deberá dividirse en dos ramas de cables que terminen con un conector rápido.</p>

SECRETARIADO EJECUTIVO
DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. SECESP-LPN-N6-2018
“MOBILIARIO Y EQUIPO” Y “EQUIPO DE CÓMPUTO”
BASES DE LICITACIÓN

PARTIDA	CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
49	EQUIPO DE COMPUTO	POLÍGRAFO	1	PZA	<p>5.- Los dos conectores rápidos se deberán ajustar a las dos placas de dedo, que luego se coloquen en el índice del sujeto y se anulan los dedos de la mano derecha durante un examen de polígrafo.</p> <p>6.- Las placas de los dedos deberán estar hechas de acero inoxidable y estarán equipadas con cinta de velcro.</p> <p>7.- Los dos conectores rápidos también se deberán ajustar a electrodos desechables. Se podrán colocar en los fondos de los pies o las axilas.</p> <p>1.- VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE HASTA 360 MUESTRAS POR SEGUNDO EN TODOS LOS CANALES</p> <p>2.- RESOLUCIÓN: 24 BITS DE CONVERSIÓN A/D</p> <p>3.- DISEÑO COMPACTO QUE FACILITA EL ALMACENAMIENTO Y PORTABILIDAD</p> <p>4.- EXPANDIBLE: SE PUEDEN AGREGAR HASTA 9 CANALES DE REGISTRO ADICIONALES</p> <p>5.- AMPLIACIÓN DE LOS RANGOS DE MEDICIÓN</p> <p>6.- SELECCIÓN DE CANAL EDA EN GSR O GSC</p> <p>7.- CANAL PPG</p> <p>8.- CANALES DE SENSORES: 1. CARDIO OTO 140 mmGg, 2. NEUMO NEUMÁTICO (MONTAJE DE PECHO Y ABDOMEN CON PRESIÓN EXTENDIDA, 2 EDA EN GSR Y GSC, 1 PPG CLIP DE DEDOS: 0.47 EN TIEMPO CONSTANTE, 635NM, 1 PPG CLIP DE DEDOS, 3 SENSORES DE MOVIMIENTO 0 A 4 V ENTRADA ANÁLOGA.</p> <p>9.- MEDIDAS: 20 X 6.98 X 3.49 CM</p> <p>10.- ALIMENTACIÓN: RECIBE TODA SU ENERGÍA A TRAVÉS DEL USB</p> <p>11.- INCLUYE: SOFTWARE, MANUAL EN CD, SENSOR DE MOVIMIENTO, ENSAMBLAJE DE NEUMO TITANIO, ENSAMBLE DE NEUMO AZUL, ELECTRODOS DESECHABLES, MANGA DE PRESIÓN CARDIACA, BOMBA DE PRESIÓN CARDIACA Y TODOS LOS CABLES NECESARIOS.</p>
50	EQUIPO DE COMPUTO	COMPUTADORA ESCRITORIO	21	PZA	<p>PROCESADOR INTEL CORE I5-7400 PROCESSOR (3.00GHZ 2400MHZ 6MB) SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO 64 MEMORIA 4.0GB PC4-19200 DDR4 UDIMM 2400MHZ ALMACENAMIENTO 1TB 7200 RPM UNIDAD ÓPTICA DVD GRABABLE TARJETA GRÁFICA</p>

SECRETARIADO EJECUTIVO
DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. SECESP-LPN-N6-2018
"MOBILIARIO Y EQUIPO" Y "EQUIPO DE CÓMPUTO"
BASES DE LICITACIÓN

PARTIDA	CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
51	EQUIPO DE COMPUTO	COMPUTADORA PORTATIL	3	PZA	<p>GRÁFICOS INTEGRADOS CON UN CONJUNTO DE PUERTOS, QUE INCLUYEN HASTA 6 PUERTOS USB 3.0, VGA, DISPLAYPORT, SERIE, PS2, Y PUERTOS PARALELOS, LA THINKCENTRE M710 SFF TE PERMITE CONECTAR TODOS TUS DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS E INTELIGENTES DE MANERA CÓMODA.</p> <p>1.- PROCESADOR: INTEL® CORE™ I5-7200U (2,5 GHZ DE FRECUENCIA BASE, HASTA 3,1 GHZ CON TECNOLOGÍA INTEL® TURBO BOOST, 3 MB DE CACHE, 2 NÚCLEOS)</p> <p>2.- MEMORIA, ESTÁNDAR: 8 GB DE SDRAM DDR4-2133 (1 X 8 GB)</p> <p>3.- GRÁFICOS DE VIDEO: GRÁFICOS AMD RADEON™ 520 (DDR3 DE 2 GB DEDICADA)</p> <p>4.- DISCO DURO: SATA DE 1 TB Y 5400 RPM</p> <p>5.- PANTALLA: CON RETROILUMINACIÓN WLED HD SVA BRIGHTVIEW DE 15,6" EN DIAGONAL (1366 X 768)</p> <p>6.- PANEL TÁCTIL QUE ADMITE GESTOS MULTITÁCTILES</p> <p>7.- INTERFAZ DE RED: LAN 10/100/1000 GBE INTEGRADA</p> <p>8.- RANURAS DE EXPANSIÓN: 1 LECTOR DE TARJETAS SD MULTIFORMATO</p> <p>9.- PUERTOS EXTERNOS: 2 USB 3.1 GEN 1 (SOLO TRANSFERENCIA DE DATOS); 1 USB 2.0; 1 HDMI; 1 RJ-45; 1 COMBINACIÓN DE ALURICULARES/MICRÓFONO</p> <p>10.- DIMENSIONES (ANCH. X PROF. X ALT.): 38 X 25,38 X 2,38 CM</p> <p>11.- ADAPTADOR DE ALIMENTACIÓN DE CA DE 65 W</p> <p>12.- TIPO DE BATERÍA: IONES DE LITIO DE 4 CELDAS Y 41 WH</p> <p>13.- FUNCIONES DE AUDIO: ALTAVOCES ESTÉREO</p> <p>14.- SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 HOME 64</p>
52	EQUIPO DE COMPUTO	IMPRESORA	6	PZA	<p>1.- VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: 23 PPM</p> <p>2.- SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA: 7,3 SEGUNDOS</p> <p>3.- CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: HASTA 600 X 600 DPI,</p> <p>4.- CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4): HASTA 10000 PÁGINAS</p> <p>5.- VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUAL RECOMENDADO: 150 A 1500</p> <p>6.- TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: LÁSER</p> <p>7.- VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 600 MHZ</p> <p>8.- LENGUAJES DE IMPRESIÓN: PCLMS, URF, PWG</p> <p>9.- CAPACIDAD INALÁMBRICA: WI-FI 802.11B/G/N</p> <p>10.- DISCO DURO: 1 GB</p> <p>11.- MEMORIA: 128 MB</p> <p>12.- ENTRADA DE MANEJO DE PAPEL: BANDEJA DE ENTRADA 150 HOJAS, BANDEJA PRIORITARIA DE 10 HOJAS</p> <p>13.- BANDEJA DE SALIDA DE 100 HOJAS</p>

**SECRETARIADO EJECUTIVO
DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. SECESP-LPN-N6-2018
"MOBILIARIO Y EQUIPO" Y "EQUIPO DE CÓMPUTO"
BASES DE LICITACIÓN**

PARTIDA	CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
53	EQUIPO DE COMPUTO	MULTIFUNCIONA L	8	PZA	<p>14.- IMPRESIÓN MANUAL A DOBLE CARA, DIMENSIONES (ANCHO X LARGO X ALTO: 364,7 X 247,3 X 190,6 MM 2</p> <p>1.- VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO Y COLOR: NORMAL: HASTA 28 PPM 2.- SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA (LISTA) APROX: NEGRO: 8,9 SEGUNDOS, COLOR: 9,8 SEGUNDOS 3.- CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4): 50.000 PÁGINAS 4.- VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUAL RECOMENDADO: 4000 5.- TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: LÁSER 6.- CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO Y COLOR: 600 X 600 DPI 7.- VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 1200 MHZ 8.- CONECTIVIDAD, ESTÁNDAR: PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, PUERTO DE RED GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 BASE-TX INCORPORADO, USB DE FÁCIL ACCESO 9.- MEMORIA, ESTÁNDAR: 256 MB DE NAND FLASH CON 256 MB DE DRAM 10.- ENTRADA DE MANEJO DE PAPEL, ESTÁNDAR: BANDEJA MULTIPROPÓSITO DE 50 HOJAS, BANDEJA DE ENTRADA DE 250 HOJAS, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) DE HASTA 50 HOJAS 11.- IMPRESIÓN A DOBLE CARA: AUTOMÁTICA (ESTÁNDAR) 12.- TIPO DE ESCÁNER: CAMA PLANA, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) 13.- RESOLUCIÓN DE ESCANEADO, ÓPTICA: HASTA 1200 X 1200 PPP 14.- TAMAÑO DE ESCANEADO (CAMA PLANA), MÁXIMO: 216 X 297 MM 15.- VELOCIDAD DE ESCANEADO (NORMAL, A4): 26 PPM (BYN), 21 PPM (COLOR) 16.- VOLUMEN DE ESCANEADO MENSUAL RECOMENDADO: 750 A 4000 17.- VELOCIDAD DE COPIADO (NORMAL): NEGRO Y COLOR : 28 CPM 18.- RESOLUCIÓN DE COPIA EN NEGRO Y COLOR: 600 X 600 PPP 19.- REDUCCIÓN/AMPLIACIÓN DE COPIAS: 25 TO 400% 20.- COPIAS, MÁXIMO: 99 COPIAS 21.- VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN DE FAX: 3 SEG. POR PÁGINA 22.- MEMORIA DE FAX: 400 PÁGINAS 23.- RESOLUCIÓN DE FAX: 300 X 300 PPP 24.- DIMENSIONES MÍNIMAS: 416 X 461 X 400 MM 25.- DIMENSIONES MÁXIMAS: 426 x 641 x 414mm 26.- PESO: 21.8 KG</p>

SECRETARIADO EJECUTIVO
DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. SECEP-LPN-N6-2018
"MOBILIARIO Y EQUIPO" Y "EQUIPO DE CÓMPUTO"
BASES DE LICITACIÓN

PARTIDA	CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
54	EQUIPO DE COMPUTO	COMPUTADORA ESCRITORIO	2	PZA	<p>1.- PROCESADOR: INTEL® CORE™ I5-4590 (3MB CACHE, 3.60 GHZ) CUARTA GENERACIÓN</p> <p>2.- MEMORIA RAM: 8 GB</p> <p>3.- DISCO DURO: SATA DE 1000GB 7200 RPM DE 3.5"</p> <p>4.- TARJETA DE VIDEO: INTEL® INTEGRATED GRAPHICS</p> <p>5.- MONITOR: LCD CON RETROILUMINACIÓN LED - 23", RESOLUCIÓN NATIVA: 1920 X 1080 A 60 HZ, CONECTORES DE ENTRADA: VGA, DISPLAYPORT, PESO APROXIMADO DE 3.36 KG</p> <p>6.- UNIDAD ÓPTICA: DVD +/- RW DE 8X</p> <p>7.- Puertos externos de Entrada/Salida: 10 USB (Frontales 2 USB 3.0 , 2 USB 2.0 , Traseros : 2 USB 3.0 ; 4 USB 2.0) 1 Serial, 2 minidin PS/2, 2 DisplayPort with multi-stream video ports , 1 VGA, entrada de micrófono, entrada para audifonos y para bocinas.</p> <p>8.- CHASIS: MINITORRE (MT) DIMENSIONES (ALTO X ANCHO X PROFUNDIDAD) (CM): 36 X 17,5 X 41,7) PESO APROX KG: 9.4</p> <p>9.- CANTIDAD DE COMPARTIMIENTOS: 2 INTERNOS DE 3,5", 2 EXTERNOS DE 5,25"</p> <p>10.- TECLADO: CON ENTRADA USB</p> <p>11.- MOUSE: ÓPTICO USB</p> <p>12.- PARLANTE DE AUDIO: PARLANTE DE AUDIO INTERNO</p> <p>NO SE ACEPTAN EQUIPOS DEL TIPO ENSAMBLADO Y EL MONITOR, TECLADO, CPU Y RATÓN DEBE SER DE LA MISMA MARCA</p>
55	EQUIPO DE COMPUTO	COMPUTADORA ESCRITORIO	38	PZA	<p>1.- SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 HOME 64</p> <p>2.- PROCESADOR: DE 7A GENERACIÓN INTEL® CORE™ I3-7100U (2,4 GHZ, 3 MB DE CACHE, 2 NÚCLEOS)</p> <p>3.- MEMORIA: 4 GB DE SDRAM DDR4-2133 (1 X 4 GB)</p> <p>4.- RANURAS DE MEMORIA: 2 DIMM</p> <p>5.- DESCRIPCIÓN DEL DISCO DURO: SATA DE 1 TB Y 7200 RPM</p> <p>6.- UNIDAD ÓPTICA: DVD-WRITER</p> <p>7.- MONITOR: WLED HD+ DE 49,53 CM (19,5") EN DIAGONAL (1600 X 900)</p> <p>8.- GRÁFICOS: GRÁFICOS INTEL® HD 620</p> <p>9.- PUERTOS: 2 USB 3.0; 2 USB 2.0; 1 COMBO DE AURICULARES/MICRÓFONO</p> <p>10.- CONECTORES DE VIDEO: 1 HDMI</p> <p>11.- DISPOSITIVO DE TARJETA DE MEMORIA: LECTOR DE TARJETAS DE MEMORIA 3 EN 1</p> <p>12.- WEBCAM: CÁMARA WEB CON MICRÓFONO DIGITAL DE MATRIZ DOBLE</p> <p>13.- FUNCIONES DE AUDIO: ALTAVOCES INTEGRADOS; DTS STUDIO SOUND™</p> <p>14.- DISPOSITIVO APUNTADOR: MOUSE ÓPTICO CABLEADO BLANCO USB</p> <p>15.- INTERFAZ DE RED: LAN ETHERNET GIGABIT INTEGRADA 10/100/1000BASE-T</p> <p>16.- INALÁMBRICO: COMBO DE 802.11B/G/N (1X1) Y BLUETOOTH® 4.0 M.2</p>

SECRETARIADO EJECUTIVO
DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. SECESP-LPN-N6-2018
"MOBILIARIO Y EQUIPO" Y "EQUIPO DE CÓMPUTO"
BASES DE LICITACIÓN

PARTIDA	CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
					17.- TIPO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN: ADAPTADOR DE ALIMENTACIÓN DE CA DE 65 W 18.- COLOR DE PRODUCTO: BLANCO NIEVE 19.- DIMENSIONES (ANCH. X PROF. X ALT.): 49,62 X 18,5 X 37 CM 20.- PESO: 4,4 KG 21.- SOFTWARE INCLUIDO: MCAFFEE LIVESAFE™ NO SE ACEPTAN EQUIPOS DEL TIPO ENSAMBLADO Y EL MONITOR, TECLADO, Y RATÓN DEBE SER DE LA MISMA MARCA
56	EQUIPO DE COMPUTO	COMPUTADORA ESCRITORIO	18	PZA	1.- SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 HOME 64 2.- PROCESADOR: DE 7ª GENERACIÓN INTEL® CORE™ I3-7100U (2,4 GHZ, 3 MB DE CACHE, 2 NÚCLEOS) 3.- MEMORIA: 4 GB DE SDRAM DDR4-2133 (1 X 4 GB) 4.- RANURAS DE MEMORIA: 2 DIMM 5.- DESCRIPCIÓN DEL DISCO DURO: SATA DE 1 TB Y 7200 RPM 6.- UNIDAD ÓPTICA: DVD-WRITER 7.- MONITOR: WLED HD+ DE 49,53 CM (19,5") EN DIAGONAL (1600 X 900) 8.- GRÁFICOS: GRÁFICOS INTEL® HD 620 9.- PUERTOS: 2 USB 3.0; 2 USB 2.0; 1 COMBO DE AURICULARES/MICRÓFONO 10.- CONECTORES DE VIDEO: 1 HDMI 11.- DISPOSITIVO DE TARJETA DE MEMORIA: LECTOR DE TARJETAS DE MEMORIA 3 EN 1 12.- WEBCAM: CÁMARA WEB CON MICRÓFONO DIGITAL DE MATRIZ DOBLE 13.- FUNCIONES DE AUDIO: ALTAVOCES INTEGRADOS; DTS STUDIO SOUND™ 14.- DISPOSITIVO APUNTADOR: MOUSE ÓPTICO CABLEADO BLANCO USB 15.- INTERFAZ DE RED: LAN ETHERNET GIGABIT INTEGRADA 10/100/1000BASE-T 16.- INALÁMBRICO: COMBO DE 802.11B/G/N (1X1) Y BLUETOOTH® 4.0 M.2 17.- TIPO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN: ADAPTADOR DE ALIMENTACIÓN DE CA DE 65 W 18.- COLOR DE PRODUCTO: BLANCO NIEVE 19.- DIMENSIONES (ANCH. X PROF. X ALT.): 49,62 X 18,5 X 37 CM 20.- PESO: 4,4 KG 21.- SOFTWARE INCLUIDO: MCAFFEE LIVESAFE™ NO SE ACEPTAN EQUIPOS DEL TIPO ENSAMBLADO Y EL MONITOR, TECLADO, Y RATÓN DEBE SER DE LA MISMA MARCA
57	EQUIPO DE COMPUTO	COMPUTADORA PORTATIL	5	PZA	1.- SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 HOME 64 2.- MEMORIA: SDRAM DDR3L-1600 DE 8 GB (1 X 8 GB) 3.- DISCO DURO: SATA DE 1 TB Y 5400 RPM 4.- PROCESADOR: INTEL® CELERON® N3060 CON GRÁFICOS INTEL HD 400 (1,6 GHZ, HASTA 2,48 GHZ, 2 MB DE CACHE, 2

SECRETARIADO EJECUTIVO
DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. SECESP-LPN-N6-2018
"MOBILIARIO Y EQUIPO" Y "EQUIPO DE CÓMPUTO"
BASES DE LICITACIÓN

PARTIDA	CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
58	EQUIPO DE COMPUTO	COMPUTADORA PORTATIL	8	PZA	<p>NÚCLEOS)</p> <p>5.- GRÁFICOS: INTEL® HD 400</p> <p>6.- PANTALLA HD SVA DE 35,56 CM (14") LED HD SVA ANTIRREFLEJO DELGADA DE 35,56 CM (14") EN DIAGONAL (1366 X 768)</p> <p>7.- PESO: 1,79 KG</p> <p>8.- PUERTOS: 1 USB 3.0, 2 USB 2.0, 1 VGA, 1 HDMI, 1 CONECTOR COMBINADO DE AURICULARES Y MICRÓFONO, 1 ALIMENTACIÓN DE CA 1 RJ-45</p> <p>9.- INALÁMBRICO: COMBINACIÓN DE BROADCOM 802.11B/G/N (1X1) WIFI Y BLUETOOTH® 4.0</p> <p>10.- CERTIFICACIÓN ENERGY STAR®</p>
59	EQUIPO DE COMPUTO	IMPRESORA	8	PZA	<p>1.- SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 HOME 64</p> <p>2.- MEMORIA: SDRAM DDR3L-1600 DE 8 GB (1 X 8 GB)</p> <p>3.- DISCO DURO: SATA DE 1 TB Y 5400 RPM</p> <p>4.- PROCESADOR: INTEL® CELERON® N3060 CON GRÁFICOS INTEL HD 400 (1,6 GHZ, HASTA 2,48 GHZ, 2 MB DE CACHE, 2 NÚCLEOS)</p> <p>5.- GRÁFICOS: INTEL® HD 400</p> <p>6.- PANTALLA HD SVA DE 35,56 CM (14") LED HD SVA ANTIRREFLEJO DELGADA DE 35,56 CM (14") EN DIAGONAL (1366 X 768)</p> <p>7.- PESO: 1,79 KG</p> <p>8.- PUERTOS: 1 USB 3.0, 2 USB 2.0, 1 VGA, 1 HDMI, 1 CONECTOR COMBINADO DE AURICULARES Y MICRÓFONO, 1 ALIMENTACIÓN DE CA 1 RJ-45</p> <p>9.- INALÁMBRICO: COMBINACIÓN DE BROADCOM 802.11B/G/N (1X1) WIFI Y BLUETOOTH® 4.0</p> <p>10.- CERTIFICACIÓN ENERGY STAR®</p>
					<p>1.- MONOCROMÁTICA</p> <p>2.- VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: 40 PPM</p> <p>3.- CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4): HASTA 80.000 PÁGINAS</p> <p>4.- TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: LÁSER</p> <p>5.- VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 1200 MHZ</p> <p>6.- MONITOR: PANTALLA LCD DE 2 LÍNEAS</p> <p>7.- CONECTIVIDAD, ESTÁNDAR: 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, 1 USB HOST, 1 PARA RED GIGABIT ETHERNET 10/100/1000T</p> <p>8.- PREPARADO PARA RED: ESTÁNDAR (GIGABIT ETHERNET INCORPORADO)</p> <p>9.- MEMORIA: 128 MB DE DRAM</p> <p>10.- ENTRADA DE MANEJO DE PAPEL: BANDEJA 1 MULTIPROPÓSITO PARA 100 HOJAS, BANDEJA 2 DE ENTRADA PARA 250 HOJAS</p> <p>11.- BANDEJA SALIDA DE 150 HOJAS</p>

SECRETARIADO EJECUTIVO
DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. SECESP-LPN-N6-2018
“MOBILIARIO Y EQUIPO” Y “EQUIPO DE CÓMPUTO”
BASES DE LICITACIÓN

PARTIDA	CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
60	EQUIPO DE COMPUTO	IMPRESORA	3	PZA	12.- IMPRESIÓN A DOBLE CARA 13.- DIMENSIONES MÍNIMAS (ANCHO X LARGO X ALTO): 381 X 357 X 216 MM 2 1.- VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: 23 PPM 2.- SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA: 7,3 SEGUNDOS 3.- CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: HASTA 600 X 600 DPI, 4.- CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4): HASTA 10000 PÁGINAS 5.- VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUAL RECOMENDADO: 150 A 1500 6.- TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: LÁSER 7.- VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 600 MHZ 8.- LENGUAJES DE IMPRESIÓN: PCLMS, URF, PWG 9.- CAPACIDAD INALÁMBRICA: WI-FI 802.11B/G/N 10.- DISCO DURO: 1 GB 11.- MEMORIA: 128 MB 12.- ENTRADA DE MANEJO DE PAPEL: BANDEJA DE ENTRADA 150 HOJAS; BANDEJA PRIORITARIA DE 10 HOJAS 13.- BANDEJA DE SALIDA DE 100 HOJAS 14.- IMPRESIÓN MANUAL A DOBLE CARA, DIMENSIONES (ANCHO X LARGO X ALTO: 364,7 X 247,3 X 190,6 MM 2
61	EQUIPO DE COMPUTO	MULTIFUNCIONA L	2	PZA	1.- TIPO DE IMPRESIÓN: LÁSER ELECTROFOTOGRAFICA 2.- CAPACIDAD DE LA MEMORIA: 1 MB 3.- FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 110 - 120 V DE CA 50/60 HZ 4.- DIMENSIÓN: 340 MM X 238 MM X 189 MM 5.- PESO (CON ELEMENTOS CONSUMIBLES): 4,6 KG 6.- INTERFAZ: FULL-SPEED USB 2.0 7.- ENTRADA DE PAPEL: (TAMAÑO DEL PAPEL): CARTA, A4, LEGAL, FOLIO, A5, A5(BORDE LARGO), B5, EJECUTIVO 8.- CAPACIDAD DE PAPEL: 150 HOJAS DE 20 LB (80 G/M2) PAPEL NORMAL 9.- BANDEJA DE SALIDA CARA ABAJO : 50 HOJAS DE 20 LB (80 G/M2) PAPEL NORMAL 10.- RESOLUCIÓN: 600 x 600 DPI (2400 x 600 DPI CON CONTROL DE RESOLUCIÓN) 11.- VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: 21 PPM (TAMAÑO CARTA), HASTA 20 PPM (TAMAÑO A4) 12.- TIEMPO DE PRIMERA COPIA: MENOS DE 10 SEGUNDOS

SECRETARIADO EJECUTIVO
DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. SECESP-LPN-N6-2018
"MOBILIARIO Y EQUIPO" Y "EQUIPO DE CÓMPUTO"
BASES DE LICITACIÓN

PARTIDA	CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
62	EQUIPO DE COMPUTO	MULTIFUNCIONA L	6	PZA	1.- FUNCIONES: IMPRIME, COPIA, ESCANEA, FAX Y CORREO ELECTRÓNICO 2.- TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: LASER 3.- EPRINT, WIFI, USB 2.0, ETHERNET 4.- VELOCIDAD DE IMPRESIÓN NEGRO HASTA 28 PPM; COLOR HASTA 28 PPM 5.- CICLO DE TRABAJO MENSUAL: 50.000 PAGINAS 6.- VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO Y COLOR: HASTA 27 PPM 7.- CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: 600 X 600 DPI 8.- MONITOR: PANTALLA TÁCTIL COLOR DE USO INTUITIVO DE 4,3" 9.- DIMENSIONES MÍNIMAS: 41,6 X 46,1 X 40 CM
63	EQUIPO DE COMPUTO	MULTIFUNCIONA L	2	PZA	1.- IMPRESIÓN DÚPLEX ESTÁNDAR 2.- DÚPLEX AUTOMÁTICO PARA IMPRIMIR, COPIAR Y ESCANEAR POR AMBAS CARAS DEL PAPEL# 3.- RESOLUCIÓN DE COPIAS: 1.200 X 600 DPI 4.- FUNCIONES: IMPRESIÓN, COPIADO Y ESCANEO 5.- PRIMERA PÁGINA IMPRESA: MENOS DE 7,2 SEGUNDOS 6.- COPIADO DÚPLEX 7.- TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: LÁSER MONOCROMÁTICA 8.- VELOCIDAD DE IMPRESIÓN MÁX. EN NEGRO (PPM): 42 PPM 9.- RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN: HASTA 1.200 X 1.200 DPI 10.- CAPACIDAD DE ENTRADA DEL PAPEL: 250 HOJAS 11.- BANDEJA MULTIUSO: DE 50 HOJAS 12.- IMPRESIÓN DÚPLEX 13.- INTERFACES: ETHERNET, USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD 14.- MEMORIA ESTÁNDAR: 256 MB 15.- CICLO MENSUAL DE TRABAJO: 50.000 HOJAS 16.- VELOCIDAD DE COPIA: 42 CPM 17.- DISEÑO: CAMA PLANA 18.- ADF DE 70 HOJAS 19.- REDUCCIÓN / AMPLIACIÓN: 25% A 400% 20.- TAMAÑO DEL CRISTAL DEL ESCÁNER: LEGAL 21.- ESCANEADO CONTÍNUO, AUTO-ENDEREZAMIENTO (ADF), SALTO DE PÁGINA EN BLANCO, ESCANEADO DE ID, PERFILES DE ESCANEADO (HASTA 25) 22.- TIPO DE ESCÁNER: MONOCROMÁTICO Y A COLOR

SECRETARIADO EJECUTIVO
DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. SECESP-LPN-N6-2018
 "MOBILIARIO Y EQUIPO" Y "EQUIPO DE CÓMPUTO"
 BASES DE LICITACIÓN

PARTIDA	CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
64	EQUIPO DE COMPUTO	MULTIFUNCIONA L	12	PZA	23.- RESOLUCIÓN ÓPTICA DE ESCANEADO (DPI): 1.200 X 1.200 DPI 24.- PROFUNDIDAD DE COLOR: 48 BITS 25.- FORMATO DE ARCHIVOS PARA ESCANEO: JPEG, PDF DE UNA O VARIAS PÁGINAS (PDF SEGURO, PDF CON OPCIÓN BÚSQUEDA, PDF/A), TIFF DE UNA O VARIAS PÁGINAS, TXT, BMP, DOCX, XML, PPTX, XPS, PNG 26.- VELOCIDAD DEL PROCESADOR CPU: 800 MHZ 27.- RED (ETHERNET) 28.- FUENTE DE ALIMENTACIÓN: CA DE 120 V 50/60 HZ 29.- DIMENSIONES DEL EQUIPO (ANCH. X PROF. X ALT.): 19,5" X 16,8" X 19,1" 1.- FUNCIONES: IMPRESIÓN, COPIA, ESCANEADO, FAX 2.- VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: 22 PPM 3.- VELOCIDAD DE IMPRESIÓN COLOR: 18 PPM 4.- SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA: 9 SEGUNDOS 5.- CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4): 25.000 PÁGINAS 6.- TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: INYECCIÓN TÉRMICA DE TINTA HP 7.- CALIDAD DE IMPRESIÓN: 1200 X 1200 DPI 8.- MONITOR: PANTALLA TÁCTIL CGD DE 2,65" (6,75 CM) 9.- VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 600 MHZ 10.- CAPACIDAD INALÁMBRICA: WI-FI 802.11B/G/N Y ETHERNET INCORPORADOS 11.- CONECTIVIDAD: 1 USB 2.0, 1 USB HOST, 1 ETHERNET, 1 CONEXIÓN INALÁMBRICA 802.11B/G/N, 2 PUERTOS DE MÓDEM RJ-11 12.- DISCO DURO DE 1 GB 13.- MEMORIA: 128 MB 14.- ENTRADA DE MANEJO DE PAPEL: BANDEJA DE ENTRADA 250 HOJAS, BANDEJA DE SALIDA DE 150 HOJAS, IMPRESIÓN A DOBLE CARA 15.- TIPO DE ESCÁNER: CAMA PLANA, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) 16.- FORMATO DEL ARCHIVO DE DIGITALIZACIÓN: TIPO DE ARCHIVO DE ESCANEO ADMITIDO POR SOFTWARE: BITMAP (.BMP), JPEG (.JPG), PDF (.PDF), PNG (.PNG), RICH TEXT (.RTF), PDF RASTREABLE (.PDF), TEXTO (.TXT), TIFF (.TIFF) 17.- RESOLUCIÓN DE ESCANEO, ÓPTICA: HASTA 1200 PPP 18.- PROFUNDIDAD EN BITS: 24 BITS 19.- TAMAÑO DE ESCANEO, MÁXIMO: 210 X 297 MM 20.- VELOCIDAD DE ESCANEO (NORMAL, A4): HASTA 8 IPM (200 PPI, BLANCO Y NEGRO) 21.- CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS: ESTÁNDAR, 50 HOJAS

SECRETARIADO EJECUTIVO
DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. SECESP-LPN-N6-2018
"MOBILIARIO Y EQUIPO" Y "EQUIPO DE CÓMPUTO"
BASES DE LICITACIÓN

PARTIDA	CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
65	EQUIPO DE COMPUTO	REGULADOR DE VOLTAJE	61	PZA	<p>22.- FUNCIONES ESTÁNDAR DE ENVÍO DIGITAL</p> <p>23.- ESCANEADO PARA CORREO ELECTRÓNICO</p> <p>24.- ESCANEADO, COPIA, FAX EN EL PANEL FRONTAL, O DESDE SOFTWARE</p> <p>25.- VELOCIDAD DE COPIADO: NEGRO: HASTA 30 CPM; COLOR: HASTA 27 CPM</p> <p>26.- RESOLUCIÓN DE COPIA: HASTA 600 PPP</p> <p>27.- CONFIGURACIÓN DE REDUCCIÓN/AMPLIACIÓN DE COPIAS: 25 TO 400%</p> <p>28.- VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN DE FAX: 4 SEGUNDOS POR PÁGINA</p> <p>29.- MEMORIA DE FAX: HASTA 100 PÁGINAS</p> <p>30.- DIMENSIONES: DIMENSIONES (ANCHO X LARGO X ALTO): 499 X 404,8 X 315,5 MM (ESPACIO EN ESCRITORIO); 499 X 639,8 X 315,5 MM (CON UNIDAD DÚPLEX INCORPORADA Y BANDEJA DE SALIDA EXTENDIDA) 1</p> <p>1.- PANTALLA LCD INDICA EL ESTADO DE LA UPS EN TIEMPO REAL 2.- LCD CON ILUMINACIÓN AZUL PARA FÁCIL LECTURAS 3.- 8 TOMAS DE SALIDA - RESPALDO DE BATERÍA, AVR (6), SUPRESIÓN DE SOBRETENSION (2) 4.- PROTECCIÓN DE RED, FAX Y MODEM (RJ-45) 5.- PUERTO USB PARA COMUNICACIÓN CON PC 6.- SOFTWARE DE MANEJO INCLUIDO 7.- 660 JOULES DE PROTECCIÓN 8.- COMPATIBILIDAD DE VOLTAJE DE ENTRADA: 220/230/240VAC 9.- MARGEN DE VOLTAJE DE ENTRADA: 166/290VAC 10.- TIPO DE CONECTOR: ENCHUFE ESTADOUNIDENSE (NEMA 5-15P) 11.- FRECUENCIA: 50/60HZ 12.- VOLTAJE NOMINAL DE SALIDA: 220/240VAC 13.- CAPACIDAD DE SALIDA EN VOLT-AMP: 2200VA 14.- CAPACIDAD DE SALIDA EN WATTS (WATTS): 1200W 15.- REGULACIÓN DE LA TENSIÓN DE SALIDA (MODO DE BATERÍA): ± 10% 16.- FRECUENCIA DE SALIDA: 50/60HZ 17.- ONDA DE SALIDA: ONDA SENOIDAL MODIFICADA 18.- CANTIDAD Y TIPO DE TOMAS DE SALIDA: 8 NEMA 5-15R 19.- SALIDAS CON RESPALDO TOTAL PARA BATERÍA Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS: 620.- TIPO Y NÚMERO DE BATERÍA: 12V/9AH 2 UNIDADES 21.- TIEMPO DE RESPALDO: 45 MINUTOS 22.- TIEMPO DE RECARGA: 6 HORAS AL 90% TRAS HABERSE AGOTADO POR COMPLETO 23.- ALARMA AUDIBLE: MODO DE BATERÍA: SE ACTIVA CADA 10 SEGUNDOS; BAJO VOLTAJE DE LA BATERÍA: SE ACTIVA CADA 1 SEGUNDO, SOBRECARGA: SE ACTIVA CADA 0,5 SEGUNDO, REEMPLAZAR LA BATERÍA: SE ACTIVA CADA 2 SEGUNDOS, FALLA: SONIDO CONTINUO 24.- PROTECCIÓN TOTAL: DESCARGA, SOBRECARGA POR CORTOCIRCUITO, PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS 25.- DIMENSIONES DE LA UNIDAD, PRXANXAL (MM): 405 X 205 X 145 MM</p>
66	EQUIPO DE COMPUTO	REGULADOR DE VOLTAJE	2	PZA	<p>1.- POTENCIA DE SALIDA 1200 VA (720W)</p> <p>2.- REGULADOR DE VOLTAJE AUTOMÁTICO</p> <p>3.- VOLTAJE DE ENTRADA: 85-150 VCA</p> <p>4.- VOLTAJE DE SALIDA: 102-132 VCA</p> <p>5.- 4 SALIDAS VCA CON RESPALDO Y 2 SALIDAS SIN RESPALDO</p> <p>6.- SUPRESOR DE PICOS EN PUERTO RJ45 (LINEA DE DATOS)</p> <p>7.- PUERTO USB CON SOFTWARE DE MONITOREO PARA WINDOWS 95/98/7/8</p>

SECRETARIADO EJECUTIVO
DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. SECESP-LPN-N6-2018
"MOBILIARIO Y EQUIPO" Y "EQUIPO DE CÓMPUTO"
BASES DE LICITACIÓN

PARTIDA	CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
67	EQUIPO DE COMPUTO	UPS	15	PZA	1.- VOLTAJE(S) NOMINAL(ES) DE ENTRADA SOPORTADO(S): 96 VAC – 140 VAC 2.- TIPO DE CONEXIÓN DE ENTRADA UPS: NEMA 5-15P 3.- CAPACIDAD DE SALIDA VOLTIOS AMPERIOS (VA): 750 4.- CAPACIDAD DE SALIDA WATTS: 420 5.- SALIDA NOMINAL DE VOLTAJE: 120 VAC ±5% 6.- CANTIDAD / TIPO DE SALIDAS: 4 X NEMA 5-15R (TOMAS PROTECCIÓN PICOS Y BATERÍA), 4 X NEMA 5-15R (TOMAS SÓLO PROTECCIÓN PICOS) 7.- TIEMPO DE OPERACIÓN A CARGA COMPLETA: 3 MIN. 8.- VALOR NOMINAL EN JOULES DE SUPRESIÓN: 890 JOULES 9.- TIPO DE BATERÍA: 12V/7AH 10.- TIEMPO DE RECARGA DE BATERÍA: 8 HORAS 11.- PROTECCIÓN DE LÍNEA DE DATOS: SI (ETHERNET RJ11 / RJ45) 12.- PANEL DE CONTROL (LED O PANTALLA): DISPLAY LCD MULTIFUNCIÓN 13.- PUERTO DE INTERFAZ: 1 X USB 14.- CERTIFICADOS: UL1778, CUL CSA C22.2 NO. 107.3, FCC DOC CLASS B, NOM. 15.- DIMENSIONES: 26.4 X 17.5 X 7.8CM
68	EQUIPO DE COMPUTO	UPS	2	PZA	1.- CAPACIDAD: 1050 WATTS / 1500 VA 2.- VOLTAJE DE SALIDA NOMINAL: 120V 3.- VOLTAJE DE ENTRADA: NOMINAL: 120V, RANGO: 90V A 150V, CONECTOR NEMA 5-15P 4.- SALIDAS: 6 NEMA 5-15R 5.- TIEMPO DE RESPALDO: 22.2 MINUTOS A MEDIA CARGA (525 WATTS), 8.6 MINUTOS A CARGA COMPLETA (1050 WATTS)
69	EQUIPO DE COMPUTO	TABLET	4	PZA	1.- COLOR: GRIS ESPACIAL 2.- CAPACIDAD: 128 GB 3.- TAMAÑO: ALTO: 240 MM; ANCHO: 169.5 MM, GROSOR: 7.5 MM 4.- BOTÓN DE INICIO/SENSOR TOUCH IDBOCINAS ESTÉREO INTEGRADASCONECTOR LIGHTNINGENTRADA DE 3.5 MM PARA AUDIFONOSENCENDIDO/APAGADO ACTIVACIÓN/REPOSOCONTROL DE VOLUMEN, RANURA PARA TARJETA NANO-SIM 5.- PANTALLA RETINA: PANTALLA MULTI-TOUCH DE 9.7 PULGADAS (DIAGONAL) RETROILUMINADA POR LED CON TECNOLOGÍA IPS, RESOLUCIÓN DE 2048 X 1536 PÍXELES A 264 PPI, REVESTIMIENTO OLEOFÓBICO RESISTENTE A HUELLAS DACTILARES 6.- PROCESADOR: CHIP A10 FUSION CON ARQUITECTURA DE 64 BITS, COPROCESADOR M10 INTEGRADO 7.- CÁMARA DE 8 MP, LIVE PHOTOS, AUTOENFOQUE, FOTOS PANORÁMICAS (HASTA 43 MP), HDR PARA FOTOS. CONTROL DE EXPOSICIÓN, MODO RÁFAGA. ENFOQUE CON UN TOQUE, LENTE DE CINCO ELEMENTOS

44DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y LICITACIONES

SECRETARIADO EJECUTIVO
DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. SECESP-LPN-N6-2018
"MOBILIARIO Y EQUIPO" Y "EQUIPO DE CÓMPUTO"
BASES DE LICITACIÓN

PARTIDA	CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
70	EQUIPO DE COMPUTO	TARJETA MADRE	2	PZA	<p>8.- GRABACIÓN DE VIDEO HD DE 1080P, CÁMARA LENTA (120 CPS), VIDEO EN CÁMARA RÁPIDA CON ESTABILIZACIÓN, ESTABILIZACIÓN DE IMAGEN DE VIDEO, DETECCIÓN DE CUERPOS Y CARAS, ZOOM DE VIDEO DE 3X, GEOETIQUETADO DE VIDEOS, CÁMARA FACETIME HD, FOTOS DE 1.2 MP, GRABACIÓN DE VIDEO HD DE 720P</p> <p>9.- CONEXIÓN INALÁMBRICA Y CELULAR: WI-FI (802.11A/B/G/N/AC), DOBLE BANDA (2.4 GHZ Y 5 GHZ), HT80 CON MIMO</p> <p>10.- TECNOLOGÍA BLUETOOTH 4.2</p> <p>11.- CARGA CON UN ADAPTADOR DE CORRIENTE O MEDIANTE EL PUERTO USB DE UNA COMPUTADORA</p> <p>Bajo perfil/de video de captura de audio tarjeta diseñada para operadores, empresas, entidades del gobierno, y OEM integradores de sistemas. Captura full-motion (30 fps) video y audio desde una fuente analógica estándar NTSC o PAL. Incluye un cable multiconector para video compuesto, S/C, de video componente, y desequilibrada y de audio balanceado. Loopback/capacidades de monitoreo de Audio sean siempre a través de 3,5 mm Salida de Audio. Múltiples tarjetas pueda ser utilizado en un solo sistema de chasis. Soporte el software controlador Microsoft DirectShow API.</p>
71	EQUIPO DE COMPUTO	COMPUTADORA ESCRITORIO	50	PZA	<p>1.- PROCESADOR: AMD E2-7110</p> <p>2.- CACHÉ DEL PROCESADOR: 2 MB</p> <p>3.- TIPO DE MEMORIA INTERNA: DDR3L-SDRAM</p> <p>4.- RANURAS DE MEMORIA: 2</p> <p>5.- FACTOR DE MEMORIA: DIMM/SO-DIMM</p> <p>6.- MEMORIA INTERNA: 4 GB</p> <p>7.- TIPO DE UNIDAD ÓPTICA: DVD±RW</p> <p>8.- TAMAÑO DE LA PANTALLA: 49,4 CM (19.4")</p> <p>9.- RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA: 1600 X 900 PÍXELES</p> <p>10.- PANTALLA PLANA</p> <p>11.- SISTEMA DE AUDIO: DTS STUDIO SOUND</p> <p>12.- MICRÓFONO INCORPORADO, ALTAVOCES INCORPORADOS</p> <p>13.- PUERTOS E INTERFACES: 2 USB 2.0, 1 ETHERNET LAN (RJ-45) CANTIDAD DE PUERTOS, 1 HDMI, 1 COMBO DE SALIDA DE AURICULARES / MICRÓFONO DEL PUERTO, 2 USB 3.0 (3.1 GEN 1) TYPE-A PORTS QUANTITY.</p> <p>14.- PESO: 4,4 KG</p> <p>15.- DIMENSIONES: ALTURA 370 MM, ANCHO 495 MM, PROFUNDIDAD 184 MM</p> <p>16.- RED WI-FI: IEEE 802.11B,IEEE 802.11G,IEEE 802.11N</p> <p>17.- VERSIÓN DE BLUETOOTH: 4</p> <p>18.- ETHERNET, BLUETOOTH, WIFI</p> <p>19.- ETHERNET LAN: 10,100,1000 MBIT/S</p> <p>20.- CAPACIDAD DE DISCO DURO: 1000 GB</p>

SECRETARIADO EJECUTIVO
DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. SECESP-LPN-N6-2018
“MOBILIARIO Y EQUIPO” Y “EQUIPO DE CÓMPUTO”
BASES DE LICITACIÓN

PARTIDA	CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
72	EQUIPO DE COMPUTO	COMPUTADORA PORTATIL	25	PZA	<p>21.- VELOCIDAD DE ROTACIÓN DE DISCO DURO: 7200 RPM</p> <p>22.- TARJETAS DE MEMORIA COMPATIBLES: SD,SDHC,SDXC</p> <p>23.- INTERFAZ DEL DISCO DURO: SATA</p> <p>24.- TARIETA DE LECTURA INTEGRADA</p> <p>25.- SISTEMA OPERATIVO INSTALADO: WINDOWS 10 HOME 64 BITS</p> <p>26.- CABLE DE ALIMENTACIÓN INCLUIDO</p> <p>27.- COLOR DEL PRODUCTO: NEGRO</p> <p>28.- MODELO DE GRÁFICOS EN TARIETA: AMD RADEON R2</p> <p>29.- TIPO DE PRODUCTO: PC TODO EN UNO</p> <p>30.- MULTIMEDIA: CÁMARA INCORPORADA</p> <p>NO SE ACEPTAN EQUIPOS DEL TIPO ENSAMBLADO, EL MONITOR, TECLADO, Y RATÓN DEBE SER DE LA MISMA MARCA</p> <p>1.- PROCESADOR: AMD A8-7410</p> <p>2.- VELOCIDAD: (HASTA 2.5 GHZ) CACHE 2 MB</p> <p>3.- MEMORIA: 8GB DDR3L</p> <p>4.- DISCO DURO: 1TB</p> <p>5.- PANTALLA: LED 14" (35.56CM)</p> <p>6.- RESOLUCIÓN: 1366 X 768</p> <p>7.- GRÁFICOS: RADEON R5</p> <p>8.- VIDEO INTEGRADO</p> <p>9.- AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN CON MICRÓFONO</p> <p>10.- TOUCHPAD</p> <p>11.- RED INALÁMBRICA: 802.11 B/G/N</p> <p>12.- PUERTOS: 2 USB 2.0, 1 USB 3.0, LECTOR DE TARJETAS, VGA, HDMI, RJ-45, SALIDA PARA AUDÍFONO/ESTÉREO, ENTRADA DE MICRÓFONO.</p> <p>13.- BATERÍA DE IÓN DE LITIO</p> <p>14.- SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 HOME (64 BITS)</p> <p>15.- TAMAÑO: (L X P X A CM): 24.1 X 34.5 X 2.3CM</p>
73	EQUIPO DE COMPUTO	IMPRESORA	9	PZA	<p>1.- VELOCIDAD DE IMPRESIÓN NEGRO/COLOR: 40 PPM</p> <p>2.- SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA (PREPARADA): NEGRO: 6 SEGUNDOS, COLOR: 7 SEGUNDOS</p> <p>3.- CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4): HASTA 80.000</p> <p>4.- TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: LÁSER</p> <p>5.- VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 1.2 GHZ</p>

SECRETARIADO EJECUTIVO
DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. SECESP-LPN-N6-2018
“MOBILIARIO Y EQUIPO” Y “EQUIPO DE CÓMPUTO”
BASES DE LICITACIÓN

PARTIDA	CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
74	EQUIPO DE COMPUTO	UPS	100	PZA	<p>6.- CONECTIVIDAD, ESTÁNDAR: PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, PUERTO DE RED FAST ETHERNET 10/100/1000BASE-TX INTEGRADO</p> <p>7.- REQUISITOS MÍNIMOS DE SISTEMA: WINDOWS XP (SP3) TODAS LAS EDICIONES DE 32 BITS (XP HOME, XP PRO, ETC.), WINDOWS VISTA TODAS LAS EDICIONES DE 32 BITS (HOME BASIC, PREMIUM, PROFESSIONAL, ETC.), WINDOWS 7 TODAS LAS EDICIONES DE 32 Y 64 BITS, WINDOWS 8/8.1 TODAS LAS EDICIONES DE 32 Y 64 BITS (SIN INCLUIR EL SO RT PARA TABLETS), WINDOWS 10 TODAS LAS EDICIONES DE 32 Y 64 BITS (SIN INCLUIR EL SO RT PARA TABLETS)</p> <p>8.- MEMORIA: 1 GB</p> <p>9.- ENTRADA DE MANEJO DE PAPEL: BANDEJA MULTIUSO PARA 100 HOJAS, BANDEJA DE ENTRADA 2 PARA 550 HOJAS</p> <p>10.- BANDEJA SALIDA DE 250 HOJAS, IMPRESIÓN A DOBLE CARA</p> <p>11.- DIMENSIONES MÍNIMAS (ANCHO X LARGO X ALTO): 458 X 479 X 399 MM 12</p> <p>SALIDA:</p> <p>1.- TENSION NOMINAL: 120V~ ±10%</p> <p>2.- PASOS DE REGULACIÓN: 3</p> <p>3.- SOBRECARGA: 120% DURANTE 1HR MÁXIMO, 200% DURANTE 20 SEG MÁXIMO, SUPRESOR DE PICOS 134 JOULES</p> <p>ENTRADA:</p> <p>4.- CAPACIDAD: 2 800 VA / 2 000 W</p> <p>5.- TENSION NOMINAL: 120 V</p> <p>6.- RANGO DE REGULACIÓN: 95 - 145 V</p> <p>7.- CORRIENTE MÁXIMA (FUSIBLE): 18.5 A</p> <p>8.- FRECUENCIA: 60 HZ ±3%</p> <p>9.- EFICIENCIA: 99%</p> <p>10.- SISTEMA: MONOFÁSICO CON TIERRA FÍSICA</p> <p>11.- PROTECCIONES: FUSIBLE DE 20 A PARA SOBRECARGAS Y/O CORTO CIRCUITO</p> <p>12.- CONTACTOS ATERRIZADOS REGULADOS: (6) NEMAS-15R</p> <p>13.- INDICADORES VISUALES: 2 LED'S (ENCENDIDO / DESCONEJÓN)</p> <p>14.- INTERRUPTOR : ENCENDIDO/APAGADO DE USO RUDO</p> <p>15.- MEDIDAS: 19.5 X 11 X 11 CM</p> <p>16.- GABINETE: METAL / FRENTE PLÁSTICO</p>
75	EQUIPO DE COMPUTO	UPS	20	PZA	<p>1.- CAPACIDAD DE SALIDA EN VOLTS AMPERES (VA): 350, (WATTS) 180</p> <p>2.- VOLTAJE(S) NOMINAL(ES) DE SALIDA SOPORTADO(S): 110V; 115V; 120V</p> <p>3.- COMPATIBILIDAD DE FRECUENCIA: 60 HZ</p> <p>4.- REGULACIÓN DEL VOLTAJE DE SALIDA (MODO DE BATERÍA): +/- 5%</p>

SECRETARIADO EJECUTIVO
DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. SECESP-LPN-N6-2018
 "MOBILIARIO Y EQUIPO" Y "EQUIPO DE CÓMPUTO"
 BASES DE LICITACIÓN

PARTIDA	CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
76	EQUIPO DE COMPUTO	UPS	20	PZA	5.- TOMACORRIENTES: (6) 5-15R, 3 TOMACORRIENTES UPS, 3 TOMACORRIENTES SOLO ANTI-SOBRETENSIÓN 6.- ONDA DE CA DE SALIDA (MODO DE CA): ONDA SINUSOIDAL 7.- ONDA DE CA DE SALIDA (MODO EN BATERIA): ONDA SINUSOIDAL PWM ENTRADA 8.- CORRIENTE ESPECIFICADA DE ENTRADA (CARGA MÁXIMA): 10A 9.- VOLTAJE(S) NOMINAL(ES) DE ENTRADA SOPORTADO(S): 120V CA 10.- TIPO DE CONEXIÓN DE ENTRADA DEL UPS: 5-15P; EN ÁNGULO RECTO 11.- LONGITUD DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN DEL UPS (M): 1.8 12.- FASE DE ENTRADA: MONOFÁSICO BATERÍA 13.- AUTONOMÍA A MEDIA CARGA (MIN.): 11.3 MIN. (90W) 14.- VOLTAJE CD DEL SISTEMA (VCD): 12 15.- ALARMA ACÚSTICA: LA ALARMA SONORA INDICA FALLAS EN EL SUMINISTRO ELÉCTRICO Y SOBRECARGA. 16.- 3 LEDS INDICAN EL ESTADO DE ALIMENTACIÓN, EL ESTADO DE SOBRECARGA/VERIFICACIÓN DE BATERÍA Y EL MODO ECO. 17.- VALOR NOMINAL EN JOULES DE SUPRESIÓN CA DEL UPS; 18.- TIEMPO INSTANTANEO DE RESPUESTA DE SUPRESIÓN DE CA DEL UPS 19.- DIMENSIONES DEL MÓDULO DE POTENCIA DEL UPS (AL X AN X PR / CM): 7.62 X 20.32 X 16.26
					1.- SALIDA TENSIÓN NOMINAL: 120 V~ ±10% 2.- PASOS DE REGULACIÓN: 2 3.- SOBRECARGA: 120% DURANTE 1 HR MÁXIMO, 200% DURANTE 20 SEG MÁXIMO 4.- SUPRESOR DE PICOS: 134 JOULES ENTRADA 5.- CAPACIDAD: 2 300 VA / 1 000 W 6.- TENSIÓN NOMINAL: 120 V 7.- RANGO DE REGULACIÓN: 95 - 145 V 8.- CORRIENTE MÁXIMA: 8.3 A 9.- FRECUENCIA: 60 HZ ±3% 10.- EFICIENCIA: 99% 11.- PROTECCIONES: DISYUNTOR TÉRMICO PROTECCIÓN 12.- CONTACTOS ATERRIZADOS REGULADOS: (8) NEMAS-15R 13.- INDICADORES VISUALES: 1 LED (AZUL: ENCENDIDO / LED FLASHEANDO: DESCONEXIÓN)

SECRETARIADO EJECUTIVO
DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. SECESP-LPN-N6-2018
"MOBILIARIO Y EQUIPO" Y "EQUIPO DE CÓMPUTO"
BASES DE LICITACIÓN

PARTIDA	CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
					14.- INTERRUPTOR : DESLIZABLE CON DISYUNTOR TÉRMICO 15.- MEDIDAS SIN CAJA 10 X 11 X 19,4 CM 16.- GABINETE: PLÁSTICO
77	EQUIPO DE COMPUTO	COMPUTADORA ESCRITORIO	6	PZA	1.- PROCESADOR.- INTEL® CORE™ I7-7700 2.- MEMORIA: 8 GB DDR4-SDRAM 3.- TIPO DE UNIDAD ÓPTICA: DVD±RW 4.- DIAGONAL DE LA PANTALLA: 19.5PULG. 5.- PESO: 6,87 KG 6.- DIMENSIONES : ALTURA 341 MM, ANCHO 494 MM, PROFUNDIDAD 227 MM. 7.- RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA: 1600 X 900 PÍXELES 8.- COLOR DEL PRODUCTO: NEGRO 9.- PUERTOS: 1 ETHERNET LAN (RJ-45) CANTIDAD DE PUERTOS, 2 USB 2.0 10.- ETHERNET LAN, VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS: 10,100,10000 MBIT/S 11.- WIFI 12.- VELOCIDAD DE ROTACIÓN DE DISCO DURO: 7200 RPM 13.- SISTEMA OPERATIVO INSTALADO: WINDOWS 10 PRO 64 BITS 14.- CAPACIDAD TOTAL DE ALMACENAJE: 1000 GB 15.- GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 630 16.- BLUETOOTH, 1 PUERTO HDMI, COMBO DE SALIDA DE AURICULARES / MICROFONO DEL PUERTO 17.- CÁMARA INCORPORADA 18.- MEDIDAS: ANCHO (SIN BASE) 49,4 CM, ALTURA (SIN BASE) 40,4 CM, PROFUNDIDAD (SIN BASE) 5,9 CM 19.- PESO (SIN BASE): 5,44 KG 20.- ALTAVOCES INCORPORADOS 21.- POTENCIA DE ADAPTADOR AC 120 W 22.- TIPO DE PRODUCTO: PC TODO EN UNO NO SE ACEPTAN EQUIPOS DEL TIPO ENSAMBLADO, EL MONITOR, TECLADO, Y RATÓN DEBE SER DE LA MISMA MARCA
78	EQUIPO DE COMPUTO	ESCANER	2	PZA	1.- RESOLUCIÓN ÓPTICA: CÁMERA PLANA: 1200 DPI, ADF: 600 DPI 2.- RESOLUCIÓN DE EQUIPO: CÁMERA PLANA: 1200 X 1200 DPI, ADF: 600 X 600 DPI 3.- VELOCIDAD DE ESCANEADO: 25 PPM SIMPLEX, 10 IPM DÚPLEX (300 DPI, BLANCO-Y-NEGRO, ESCALAS DE GRISES, A COLOR) 4.- MODO DE ESCANEADO A COLOR (PROFUNDIDAD DE BITS): RGB X 30 BITS INTERNO / EXTERNO 5.- MODO DE ESCANEADO EN ESCALAS DE GRIS (PROFUNDIDAD DE BITS): 8 BITS INTERNO / EXTERNO

SECRETARIADO EJECUTIVO
DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. SECESP-LPN-N6-2018
"MOBILIARIO Y EQUIPO" Y "EQUIPO DE CÓMPUTO"
BASES DE LICITACIÓN

PARTIDA	CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
79	EQUIPO DE COMPUTO	MULTIFUNCIONA L	3	PZA	<p>6.- CAMA PLANA TAMAÑO DE DOCUMENTO: 8.5" X 11.7" (21.6 X 29.7 CM) 7.- CONECTIVIDAD: USB 3.0 DE ALTA VELOCIDAD, MÓDULO DE RED OPCIONAL, (RJ-45, 10BASET/100BASETX) 8.- CICLO DE TRABAJO: HASTA 1,500 PÁGINAS 9.- VOLTAJE: AC 100 - 240 V 10.- ADF: CAPACIDAD: 50 PÁGINAS, TAMAÑO DE DOCUMENTO: MÁX. 21.6 X 29.7 CM DÚPLEX / SIMPLEX, 21.6 X 35.6 CM SIMPLEX, MÍN. 8.9 X 17 CM DÚPLEX, 8.9 X 12.7 CM SIMPLEX, 11.- DIMENSIONES (ANCHO X PROFUNDO X ALTO): 45.1 X 31.8 X 12.1 CM 12.- CONTROLADORES (DRIVERS): TWAIN, ISIS</p> <p>1.- FUNCIONES: IMPRIME, COPIA, ESCANEA, FAX Y CORREO ELECTRÓNICO 2.- TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: LASER 3.- EPRINT, WIFI, USB 2.0, ETHERNET 4.- VELOCIDAD DE IMPRESIÓN NEGRO HASTA 28 PPM; COLOR HASTA 28 PPM 5.- CICLO DE TRABAJO MENSUAL: 50.000 PAGINAS 6.- VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO Y COLOR: HASTA 27 PPM 7.- CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: 600 X 600 DPI 8.- MONITOR: PANTALLA TÁCTIL COLOR DE USO INTUITIVO DE 4,3" 9.- DIMENSIONES MÍNIMAS: 41,6 X 46,1 X 40 CM</p>
80	EQUIPO DE COMPUTO	IMPRESORA	5	PZA	<p>1.- VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO/COLOR: 40 PPM 2.- SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA: NEGRO: 6.5; COLOR: 7 SEGUNDOS 3.- CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: HASTA 1200 X 1200 PPP 4.- CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4): HASTA 50.000 PÁGINAS 5.- VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 1,2 GHZ 6.- CAPACIDAD INALÁMBRICA: WIFI 802.11B/G/N INTEGRADA 7.- CONECTIVIDAD, ESTÁNDAR: 2 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD HOST, 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD PARA DISPOSITIVO, 1 RED ETHERNET 10/100 BASE-TX, 2 PUERTOS PARA MÓDEM RJ-11/LÍNEA TELEFÓNICA, ESTACIÓN 802.11 B/G/N, PUNTO DE ACCESO 802.11 B/G 8.- MEMORIA, ESTÁNDAR: 768 MB 9.- BANDEJA DE ENTRADA DE 500 HOJAS, BANDEJA MULTIUSO DE 50 HOJAS 10.- BANDEJA DE SALIDA DE 300 HOJAS (BOCA ABAJO), IMPRESIÓN A DOBLE CARA 11.- ALIMENTACIÓN: TENSIÓN DE ENTRADA: DE 100 A 240 VCA (+/- 10%), 50/60 HZ (+/- 3 HZ)</p>

SECRETARIADO EJECUTIVO
DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. SECESP-LPN-N6-2018
"MOBILIARIO Y EQUIPO" Y "EQUIPO DE CÓMPUTO"
BASES DE LICITACIÓN

PARTIDA	CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
81	EQUIPO DE COMPUTO	COMPUTADORA PORTATIL	4	PZA	<p>12.- DIMENSIONES (ANCHO X LARGO X ALTO): 530 X 407 X 467 MM</p> <p>13.- INCLUYE: CABLE DE ALIMENTACIÓN, CABLE TELEFÓNICO, GUÍA DE INSTALACIÓN</p> <p>1.- SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10</p> <p>2.- PROCESADOR: AMD A12-9720P, 2.7GHZ; QUAD-CORE (4 NÚCLEOS)</p> <p>3.- MEMORIA: DDR4, 16GB (STANDARD)</p> <p>4.- ALMACENAMIENTO: 1TB, 128GB SSD</p> <p>5.- PANTALLA: 15.6", HD (1366 X 768) RESOLUCIÓN</p> <p>6.- GRÁFICOS: AMD RADEON RX 540, HASTA 2GB GDDR5 DEDICADO GRAPHICS MEMORY</p> <p>7.- CONECTIVIDAD: 802.11AC LAN INALÁMBRICA, LAN GIGABIT</p> <p>8.- AUDIO & VÍDEO: 1280 X 720 WEBCAM, MICRÓFONO DIGITAL, DOS BOCINAS</p> <p>9.- PUERTOS & CONECTORES: 1X USB 3.0, 2X USB 2.0, RED (RJ-45), HDMI OUTPUT, 1X USB 3.1 GEN 1 TYPE-C</p> <p>10.- DISPOSITIVOS DE ENTRADA: ALMOHADILLA TÁCTIL (TOUCHPAD)</p> <p>11.- BATERÍA: 4-CELIDAS 3220MAH IÓN DE LITIO</p> <p>12.- VIDA ÚTIL DE LA BATERÍA: 7HORA(S)</p> <p>13.- ADAPTADOR: CA, 65W</p> <p>14.- DIMENSIONES (A X P X A): 381.60MM X 263MM X 21.60MM</p> <p>15.- BATERÍA DE IÓN-LITIO</p>
82	EQUIPO DE COMPUTO	IMPRESORA	4	PZA	<p>1.- VELOCIDAD DE IMPRESIÓN NEGRO/COLOR: 30 PPM</p> <p>2.- SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA: VELOCIDAD MÁXIMA DE 10 SEGUNDOS</p> <p>3.- CALIDAD DE IMPRESIÓN NEGRO/ COLOR: 600 X 600 PPP</p> <p>4.- CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4): 120.000 PÁGINAS</p> <p>5.- TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: LÁSER</p> <p>6.- VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 800 MHZ</p> <p>7.- CONECTIVIDAD, ESTÁNDAR: 2 HOST USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, 1 DISPOSITIVO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, 1 RED GIGABIT ETHERNET 10/100/1000T, 2 HOST USB INTERNOS,</p> <p>8.- REQUISITOS MÍNIMOS DE SISTEMA: WINDOWS 10, WINDOWS 8, WINDOWS 7 (SP1 O SUPERIOR), WINDOWS VISTA, WINDOWS XP (SP2 O SUPERIOR), WINDOWS SERVER 2012 (64 BITS), WINDOWS SERVER 2008 R2 (64 BITS), WINDOWS SERVER 2008, WINDOWS SERVER 2003 (SP1 O SUPERIOR), 200 MB DE ESPACIO DISPONIBLE EN EL DISCO DURO, UNIDAD DE CD-ROM O DVD, O CONEXIÓN A INTERNET, BUS SERIE UNIVERSAL DEDICADO (USB 1.1 O 2.0) O CONEXIÓN DE RED. PARA VER LOS REQUISITOS DE SISTEMA DE HARDWARE COMPATIBLE CON LOS SISTEMAS OPERATIVOS, MAC OS X V10.6.8, OS X 10.7.5 LION, OS X 10.8 MOUNTAIN LION, 1 GB DE ESPACIO DISPONIBLE EN DISCO DURO, UNIDAD DE CD-ROM/DVD O CONEXIÓN A INTERNET, BUS SERIAL UNIVERSAL DEDICADO (USB 1.1 Ó 2.0) O CONEXIÓN DE RED (PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE</p>

SECRETARIADO EJECUTIVO
DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. SECESP-LPN-N6-2018
"MOBILIARIO Y EQUIPO" Y "EQUIPO DE CÓMPUTO"
BASES DE LICITACIÓN

PARTIDA	CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
83	EQUIPO DE COMPUTO	MULTIFUNCIONA L	4	PZA	<p>LOS REQUISITOS DEL SISTEMA DE HARDWARE COMPATIBLES CON EL SISTEMA OPERATIVO, VISITE APPLE.COM)</p> <p>9.- MEMORIA, ESTÁNDAR: 1 GB</p> <p>10.- ENTRADA DE MANEJO DE PAPEL, ESTÁNDAR: BANDEJA MULTIUSO DE 100 HOJAS, BANDEJA DE ENTRADA 2 DE 250 HOJAS, BANDEJA DE ENTRADA 3 DE 500 HOJAS, IMPRESIÓN AUTOMÁTICA A DOBLE CARA</p> <p>11.- SALIDA DE MANEJO DE PAPEL, ESTÁNDAR: BANDEJA SALIDA DE 300 HOJAS</p> <p>12.- DIMENSIONES Y PESO:</p> <p>DIMENSIONES MÍNIMAS (ANCHO X LARGO X ALTO): 544 X 586 X 465 MM</p> <p>DIMENSIONES MÁXIMAS (ANCHO X LARGO X ALTO): 840 X 975 X 465 MM</p> <p>PESO: 52.4 KG</p> <p>1.- VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO Y COLOR: NORMAL: 28 PPM</p> <p>2.- SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA (LISTA) APROX: 8,9 SEGUNDOS, COLOR: 9,8 SEGUNDOS</p> <p>3.- CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4): 50.000 PÁGINAS</p> <p>4.- VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUAL RECOMENDADO: 750 A 4000</p> <p>5.- TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: LÁSER</p> <p>6.- CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO Y COLOR: 600 X 600 DPI</p> <p>7.- VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 1200 MHZ</p> <p>8.- CONECTIVIDAD, ESTÁNDAR: PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, PUERTO DE RED GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 BASE-TX INCORPORADO, USB DE FÁCIL ACCESO</p> <p>9.- MEMORIA, ESTÁNDAR: 256 MB DE NAND FLASH CON 256 MB DE DRAM</p> <p>10.- ENTRADA DE MANEJO DE PAPEL, ESTÁNDAR: BANDEJA MULTIPROPÓSITO DE 50 HOJAS, BANDEJA DE ENTRADA DE 250 HOJAS, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) 50 HOJAS</p> <p>11.- IMPRESIÓN A DOBLE CARA: AUTOMÁTICA (ESTÁNDAR)</p> <p>12.- TIPO DE ESCÁNER: CAMA PLANA, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF)</p> <p>13.- RESOLUCIÓN DE ESCANEO, ÓPTICA: 1200 X 1200 PPP</p> <p>14.- TAMAÑO DE ESCANEO (CAMA PLANA), MÁXIMO: 216 X 297 MM</p> <p>15.- VELOCIDAD DE ESCANEO (NORMAL, A4): 26 PPM (BYN), 21 PPM (COLOR)</p> <p>16.- VOLUMEN DE ESCANEO MENSUAL RECOMENDADO: 4000</p> <p>17.- VELOCIDAD DE COPIADO (NORMAL): NEGRO Y COLOR : 28 CPM</p> <p>18.- RESOLUCIÓN DE COPIA EN NEGRO Y COLOR: 600 X 600 PPP</p> <p>19.- REDUCCIÓN/AMPLIACIÓN DE COPIAS: 25 TO 400%</p> <p>20.- COPIAS, MÁXIMO: 99 COPIAS</p> <p>21.- VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN DE FAX: 3 SEG. POR PÁGINA</p>

SECRETARIADO EJECUTIVO
DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. SECESP-LPN-N6-2018
“MOBILIARIO Y EQUIPO” Y “EQUIPO DE CÓMPUTO”
BASES DE LICITACIÓN

PARTIDA	CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
					22.- MEMORIA DE FAX: 400 PÁGINAS 23.- RESOLUCIÓN DE FAX: 300 X 300 PPP 24.- DIMENSIONES MÍNIMAS: 416 X 472 X 400 MM 26.- PESO APROX : 23.2 KG
84	EQUIPO DE COMPUTO	COMPUTADORA ESCRITORIO	3	PZA	7ª GENERACIÓN DEL PROCESADOR I7 7ª GENERACIÓN DEL PROCESADOR I7 WINDOWS 10 HOME SINGLE LANGUAGE MEMORIA DE 12 GB DISCO DURO SATA A 6 GB/S DE 1 TB A 5400 RPM
85	EQUIPO DE COMPUTO	LECTORA	2	PZA	1.- PROTOCOLO: GSI/EPCGLOBAL UHF GEN2 (ISO 18000-6C) OR RAIN RFID 2.- NUMERO DE PUERTOS: IMPINJ R420-4 CON EXTENSIÓN A 32 3.- FRECUENCIA: ETSI 865.6 - 867.6 MHZ FCC/IC 902 - 928 MHZ 4.- SENSIBILIDAD MÁXIMA DE RECEPCIÓN: -84 DBM 5.- RADIO DE LECTURA: MAS DE 1100 TAGS /SEG. 6.- DIMENSIONES: (H X W X D) (19 X 17.5 X 3 CM) 7.- POTENCIA DE EMISIÓN +10.0 A 30-0 DBM (POE), +10.0 A 32.5 DBM (EXTERNAL UNIVERSAL POWER SUPPLY) 8.- COMUNICACIÓN CELULAR: SIERRA WIRELESS AIRLINK PINPOINT XT (COMUNICACIÓN DE DATOS POR CDMA O GSM CON GPS), SIERRA WIRELESS RAVEN XT (CDMA O GSM) 9.- PUERTOS USB: PUERTO USB 1.1 (TIPO B) Y HOST (TIPO A), PUERTO USB VIRTUAL PUERTO SERIAL COM PARA APLICACIONES EMBEBIDAS 10.- APLICACIÓN DE INTERFAZ: EPCGLOBAL LOW LEVEL READER PROTOCOL (LLRP) V1.0.1 11.- CONECTIVIDAD DE RED 10/100 BASE T 12.- CONFIGURACIÓN DE RED: DHCP, STATIC OR LINK LOCAL ADDRESSING (LLA) CON MULTICAST DNS (MDNS) 13.- PLATAFORMA DE CONFIGURACIÓN: IMPINJ WEB MANAGEMENT UI, IMPINJ RSHLL MANAGEMENT CONSOLE USING SERIAL MANAGEMENT CONSOLE PORT, TELNET OR SSH, SNNMPV2 MIBII EPC GLOBAL READER MANAGEMENT V1.0.1, SYSLOG 14.- ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: POWER OVER ETHERNET (POE) IEEE 802.3 AF +24 VDC @ 800MA A TRAVÉS DE FUENTE DE PODER UNIVERSAL. 15.- SELLADO: IEC IP52 16.- DIMENSIONES: 19 X 17,5 X 3CM

SECRETARIADO EJECUTIVO
DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. SECESP-LPN-N6-2018
"MOBILIARIO Y EQUIPO" Y "EQUIPO DE CÓMPUTO"
BASES DE LICITACIÓN

PARTIDA	CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
86	EQUIPO DE COMPUTO	ESCANER	2	PZA	1.- CAPACIDAD DE ENTRADA ESTÁNDAR: 100 HOJAS 2.- INTERFAZ ESTÁNDAR: USB 2.0 3.- DIMENSIONES: ANCHO 330 MM; ALTURA 246 MM, PROFUNDIDAD 162 MM 4.- SISTEMA OPERATIVO LINUX SOPORTADO: UBUNTU 14.04 5.- FRECUENCIA DE ENTRADA: 50/60 6.- CONSUMO ENERGÉTICO: 32 W 7.- VOLTAJE DE ENTRADA: 100-240 8.- NIVELES EN ESCALA DE GRIS: 256 9.- ESCANEADO DÚPLEX: SI 10.- TAMAÑO MÁXIMO DE ESCANEADO: 216 X 863 MM 11.- VELOCIDAD DE ESCANEADO ADF (B/N, A4): 70 PPM 12.- FORMATOS DE ARCHIVO PARA ESCANEADO: BMP,JPG,PDF,RTF,TIFF 13.- TIPO DE SENSOR: DUAL CCD 14.- VELOCIDAD DE ESCANEADO ADF DUPLEX (COLOR, A4): 120 IPM 15.- PROFUNDIDAD DE ENTRADA DE COLOR: 48 BIT 16.- PROFUNDIDAD DE SALIDA DE COLOR: 24 BIT 17.- RESOLUCIÓN ÓPTICA DE ESCÁNER: 600 X 600 DPI 18.- CICLO DE TRABAJO DIARIO (MAX): 8000 PÁGINAS 19.- VELOCIDAD DE ESCANEADO ADF DUPLEX (B/N, A4) : 140 IPM 20.- TIPO DE ESCANEADO : ADF SCANNER 21.- TAMAÑO MÁXIMO DE ESCANEADO (ADF): 216 X 4064 MM 22.- CONTROLADORES DE ESCANEADO: ISIS,TWAIN,WIA
87	EQUIPO DE COMPUTO	ESCANER VEHICULAR	2	PZA	SISTEMA OPERATIVO ANDROID, CON PANTALLA TÁCTIL LCD DE 7 PULGADAS (RESOLUCIÓN 1024 * 600), COBERTURA DE DIAGNÓSTICO DE NIVEL OE. PROCESADOR DE CUATRO NÚCLEOS, APOYE LA CODIFICACIÓN DEL INVECTOR, CODIFICACIÓN LLAVE ESPAÑOL DISPONIBLE
88	EQUIPO DE COMPUTO	COMPUTADORA PORTATIL	10	PZA	1.- TIPO DE PRODUCTO: PORTÁTIL 2.- TIPO DE UNIDAD ÓPTICA: DVD±RW 3.- DIAGONAL DE LA PANTALLA: 15.6PULG. 4.- RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA: 1366 X 768 PÍXELES 5.- PROCESADOR: INTEL® CORE™ I5-6200U 6.- PUERTOS: HDMI, ENCHUFE DE ENTRADA DE CC, VGA (D-SUB), ETHERNET LAN (RJ-45), 2 USB 3.0 (3.1 GEN 1), COMBO DE

SECRETARIADO EJECUTIVO
DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. SECEP-LPN-N6-2018
"MOBILIARIO Y EQUIPO" Y "EQUIPO DE CÓMPUTO"
BASES DE LICITACIÓN

PARTIDA	CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
					<p>SALIDA DE AURICULARES / MICRÓFONO DEL PUERTO, USB 2.0</p> <p>7.- MEMORIA: 4 GB, DDR4-SDRAM</p> <p>8.- CAPACIDAD: 1000 GB</p> <p>9.- VELOCIDAD DE ROTACIÓN DE DISCO DURO: 5400 RPM</p> <p>10.- PESO: 2,2 KG</p> <p>11.- DIMENSIONES: ANCHO 379 MM, ALTURA 22,9 MM, PROFUNDIDAD 260 MM</p> <p>12.- VOLTAJE DE ENTRADA DE ADAPTADOR AC: 100 - 240 V</p> <p>13.- MICRÓFONO INCORPORADO, 2 ALTAVOCES INCORPORADOS CON POTENCIA DE 2 W</p> <p>14.- COLOR DEL PRODUCTO: NEGRO, PLATA</p> <p>15.- DISPOSITIVO APUNTADOR: TOUCHPAD</p> <p>16.- RED: ETHERNET LAN 10,100,1000 MBIT/S</p> <p>17.- BLUETOOTH, WIFI</p> <p>18.- GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 520</p> <p>19.- SISTEMA OPERATIVO INSTALADO: WINDOWS 10 HOME 64 BITS</p> <p>20.- CÁMARA FOTOGRÁFICA FRONTAL CON RESOLUCIÓN DE 1280 X 720 PÍXELES</p> <p>21.- TARJETAS DE MEMORIA COMPATIBLES: MMC,SD,SDHC,SDXC</p> <p>22.- ADAPTADOR AC Y CABLE DE ALIMENTACIÓN INCLUIDO</p> <p>23.- CAPACIDAD DE BATERÍA (VATIO-HORA): 39 WH</p> <p>24.- TECNOLOGÍA DE BATERÍA: POLÍMERO DE LITIO</p> <p>25.- NÚMERO DE CELDAS DE BATERÍA: 2</p> <p>26.- AUTONOMÍA: 5 H</p>