



**MANIFESTACION DE HABER ASISTIDO O NO A LA JUNTA DE
ACLARACIONES**

04 de Noviembre del 2019 a las 10:00 hrs.

Por medio del presente manifiesto (si) o (no) haber asistido a la Junta de Aclaraciones y manifiesto estar de acuerdo con todas las particularidades y acuerdos que se tomaron de manera que los he considerado en la elaboración de mi proposición correspondiente a:

NO. DE LICITACIÓN: INIFEED-068-IR-19
PRIMERA INVITACIÓN
No. EXPEDIENTE:IR/E/INIFEED/060/2019

Clave	Obra(s)	Lugar	Localidad	Municipio
198173	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS (AISLADOS) DE 6.00 X 8.00 MTS. ESTRUCTURA R.D.C. Y OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA RED HIDRÁULICA, RED SANITARIA Y CISTERNA DE 5 M3	ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA 10DPR14971	NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE	SANTIAGO PAPASQUIARO, DGO.

NOMBRE DE LA CONSTRUCTORA

1. IZZAIN ALVAZEC ANDRADE
2. _____
3. _____

REPRESENTANTE

[Handwritten Signature]

REPRESENTANTES DEL INIFEED

[Handwritten Signature]
ING. TOMÁS RODRIGUEZ CASTILLO
SUPERVISOR DE OBRAS

[Handwritten Signature]
ARQ. ARMANDO DELGADO MONÁRIZ
JEFE DEL DEPTO DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN



N0. LICITACION: INIFEED-068-IR-19 PRIMERA INVITACION

N0.- DE EXPEDIENTE: IR/E/INIFEED/060/2019

10:00 HRS.

JUNTA ACLARACIONES

CLAVE: 198173.- OBRA.-CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS (AISLADOS) DE 6.00X8.00 MTS. ESTRUCTURA R.D.C. Y OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA, RED SANITARIA Y CISTERNA DE 5 M3. EN LA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA C.C.T. 10DPR1497I DE LA LOCALIDAD: CIENEGA DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO. DGO.

1.-La obra se exigirá se pegue a las normas de construcción e instalaciones marcadas en el volumen 6 tomos I al IX de las normas y especificaciones para estudios proyectos construcción e instalaciones emitidas por el inifed, así como a las especificaciones complementarias entregadas por el instituto para la infraestructura física educativa del estado de Durango (inifeed). Referidas en el sig. Enlace <https://www.gob.mx/inifed/acciones-v-programas/normatividad-tecnica>

2.-se informa a los participantes en esta licitación que los programas de tiempos y montos de ejecución deberán presentarse por periodos quincenales. Para las obras con monto considerable es conveniente presentar periodos mensuales únicamente para los fines de licitación.

3.-El plazo de ejecución de los trabajos será inamovible con las fechas indicadas en las bases del concurso: por lo que se deben hacer las consideraciones necesarias en suministros de material y fuerza de trabajo para cumplir con este requisito.

4.-Es requisito indispensable desglosar importes por capitulo, tanto en Edificio como en Obra Exterior y en esta ultima por partida (plaza cívica, andadores, cisterna, etc.). De no hacerlo será motivo de rechazo.

5.-No se permitirá el uso espacios educativos como bodega de materiales, por lo que se debe considerar en sus costos indirectos la habilitación de la bodega de materiales, así como una letrina sanitaria propia para sus trabajadores.

6.-En la obra se debe contar con velador durante todo el proceso de la obra y hasta la entrega satisfactoria al inifeed.

7.-Se recomienda para la elaboración de tarjetas de precios unitarios se apeguen a lo indicado en planos, catalogo y especificaciones.

8.-En las obras donde exista suministro de equipo por parte de la contratista deberá entregar al Comité manual de operación y carta de garantía del mismo.

9.-Se debe considerar para el servicio de Energía Eléctrica, la contratación provisional de este servicio, con sus instalaciones necesarias, debiéndolo hacer con cargo a sus Costos Indirectos.

10. En caso de no existir agua en la comunidad, no se autorizará el pago de suministro y acarreo.

11.-La Contratista deberá hacer tramites y pagos necesarios donde corresponda para obtener las licencias de construcción de la obra.

12.-En la elaboración de todos los concretos de cualquier elemento, se deberá elaborar invariablemente con revoivedora y en su colocación usar vibrador.

13.-Usar equipo mecánico en la compactación de los materiales tanto producto de excavación como el inerte de banco, con la humedad necesaria, en capas de 15 cm.

14.-Para los conceptos de excavación a mano en material...considerar de ser necesario el bombeo de agua por nivel freático alto dentro de este concepto, no se pagara horas bomba por desalojo del agua de nivel freático.

15.-EN LA PARTIDA 01 DE TRABAJOS PRELIMINARES: AGREGAR EL SIGUIENTE CONCEPTO:

16.-1003.- DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE ACARREO DE MATERIAL NO UTIL FUERA DE LA OBRA . LA CUAL DEBE DE CONCIERAR PARA ESTE CONCEPTO LA CANTIDAD DE14.52 M3.

17.- 1005.- DEMOLICION DE CIMIENTO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA HASTA 1.50 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE ACARREO DE MATERIAL NO UTIL FUERA DE LA OBRA . LA CUAL DEBERA DE CONCIERAR PARA ESTE CONCEPTO LA CANTIDAD DE9.45 M3.

18.-PARA TODOS LOS CONCEPTOS DEBE DE APEGARSE A CATALAGO Y/O PROYECTO Y SI HAY DUDA DEBE DE CONSULTARLO CON EL SUPERVISOR.

19.-NO HABIENDO NINGUNA DUDA, SE DA POR TERMINADA LA JUNTA ACLARATORIA CORRESPONDIENTE A ESTAS OBRAS, FIRMAN AL ALCANCE LOS SIGUIENTES.

NOMBRE DE LA CONSTRUCTORA

FERRAN ALVAREZ ANDRADE

REPRESENTANTE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ARQ. ARMANDO DELGADO MONARREZ
JEFE DE CONSTRUCCION

[Handwritten signature]

ING. TOMAS RODRIGUEZ CASTILLO
SUPERVISION