



ACTA DEL EVENTO DE JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NUMERO EA-910006991-N15-2018 QUE EFECTUAN LOS SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO PARA LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCION, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICO INFECCIOSOS, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ART 28 FRACCIÓN II DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE DURANGO

EN LA CIUDAD DE DURANGO, DGO. SIENDO LAS 12 00 HORAS DEL DÍA 13 DE JULIO DE 2018, ESTANDO PRESENTE EL ING. FEDERICO PEÑA VAZQUEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y REPRESENTANTE DEL DR SERGIO GONZÁLEZ ROMERO, SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO, DE CONFORMIDAD CON LA DELEGACION DE FACULTADES EXPEDIDA A SU NOMBRE Y QUE OBRA EN EL EXPEDIENTE DE LA PRESENTE LICITACION, Y REUNIDOS LOS ABAJO FIRMANTES EN EL AULA ANEXA A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO, SITO EN CALLE CUAUHTÉMOC NO. 225 NORTE, C P 34000, ZONA CENTRO, DURANGO, DGO, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA REUNIÓN DE ACLARACIONES CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO EA-910006991-N15-2018, QUE EFECTÚAN LOS SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO PARA LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCION, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICO INFECCIOSOS, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 23 DE LAS BASES RESPECTIVAS Y POR EL ARTICULO 28 FRACCIÓN II DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE DURANGO -----
ORDEN DEL DÍA:

PRIMERO.- SE DA LA BIENVENIDA POR PARTE DEL ING FEDERICO PEÑA VAZQUEZ, A TODOS LOS PRESENTES.-----

SEGUNDO.- SE CUENTA CON PRESENCIA DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA AMEQ DE MEXICO, S A DE C V -----

TERCERO.- SE DA LECTURA PORMENORIZADA A LAS ACLARACIONES A LAS BASES QUE REGULAN EL PROCESO DE ESTA LICITACION ESTABLECIDAS POR LOS SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO, MISMAS QUE SE ENUNCIAN EN SEGUIDA:

SE MODIFICA EL NUMERAL 8 SUBINCISO 23 DE LAS BASES:

DICE:

- 1) INCISO 7) DOS COMPUTADORAS ALL IN ONE HP-22 4GB 1TB 21 PULGADAS Y LOS SIGUIENTES CONSUMIBLES: 20 TINTAS HP CN0495 BLACK, 20 HP CN0525 YELLOW, 12 HP CN0505 CYAN Y 12 HP CN0515 MAGENTA PARA LA SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y SUPERVISIÓN EN SALUD.

DEBE DECIR:

- 1) DOS COMPUTADORAS ALL IN ONE HP-22 4GB 1TB 21 PULGADAS Y LOS SIGUIENTES CONSUMIBLES. 20 TINTAS HP CN0950 BLACK, 20 HP CN0951 YELLOW, 12 HP CN0951 CYAN Y 12 HP CN0951 MAGENTA PARA LA SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y SUPERVISIÓN EN SALUD.

CUARTO.- SE PROCEDE A DAR LECTURA A TODAS Y CADA UNA DE LAS PREGUNTAS ENVIADAS VIA INTERNET, FORMULADAS POR EL LICITANTE, CON SU RESPÉCTIVA RESPUESTA POR PARTE DE LOS REPRESENTANTES DE LAS DIVERSAS ÁREAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO, QUE TIENEN INJERENCIA EN ESTE PROCESO LICITATORIO, LAS CUALES SE TRANSCRIBEN INTEGRAMENTE CON EL NOMBRE DEL LICITANTE QUE LA FORMULA Y SU RESPÉCTIVA RESPUESTA, ANEXANDOSE AL EXPEDIENTE DE LA PRESENTE LICITACION, RUBRICADAS POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS PRESENTES EN ESTE ACTO

PREGUNTA.- 1 - PUNTO 8 INCISO 20.

SE MENCIONA QUE SE DEBERÁ ENTREGAR EN FORMA ANUAL ADICIONALES A LO SEÑALADO EN EL ANEXO 1 A:

CONTENEDOR PARA LÍQUIDOS BIOLÓGICO INFECCIOSOS DE 120 LITROS DE CAPACIDAD EN COLOR ROJO, 20 (VEINTE) PARA EL HOSPITAL GENERAL 450;



CREEMOS QUE HAY UN ERROR, YA QUE NO EXISTEN EN EL MERCADO CONTENEDORES PARA LIQUIDOS BIOLÓGICO INFECCIOSOS DE 120 LTS DE CAPACIDAD ¿SE REFIEREN A CONTENEDORES PARA LIQUIDOS DE 19 LTS Ó A CONTENEDORES PARA ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE 120 LITROS DE CAPACIDAD QUE SE VAN A ESTAR UTILIZANDO Y CAMBIANDO POR LIMPIOS EN CADA RECOLECCIÓN?

RESPUESTA: SON 20 CONTENEDORES DE 120 LITROS DE CAPACIDAD, QUE LA EMPRESA ENTREGUE LIMPIOS EN CADA RECOLECCION.

PREGUNTA.- 2 - PUNTO 8 INCISO 20

EN ESTE PUNTO SOLICITAN DOS CARROS RECOLECTORES DE RPBI, COLOR ROJO, CON LLANTAS, CAPACIDAD DE 240 LTS , DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, ROTULADO CON EL SÍMBOLO UNIVERSAL DE RPBI PARA EL HOSPITAL GENERAL DURANGO Y HOSPITAL GENERAL DE LERDO;

¿SE REFIEREN A UN CARRO RECOLECTOR PARA EL HOSPITAL GENERAL DURANGO Y UNO PARA HOSPITAL GENERAL DE LERDO?

RESPUESTA: SI, ES CORRECTA SU APRECIACION.

PREGUNTA.- 3 - PUNTO 8 INCISO 20

EN ESTE PUNTO SOLICITAN RECIPIENTES HERMÉTICOS DE 20 LTS, EN EL MERCADO ESTOS RECIPIENTES SON DE 19 LITROS DE CAPACIDAD; ¿PODEMOS SURTIR RECIPIENTES PARA LIQUIDOS DE 19 LITROS DE CAPACIDAD?

RESPUESTA: SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA. *

PREGUNTA.- 4.- PUNTO 8 INCISO 20

SE MENCIONA QUE SE DEBERÁ ENTREGAR EN FORMA ANUAL ADICIONALES A LO SEÑALADO EN EL ANEXO 1 A:

-OCHO RECIPIENTES HERMÉTICOS COLOR ROJO PARA LIQUIDOS BIOLÓGICO-INFECCIOSOS DE MANERA MENSUAL DE 20 LTS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA.

-UN (1) RECIPIENTE HERMÉTICO COLOR ROJO PARA LIQUIDOS BIOLÓGICO-INFECCIOSO DE MANERA MENSUAL DE 20 LTS. PARA EL CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA

EN EL PRIMER PARRAFO DEL REQUERIMIENTO DICE EN FORMA ANUAL Y EN LOS DOS APARTADOS REFERIDOS DICE DE MANERA MENSUAL, SUPONEMOS QUE LA ENTREGA ES ANUAL: ¿ES CORRECTO?

RESPUESTA: NO, LA ENTREGA ES MENSUAL, FAVOR DE APEGARSE A BASES.

PREGUNTA.- 5.- PUNTO 8 INCISO 20.

EN ESTE PUNTO SOLICITAN DOCE CONTENEDORES DE 200 LITROS DE MANERA ANUAL, COLOR ROJO PARA RESGUARDO DE RPBI NO ANATÓMICOS, PUNZOCORTANTES, CULTIVOS Y CEPAS. PARA EL HOSPITAL GENERAL DE GÓMEZ PALACIO, DGO.;

LOS CONTENEDORES PARA ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RPBI QUE SE UTILIZAN PARA TODAS LAS UNIDADES MÉDICAS SON DE 140 LTS DE CAPACIDAD, SUPONEMOS QUE PARA ESTA UNIDAD PODEMOS PROPORCIONAR LOS DOCE CONTENEDORES QUE REQUIEREN EN LA MISMA MEDIDA DE 140 LTS, ¿ES CORRECTO?

RESPUESTA: SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA.

PREGUNTA.- 6 - PUNTO 8 INCISO 20.

LOS INSUMOS QUE SE MENCIONAN EN LAS VIÑETAS 2,3,4 Y 5 DE ESTE REQUERIMIENTO, SON ADICIONALES A LO SOLICITADO EN LA LICITACIÓN ANTERIOR, POR LO QUE IMPLICARÍAN UN COSTO ADICIONAL PARA LA SECRETARÍA; ASÍ MISMO ESTÁN CAMBIANDO EL TIPO DE MATERIAL DE LOS POSTERS Y DE LAS FLECHAS REQUERIDOS EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DE ESTE PUNTO, A MATERIAL PLASTIFICADO Y DE TIPO ACETATO RESPECTIVAMENTE, LO CUAL TAMBIÉN IMPLICA UN INCREMENTO DE COSTO ¿PODRÍAN CONFIRMAR SI REQUIEREN ESTOS INSUMOS ADICIONALES Y CAMBIO DE MATERIALES?

RESPUESTA: SI, SE REQUIEREN LOS INSUMOS ADICIONALES, Y SE ACEPTA SU PROPUESTA.


PREGUNTA.- 7.- PUNTO 8 INCISO 20, ÚLTIMO PÁRRAFO

ESTÁN SOLICITANDO POSTERS Y FLECHAS EN MATERIAL PLASTIFICADO ¿CON LA FINALIDAD DE NO INCREMENTAR EL PRECIO DEL SERVICIO, PODEMOS SUMINISTRAR LO SOLICITADO SIN PLASTIFICAR TAL Y COMO SE HA SURTIDO ANTERIORMENTE?

RESPUESTA: SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA.



SECRETARÍA DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
EA-910006991-N15-2018
ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRASLADO,
TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS
PELIGROSOS BIOLÓGICO INFECCIOSOS



PREGUNTA.- 8 - PUNTO 8 INCISO 23, SUBINCISO 7)

EN ESTE PUNTO ESTÁN SOLICITANDO DOS COMPUTADORAS ALL IN ONE HP-22 4GB 1TB 21 PULGADAS Y LOS SIGUIENTES CONSUMIBLES: 20 TINTAS HP CN0495 BLACK, 20 HP CN0525 YELLOW, 12 HP CN0505 CYAN Y 12 HP CN0515 MAGENTA PARA LA SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y SUPERVISIÓN EN SALUD.

¿PODRÍAN CONFIRMAR SI ESTO APLICA Ó NO PARA ESTA LICITACIÓN? LO ANTERIOR, YA QUE CONSIDERAMOS QUE ESTOS EQUIPOS NO TIENEN RELACIÓN CON EL SERVICIO LICITADO, ADEMÁS DE QUE INCREMENTARÍAN EL COSTO DEL SERVICIO.

EN CASO DE QUE CONFIRMEN QUE SI APLICA EL REQUERIMIENTO DE ESTOS MATERIALES, DADO QUE SOLICITAN UN PAQUETE ANUAL DE EQUIPOS DE SEGURIDAD, COMPUTO Y CONSUMIBLES, Y QUE LA VIGENCIA MARCADA EN ESTA LICITACIÓN ES DE CINCO MESES; CON LA FINALIDAD DE NO AFECTAR EL PRECIO DEL SERVICIO ¿PODEMOS SURTIR LA MITAD DE LO SOLICITADO EN ESTE SUBINCISO 7)?

RESPUESTA: SI, APLICA PARA LA PRESENTE SOLICITUD, Y SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LA MODIFICACION REALIZADA POR LA CONVOCANTE.

PREGUNTA.- 9 - ANEXOS 1 Y 1D

EN EL ANEXO 1 DICE QUE LA CANTIDAD DE KILOGRAMOS LICITADA ES 44,217.8 KG; POR OTRA PARTE, EN EL ANEXO 1 D DICE QUE LA CANTIDAD MENSUAL DE KILOGRAMOS LICITADOS ES 8,039.6, TOMANDO EN CUENTA QUE LA VIGENCIA DEL CONTRATO ES DE 5 MESES (DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2018), DA UN TOTAL DE 40,198 KG

¿PODRÍAN ACLARAR CUAL ES LA CANTIDAD CORRECTA DE KILOGRAMOS QUE SE LICITA?

RESPUESTA: 44,217.8

PREGUNTA.- 10 - ANEXO 6, SEGUNDO PÁRRAFO.

DICE:

"ESTA FIANZA GARANTIZA ASIMISMO, QUE CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS INCLUIDAS EN EL CONTRATO No. _____ DURANTE (el periodo comprendido para la vigencia del contrato y/o alcanzar el mínimo establecido como compromiso de compra) CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA QUE SE REALICE LA ÚLTIMA ENTREGA EN LOS ALMACENES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO.

SUPONEMOS QUE DEBE DECIR:

"ESTA FIANZA GARANTIZA ASIMISMO, QUE CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS INCLUIDAS EN EL CONTRATO NO. _____ DURANTE (EL PERIODO COMPRENDIDO PARA LA VIGENCIA DEL CONTRATO).

¿ES CORRECTO?

RESPUESTA: SI ES CORRECTA SU APRECIACION.

PREGUNTA.- 11 - ANEXO 6, TERCER PÁRRAFO.

DICE: ". PRORROGAS O ESPERAS AL DEUDOR. ", CREEMOS QUE DEBE DECIR " PRORROGAS Ó ESPERAS AL PROVEEDOR . ; ¿ES CORRECTO?

RESPUESTA: SI ES CORRECTA SU APRECIACION.

PREGUNTA.- 12 - ANEXO 1D, GENERADORES 168, 169,177 Y 187

POR LA BAJA GENERACIÓN DE RPBI DE ESTAS UNIDADES Y CON LA FINALIDAD DE NO IMPACTAR EL PRECIO DEL SERVICIO: ¿LOS RESIDUOS GENERADOS POR LOS CENTROS DE SALUD DE CEBALLOS, JARALITO, GRANJA MORELOS Y BENITO JUÁREZ SE PUEDEN ACOPIAR Y SER RECOLECTADOS EN EL CENTRO DE SALUD DR ISAURO VENZOR?

RESPUESTA: SI, ES CORRECTO.

PREGUNTA.- 13 - ANEXO 1B, NUMERAL 4 RELATIVO A LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN.

LA CAPACITACIÓN SOLICITADA ES LA QUE NORMALMENTE SE IMPARTE EN UN CONTRATO ANUAL, COMO LA VIGENCIA DESCRITA DE ESTA LICITACIÓN ES DE CINCO MESES ¿PODEMOS IMPARTIR CAPACITACIÓN SOLAMENTE A LOS HOSPITALES GENERALES Y A



SECRETARIA DE SALUD
 SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
 EA-910006991-N15-2018
 ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCION, TRASLADO,
 TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS
 PELIGROSOS BIOLÓGICO INFECCIOSOS



LOS CENTROS DE SALUD DESCRITOS EN ESTE PÁRRAFO, SIN INCLUIR A LAS JURISDICCIONES NI A LOS HOSPITALES GRAL. 450 Y HOSPITAL MATERNO INFANTIL?

RESPUESTA: SI, SE ACEPTA SU PROPUESTA, LA CAPACITACION SE IMPARTIRA EN LOS HOSPITALAES GENERALES DE: LERDO, GOMEZ PALACIO, CUENCAME, SANTA MA. DEL ORO Y SANTIAGO PAPANQUIARO Y CENTROS DE SALUD CESSA 450, CENTRO DE SALUD NO. 1 DR. CARLOS LEON DE LA PEÑA Y CENTRO DE SALUD NO. 2 DR. CARLOS SANTA MARIA.

QUINTO.- SE INFORMA QUE SE RECIBIO COMPROBANTE DE PAGO DE BASES DE LA EMPRESA AMEQ DE MEXICO, S.A. DE C.V., ASIMISMO SE HACE DEL CONOCIMIENTO QUE LAS BASES CONTINUAN EN VENTA EL DIA DE HOY, CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 1.2 DE LAS MISMAS -----

SEXTO.- SE INFORMA QUE EL REGISTRO DE LICITANTES TENDRA EFECTO UNICAMENTE EL DIA 18 DE JULIO DE 2018, A PARTIR DE LAS 11:00 Y HASTA LAS 11:50 HORAS EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SITO EN CUAUHEMOC NO. 225 NORTE, C.P. 34000, DURANGO, DGO -----

SEPTIMO.- AL TÉRMINO DE ESTA JUNTA SE ENTREGARA COPIA DE LA PRESENTE ACTA A TODOS Y CADA UNO DE LOS QUE PARTICIPARON EN ELLA, ASÍ COMO AQUELLOS QUE HAYAN ADQUIRIDO BASES, SIENDO RESPONSABILIDAD DE LOS MISMOS RECOGER LA COPIA RESPECTIVA AL TÉRMINO DEL EVENTO, TENIÉNDOSE POR NOTIFICADOS AQUELLOS QUE NO ACUDAN A RECOGERLA, INFORMÁNDOLES QUE PODRÁN SOLICITAR COPIA DENTRO DE LAS 24 HORAS SIGUIENTES VÍA TELEFÓNICA EN UN HORARIO DE LAS 9 00 A LAS 15 00 HORAS, AL TELÉFONO 01 618 1 37 70 20 / 1 37 74 82 Ó A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO licitaciones_ssd@durango.gob.mx PARA QUE LOS ACUERDOS SEAN TOMADOS EN CUENTA PARA SU OBSERVANCIA OBLIGATORIA.-----

CIERRE DEL ACTA.- NO HABIENDO MÁS ACLARACIONES POR PARTE DE LOS LICITANTES, NI POR PARTE DE LA CONVOCANTE, DECLARA EL ING. FEDERICO PEÑA VAZQUEZ, TERMINADO EL ACTO SIENDO LAS 12 45 HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE QUIENES EN ELLA INTERVINIERON, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HUBIERE LUGAR, CONSTE -----

POR LOS SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO

ING FEDERICO PEÑA VAZQUEZ
 REPRESENTANTE DEL DR. SERGIO GONZÁLEZ ROMERO
 SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO

LIC ENT S THELMA YASMITH VILLA
 GAMIZ
 REponsable de Gestión Ambiental de
 R.P.B.T. DE LOS SSD

DR RAFAEL LOPEZ GURROLA
 REPRESENTANTE DE LA DIRECCION DE
 PLANEACION DE LOS SSD

POR LOS LICITANTES

NOMBRE DE LA EMPRESA	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA
AMEQ DE MEXICO, S.A. DE C.V	ING HUMBERTO MARTINEZ MENENDEZ	