



LOTE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	1	S/C-001 SILLA DE VISITA CUATRO PATAS	PZA.	6.00
1	2	S/C-002 CESTO DE PLÁSTICO EN COLOR NEGRO	PZA.	2.00
1	3	S/C-003 MESA PARA COMPUTADORA DE 160x60x75 CMS	PZA.	1.00
1	4	S/C-004 LIBRERO ALTO PUERTAS COMPLETAS	PZA.	1.00
1	5	S/C-005 CESTO DE PLÁSTICO EN COLOR NEGRO	PZA.	1.00
1	6	S/C-006 MESA PARA COMPUTADORA DE 160x60x75 CMS.	PZA.	15.00
1	7	S/C-007 MESA PARA COMPUTADORA DE 80X60x75 CMS.	PZA.	4.00
1	8	S/C-008 CESTO DE PLÁSTICO EN COLOR NEGRO	PZA.	1.00
1	9	S/C-009 MESA PARA IMPRESORA DE 80X60x75	PZA.	2.00
1	10	S/C-010 SILLA DE VISITA SIN BRAZOS, CUATRO PATAS	PZA.	6.00
1	11	S/C-011 CESTO DE PLÁSTICO EN COLOR NEGRO	PZA.	3.00
1	12	S/C-012 ARCHIVERO VERTICAL 3 GAVETAS	PZA.	4.00
1	13	S/C-013 BANCA TANDEM 3 PLAZAS CON PATA DREI	PZA.	1.00
1	14	S/C-014 ENFRIADOR	PZA.	1.00
1	15	S/C-015 CESTO DE PLÁSTICO EN COLOR NEGRO	PZA.	1.00
1	16	S/C-016 SILLA CON PALETA, EN POLIPROPILENO	PZA.	318.00
1	17	S/C-017 MESA DE TRABAJO LÍNEA NOVA 120X60X7	PZA.	1.00
1	18	S/C-018 SILLA DE VISITA DE 4 PATAS, APILABLE	PZA.	11.00
1	19	S/C-019 MESA TRAPEZOIDAL MED: 121.4X60.8X75	PZA.	15.00
1	20	S/C-020 SILLA DE VISITA SIN BRAZOS, CUATRO PATAS	PZA.	62.00
1	21	S/C-021 PINTARRON BLANCO 2.40X1.20 CMS	PZA.	7.00
1	22	S/C-022 CESTO DE PLÁSTICO EN COLOR NEGRO	PZA.	11.00
1	23	S/C-023 MESA DE TRABAJO	PZA.	13.00
1	24	S/C-024 SILLA DE VISITA	PZA.	13.00
1	25	S/C-025 SILLA DE VISITA	PZA.	62.00
1	26	S/C-026 PINTARRON BLANC	PZA.	13.00
1	27	S/C-027 CESTO DE PLÁSTI	PZA.	13.00
1	28	S/C-028 SILLA DE VISITA	PZA.	8.00
1	29	S/C-029 CESTO DE PLÁSTI	PZA.	4.00
1	30	S/C-030 MESA PARA COMPUTADORA DE 160x60x75 CMS	PZA.	15.00



LOTE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	31	S/C-031 MESA PARA COMPUTADORA DE 80X60x75 CMS.	PZA.	4.00
1	32	S/C-032 SILLA DE VISITA CUATRO PATAS	PZA.	33.00
1	33	S/C-033 CESTO DE PLÁSTICO EN COLOR NEGRO	PZA.	1.00
1	34	S/C-034 CONJUNTO CEO (DIRECTOR)	PZA.	1.00
1	35	S/C-035 SILLON EJECUTIVO	PZA.	1.00
1	36	S/C-036 MESA REDONDA DE 120 CM	PZA.	1.00
1	37	S/C-037 SILLON SEMIEJECUTIVO	PZA.	4.00
1	38	S/C-038 CESTO DE PLÁSTICO EN COLOR NEGRO	PZA.	1.00
1	39	S/C-039 MESA DE JUNTAS	PZA.	1.00
1	40	S/C-040 SILLON SEMIEJECUTIVO	PZA.	12.00
1	41	S/C-041 CREDENZA 4 PUERTAS 183X60X75 CM.	PZA.	1.00
1	42	S/C-042 ARCHIVERO VERTICAL 3 GAVETAS	PZA.	1.00
1	43	S/C-043 SILLA SECRETARIAL	PZA.	1.00
1	44	S/C-044 BANCA TANDEM 3 PLAZAS	PZA.	1.00
1	45	S/C-045 ENFRIADOR	PZA.	1.00
1	46	S/C-046 CESTO DE PLÁSTICO EN COLOR NEGRO	PZA.	1.00

SE SOLICITA PRESENTAR MUESTRA FÍSICA DE ESA PARTIDA



## ANEXO 2 OFERTA TÉCNICA

FECHA: \_\_\_\_\_ DE 2020

### GUÍA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

DATOS DEL PROVEEDOR	N° PROVEEDOR
NOMBRE :	

DATOS DEL ARTÍCULO	LOTE 1 PARTIDA 1	CLAVE INIFEED: S/C-001	6.00 PZAS.
NOMBRE : <b>S/C-001 SILLA DE VISITA CUATRO PATAS</b>			

SILLA DE VISITA CUATRO PATAS, TAPIZADA EN TELA, EN ACERO TUBULAR OVALADO CAL. 18 TERMINADO CON PINTURA EPÓXICA ELECTROSTÁTICA, RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO CON INSERTOS METÁLICOS DE USO RUDO, TIPO 4 PATAS, ESPUMA DE POLIURETANO MOLDEADA DE 27 KGS. Y 4 CMS. DE ESPESOR. APILABLE, TELA 100% LAVABLE. MEDIDAS: ASIENTO 48X43 MCS. RESPALDO 49X35 CMS. ALTURA TOTAL 83 CMS. DISTANCIA FRONTAL ENTRE PATAS 56 CMS. DISTANCIA LATERAL ENTRE PATAS 45 CMS. SIN BRAZOS, COLOR NARANJA.

\_\_\_\_\_  
FIRMA PROVEEDOR.

\_\_\_\_\_  
FIRMA EVALUADOR



## ANEXO 2 OFERTA TÉCNICA

FECHA: \_\_\_\_\_ DE 2020

### GUÍA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

DATOS DEL PROVEEDOR	N° PROVEEDOR
NOMBRE :	

DATOS DEL ARTÍCULO	LOTE 1 PARTIDA 2	CLAVE INIFEED: S/C-002	2.00 PZAS.
NOMBRE : <b>S/C-002 CESTO DE PLÁSTICO EN COLOR NEGRO</b>			

CESTO DE PLÁSTICO EN COLOR NEGRO, NO. 25, PARA BASURA

\_\_\_\_\_  
FIRMA PROVEEDOR.

\_\_\_\_\_  
FIRMA EVALUADOR



## ANEXO 2 OFERTA TÉCNICA

FECHA: \_\_\_\_\_ DE 2020

### GUÍA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

DATOS DEL PROVEEDOR	Nº PROVEEDOR
NOMBRE :	

DATOS DEL ARTÍCULO	LOTE 1 PARTIDA 3	CLAVE INIFEEED: S/C-003	1.00 PZAS.
NOMBRE : <b>S/C-003 MESA PARA COMPUTADORA DE 160x60x75 CMS</b>			

MESA PARA COMPUTADORA DE 160x60x75 CMS. CUBIERTA TIPO RECTANGULAR EN MATERIAL MELAMÍNICO DE 19 MM. DE ESPESOR, CON CINTILLA PLÁSTICA ABS DE 3 MM. EN TODOS SUS CANTOS, CUERPO METÁLICO Y PATA TROQUELADA, PERFORADA, INCLUYE DOBLE PORTA TECLADO Y PASACABLES. SOPORTE BASE FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 18 EN UNA SOLA PIEZA, CON 2 PERFORACIONES PARA RECIBIR TORNILLOS DE 5/16 PULG. MANTENIENDO MEDIDAS PARA LA PATA DE 60 CMS. DE 595 MM. DE LARGO EN SU LADO MAS LARGO, 560 MM. EN EL LADO CONSECUTIVO Y CON 186 MM. DE LARGO EN EL LADO MAS CORTO Y CON 57 MM. DE ALTURA Y CON 34 MM. DE ANCHO. BASE FABRICADA EN LÁMINA CALIBRE 18, EMBUTIDA EN TODOS SUS LADOS CON PERFORACIONES PARA RECIBIR TORNILLO DE 5/16 PULG. CON DOBLECES EN LA PARTE SUPERIOR DE DIFERENTES MEDIDAS; PRIMER DOBLEZ DE 100 MM. Y SEGUNDO DOBLEZ DE 230 MM. BASE DE 610x46x64 MM. PATA TIPO PARED TROQUELADA CON MULTIPERFORADO EN 2 SECCIONES EN AMBAS CARAS CON PUNZONADORA PARA SU UNIFORMIDAD DE 648 MM. DE ALTURA 1 1/2 PULG. DE GROSOR CON TERMINACIONES OVALADAS EN LAS ORILLAS DE 38 MM. DE DIÁMETRO Y 215 MM. DE PROFUNDIDAD. DISTANCIA ENTRE CADA RANURA CIRCULAR DEBERÁ SER DE 19 MM. EN SENTIDO VERTICAL Y HORIZONTAL. LA PRIMERA SECCIÓN O SECCIÓN SUPERIOR DEBERÁ TENER UNA DISTANCIA DE 95 MM. CON RESPECTO A LA SEGUNDA SECCIÓN O SECCIÓN INFERIOR. LA SECCIÓN INFERIOR DEBERÁ MEDIR 210 MM. DE ALTURA Y TENDRÁ 6 RANURAS EN SENTIDO HORIZONTAL. EN LA SECCIÓN SUPERIOR SERÁN 12 RANURAS EN SENTIDO VERTICAL, LA PATA DEBERÁ TENER 8 RANURAS EN LA PARTE CENTRAL PARA RECEPCIÓN DE PORTA CPU MONTABLE Y DESMONTABLE A PATA. TROQUELADO PARA RECEPCIÓN DE ACCESORIO PORTA CPU. CANAL SUPERIOR FABRICADO EN LÁMINA CAL. 14, TROQUELADA PARA RECIBIR EL SEGURO A CUBIERTA. SEGUROS A CUBIERTA FABRICADOS EN LÁMINA CAL. 18, CON PERFORACIÓN PARA GUÍA DE PUA Y CLIP UNIDOR PARA UNIR LA CUBIERTA. COLOR PERA/PLATINO

\_\_\_\_\_  
FIRMA PROVEEDOR.

\_\_\_\_\_  
FIRMA EVALUADOR



## ANEXO 2 OFERTA TÉCNICA

FECHA: \_\_\_\_\_ DE 2020

### GUÍA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

DATOS DEL PROVEEDOR	N° PROVEEDOR
NOMBRE :	

DATOS DEL ARTÍCULO	LOTE 1 PARTIDA 4	CLAVE INIFEED: S/C-004	1.00 PZAS.
NOMBRE : <b>S/C-004 LIBRERO ALTO PUERTAS COMPLETAS</b>			

LIBRERO ALTO PUERTAS COMPLETAS 84.4X29.5X180

COMPONENTES: 2 PATAS DE 29.5X180 CM EN PANEL SÓLIDO DE 28 MM DE ESPESOR.

1 RESPALDO DE 80X180 CM EN AGLOMERADO DE 16 MM DE ESPESOR. 1 ZOCLO DE 6X78.8 CM EN PANEL SÓLIDO DE 16 MM DE ESPESOR. 2 ENTREPAÑOS AJUSTABLES DE 25X78.4 CM EN PANEL SÓLIDO DE 28 MM DE ESPESOR. 3 ENTREPAÑOS FIJOS DE 25X78.8 CM EN PANEL SÓLIDO DE 28 MM DE ESPESOR. 1 ENTREPAÑO FIJO DE 27X78.8 CM EN PANEL SÓLIDO DE 28 MM DE ESPESOR. 2 PUERTAS DE 38.4X170 CM EN PANEL SÓLIDO DE 16 MM DE ESPESOR. CARACTERÍSTICAS: ENTREPAÑOS EN PANEL SOLIDO DE 28 MM DE ESPESOR LAMINADO EN AMBAS CARAS EN BAJA PRESIÓN Y CON SUS CANTOS CUBIERTOS CON CINTILLA DE 3 MM DE ESPESOR. RESPALDO EN PANEL SOLIDO AGLOMERADO DE 16MM DE ESPESOR, LAMINADO EN AMBAS CARAS EN BAJA PRESIÓN. PATAS EN PANEL SOLIDO DE 28 MM DE ESPESOR LAMINADO EN AMBAS CARAS EN BAJA PRESIÓN Y CON SUS CANTOS CUBIERTOS CON CINTILLA DE 3 MM DE ESPESOR. CUENTA CON NIVELADORES AJUSTABLES PARA DARLE ESTABILIDAD AL MUEBLE. PUERTAS EN PANEL SOLIDO DE 16 MM DE ESPESOR, LAMINADO EN AMBAS CARAS EN BAJA PRESIÓN, CON SUS CANTOS CUBIERTOS CON CINTILLA DE PVC DE 3 MM DE ESPESOR. ZOCLO EN PANEL SÓLIDO DE 28 MM DE ESPESOR, LAMINADO EN AMBAS CARAS EN BAJA PRESIÓN, JALADERAS DE ALUMINIO EN COLOR NATURAL DE 77 MM DE LONGITUD. BISAGRAS LATERALES A CADA PUERTA. DE ACERO DE BRAZO ARTICULADO CON CAZOLETA Y PLACA. ÁNGULO DE APERTURA DE 110 GRADOS. PERA/PLATINO

\_\_\_\_\_  
FIRMA PROVEEDOR.

\_\_\_\_\_  
FIRMA EVALUADOR



## ANEXO 2 OFERTA TÉCNICA

FECHA: \_\_\_\_\_ DE 2020

### GUÍA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

DATOS DEL PROVEEDOR	N° PROVEEDOR
NOMBRE :	

DATOS DEL ARTÍCULO	LOTE 1 PARTIDA 5	CLAVE INIFEED: S/C-005	1.00 PZAS.
NOMBRE : <b>S/C-005 CESTO DE PLÁSTICO EN COLOR NEGRO</b>			

CESTO DE PLÁSTICO EN COLOR NEGRO, NO. 25, PARA BASURA

\_\_\_\_\_  
FIRMA PROVEEDOR.

\_\_\_\_\_  
FIRMA EVALUADOR



## ANEXO 2 OFERTA TÉCNICA

FECHA: \_\_\_\_\_ DE 2020

### GUÍA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

DATOS DEL PROVEEDOR	N° PROVEEDOR
NOMBRE :	

DATOS DEL ARTÍCULO	LOTE 1 PARTIDA 6	CLAVE INIFEED: S/C-006	15.00 PZAS.
NOMBRE : <b>S/C-006 MESA PARA COMPUTADORA DE 160x60x75 CMS.</b>			

MESA PARA COMPUTADORA DE 160x60x75 CMS. CUBIERTA TIPO RECTANGULAR EN MATERIAL MELAMÍNICO DE 19 MM. DE ESPESOR, CON CINTILLA PLÁSTICA ABS DE 3 MM. EN TODOS SUS CANTOS, CUERPO METÁLICO Y PATA TROQUELADA, PERFORADA, INCLUYE DOBLE PORTA TECLADO Y PASACABLES. SOPORTE BASE FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 18 EN UNA SOLA PIEZA, CON 2 PERFORACIONES PARA RECIBIR TORNILLOS DE 5/16 PULG. MANTENIENDO MEDIDAS PARA LA PATA DE 60 CMS. DE 595 MM. DE LARGO EN SU LADO MAS LARGO, 560 MM. EN EL LADO CONSECUTIVO Y CON 186 MM. DE LARGO EN EL LADO MAS CORTO Y CON 57 MM. DE ALTURA Y CON 34 MM. DE ANCHO. BASE FABRICADA EN LÁMINA CALIBRE 18, EMBUTIDA EN TODOS SUS LADOS CON PERFORACIONES PARA RECIBIR TORNILLO DE 5/16 PULG. CON DOBLECES EN LA PARTE SUPERIOR DE DIFERENTES MEDIDAS; PRIMER DOBLEZ DE 100 MM. Y SEGUNDO DOBLEZ DE 230 MM. BASE DE 610x46x64 MM. PATA TIPO PARED TROQUELADA CON MULTIPERFORADO EN 2 SECCIONES EN AMBAS CARAS CON PUNZONADORA PARA SU UNIFORMIDAD DE 648 MM. DE ALTURA 1 1/2 PULG. DE GROSOR CON TERMINACIONES OVALADAS EN LAS ORILLAS DE 38 MM. DE DIÁMETRO Y 215 MM. DE PROFUNDIDAD. DISTANCIA ENTRE CADA RANURA CIRCULAR DEBERÁ SER DE 19 MM. EN SENTIDO VERTICAL Y HORIZONTAL. LA PRIMERA SECCIÓN O SECCIÓN SUPERIOR DEBERÁ TENER UNA DISTANCIA DE 95 MM. CON RESPECTO A LA SEGUNDA SECCIÓN O SECCIÓN INFERIOR. LA SECCIÓN INFERIOR DEBERÁ MEDIR 210 MM. DE ALTURA Y TENDRÁ 6 RANURAS EN SENTIDO HORIZONTAL. EN LA SECCIÓN SUPERIOR SERÁN 12 RANURAS EN SENTIDO VERTICAL, LA PATA DEBERÁ TENER 8 RANURAS EN LA PARTE CENTRAL PARA RECEPCIÓN DE PORTA CPU MONTABLE Y DESMONTABLE A PATA. TROQUELADO PARA RECEPCIÓN DE ACCESORIO PORTA CPU. CANAL SUPERIOR FABRICADO EN LÁMINA CAL. 14, TROQUELADA PARA RECIBIR EL SEGURO A CUBIERTA. SEGUROS A CUBIERTA FABRICADOS EN LÁMINA CAL. 18, CON PERFORACIÓN PARA GUÍA DE PUA Y CLIP UNIDOR PARA UNIR LA CUBIERTA. COLOR PERA/PLATINO

\_\_\_\_\_  
FIRMA PROVEEDOR.

\_\_\_\_\_  
FIRMA EVALUADOR



## ANEXO 2 OFERTA TÉCNICA

FECHA: \_\_\_\_\_ DE 2020

### GUÍA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

DATOS DEL PROVEEDOR	Nº PROVEEDOR
NOMBRE :	

DATOS DEL ARTÍCULO	LOTE 1 PARTIDA 7	CLAVE INIFEED: S/C-007	4.00 PZAS.
NOMBRE : <b>S/C-007 MESA PARA COMPUTADORA DE 80X60x75 CMS.</b>			

MESA PARA COMPUTADORA DE 80X60x75 CMS. CUBIERTA TIPO RECTANGULAR EN MATERIAL MELAMÍNICO DE 19 MM. DE ESPESOR, CON CINTILLA PLÁSTICA ABS DE 3 MM. EN TODOS SUS CANTOS, CUERPO METÁLICO Y PATA TROQUELADA, PERFORADA, INCLUYE PORTA TECLADO Y PASACABLES.

SOPORTE BASE FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 18 EN UNA SOLA PIEZA, CON 2 PERFORACIONES PARA RECIBIR TORNILLOS DE 5/16 PULG. MANTENIENDO MEDIDAS PARA LA PATA DE 60 CMS. DE 595 MM. DE LARGO EN SU LADO MAS LARGO, 560 MM. EN EL LADO CONSECUTIVO Y CON 186 MM. DE LARGO EN EL LADO MAS CORTO Y CON 57 MM. DE ALTURA Y CON 34 MM. DE ANCHO. BASE FABRICADA EN LÁMINA CALIBRE 18, EMBUTIDA EN TODOS SUS LADOS CON PERFORACIONES PARA RECIBIR TORNILLO DE 5/16 PULG. CON DOBLECES EN LA PARTE SUPERIOR DE DIFERENTES MEDIDAS; PRIMER DOBLEZ DE 100 MM. Y SEGUNDO DOBLEZ DE 230 MM. BASE DE 610x46x64 MM. PATA TIPO PARED TROQUELADA CON MULTIPERFORADO EN 2 SECCIONES EN AMBAS CARAS CON PUNZONADORA PARA SU UNIFORMIDAD DE 648 MM. DE ALTURA 1 1/2 PULG. DE GROSOR CON TERMINACIONES OVALADAS EN LAS ORILLAS DE 38 MM. DE DIÁMETRO Y 215 MM. DE PROFUNDIDAD. DISTANCIA ENTRE CADA RANURA CIRCULAR DEBERÁ SER DE 19 MM. EN SENTIDO VERTICAL Y HORIZONTAL. LA PRIMERA SECCIÓN O SECCIÓN SUPERIOR DEBERÁ TENER UNA DISTANCIA DE 95 MM. CON RESPECTO A LA SEGUNDA SECCIÓN O SECCIÓN INFERIOR. LA SECCIÓN INFERIOR DEBERÁ MEDIR 210 MM. DE ALTURA Y TENDRÁ 6 RANURAS EN SENTIDO HORIZONTAL. EN LA SECCIÓN SUPERIOR SERÁN 12 RANURAS EN SENTIDO VERTICAL, LA PATA DEBERÁ TENER 8 RANURAS EN LA PARTE CENTRAL PARA RECEPCIÓN DE PORTA CPU MONTABLE Y DESMONTABLE A PATA. TROQUELADO PARA RECEPCIÓN DE ACCESORIO PORTA CPU. CANAL SUPERIOR FABRICADO EN LÁMINA CAL. 14, TROQUELADA PARA RECIBIR EL SEGURO A CUBIERTA. SEGUROS A CUBIERTA FABRICADOS EN LÁMINA CAL. 18, CON PERFORACIÓN PARA GUÍA DE PUA Y CLIP UNIDOR PARA UNIR LA CUBIERTA. COLOR PERA/PLATINO.

\_\_\_\_\_  
FIRMA PROVEEDOR.

\_\_\_\_\_  
FIRMA EVALUADOR





## ANEXO 2 OFERTA TÉCNICA

FECHA: \_\_\_\_\_ DE 2020

### GUÍA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

DATOS DEL PROVEEDOR	N° PROVEEDOR
NOMBRE :	

DATOS DEL ARTÍCULO	LOTE 1 PARTIDA 8	CLAVE INIFEED: S/C-008	1.00 PZAS.
NOMBRE : <b>S/C-008 CESTO DE PLÁSTICO EN COLOR NEGRO</b>			

CESTO DE PLÁSTICO EN COLOR NEGRO, NO. 25, PARA BASURA

\_\_\_\_\_  
FIRMA PROVEEDOR.

\_\_\_\_\_  
FIRMA EVALUADOR



## ANEXO 2 OFERTA TÉCNICA

FECHA: \_\_\_\_\_ DE 2020

### GUÍA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

DATOS DEL PROVEEDOR	N° PROVEEDOR
NOMBRE :	

DATOS DEL ARTÍCULO	LOTE 1 PARTIDA 9	CLAVE INIFEED: S/C-009	2.00 PZAS.
NOMBRE : <b>S/C-009 MESA PARA IMPRESORA DE 80X60x75</b>			

MESA PARA IMPRESORA DE 80X60x75 CMS. CUBIERTA TIPO RECTANGULAR EN MATERIAL MELAMÍNICO DE 19 MM. DE ESPESOR, CON CINTILLA PLÁSTICA ABS DE 3 MM. EN TODOS SUS CANTOS, CUERPO METÁLICO Y PATA TROQUELADA, PERFORADA, SOPORTE BASE FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 18 EN UNA SOLA PIEZA, CON 2 PERFORACIONES PARA RECIBIR TORNILLOS DE 5/16 PULG. MANTENIENDO MEDIDAS PARA LA PATA DE 60 CMS. DE 595 MM. DE LARGO EN SU LADO MAS LARGO, 560 MM. EN EL LADO CONSECUTIVO Y CON 186 MM. DE LARGO EN EL LADO MAS CORTO Y CON 57 MM. DE ALTURA Y CON 34 MM. DE ANCHO. BASE FABRICADA EN LÁMINA CALIBRE 18, EMBUTIDA EN TODOS SUS LADOS CON PERFORACIONES PARA RECIBIR TORNILLO DE 5/16 PULG. CON DOBLECES EN LA PARTE SUPERIOR DE DIFERENTES MEDIDAS; PRIMER DOBLEZ DE 100 MM. Y SEGUNDO DOBLEZ DE 230 MM. BASE DE 610x46x64 MM. PATA TIPO PARED TROQUELADA CON MULTIPERFORADO EN 2 SECCIONES EN AMBAS CARAS CON PUNZONADORA PARA SU UNIFORMIDAD DE 648 MM. DE ALTURA 1 1/2 PULG. DE GROSOR CON TERMINACIONES OVALADAS EN LAS ORILLAS DE 38 MM. DE DIÁMETRO Y 215 MM. DE PROFUNDIDAD. DISTANCIA ENTRE CADA RANURA CIRCULAR DEBERÁ SER DE 19 MM. EN SENTIDO VERTICAL Y HORIZONTAL. LA PRIMERA SECCIÓN O SECCIÓN SUPERIOR DEBERÁ TENER UNA DISTANCIA DE 95 MM. CON RESPECTO A LA SEGUNDA SECCIÓN O SECCIÓN INFERIOR. LA SECCIÓN INFERIOR DEBERÁ MEDIR 210 MM. DE ALTURA Y TENDRÁ 6 RANURAS EN SENTIDO HORIZONTAL. EN LA SECCIÓN SUPERIOR SERÁN 12 RANURAS EN SENTIDO VERTICAL, LA PATA DEBERÁ TENER 8 RANURAS EN LA PARTE CENTRAL PARA RECEPCIÓN DE PORTA CPU MONTABLE Y DESMONTABLE A PATA. TROQUELADO PARA RECEPCIÓN DE ACCESORIO PORTA CPU. CANAL SUPERIOR FABRICADO EN LÁMINA CAL. 14, TROQUELADA PARA RECIBIR EL SEGURO A CUBIERTA. SEGUROS A CUBIERTA FABRICADOS EN LÁMINA CAL. 18, CON PERFORACIÓN PARA GUÍA DE PUA Y CLIP UNIDOR PARA UNIR LA CUBIERTA. COLOR PERA/PLATINO.

\_\_\_\_\_  
FIRMA PROVEEDOR.

\_\_\_\_\_  
FIRMA EVALUADOR



## ANEXO 2 OFERTA TÉCNICA

FECHA: \_\_\_\_\_ DE 2020

### GUÍA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

DATOS DEL PROVEEDOR	N° PROVEEDOR
NOMBRE :	

DATOS DEL ARTÍCULO	LOTE 1 PARTIDA 10	CLAVE INIFEED: S/C-010	6.00 PZAS.
NOMBRE : <b>S/C-010 SILLA DE VISITA SIN BRAZOS, CUATRO PATAS</b>			

SILLA DE VISITA SIN BRAZOS, CUATRO PATAS, TAPIZADA EN TELA, EN ACERO TUBULAR OVALADO CAL. 18 TERMINADO CON PINTURA EPÓXICA ELECTROSTÁTICA, RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO CON INSERTOS METÁLICOS DE USO RUDO, TIPO 4 PATAS, ESPUMA DE POLIURETANO MOLDEADA DE 27 KGS. Y 4 CMS. DE ESPESOR. APILABLE, TELA 100% LAVABLE. MEDIDAS: ASIENTO 48X43 MCS. RESPALDO 49X35 CMS. ALTURA TOTAL 83 CMS. DISTANCIA ENTRE FRONTALE PATAS 56 CMS. DISTANCIA LATERAL ENTRE PATAS 45 CMS. SIN BRAZOS, COLOR NEGRO.

\_\_\_\_\_  
FIRMA PROVEEDOR.

\_\_\_\_\_  
FIRMA EVALUADOR



## ANEXO 2 OFERTA TÉCNICA

FECHA: \_\_\_\_\_ DE 2020

### GUÍA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

DATOS DEL PROVEEDOR	N° PROVEEDOR
NOMBRE :	

DATOS DEL ARTÍCULO	LOTE 1 PARTIDA 11	CLAVE INIFEED: S/C-011	3.00 PZAS.
NOMBRE : <b>S/C-011 CESTO DE PLÁSTICO EN COLOR NEGRO</b>			

CESTO DE PLÁSTICO EN COLOR NEGRO, NO. 25, PARA BASURA

\_\_\_\_\_  
FIRMA PROVEEDOR.

\_\_\_\_\_  
FIRMA EVALUADOR



## ANEXO 2 OFERTA TÉCNICA

FECHA: \_\_\_\_\_ DE 2020

### GUÍA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

DATOS DEL PROVEEDOR	Nº PROVEEDOR
NOMBRE :	

DATOS DEL ARTÍCULO	LOTE 1 PARTIDA 12	CLAVE INIFEED: S/C-012	4.00 PZAS.
NOMBRE : <b>S/C-012 ARCHIVERO VERTICAL 3 GAVETAS</b>			

ARCHIVERO VERTICAL 3 GAVETAS, CUBIERTA FABRICADA EN PANEL SÓLIDO AGLOMERADO EN 28 MM. DE ESPESOR DE 50 X 62 CM., LAMINADO MELAMINICO, CON ACABADO EN ESQUINAS EN ARCO RADIAL. PATAS EN 28 MM. DE ESPESOR, CON CANTOS CUBIERTOS EN CINTILLA DEL MISMO ESPESOR, FRENTES EN 16 MM. DE ESPESOR, CON CANTOS RECUBIERTOS CON CINTILLA ABS . CON CERRADURA METÁLICA CROMADA DE CILINDRO IMPORTADA. RESPALDO EN 16 MM. DE ESPESOR COLOR NEGRO. PISO EN 16 MM. DE ESPESOR CON CANTOS CUBIERTOS CON CINTILLA. CORREDERA EMBALINADA DE EXTENSIÓN 3/4 EN EL CAJÓN SUPERIOR Y DOBLE EXTENSIÓN EN CAJONES DE ARCHIVO. CUENTA CON REGATONES PARA DARLE ESTABILIDAD AL MUEBLE. MEDIDAS 50 X 62 X 103 CM. 1 COLOR PERA/PLATINO

\_\_\_\_\_  
FIRMA PROVEEDOR.

\_\_\_\_\_  
FIRMA EVALUADOR



## ANEXO 2 OFERTA TÉCNICA

FECHA: \_\_\_\_\_ DE 2020

### GUÍA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

DATOS DEL PROVEEDOR	N° PROVEEDOR
NOMBRE :	

DATOS DEL ARTÍCULO	LOTE 1 PARTIDA 13	CLAVE INIFEED: S/C-013	1.00 PZAS.
NOMBRE : <b>S/C-013 BANCA TANDEM 3 PLAZAS CON PATA DREI</b>			

BANCA TANDEM 3 PLAZAS CON PATA DREI, ACERO TUBULAR OVALADO CALIBRE 18, PINTURA EPOXICA ELECTROESTATICA, TRAVESAÑO CALIBRE 14, RESPALDO MEDIO, TAPIZADO EN TELA, CONCHA INTERNA Y EXTERNA PLASTICA, ESPUMA DE POLIURETANO MOLDEADA DE 27 KG Y 4 CM ESPESOR COLOR NEGRO

\_\_\_\_\_  
FIRMA PROVEEDOR.

\_\_\_\_\_  
FIRMA EVALUADOR



## ANEXO 2 OFERTA TÉCNICA

FECHA: \_\_\_\_\_ DE 2020

### GUÍA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

DATOS DEL PROVEEDOR	N° PROVEEDOR
NOMBRE :	

DATOS DEL ARTÍCULO	LOTE 1 PARTIDA 14	CLAVE INIFEEED: S/C-014	1.00 PZAS.
NOMBRE : <b>S/C-014 ENFRIADOR</b>			

#### ENFRIADOR

LLAVES PARA AGUA FRÍA Y CALIENTE CON SEGURO PARA EL AGUA CALIENTE.

RECEPTOR DE AGUA REMOVIBLE PARA UNA LIMPIEZA FÁCIL.

CAPACIDAD DE 44 TAZAS POR HORA.

INCLUYE COMPARTIMIENTO TIPO ALACENA. LUCES INDICADORAS DE AGUA FRÍA CALIENTE Y DE ENCENDIDO. CUMPLE CON NORMA ENERGYSTAR

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

115 VOLTS / 60 HZ. CLAVIJA K. CERTIFICACIÓN DE LA NOM. TERMOSTATO FIJO. RITMO DE ENFRIAMIENTO: 1.89 LTS X HR. RITMO DE CALENTAMIENTO: 4.7 LTS X HR. CONSUMO ELÉCTRICO EN CALENTAMIENTO: 420 V. CONSUMO ELÉCTRICO EN ENFRIAMIENTO: 85 V

\_\_\_\_\_  
FIRMA PROVEEDOR.

\_\_\_\_\_  
FIRMA EVALUADOR



## ANEXO 2 OFERTA TÉCNICA

FECHA: \_\_\_\_\_ DE 2020

### GUÍA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

DATOS DEL PROVEEDOR	N° PROVEEDOR
NOMBRE :	

DATOS DEL ARTÍCULO	LOTE 1 PARTIDA 15	CLAVE INIFEED: S/C-015	1.00 PZAS.
NOMBRE : <b>S/C-015 CESTO DE PLÁSTICO EN COLOR NEGRO</b>			

CESTO DE PLÁSTICO EN COLOR NEGRO, NO. 25, PARA BASURA

\_\_\_\_\_  
FIRMA PROVEEDOR.

\_\_\_\_\_  
FIRMA EVALUADOR



## ANEXO 2 OFERTA TÉCNICA

FECHA: \_\_\_\_\_ DE 2020

### GUÍA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

DATOS DEL PROVEEDOR	N° PROVEEDOR
NOMBRE :	

<b>DATOS DEL ARTÍCULO</b>	<b>LOTE 1 PARTIDA 16</b>	CLAVE INIFEED: S/C-016	318.00 PZAS.
NOMBRE : <b>S/C-016 SILLA CON PALETA, EN POLIPROPILENO</b>			

SILLA CON PALETA, EN POLIPROPILENO, PALETA EN FORMAICA. DIMENSIONES: ALTURA TOTAL DE 80.0 CM.; ALTURA AL ASIENTO DE 45.0 CM.; ASIENTO DE 40.5 CM. X 40.5 CM. Y RESPALDO DE 40.0 CM. X 22.0 CM., ALTURA A LA PARTE SUPERIOR DEL REFUERZO 19.5 CM; ABERTURA PATAS FRONTAL EXTERIOR 53.0 CM.; ABERTURA PATAS LATERAL EXTERIOR 55.0 CM.

ESTRUCTURA: SE DEBE FABRICAR TOTALMENTE CON PERFIL DE ACERO TUBULAR REDONDO DE 1" (25.4 MM.), EN CALIBRE 18. FORMADA POR DOS ASNILLAS EN FORMA DE "U", UNA PIEZA DOBLADA EN FORMA ESPECIAL PARA FORMAR EL ASIENTO Y RESPALDO QUE LLEVARÁ PREPARACIÓN PARA RECIBIR EL RESPALDO A BASE DE 5 PERFORACIONES TROQUELADAS Y DISTRIBUIDAS DE MANERA QUE COINCIDAN CON LOS TETONES DEL RESPALDO Y DOS SOLERAS DE LÁMINA CALIBRE 14 CON TROQUELADO PERIMETRAL Y CENTRAL COMO REFUERZO, SOLDADAS A LOS LADOS DE LAS ASNILLAS PARA RECIBIR EL PORTAÚTILES. CONTARÁ CON DOS PIEZAS DOBLADAS EN FORMA DE "L" DE LÁMINA CALIBRE 14 PARA UNIR LAS ASNILLAS EN FORMA DE "U" AL TUBO QUE FORMA EL ASIENTO Y RESPALDO. BRAZO-SOPORTE (ARMABLE): SE DEBE FABRICAR CON PERFIL DE ACERO TUBULAR REDONDO DE 1" (25.4 MM.) EN CALIBRE 18. FORMADO POR 2 PIEZAS DOBLADAS DE FORMA ESPECIAL, PROVISTAS EN LA PARTE INFERIOR QUE VA POR DEBAJO DEL ASIENTO DE DOS LAMINAS DE ACERO CALIBRE 14 ESTAMPADAS Y DOBLADAS EN FORMA DE L Y CON DOS PERFORACIONES CADA UNA. ADEMÁS DE DOS PIEZAS DE LAMINA CALIBRE 18 SOLDADAS EN LA PARTE SUPERIOR DEL BRAZO CON MÚLTIPLES PERFORACIONES EN FORMA DE OJAL PARA SUJETAR A TRAVÉS DE ESTOS LA CUBIERTA (18.5 X 7.0 CMS. Y 30.0 X 7.0 CMS.) ARMADO: PARA LA UNIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS METÁLICOS DE LA ESTRUCTURA SE EMPLEARA SOLDADURA SISTEMA M.I.G. (METAL INERTE GAS) DE MICROALAMBRE QUE NO DEJA ESCORIA, PREVIAMENTE DECAPADA.

PORTAÚTILES: SE REQUIERE PARRILLA PORTAÚTILES DESMONTABLE. FABRICADA A BASE DE DOS PIEZAS DE TUBULAR REDONDO DE 3/4 pulg. DE DIÁMETRO EN LÁMINA CALIBRE 18, PROVISTOS DE UNA TUERCA HEXAGONAL SOLDADA EN CADA UNO DE SUS EXTREMOS. LA PARRILLA SE FORMA CON REDONDO PULIDO DE 1/4 PULG. Y DOBLADA SEGÚN DISEÑO. ELECTRO SOLDADA ENTRE SI Y A LOS DOS TUBULARES. LA PARRILLA SE FIJA A LA ESTRUCTURA POR MEDIO DE 4 TORNILLOS CABEZA PLANA (TIPO ALLEN) DE 1/4 PULG. X 3/4 PULG. ACABADOS: LA ESTRUCTURA SE TERMINARÁ CON PINTURA EPÓXICA ELECTROSTÁTICA HORNEADA A 200° C, COLOR NEGRO MATE, PREVIO TRATAMIENTO DE DESENGRASADO Y FOSFATIZADO. EN LA PARTE INFERIOR DE LAS CUATRO PATAS SE DEBE EMBUTIR 4 REGATONES DE DOBLE FIJACIÓN (DOBLE PARED) TIPO ESFERA DE PLÁSTICO COMBINADO DE 3.5 CM. DE DIÁMETRO DEL COLOR DE LOS ELEMENTOS (GRIS) CUBIERTA (PALETA): EN TRIPLAY, RECUBIERTA CON LAMINADO PLÁSTICO COLOR GRIS, ESPESOR DE PARED MÍNIMO DE 4 MM. Y DE 50.0 CMS. DE LARGO POR 45.0 CMS. DE ANCHO CON UN LADO DIAGONAL DE 52.0 CMS. EN LA POSICIÓN DEL USUARIO Y 2.5 CMS. DE ESPESOR PERIMETRAL CON RANURA PORTALÁPIZ.

ENSAMBLADO: EL ASIENTO SE SUJETARÁ A LA ESTRUCTURA POR MEDIO DE REMACHES TIPO POP DE FORMA LATERAL Y POR LA PARTE INFERIOR. EL RESPALDO SE UNIRÁ A LA ESTRUCTURA CON PIJAS GALVANIZADAS DEL TAMAÑO ADECUADO. LA PARRILLA PORTAÚTILES SE ENTREGARÁ EN CAJA DE CARTÓN CORRUGADO QUE CONTIENE: 10 PARRILLAS Y LLAVE ALLEN PARA SU ARMADO. LA PARRILLA PORTAÚTILES SE ENTREGARÁ DEBIDAMENTE PROTEGIDA. EMBALAJE: EL ADECUADO PARA EL TRANSPORTE Y ALMACENAJE, QUE GARANTICE LA CONSERVACIÓN DE LA CALIDAD DEL BIEN. COLOR GRIS/NEGRO

\_\_\_\_\_  
FIRMA PROVEEDOR.

\_\_\_\_\_  
FIRMA EVALUADOR



## ANEXO 2 OFERTA TÉCNICA

FECHA: \_\_\_\_\_ DE 2020

### GUÍA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

DATOS DEL PROVEEDOR	N° PROVEEDOR
NOMBRE :	

DATOS DEL ARTÍCULO	LOTE 1 PARTIDA 17	CLAVE INIFEED: S/C-017	1.00 PZAS.
NOMBRE : <b>S/C-017 MESA DE TRABAJO LÍNEA NOVA 120X60X7</b>			

MESA DE TRABAJO LÍNEA NOVA 120X60X75 CMS.CUBIERTA MELAMINCA, ESTRUCTURA METÁLICA. MED: ALTURA: 0.75 M. FRENTE: 1.20, FONDO: 0.60 M. CUBIERTA: FABRICADA A BASE DE AGLOMERADO DE MADERA 28 MM DE ESPESOR CON RECUBIERTO ACABADO CON CAPA DE MELAMINA DE BAJA PRESIÓN EN COLOR BLANCO. PATAS: EN PERFIL CUADRADO CALIBRE 18 DE 1 PULG. (25.4 MM.) Y EN 1 ¼ PULG. (32 MM.). CUENTA CON REGATÓN Y TORNILLO NIVELADOR FABRICADO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO. FALDÓN: FABRICADO A BASE DE LAMINA ROLADA EN FRIÓ CALIBRE 18, FALDÓN LATERAL DE 69.4 CM LARGO Y FALDÓN FRONTAL DE ACUERDO AL TAMAÑO DE LA MESA, EL ANCHO DE LOS FALDONES ES DE 9 CM. TODOS LOS COMPONENTES METÁLICOS SON SOMETIDOS A UN SISTEMA DE LIMPIEZA Y DESENGRASADO POR MEDIO DE FOSFATOS PARA EVITAR CORROSIÓN Y GARANTIZAR UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA. PINTURA LIQUIDA DE ESMALTE HORNEADA A 140 GRADOS CENTÍGRADOS DE TEMPERATURA. COLOR BLANCO/NEGRO

\_\_\_\_\_  
FIRMA PROVEEDOR.

\_\_\_\_\_  
FIRMA EVALUADOR



## ANEXO 2 OFERTA TÉCNICA

FECHA: \_\_\_\_\_ DE 2020

### GUÍA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

DATOS DEL PROVEEDOR	N° PROVEEDOR
NOMBRE :	

DATOS DEL ARTÍCULO	LOTE 1 PARTIDA 18	CLAVE INIFEED: S/C-018	11.00 PZAS.
NOMBRE : <b>S/C-018 SILLA DE VISITA DE 4 PATAS, APILABLE</b>			

SILLA DE VISITA DE 4 PATAS, APILABLE. SIN BRAZOS  
ACERO TUBULAR OVALADO CALIBRE 16 EN RESPALDO, ASIENTO Y CAL. 18 EN PATAS,  
PINTURA EPÓXICA ELECTROSTÁTICA NEGRA, RESPALDO MEDIO, RESPALDO Y ASIENTO DE POLIPROPILENO,  
CON INSERTOS METÁLICOS DE USO RUDO  
MEDIDAS: ASIENTO: 47X40 CMS. RESPALDO: 34.5X46.5CMS. TOTALES 46X56X79CMS. COLOR NEGRO

\_\_\_\_\_  
FIRMA PROVEEDOR.

\_\_\_\_\_  
FIRMA EVALUADOR



## ANEXO 2 OFERTA TÉCNICA

FECHA: \_\_\_\_\_ DE 2020

### GUÍA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

DATOS DEL PROVEEDOR	Nº PROVEEDOR
NOMBRE :	

DATOS DEL ARTÍCULO	LOTE 1 PARTIDA 19	CLAVE INIFEEED: S/C-019	15.00 PZAS.
NOMBRE : <b>S/C-019 MESA TRAPEZOIDAL MED: 121.4X60.8X75</b>			

MESA TRAPEZOIDAL MED: 121.4X60.8X75 CMS. CUBIERTA: FABRICADA A BASE DE PANEL SÓLIDO DE MADERA 19 MM DE ESPESOR CON RECUBIERTO ACABADO CON CAPA DE MELAMINA DE BAJA PRESIÓN EN COLOR PERA. PATAS: EN PERFIL CUADRADO CALIBRE 18 DE 1 PULG. (25.4 MM.) Y EN 1 ¼ PULG. (32 MM.). CUENTA CON REGATÓN Y TORNILLO NIVELADOR FABRICADO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO. FALDÓN: FABRICADO A BASE DE LAMINA ROLADA EN FRIÓ CALIBRE 18, FALDÓN LATERAL DE 69.4 CM LARGO Y FALDÓN FRONTAL DE ACUERDO AL TAMAÑO DE LA MESA, EL ANCHO DE LOS FALDONES ES DE 9 CM. TODOS LOS COMPONENTES METÁLICOS SON SOMETIDOS A UN SISTEMA DE LIMPIEZA Y DESENGRASADO POR MEDIO DE FOSFATOS PARA EVITAR CORROSIÓN Y GARANTIZAR UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA. PINTURA LIQUIDA DE ESMALTE HORNEADA A 140 GRADOS CENTÍGRADOS DE TEMPERATURA.

\_\_\_\_\_  
FIRMA PROVEEDOR.

\_\_\_\_\_  
FIRMA EVALUADOR



## ANEXO 2 OFERTA TÉCNICA

FECHA: \_\_\_\_\_ DE 2020

### GUÍA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

DATOS DEL PROVEEDOR	N° PROVEEDOR
NOMBRE :	

DATOS DEL ARTÍCULO	LOTE 1 PARTIDA 20	CLAVE INIFEED: S/C-020	62.00 PZAS.
NOMBRE : <b>S/C-020 SILLA DE VISITA SIN BRAZOS, CUATRO PATAS</b>			

SILLA DE VISITA SIN BRAZOS, CUATRO PATAS, TAPIZADA EN TELA, EN ACERO TUBULAR OVALADO CAL. 18 TERMINADO CON PINTURA EPÓXICA ELECTROSTÁTICA, RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO CON INSERTOS METÁLICOS DE USO RUDO, TIPO 4 PATAS, ESPUMA DE POLIURETANO MOLDEADA DE 27 KGS. Y 4 CMS. DE ESPESOR. APILABLE, TELA 100% LAVABLE. MEDIDAS: ASIENTO 48X43 MCS. RESPALDO 49X35 CMS. ALTURA TOTAL 83 CMS. DISTANCIA ENTRE FRONTALE PATAS 56 CMS. DISTANCIA LATERAL ENTRE PATAS 45 CMS. SIN BRAZOS, COLOR NEGRO.

\_\_\_\_\_  
FIRMA PROVEEDOR.

\_\_\_\_\_  
FIRMA EVALUADOR



## ANEXO 2 OFERTA TÉCNICA

FECHA: \_\_\_\_\_ DE 2020

### GUÍA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

DATOS DEL PROVEEDOR	N° PROVEEDOR
NOMBRE :	

DATOS DEL ARTÍCULO	LOTE 1 PARTIDA 21	CLAVE INIFEED: S/C-021	7.00 PZAS.
NOMBRE : <b>S/C-021 PINTARRON BLANCO 2.40X1.20 CMS</b>			

PINTARRON BLANCO 2.40X1.20 CMS MARCO DE ALUMINIO Y PORTA PLUMON

\_\_\_\_\_  
FIRMA PROVEEDOR.

\_\_\_\_\_  
FIRMA EVALUADOR



## ANEXO 2 OFERTA TÉCNICA

FECHA: \_\_\_\_\_ DE 2020

### GUÍA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

DATOS DEL PROVEEDOR	N° PROVEEDOR
NOMBRE :	

DATOS DEL ARTÍCULO	LOTE 1 PARTIDA 22	CLAVE INIFEED: S/C-022	11.00 PZAS.
NOMBRE : <b>S/C-022 CESTO DE PLÁSTICO EN COLOR NEGRO</b>			

CESTO DE PLÁSTICO EN COLOR NEGRO, NO. 25, PARA BASURA

\_\_\_\_\_  
FIRMA PROVEEDOR.

\_\_\_\_\_  
FIRMA EVALUADOR



## ANEXO 2 OFERTA TÉCNICA

FECHA: \_\_\_\_\_ DE 2020

### GUÍA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

DATOS DEL PROVEEDOR	N° PROVEEDOR
NOMBRE :	

DATOS DEL ARTÍCULO	LOTE 1 PARTIDA 23	CLAVE INIFEED: S/C-023	13.00 PZAS.
NOMBRE : <b>S/C-023 MESA DE TRABAJO</b>			

MESA DE TRABAJO LÍNEA NOVA 120X60X75 CMS.CUBIERTA MELAMINCA, ESTRUCTURA METÁLICA. MED: ALTURA: 0.75 M. FRENTE: 1.20, FONDO: 0.60 M. CUBIERTA: FABRICADA A BASE DE AGLOMERADO DE MADERA 28 MM DE ESPESOR CON RECUBIERTO ACABADO CON CAPA DE MELAMINA DE BAJA PRESIÓN EN COLOR BLANCO. PATAS: EN PERFIL CUADRADO CALIBRE 18 DE 1" (25.4 MM.) Y EN 1 "¼ (32 MM.). CUENTA CON REGATÓN Y TORNILLO NIVELADOR FABRICADO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO. FALDÓN: FABRICADO A BASE DE LAMINA ROLADA EN FRIÓ CALIBRE 18, FALDÓN LATERAL DE 69.4 CM LARGO Y FALDÓN FRONTAL DE ACUERDO AL TAMAÑO DE LA MESA, EL ANCHO DE LOS FALDONES ES DE 9 CM. TODOS LOS COMPONENTES METÁLICOS SON SOMETIDOS A UN SISTEMA DE LIMPIEZA Y DESENGRASADO POR MEDIO DE FOSFATOS PARA EVITAR CORROSIÓN Y GARANTIZAR UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA. PINTURA LIQUIDA DE ESMALTE HORNEADA A 140 GRADOS CENTÍGRADOS DE TEMPERATURA. COLOR BLANCO/NEGRO

\_\_\_\_\_  
FIRMA PROVEEDOR.

\_\_\_\_\_  
FIRMA EVALUADOR



## ANEXO 2 OFERTA TÉCNICA

FECHA: \_\_\_\_\_ DE 2020

### GUÍA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

DATOS DEL PROVEEDOR	N° PROVEEDOR
NOMBRE :	

DATOS DEL ARTÍCULO	LOTE 1 PARTIDA 24	CLAVE INIFEED: S/C-024	13.00 PZAS.
NOMBRE : <b>S/C-024 SILLA DE VISITA</b>			

SILLA DE VISITA DE 4 PATAS, APILABLE. SIN BRAZOS  
ACERO TUBULAR OVALADO CALIBRE 16 EN RESPALDO, ASIENTO Y CAL. 18 EN PATAS,  
PINTURA EPÓXICA ELECTROSTÁTICA NEGRA, RESPALDO MEDIO, RESPALDO Y ASIENTO DE POLIPROPILENO,  
CON INSERTOS METÁLICOS DE USO RUDO  
MEDIDAS: ASIENTO: 47X40 CMS. RESPALDO: 34.5X46.5CMS. TOTALES 46X56X79CMS. COLOR NEGRO

\_\_\_\_\_  
FIRMA PROVEEDOR.

\_\_\_\_\_  
FIRMA EVALUADOR



## ANEXO 2 OFERTA TÉCNICA

FECHA: \_\_\_\_\_ DE 2020

### GUÍA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

DATOS DEL PROVEEDOR	N° PROVEEDOR
NOMBRE :	

DATOS DEL ARTÍCULO	LOTE 1 PARTIDA 25	CLAVE INIFEED: S/C-025	62.00 PZAS.
NOMBRE : <b>S/C-025 SILLA DE VISITA</b>			

SILLA DE VISITA SIN BRAZOS, CUATRO PATAS, TAPIZADA EN TELA, EN ACERO TUBULAR OVALADO CAL. 18 TERMINADO CON PINTURA EPÓXICA ELECTROSTÁTICA, RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO CON INSERTOS METÁLICOS DE USO RUDO, TIPO 4 PATAS, ESPUMA DE POLIURETANO MOLDEADA DE 27 KGS. Y 4 CMS. DE ESPESOR. APILABLE, TELA 100% LAVABLE. MEDIDAS: ASIENTO 48X43 MCS. RESPALDO 49X35 CMS. ALTURA TOTAL 83 CMS. DISTANCIA ENTRE FRONTALE PATAS 56 CMS. DISTANCIA LATERAL ENTRE PATAS 45 CMS. SIN BRAZOS, COLOR NEGRO.

\_\_\_\_\_  
FIRMA PROVEEDOR.

\_\_\_\_\_  
FIRMA EVALUADOR



## ANEXO 2 OFERTA TÉCNICA

FECHA: \_\_\_\_\_ DE 2020

### GUÍA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

DATOS DEL PROVEEDOR	N° PROVEEDOR
NOMBRE :	

DATOS DEL ARTÍCULO	LOTE 1 PARTIDA 26	CLAVE INIFEED: S/C-026	13.00 PZAS.
NOMBRE : <b>S/C-026 PINTARRON BLANC</b>			

PINTARRON BLANCO 2.40X1.20 CMS MARCO DE ALUMINIO Y PORTA PLUMON

\_\_\_\_\_  
FIRMA PROVEEDOR.

\_\_\_\_\_  
FIRMA EVALUADOR



## ANEXO 2 OFERTA TÉCNICA

FECHA: \_\_\_\_\_ DE 2020

### GUÍA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

DATOS DEL PROVEEDOR	N° PROVEEDOR
NOMBRE :	

DATOS DEL ARTÍCULO	LOTE 1 PARTIDA 27	CLAVE INIFEED: S/C-027	13.00 PZAS.
NOMBRE : <b>S/C-027 CESTO DE PLÁSTI</b>			

CESTO DE PLÁSTICO EN COLOR NEGRO, NO. 25, PARA BASURA

\_\_\_\_\_  
FIRMA PROVEEDOR.

\_\_\_\_\_  
FIRMA EVALUADOR



## ANEXO 2 OFERTA TÉCNICA

FECHA: \_\_\_\_\_ DE 2020

### GUÍA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

DATOS DEL PROVEEDOR	N° PROVEEDOR
NOMBRE :	

DATOS DEL ARTÍCULO	LOTE 1 PARTIDA 28	CLAVE INIFEED: S/C-028	8.00 PZAS.
NOMBRE : <b>S/C-028 SILLA DE VISITA</b>			

SILLA DE VISITA SIN BRAZOS, CUATRO PATAS, TAPIZADA EN TELA, EN ACERO TUBULAR OVALADO CAL. 18 TERMINADO CON PINTURA EPÓXICA ELECTROSTÁTICA, RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO CON INSERTOS METÁLICOS DE USO RUDO, TIPO 4 PATAS, ESPUMA DE POLIURETANO MOLDEADA DE 27 KGS. Y 4 CMS. DE ESPESOR. APILABLE, TELA 100% LAVABLE. MEDIDAS: ASIENTO 48X43 MCS. RESPALDO 49X35 CMS. ALTURA TOTAL 83 CMS. DISTANCIA ENTRE FRONTALE PATAS 56 CMS. DISTANCIA LATERAL ENTRE PATAS 45 CMS. SIN BRAZOS, COLOR NEGRO.

\_\_\_\_\_  
FIRMA PROVEEDOR.

\_\_\_\_\_  
FIRMA EVALUADOR



## ANEXO 2 OFERTA TÉCNICA

FECHA: \_\_\_\_\_ DE 2020

### GUÍA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

DATOS DEL PROVEEDOR	N° PROVEEDOR
NOMBRE :	

DATOS DEL ARTÍCULO	LOTE 1 PARTIDA 29	CLAVE INIFEED: S/C-029	4.00 PZAS.
NOMBRE : <b>S/C-029 CESTO DE PLÁSTI</b>			

CESTO DE PLÁSTICO EN COLOR NEGRO, NO. 25, PARA BASURA

\_\_\_\_\_  
FIRMA PROVEEDOR.

\_\_\_\_\_  
FIRMA EVALUADOR



## ANEXO 2 OFERTA TÉCNICA

FECHA: \_\_\_\_\_ DE 2020

### GUÍA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

DATOS DEL PROVEEDOR	N° PROVEEDOR
NOMBRE :	

DATOS DEL ARTÍCULO	LOTE 1 PARTIDA 30	CLAVE INIFEEED: S/C-030	15.00 PZAS.
NOMBRE : <b>S/C-030 MESA PARA COMPUTADORA DE 160x60x75 CMS</b>			

MESA PARA COMPUTADORA DE 160x60x75 CMS. CUBIERTA TIPO RECTANGULAR EN MATERIAL MELAMÍNICO DE 19 MM. DE ESPESOR, CON CINTILLA PLÁSTICA ABS DE 3 MM. EN TODOS SUS CANTOS, CUERPO METÁLICO Y PATA TROQUELADA, PERFORADA, INCLUYE DOBLE PORTA TECLADO Y PASACABLES.

SOPORTE BASE FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 18 EN UNA SOLA PIEZA, CON 2 PERFORACIONES PARA RECIBIR TORNILLOS DE 5/16 PULG. MANTENIENDO MEDIDAS PARA LA PATA DE 60 CMS. DE 595 MM. DE LARGO EN SU LADO MAS LARGO, 560 MM. EN EL LADO CONSECUTIVO Y CON 186 MM. DE LARGO EN EL LADO MAS CORTO Y CON 57 MM. DE ALTURA Y CON 34 MM. DE ANCHO. BASE FABRICADA EN LÁMINA CALIBRE 18, EMBUTIDA EN TODOS SUS LADOS CON PERFORACIONES PARA RECIBIR TORNILLO DE 5/16 PULG. CON DOBLECES EN LA PARTE SUPERIOR DE DIFERENTES MEDIDAS; PRIMER DOBLEZ DE 100 MM. Y SEGUNDO DOBLEZ DE 230 MM. BASE DE 610x46x64 MM. PATA TIPO PARED TROQUELADA CON MULTIPERFORADO EN 2 SECCIONES EN AMBAS CARAS CON PUNZONADORA PARA SU UNIFORMIDAD DE 648 MM. DE ALTURA 1 1/2 PULG. DE GROSOR CON TERMINACIONES OVALADAS EN LAS ORILLAS DE 38 MM. DE DIÁMETRO Y 215 MM. DE PROFUNDIDAD. DISTANCIA ENTRE CADA RANURA CIRCULAR DEBERÁ SER DE 19 MM. EN SENTIDO VERTICAL Y HORIZONTAL. LA PRIMERA SECCIÓN O SECCIÓN SUPERIOR DEBERÁ TENER UNA DISTANCIA DE 95 MM. CON RESPECTO A LA SEGUNDA SECCIÓN O SECCIÓN INFERIOR. LA SECCIÓN INFERIOR DEBERÁ MEDIR 210 MM. DE ALTURA Y TENDRÁ 6 RANURAS EN SENTIDO HORIZONTAL. EN LA SECCIÓN SUPERIOR SERÁN 12 RANURAS EN SENTIDO VERTICAL, LA PATA DEBERÁ TENER 8 RANURAS EN LA PARTE CENTRAL PARA RECEPCIÓN DE PORTA CPU MONTABLE Y DESMONTABLE A PATA. TROQUELADO PARA RECEPCIÓN DE ACCESORIO PORTA CPU. CANAL SUPERIOR FABRICADO EN LÁMINA CAL. 14, TROQUELADA PARA RECIBIR EL SEGURO A CUBIERTA. SEGUROS A CUBIERTA FABRICADOS EN LÁMINA CAL. 18, CON PERFORACIÓN PARA GUÍA DE PUA Y CLIP PARA UNIR LA CUBIERTA. COLOR PERA/PLATINO

\_\_\_\_\_  
FIRMA PROVEEDOR.

\_\_\_\_\_  
FIRMA EVALUADOR



## ANEXO 2 OFERTA TÉCNICA

FECHA: \_\_\_\_\_ DE 2020

### GUÍA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

DATOS DEL PROVEEDOR	Nº PROVEEDOR
NOMBRE :	

DATOS DEL ARTÍCULO	LOTE 1 PARTIDA 31	CLAVE INIFEED: S/C-031	4.00 PZAS.
NOMBRE : <b>S/C-031 MESA PARA COMPUTADORA DE 80X60x75 CMS.</b>			

MESA PARA COMPUTADORA DE 80X60x75 CMS. CUBIERTA TIPO RECTANGULAR EN MATERIAL MELAMÍNICO DE 19 MM. DE ESPESOR, CON CINTILLA PLÁSTICA ABS DE 3 MM. EN TODOS SUS CANTOS, CUERPO METÁLICO Y PATA TROQUELADA, PERFORADA, INCLUYE PORTA TECLADO Y PASACABLES.

SOPORTE BASE FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 18 EN UNA SOLA PIEZA, CON 2 PERFORACIONES PARA RECIBIR TORNILLOS DE 5/16 PULG. MANTENIENDO MEDIDAS PARA LA PATA DE 60 CMS. DE 595 MM. DE LARGO EN SU LADO MAS LARGO, 560 MM. EN EL LADO CONSECUTIVO Y CON 186 MM. DE LARGO EN EL LADO MAS CORTO Y CON 57 MM. DE ALTURA Y CON 34 MM. DE ANCHO. BASE FABRICADA EN LÁMINA CALIBRE 18, EMBUTIDA EN TODOS SUS LADOS CON PERFORACIONES PARA RECIBIR TORNILLO DE 5/16 PULG. CON DOBLECES EN LA PARTE SUPERIOR DE DIFERENTES MEDIDAS; PRIMER DOBLEZ DE 100 MM. Y SEGUNDO DOBLEZ DE 230 MM. BASE DE 610x46x64 MM. PATA TIPO PARED TROQUELADA CON MULTIPERFORADO EN 2 SECCIONES EN AMBAS CARAS CON PUNZONADORA PARA SU UNIFORMIDAD DE 648 MM. DE ALTURA 1 1/2 PULG. DE GROSOR CON TERMINACIONES OVALADAS EN LAS ORILLAS DE 38 MM. DE DIÁMETRO Y 215 MM. DE PROFUNDIDAD. DISTANCIA ENTRE CADA RANURA CIRCULAR DEBERÁ SER DE 19 MM. EN SENTIDO VERTICAL Y HORIZONTAL. LA PRIMERA SECCIÓN O SECCIÓN SUPERIOR DEBERÁ TENER UNA DISTANCIA DE 95 MM. CON RESPECTO A LA SEGUNDA SECCIÓN O SECCIÓN INFERIOR. LA SECCIÓN INFERIOR DEBERÁ MEDIR 210 MM. DE ALTURA Y TENDRÁ 6 RANURAS EN SENTIDO HORIZONTAL. EN LA SECCIÓN SUPERIOR SERÁN 12 RANURAS EN SENTIDO VERTICAL, LA PATA DEBERÁ TENER 8 RANURAS EN LA PARTE CENTRAL PARA RECEPCIÓN DE PORTA CPU MONTABLE Y DESMONTABLE A PATA. TROQUELADO PARA RECEPCIÓN DE ACCESORIO PORTA CPU. CANAL SUPERIOR FABRICADO EN LÁMINA CAL. 14, TROQUELADA PARA RECIBIR EL SEGURO A CUBIERTA. SEGUROS A CUBIERTA FABRICADOS EN LÁMINA CAL. 18, CON PERFORACIÓN PARA GUÍA DE PUA Y CLIP PARA UNIR LA CUBIERTA. COLOR PERA/PLATINO.

\_\_\_\_\_  
FIRMA PROVEEDOR.

\_\_\_\_\_  
FIRMA EVALUADOR



## ANEXO 2 OFERTA TÉCNICA

FECHA: \_\_\_\_\_ DE 2020

### GUÍA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

DATOS DEL PROVEEDOR	N° PROVEEDOR
NOMBRE :	

DATOS DEL ARTÍCULO	LOTE 1 PARTIDA 32	CLAVE INIFEED: S/C-032	33.00 PZAS.
NOMBRE : <b>S/C-032 SILLA DE VISITA CUATRO PATAS</b>			

SILLA DE VISITA CUATRO PATAS, TAPIZADA EN TELA, EN ACERO TUBULAR OVALADO CAL. 18 TERMINADO CON PINTURA EPÓXICA ELECTROSTÁTICA, RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO CON INSERTOS METÁLICOS DE USO RUDO, TIPO 4 PATAS, ESPUMA DE POLIURETANO MOLDEADA DE 27 KGS. Y 4 CMS. DE ESPESOR. APILABLE, TELA 100% LAVABLE. MEDIDAS: ASIENTO 48X43 MCS. RESPALDO 49X35 CMS. ALTURA TOTAL 83 CMS. DISTANCIA ENTRE FRONTALE PATAS 56 CMS. DISTANCIA LATERAL ENTRE PATAS 45 CMS. SIN BRAZOS, COLOR NARANJA.

\_\_\_\_\_  
FIRMA PROVEEDOR.

\_\_\_\_\_  
FIRMA EVALUADOR



## ANEXO 2 OFERTA TÉCNICA

FECHA: \_\_\_\_\_ DE 2020

### GUÍA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

DATOS DEL PROVEEDOR	N° PROVEEDOR
NOMBRE :	

DATOS DEL ARTÍCULO	LOTE 1 PARTIDA 33	CLAVE INIFEED: S/C-033	1.00 PZAS.
NOMBRE : <b>S/C-033 CESTO DE PLÁSTICO EN COLOR NEGRO</b>			

CESTO DE PLÁSTICO EN COLOR NEGRO, NO. 25, PARA BASURA

\_\_\_\_\_  
FIRMA PROVEEDOR.

\_\_\_\_\_  
FIRMA EVALUADOR



DATOS DEL PROVEEDOR	N° PROVEEDOR
NOMBRE :	

<b>DATOS DEL ARTÍCULO</b>	<b>LOTE 1 PARTIDA 34</b>	CLAVE INIFEEED: S/C-034	1.00 PZAS.
NOMBRE : <b>S/C-034 CONJUNTO CEO (DIRECTOR)</b>			

CONJUNTO CEO (DIRECTOR) REQ 267 X 270 X 180 CM. COLOR CHERRY/NEGRO. MATERIAL MELAMINICO 28MM DE ESPESOR DOBLE 1 Librero s/credenza abierto c/papelera de 178x35x105 cm. 4 ptas. Para librero s/credenza de 42.2x39.2 cm. 1 Mesa credenza de 120 X 180 cm. 1 Mesa peninsular de 115X180 cm. 1 Pedestal de 3 gavetas. LIBRERO S/CREDENZA ABIERTO CON PAPELERA DE 178X35X105 CM.

**COMPONENTES:**

1 Zoclo de 8x172.4 cm en panel solido de 16 mm de espesor. 1 Respaldo de 105x173.6 cm en p nel s lido de 16 mm de espesor. 2 Patas de 35x105 cm en panel solido de 28 mm de espesor. 3 Entrep a os de 32.8X172.4 cm en panel solido de 16 mm de espesor.

3 Divisores de repisa de 10x29.5 cm en panel solido de 16 mm de espesor. 1 Divisor grande de 29.8x36.8 cm en panel s lido de 28 mm de espesor.

**CARACTERISTICAS:**

Patatas en material melaminico de 28 mm de espesor, cantos recubiertos con cintilla PVC de 2 mm de espesor. Respaldo, laterales y entrepa os en material melaminico de 16 mm de espesor. El respaldo lleva 2 resagues y 2 pasacables redondos para la conducci n de cables. Divisor en material melaminico de 28 mm de espesor.

KIT 4 PUERTAS PARA LIBRERO S/CREDENZA DE 42.2X39.2 CM.

**COMPONENTES:**

4 Puertas de 42.2x39.2 cm en panel solido de 16 mm de espesor.

**CARACTERISTICAS:**

Puertas en panel solido de 16 mm de espesor laminado en ambas caras en baja presi n y con sus cantos cubiertos con cintilla de PVC de 2 mm de espesor. Jaladeras de aluminio en color natural de 64 mm de longitud. Bisagras laterales a cada puerta de acero de brazo articulado con cazoleta y placa.  ngulo de apertura de 110 grados.

MESA CREDENZA DE 120 X 180 CM.

**COMPONENTES:**

1 Pata corte recta de 119.2x70 cm en p nel s lido de 28 mm de espesor. 1 Pata de 57.4x69.3 cm en p nel s lido de 28 mm de espesor. 1 Cubierta de 120x182.2 cm en p nel s lido de 28 mm de espesor. 1 Respaldo de 40x176.4 cm en p nel s lido de 16 mm de espesor.

**CARACTERISTICAS:**

Cubierta en material melaminico de 28 mm de espesor, con sus cantos recubiertos con cintilla de 2 mm de espesor. Patatas en 28 mm de espesor. Respaldo en material de 16 mm de espesor con cantos cubiertos en cintilla de PVC. 2 Pasa cables redondos en la cubierta al color del cuerpo.

MESA PENINSULAR DE 115 X 180 CM.

**COMPONENTES:**

1 Cubierta de 115x182.2 cm en p nel s lido de 28 mm de espesor. 1 Respaldo de 40x130 cm en p nel s lido de 28 mm de espesor. 1 Pata de 109.4x70 cm en p nel s lido de 28 mm de espesor. 1 Pata met lica ovalada de 45 cm de ancho y 70 cm de altura.

**CARACTERISTICAS:**

Cubierta en material melaminico de 28 mm de espesor, con sus cantos recubiertos en cintilla de 2 mm de espesor. Respaldo en material de 28 mm de espesor, al color de la cubierta. Pata met lica de 45 cm en l mina rolada en frio calibre 20, reforzada con perfil de 1 1/4" x 1 1/4" calibre 18, con placa para sujeci n a la cubierta en l mina rolada en caliente calibre 14. Acabada en pintura epoxica en polvo. 1 Pasacable redondo en la cubierta de color del cuerpo.

EDESTAL DE 3 GAVETAS 41x45x70 CM.

**COMPONENTES:**

2 Cajones chicos y 1 grande cm en p nel s lido de 16 mm de espesor. 2 Frentes chicos de 11.7x46.8 cm en p nel s lido de 16 mm de espesor. 1 Frente grande de 29.3x46.8 cm en p nel s lido de 16 mm de espesor. 1 Zoclo de 6x44.7 mm p nel s lido de 16 mm de espesor. 2 Laterales de 48.4x69.2 cm en p nel s lido de 16 mm de espesor. 1 Frente porta chapa de 6x46.8 cm en p nel s lido de 16 mm de espesor. 1 Respaldo de 44.7x59.8 cm en p nel s lido de 16 mm de espesor. 2 Piso y techo de 44.7x48.2 cm en aglomerado de 16 mm de espesor.

**CARACTERISTICAS:**

Frentes en 16 mm de espesor, cubiertos con cintilla en PVC de 2 mm de espesor. Porta chapa en 16 mm de espesor, con cerradura importada, con cantos cubiertos con cintilla de PVC en 2 mm de espesor. Laterales en 16 mm de espesor con cintilla. Cuenta tambi n con regatones para darle estabilidad al mueble. Respaldo en 16 mm de espesor. Piso, techo y respaldo en 16 mm de espesor con cantos recubiertos con cintilla. Jaladeras de aluminio en color natural de 128 mm de longitud. Corredera embalada de doble extensi n.



INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO  
DE DURANGO

## ANEXO 2 OFERTA TÉCNICA

FECHA: \_\_\_\_\_ DE 2020

### GUÍA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

DATOS DEL PROVEEDOR	N° PROVEEDOR
NOMBRE :	

\_\_\_\_\_  
FIRMA PROVEEDOR.

\_\_\_\_\_  
FIRMA EVALUADOR



## ANEXO 2 OFERTA TÉCNICA

FECHA: \_\_\_\_\_ DE 2020

### GUÍA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

DATOS DEL PROVEEDOR	N° PROVEEDOR
NOMBRE :	

DATOS DEL ARTÍCULO	LOTE 1 PARTIDA 35	CLAVE INIFEED: S/C-035	1.00 PZAS.
NOMBRE : <b>S/C-035 SILLON EJECUTIVO</b>			

SILLON EJECUTIVO CON ELEVACION NEUMATICA, RESPALDO ALTO, INCLUYE BRAZOS DE POLIPROPILENO, BASE DE 24 PULG. FABRICADA EN NYON REFORZADO CON CINTURON DE ACERO EN PARTE CENTRAL, TAPIZADO EN TELA, MECANISMO RECLINABLE CON REGULADOR DE TENSION Y BLOQUEO DEL MISMO, ESPUMA DE PULIURETANO MOLDEADA DE 27 KG Y 5 CM DE ESPESOR, ESTRUCTURA INTERNA DE MADERA DE HAYA DE 2 PIEZAS COLOR NEGRO

\_\_\_\_\_  
FIRMA PROVEEDOR.

\_\_\_\_\_  
FIRMA EVALUADOR



## ANEXO 2 OFERTA TÉCNICA

FECHA: \_\_\_\_\_ DE 2020

### GUÍA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

DATOS DEL PROVEEDOR	N° PROVEEDOR
NOMBRE :	

DATOS DEL ARTÍCULO	LOTE 1 PARTIDA 36	CLAVE INIFEEED: S/C-036	1.00 PZAS.
NOMBRE : <b>S/C-036 MESA REDONDA DE 120 CM</b>			

MESA REDONDA DE 120 CM DE DIAMETRO.

COMPONENTES:

1 Cubierta de 120 de diámetro cm en pánel sólido de 28 mm de espesor.

2 Pata chica de 40x69.7 cm en pánel sólido de 28 mm de espesor.

1 Pata grande de 69.3x80 cm en pánel sólido de 28 mm de espesor.

CARACTERÍSTICAS:

Cubierta en material melaminico de 28 mm de espesor, con sus cantos recubiertos con cintilla de 2 mm de espesor.

Patatas en material de 28 mm de espesor, ensambladas en forma de cruz para estabilizar el mueble, cuenta con niveladores para darle estabilidad a la altura del mueble.

\_\_\_\_\_  
FIRMA PROVEEDOR.

\_\_\_\_\_  
FIRMA EVALUADOR



## ANEXO 2 OFERTA TÉCNICA

FECHA: \_\_\_\_\_ DE 2020

### GUÍA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

DATOS DEL PROVEEDOR	N° PROVEEDOR
NOMBRE :	

DATOS DEL ARTÍCULO	LOTE 1 PARTIDA 37	CLAVE INIFEED: S/C-037	4.00 PZAS.
NOMBRE : <b>S/C-037 SILLON SEMIEJECUTIVO</b>			

SILLON SEMIEJECUTIVO CON ELEVACION NEUMATICA, RESPALDO BAJO, INCLUYE BRAZOS DE POLIPROPILENO, BASE DE 24 PULG. FABRICADA EN NYLON REFORZADO CON CINTURON DE ACERO EN PARTE CENTRAL, TAPIZADO EN TELA, MECANISMO RECLINABLE CON REGULADOR DE TENSION Y BLOQUEO DEL MISMO, ESPUMA DE POLIURETANO MOLDEADA DE 27 KG Y 5 CMS DE ESPESOR, ESTRUCTURA INTERNA DE MADERA DE HAYA DE 2 PIEZAS COLOR NEGRO

\_\_\_\_\_  
FIRMA PROVEEDOR.

\_\_\_\_\_  
FIRMA EVALUADOR



## ANEXO 2 OFERTA TÉCNICA

FECHA: \_\_\_\_\_ DE 2020

### GUÍA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

DATOS DEL PROVEEDOR	N° PROVEEDOR
NOMBRE :	

DATOS DEL ARTÍCULO	LOTE 1 PARTIDA 38	CLAVE INIFEED: S/C-038	1.00 PZAS.
NOMBRE : <b>S/C-038 CESTO DE PLÁSTICO EN COLOR NEGRO</b>			

CESTO DE PLÁSTICO EN COLOR NEGRO, NO. 25, PARA BASURA3

\_\_\_\_\_  
FIRMA PROVEEDOR.

\_\_\_\_\_  
FIRMA EVALUADOR



## ANEXO 2 OFERTA TÉCNICA

FECHA: \_\_\_\_\_ DE 2020

### GUÍA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

DATOS DEL PROVEEDOR	N° PROVEEDOR
NOMBRE :	

DATOS DEL ARTÍCULO	LOTE 1 PARTIDA 39	CLAVE INIFEEED: S/C-039	1.00 PZAS.
NOMBRE : <b>S/C-039 MESA DE JUNTAS</b>			

MESA DE JUNTAS DE 365X120X75 CM.

COMPONENTES:

2 CUBIERTAS DE 120 X 182.5 CM EN PANEL SÓLIDO DE 28 MM DE ESPESOR.

1 RESPALDO DE 40X240 CM EN PANEL SÓLIDO DE 16 MM DE ESPESOR.

2 PATAS METÁLICAS OVALADAS DE 75 CM DE ANCHO Y 70 CM DE ALTURA.

CARACTERÍSTICAS:

CUBIERTA EN MATERIAL MELAMINICO DE 28 MM DE ESPESOR, CON SUS CANTOS RECUBIERTOS EN CINTILLA DE 2 MM DE ESPESOR.

RESPALDO EN MATERIAL DE 16 MM DE ESPESOR, LAMINADO AL COLOR DE LA CUBIERTA.

PATA METÁLICA DE 75 CM EN LÁMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 20, REFORZADA CON PERFIL DE 1 ¼" X 1 ¼"

CALIBRE 18, CON PLACA PARA SUJECCIÓN A LA CUBIERTA EN LÁMINA ROLADA EN CALIENTE CALIBRE 14.

ACABADA EN PINTURA EPÓXICA EN POLVO.

\_\_\_\_\_  
FIRMA PROVEEDOR.

\_\_\_\_\_  
FIRMA EVALUADOR



## ANEXO 2 OFERTA TÉCNICA

FECHA: \_\_\_\_\_ DE 2020

### GUÍA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

DATOS DEL PROVEEDOR	N° PROVEEDOR
NOMBRE :	

DATOS DEL ARTÍCULO	LOTE 1 PARTIDA 40	CLAVE INIFEED: S/C-040	12.00 PZAS.
NOMBRE : <b>S/C-040 SILLON SEMIEJECUTIVO</b>			

SILLON SEMIEJECUTIVO CON ELEVACION NEUMATICA, RESPALDO BAJO, INCLUYE BRAZOS DE POLIPROPILENO, BASE DE 24 PULG. FABRICADA EN NYLON REFORZADO CON CINTURON DE ACERO EN PARTE CENTRAL, TAPIZADO EN TELA, MECANISMO RECLINABLE CON REGULADOR DE TENSION Y BLOQUEO DEL MISMO, ESPUMA DE POLIURETANO MOLDEADA DE 27 KG Y 5 CMS DE ESPESOR, ESTRUCTURA INTERNA DE MADERA DE HAYA DE 2 PIEZAS COLOR NEGRO

\_\_\_\_\_  
FIRMA PROVEEDOR.

\_\_\_\_\_  
FIRMA EVALUADOR



## ANEXO 2 OFERTA TÉCNICA

FECHA: \_\_\_\_\_ DE 2020

### GUÍA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

DATOS DEL PROVEEDOR	Nº PROVEEDOR
NOMBRE :	

DATOS DEL ARTÍCULO	LOTE 1 PARTIDA 41	CLAVE INIFEEED: S/C-041	1.00 PZAS.
NOMBRE : <b>S/C-041 CREDENZA 4 PUERTAS 183X60X75 CM.</b>			

CREDENZA 4 PUERTAS 183X60X75 CM.

COMPONENTES: 1 Cubierta de 60x180 cm en pánel sólido de 28 mm de espesor. 1 Divisor de 55.6x60.3 cm en pánel sólido de 16 mm de espesor. 2 Entrepañes de 50x83.6 cm en aglomerado de 16 mm de espesor. 2 Laterales de 57.5x69.7 cm en aglomerado de 16 mm de espesor. 2 Patas de 59.5x69.7 cm en pánel sólido de 28 mm de espesor. 1 Piso de 55.3x170.7 cm en aglomerado de 16 mm de espesor. 2 Puentes de 10x170.7 cm en aglomerado de 16 mm de espesor. 4 Puertas de 42.5x62.5 cm en aglomerado de 16 mm de espesor. 1 Respaldo de 69.7x170.7 cm en aglomerado de 16 mm de espesor. 1 Zoclo de 6x170.7 cm en aglomerado de 16 mm de espesor. CARACTERÍSTICAS: Cubierta en material melaminico con un espesor de 28 mm, laminado en baja presión. Cantos cubiertos con cintilla de 2 mm de espesor. Patas en espesor de 28 mm, con cantos cubiertos en cintilla de 2 mm de espesor. cuenta también con regatones para darle estabilidad al mueble.

? Respaldo, divisor y entrepañes en 16 mm de espesor. Piso, puentes, zoclo y laterales en 16 mm de espesor, con cantos cubiertos en cintilla del mismo color. Puertas con un espesor de 16 mm, cubiertos con cintilla en PVC de 2 mm de espesor. Bisagras laterales a cada puerta. de acero de brazo articulado con cazoleta y placa. Ángulo de apertura de 110 grados. Jaladeras de aluminio en color natural de 64 mm de longitud.

\_\_\_\_\_  
FIRMA PROVEEDOR.

\_\_\_\_\_  
FIRMA EVALUADOR



## ANEXO 2 OFERTA TÉCNICA

FECHA: \_\_\_\_\_ DE 2020

### GUÍA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

DATOS DEL PROVEEDOR	N° PROVEEDOR
NOMBRE :	

DATOS DEL ARTÍCULO	LOTE 1 PARTIDA 42	CLAVE INIFEED: S/C-042	1.00 PZAS.
NOMBRE : <b>S/C-042 ARCHIVERO VERTICAL 3 GAVETAS</b>			

ARCHIVERO VERTICAL 3 GAVETAS, CUBIERTA FABRICADA EN PANEL SÓLIDO EN 28 MM. DE ESPESOR DE 50 X 62 CM., LAMINADO MELAMINICO, CON ACABADO EN ESQUINAS EN ARCO RADIAL. PATAS EN 28 MM. DE ESPESOR, CON CANTOS CUBIERTOS EN CINTILLA DEL MISMO ESPESOR, FRENTE EN 16 MM. DE ESPESOR, CON CANTOS RECUBIERTOS CON CINTILLA ABS . CON CERRADURA METÁLICA CROMADA DE CILINDRO IMPORTADA. RESPALDO EN 16 MM. DE ESPESOR COLOR NEGRO. PISO EN 16 MM. DE ESPESOR CON CANTOS CUBIERTOS CON CINTILLA. CORREDERA EMBALINADA DE EXTENSIÓN 3/4 EN EL CAJÓN SUPERIOR Y DOBLE EXTENSIÓN EN CAJONES DE ARCHIVO. CUENTA CON REGATONES PARA DARLE ESTABILIDAD AL MUEBLE. MEDIDAS 50 X 62 X 103 CM. 1 COLOR PERA/PLATINO

\_\_\_\_\_  
FIRMA PROVEEDOR.

\_\_\_\_\_  
FIRMA EVALUADOR



## ANEXO 2 OFERTA TÉCNICA

FECHA: \_\_\_\_\_ DE 2020

### GUÍA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

DATOS DEL PROVEEDOR	N° PROVEEDOR
NOMBRE :	

DATOS DEL ARTÍCULO	LOTE 1 PARTIDA 43	CLAVE INIFEED: S/C-043	1.00 PZAS.
NOMBRE : <b>S/C-043 SILLA SECRETARIAL</b>			

SILLA SECRETARIAL, SIN BRAZOS. ELEVACION AUTOMATICA, ESTRELLA DE POLIPROPILENO DE 24 PULG. FABRICADA EN NYLON REFORZADO, RESPALDO MEDIO CON AJUSTES DE ALTURA Y PROFUNDIDAD, MECANISMO FIJO, CONCHA INTERNA Y EXTERNA PLASTICA, ESPURA DE PULIURETANO MOLDEADA DE 27 KG Y 5KG DE ESPESOR COLOR VINO

\_\_\_\_\_  
FIRMA PROVEEDOR.

\_\_\_\_\_  
FIRMA EVALUADOR



## ANEXO 2 OFERTA TÉCNICA

FECHA: \_\_\_\_\_ DE 2020

### GUÍA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

DATOS DEL PROVEEDOR	N° PROVEEDOR
NOMBRE :	

DATOS DEL ARTÍCULO	LOTE 1 PARTIDA 44	CLAVE INIFEED: S/C-044	1.00 PZAS.
NOMBRE : <b>S/C-044 BANCA TANDEM 3 PLAZAS</b>			

BANCA TANDEM 3 PLAZAS CON PATA DREI, ACERO TUBULAR OVALADO CALIBRE 18, PINTURA EPOXICA ELECTROESTATICA, TRAVESAÑO CALIBRE 14, RESPALDO MEDIO, TAPIZADO EN TELA, CONCHA INTERNA Y EXTERNA PLASTICA, ESPUMA DE POLIURETANO MOLDEADA DE 27 KG Y 4 CM ESPESOR COLOR NEGRO

\_\_\_\_\_  
FIRMA PROVEEDOR.

\_\_\_\_\_  
FIRMA EVALUADOR



## ANEXO 2 OFERTA TÉCNICA

FECHA: \_\_\_\_\_ DE 2020

### GUÍA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

DATOS DEL PROVEEDOR	N° PROVEEDOR
NOMBRE :	

DATOS DEL ARTÍCULO	LOTE 1 PARTIDA 45	CLAVE INIFEEED: S/C-045	1.00 PZAS.
NOMBRE : <b>S/C-045 ENFRIADOR</b>			

ENFRIADOR  
LLAVES PARA AGUA FRÍA Y CALIENTE CON SEGURO PARA EL AGUA CALIENTE.  
RECEPTOR DE AGUA REMOVIBLE PARA UNA LIMPIEZA FÁCIL.  
CAPACIDAD DE 44 TAZAS POR HORA.  
INCLUYE COMPARTIMIENTO TIPO ALACENA.  
LUCES INDICADORAS DE AGUA FRÍA CALIENTE Y DE ENCENDIDO.  
CUMPLE CON NORMA ENERGYSTAR  
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:  
115 VOLTS / 60 HZ  
CLAVIJA K  
CERTIFICACIÓN DE LA NOM  
TERMOSTATO FIJO  
RITMO DE ENFRIAMIENTO: 1.89 LTS X HR  
RITMO DE CALENTAMIENTO: 4.7 LTS X HR  
CONSUMO ELÉCTRICO EN CALENTAMIENTO: 420 V  
CONSUMO ELÉCTRICO EN ENFRIAMIENTO: 85 V

\_\_\_\_\_  
FIRMA PROVEEDOR.

\_\_\_\_\_  
FIRMA EVALUADOR



## ANEXO 2 OFERTA TÉCNICA

FECHA: \_\_\_\_\_ DE 2020

### GUÍA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

DATOS DEL PROVEEDOR	N° PROVEEDOR
NOMBRE :	

DATOS DEL ARTÍCULO	LOTE 1 PARTIDA 46	CLAVE INIFEED: S/C-046	1.00 PZAS.
NOMBRE : <b>S/C-046 CESTO DE PLÁSTICO EN COLOR NEGRO</b>			

CESTO DE PLÁSTICO EN COLOR NEGRO, NO. 25. PARA BASURA

\_\_\_\_\_  
FIRMA PROVEEDOR.

\_\_\_\_\_  
FIRMA EVALUADOR

**ANEXO 3**

<b>OFERTA ECONÓMICA</b>	
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	
DIRECCIÓN:	
TELÉFONO:	

REG. FED. CONTRIBUYENTES

LICITACIÓN NÚMERO:
HOJA NUM.
FECHA:

NUM. LOTE	NUM. PART.	CLAVE DEL ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO \$	IMPORTE \$
			RESUMEN DE PARTIDAS COTIZADAS			P.U. sin I.V.A.	
						SUB'TOTAL	
						16% I.V.A.	
						TOTAL	

\_\_\_\_\_  
REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE Y FIRMA

\_\_\_\_\_  
L.A.B. EN EL ALMACÉN DE INIFEED.

**ANEXO No. 4**  
(Hoja Membretada de la Empresa)

TEXTO QUE DEBERA EMPLEAR EL CONCURSANTE PARA PRESENTAR SU PROPOSICIÓN.

FECHA:  
ASUNTO: Proposición para la Licitación Pública Nacional  
No. \_\_\_\_\_

**ARQ. JAVIER OSVALDO CARRASCO REVELES**  
**DIRECTOR GENERAL DEL INIFEED**  
**PRESENTE**

Me refiero a su Convocatoria por la que se invita a participar en la Licitación Pública Nacional No. \_\_\_\_\_ relativa a la adquisición de bienes indicados en dicho documento.

Sobre el particular, el suscrito \_\_\_\_\_ en mi calidad de \_\_\_\_\_ de la empresa \_\_\_\_\_, manifiesto bajo protesta de decir verdad, lo siguiente:

- 1.- La empresa que represento propone entregar los bienes a los que se refiere esta Licitación de acuerdo con las especificaciones que me fueron proporcionadas y con los precios unitarios cuyo monto aparece en la relación que forma parte de los anexos de esta proposición.
- 2.- Declaro que hemos analizado con detalle las bases para la licitación, las especificaciones correspondientes que nos fueron proporcionados por el INIFEED.
- 3.- Que hemos leído detalladamente la forma de pedido que nos fue proporcionada, cuyo texto se ha tomado en consideración al formar el programa de entregas y los precios unitarios que proponemos.
- 4.- Que hemos formulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios que se proponen, tomando en consideración las circunstancias previsibles, que pueden influir sobre ellos. Dichos precios se presentan en moneda nacional e incluyen todos los cargos directos e indirectos que se originen en la elaboración de los bienes y hasta su recepción por parte del INIFEED.
- 5.- Que si resultamos favorecidos en la Licitación, nos comprometemos a firmar el pedido respectivo dentro de los veinte días naturales siguientes a la notificación del fallo y previa entrega de las fianzas correspondientes.

6.- Con base en lo anterior, se entrega esta proposición con los siguientes documentos que aparecen dentro del sobre cerrado **(con Oferta Técnica y Oferta Económica)** de manera inviolable, que se entrega al representante del INIFEED.

6.1 Texto de la proposición.

6.2 Bases para la Licitación firmadas en todas sus hojas por el representante legal de la empresa, como constancia de conocimiento.

6.3 Relación de precios unitarios y monto de las proposiciones en el listado que nos fue proporcionado por el INIFEED (Anexo 3 en el sobre de la Oferta Económica).

6.4 Así como la demás documentación solicitada en las bases de la Licitación.

7.- Que los integrantes de la Sociedad no desempeñan empleo, cargo ó comisión en el Servicio Público, con apego al Art. 41 de la Ley Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Estado de Durango.

8.- Que los integrantes de la sociedad no fueron Servidores Públicos que se encuentran inhabilitados para desempeñar un empleo, cargo, ó comisión en el Servicio Público.

A t e n t a m e n t e.

Nombre y Cargo del Representante  
Y de la Empresa

ANEXO 5  
(Formato)

(Nombre), manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta en la presente licitación pública, a nombre y representación de: (persona física o moral).

No. de licitación:

<b>Registro federal de contribuyentes</b>		
<u>Domicilio:</u>		
<u>Calle y número:</u>		
<u>Colonia:</u>	<u>Delegación o Municipio:</u>	
<u>Código Postal:</u>	<u>Entidad Federativa:</u>	
<u>Teléfonos:</u>	<u>Fax:</u>	
<u>Correo electrónico:</u>		
<u>No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva:</u>		<u>Fecha:</u>
<u>Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma:</u>		
<u>Relación de accionistas.-</u>		
<u>Apellido Paterno</u>	<u>Apellido Materno:</u>	<u>Nombre(s)</u>
<u>Descripción del objeto social:</u>		
<u>Reformas al acta constitutiva:</u>		

<u>Nombre del apoderado o representante:</u>	
<u>Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades</u>	
<u>Escritura pública número:</u>	<u>Fecha:</u>
<u>Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgó:</u>	

(Lugar y fecha)  
Protesto lo necesario.

\_\_\_\_\_  
Firma

Nota: el presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo en que estime conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado

## ANEXO No. 5A

### FORMATO DE CARTA PODER

(HOJA MEMBRETADA)

L. A. E. JUAN CARLOS DE LA PARRA PUENTE  
DIRECTOR GENERAL DEL INIFEED  
PRESENTE:

(Nombre de quien otorga el poder) bajo protesta de decir verdad, en mi carácter de (Carácter que ostenta quien otorga el poder) según consta en el Testimonio Notarial de fecha \_\_\_\_\_ otorgado ante Notario Público Número \_\_\_\_\_ de (Ciudad en que se otorgo el poder referido) y que se encuentra registrado bajo número \_\_\_\_\_ del Registro Público de Comercio de (Lugar en que se efectuó el registro), por este conducto autorizo a (Nombre de quien recibe el poder), para que a nombre de mi representada, se encargue de las siguientes gestiones: entregar y recibir documentación, comparecer a los actos de apertura de ofertas y fallo, y hacer las aclaraciones que se deriven de dichos actos, con relación a la Licitación Pública Nacional Núm. \_\_\_\_\_ convocada por el Instituto para la Infraestructura Física Educativa del estado de Durango. (Lugar y fecha de expedición).

NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA  
(DE QUIEN OTORGA EL PODER)

NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA  
(DE QUIEN OTORGA EL PODER)

### TESTIGOS

NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA

NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA

## ANEXO No. 6

### FORMULARIO

No. LICITACIÓN: \_\_\_\_\_

RAZON SOCIAL _____		
DOMICILIO: _____		
POBLACION: _____	CODIGO POSTAL: _____	TELEFONO: _____

REPRESENTANTE LEGAL:			
PRINCIPALES DIRECTIVOS:	1. _____	2. _____	
	3. _____	4. _____	
GIRO DE LA EMPRESA: _____			
FECHA DE CONSTITUCIÓN: _____			
PRINCIPALES ACCIONISTAS:	1. _____	2. _____	
	3. _____	4. _____	

REPRESENTANTE FILIALES:	
CLIENTES PRINCIPALES EN 2020	1. _____
	2. _____
	3. _____
CLIENTES PRINCIPALES EN 2019	1. _____
	2. _____
	3. _____

## ANEXO 7

### DOCUMENTACIÓN LEGAL Y CONTABLE REQUERIDA EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN: \_\_\_\_\_

#### MOBILIARIO Y EQUIPO

#### PROVEEDOR:

	CONCEPTO	Vo. Bo.
	<b>PROPUESTA TÉCNICA</b>	
1	COMPROBANTE OFICIAL DE PAGOS DE LA ADQUISICIÓN DE BASES DE LICITACIÓN EXPEDIDO POR EL INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO (EN ORIGINAL Y COPIA).	
2	COPIA DEL RECIBO Y/O COMPROBANTE DE HABER ENTREGADO MUESTRAS SOLICITADA.	
3	PODERES REQUERIDOS PARA ACREDITARSE (ORIGINAL Y COPIA) ANEXO 5A.	
4	ANEXO 5	
5	DECLARACIONES ANUALES SOLICITADAS COPIA 2019, PROVISIONALES ENERO A NOVIEMBRE DE 2020. PRESENTARÁ ORIGINAL PARA COTEJO.	
6	CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (ORIGINAL Y COPIA).	
7	REGISTRO VIGENTE DEL PADRÓN DE PROVEEDORES QUE EMITE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE DURANGO (ORIGINAL Y COPIA).	
8	ESCRITO BAJO PROTESTA DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE DURANGO.	
9	ESCRITO BAJO PROTESTA DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN O DISTRIBUCIÓN INSTALADA.	
10	ESCRITO BAJO PROTESTA DEL GRADO DE INTEGRACIÓN NACIONAL.	
11	FORMATO DE OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN POSITIVO.	
12	CARTAS DE APOYO DEL FABRICANTE.	
13	CALENDARIOS DE ENTREGA.	
14	ESCRITO DE COMPROMISOS CONTRACTUALES A LA FECHA.	
15	CURRÍCULUM.	
16	MANIFESTACIÓN DE ASISTENCIA Y CONFORMIDAD	
17	A LA JUNTA DE ACLARACIONES. (INCLUIR COPIA DE LA MINUTA).	
18	BASES DE LICITACIÓN FIRMADAS DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN Y MODELO DE CONTRATO.	
19	PROPUESTA TÉCNICA (ANEXO 2).	
20	ESCRITO DE GARANTÍA POR UN AÑO.	
21	ESCRITO DE EXISTENCIA DE REFACCIONES.	
22	CATÁLOGOS ORIGINALES FIRMADOS.	
23	VIGENCIA DE LA PROPUESTA.	
	FORMULARIO (ANEXO 6).	
	<b>PROPUESTA ECONÓMICA).</b>	
24	CARTA COMPROMISO (ANEXO 4).	
25	FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA (ANEXO 3) incluir CD con la propuesta económica en formato Excel con la partida, descripción, p.u. e importe)	
26	GARANTÍA DE LA PROPUESTA	



MODELO DE CONTRATO No. **num cont.**  
**EXPEDIENTE CONTRALORIA**

CONTRATO DE COMPRA-VENTA N° **num cont.** QUE CELEBRA POR UNA PARTE EL INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO, A QUIÉN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL INIFEED”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL **ARQ. JAVIER OSVALDO CARRASCO REVELES**, DIRECTOR GENERAL, ASISTIDO POR **GUADALUPE LEÓN BERMÚDEZ**, ENCARGADA DEL SUBDIRECCIÓN TÉCNICA, **C. ING. AGUSTÍN GARCÍA UGALDE** JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN Y DEL **C. ING. VÍCTOR MANUEL SIQUEIROS ISMAEL** JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS Y POR LA OTRA PARTE **EMPRESA**, REPRESENTADA POR SU REPRESENTANTE LEGAL **REP. LEGAL** A QUIÉN SE LE DENOMINARÁ “EL PROVEEDOR”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

**DECLARACIONES**

**1.- DECLARA EL INIFEED:**

- 1.1.- SER UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIOS, CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE DURANGO, DGO., SECTORIZADO A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO, CREADO POR DECRETO ADMINISTRATIVO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE DURANGO NÚMERO 41, DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2008.
- 1.2.- QUE COMPARECE CON EL CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL EL L.A.E. JUAN CARLOS DE LA PARRA PUENTE, SEGÚN LO ACREDITA EN EL ACTO MEDIANTE NOMBRAMIENTO EXPEDIDO POR EL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE DURANGO, DR. JOSÉ ROSAS AISPURU TORRES, EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2016; ESTANDO FACULTADO MEDIANTE EL DECRETO EN MENCIÓN, PARA CELEBRAR Y OBLIGAR A SU MANDANTE A ESTAR Y PASAR POR LOS ACUERDOS QUE EN ADELANTE SE ESTABLEZCAN.
- 1.3.- QUE REQUIERE DE LA COMPRA DE LOS MATERIALES OBJETO DE ESTE CONTRATO, A EFECTO DE CUMPLIR CON LA CONSECUCCIÓN DE NUEVOS ESPACIOS EDUCATIVOS.
- 1.4.- QUE LA ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZÓ MEDIANTE modalidad FUNDAMENTADA EN EL DICTAMEN DE CONFORMIDAD CON LO PRECEPTUADO EN LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE DURANGO. FECHADO EL DÍA FECH DICTAMEN.
- 1.5.- QUE SEÑALA COMO DOMICILIO PARA RECIBIR CUALQUIER NOTIFICACIÓN O COMUNICADO EL UBICADO EN PRIVADA VICENTE SUÁREZ S/N, COL. EL REFUGIO, C. P. 34170, DURANGO, DGO.
- 1.6.- PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, SE ACORDO LA AFECTACION A LOS RECURSOS DEL recursos

**2.- DECLARA EL PROVEEDOR:**

- 2.1.- SER UNA SOCIEDAD MERCANTIL CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES DE LA REPÚBLICA MEXICANA, SEGÚN SE ACREDITA CON EL **TESTIMONIO NOTARIAL NÚMERO Desprendido**, PASADO ANTE LA FE DEL **Notario, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO No. Notario**, DE **Edo. Notario**, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO **Folio**, DE FECHA **Fecha Folio**. CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: **RFC**, CERTIFICADO DE REGISTRO ANTE CONTRALORÍA: **No Comprador**.
- 2.2.- QUE SU REPRESENTADO CUENTA CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y AÚN LAS ESPECIALES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO. IDENTIFICÁNDOSE CON CREDENCIAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL CON REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES NÚMERO: **FECH. CONCurso/CLAVE LECTOR**.



MODELO DE CONTRATO No. **num cont.**  
**EXPEDIENTE CONTRALORIA**

- 2.3.- SER DE NACIONALIDAD MEXICANA Y EN CASO DE SER DE NACIONALIDAD EXTRANJERA, **EL PROVEEDOR** CONVIENE QUE SE CONSIDERARÁ COMO DE NACIONALIDAD MEXICANA POR CUANTO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO SE REFIERE, Y SE COMPROMETE A NO INVOCAR LA PROTECCIÓN DE CUALQUIER GOBIERNO EXTRANJERO O RECURRIR A SUS LEYES, BAJO PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACIÓN MEXICANA TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO. EL MISMO TRATO SE LE DARÁ **A UN PROVEEDOR** DE ORIGEN MEXICANO QUE CAMBIE DE NACIONALIDAD DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.
- 2.4.- TENER ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE **DOMICILIO**, COL. **COL.**, EN **MPIO, EDO.**. ASÍ COMO CONTAR CON CORREO ELECTRÓNICO **CORREO ELECTRONICO**, AMBOS DATOS LOS SEÑALA PARA RECIBIR Y OÍR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES, PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

PREVIAS LAS MANIFESTACIONES ANTES VERTIDAS, LAS PARTES CONVIENEN EN SUJETARSE AL CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES:

**CLÁUSULAS.**

**PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.-** "EL PROVEEDOR" SE OBLIGA A PROPORCIONAR A EL INIFEED **EL SUMINISTRO DE LOS BIENES ENUMERADOS Y DESCRITOS EN LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, LOS CUALES DEBERÁN SER NUEVOS, NO REMANUFACTURADOS, TRANSPORTADOS E INSTALADOS EN EL LUGAR QUE PARA TAL EFECTO LE INDIQUE EL INIFEED, E INCLUIRÁ SU INSTALACIÓN, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TODOS LOS EQUIPOS Y SISTEMAS QUE LOS COMPONEN. CUMPLIENDO LAS CONDICIONES DE EMBALAJE, MARCAJE Y TRANSPORTACIÓN ACORDADOS EN LOS TIEMPOS Y CANTIDADES ESTABLECIDOS POR EL "INIFEED"** DE ACUERDO AL PROGRAMA DE ENTREGAS ESTIPULADO POR EL MISMO INIFEED. EL EQUIPO QUE SERÁ ADQUIRIDO PARA: **adquirido para**

**SEGUNDA.- EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO.-** ES POR **Monto sin iva letra sin iva.** MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DICHA CANTIDAD LA PAGARÁ "EL INIFEED" A "EL PROVEEDOR" POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE LOS BIENES OBJETO DE ESTE CONTRATO, SEÑALADOS EN LAS PARTIDAS QUE SE ENMARCAN EN LA TABLA SIGUIENTE.

NO.	CONCEPTO	CANT.	UNID.	P. UNIT.	IMPORTE
1	concepto 1	cant 1	unid 1	unit 1	import 1
2	concepto 2	cant 2	unid 2	unit 2	import 2
3	concepto 3	cant 3	unid 3	unit 3	import 3
4	concepto 4	cant 4	unid 4	unit 4	import 4
5	concepto 5	cant 5	unid 5	unit 5	import 5
6	concepto 6	cant 6	unid 6	unit 6	import 6
7	concepto 7	cant 7	unid 7	unit 7	import 7
8	concepto 8	cant 8	unid 8	unit 8	import 8
9	concepto 9	cant 9	unid 9	unit 9	import 9
10	concepto 10	cant 10	unid 10	unit 10	import 10
11	concepto 11	cant 11	unid 11	unit 11	import 11
12	concepto 12	cant 12	unid 12	unit 12	import 12
13	concepto 13	cant 13	unid 13	unit 13	import 13
14	concepto 14	cant 14	unid 14	unit 14	import 14
15	concepto 15	cant 15	unid 15	unit 15	import 15
16	concepto 16	cant 16	unid 16	unit 16	import 16
17	concepto 17	cant 17	unid 17	unit 17	import 17
18	concepto 18	cant 18	unid 18	unit 18	import 18
19	concepto 19	cant 19	unid 19	unit 19	import 19
20	concepto 20	cant 20	unid 20	unit 20	import 20
21	concepto 21	cant 21	unid 21	unit 21	import 21



MODELO DE CONTRATO No. **num cont.**  
**EXPEDIENTE CONTRALORIA**

22	concepto 22	cant 22	unid 22	unit 22	import 22
23	concepto 23	cant 23	unid 23	unit 23	import 23
24	concepto 24	cant 24	unid 24	unit 24	import 24
25	concepto 25	cant 25	unid 25	unit 25	import 25
26	concepto 26	cant 26	unid 26	unit 26	import 26
27	concepto 27	cant 27	unid 27	unit 27	import 27
28	concepto 28	cant 28	unid 28	unit 28	import 28
29	concepto 29	cant 29	unid 29	unit 29	import 29
30	concepto 30	cant 30	unid 30	unit 30	import 30
31	concepto 31	cant 31	unid 31	unit 31	import 31
32	concepto 32	cant 32	unid 32	unit 32	import 32
33	concepto 33	cant 33	unid 33	unit 33	import 33
34	concepto 34	cant 34	unid 34	unit 34	import 34
35	concepto 35	cant 35	unid 35	unit 35	import 35
36	concepto 36	cant 36	unid 36	unit 36	import 36
37	concepto 37	cant 37	unid 37	unit 37	import 37
38	concepto 38	cant 38	unid 38	unit 38	import 38
39	concepto 39	cant 39	unid 39	unit 39	import 39
40	concepto 40	cant 40	unid 40	unit 40	import 40

<b>SUBTOTAL</b>	Subtotal
<b>I.V.A.</b>	ivacant 40
<b>TOTAL</b>	totalunid 40

TOTAL DE CONTRATO

**CON IVA letra** INCLUYE EL 16% DE I.V.A.

“EL INIFEED” SE RESERVA EL DERECHO DE AMPLIAR SU COMPRA MAS DE LA CANTIDAD MÁXIMA INDICADA EN EL CUADRO ANTERIOR.

DICHO COSTO SERÁ CUBIERTO EN DOS PAGOS A “EL PROVEEDOR POR PARTE DEL “INIFEED”, MEDIANTE UN ANTICIPO DEL % **Anticipo** DE LA CANTIDAD TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO, EN LA PAGADURÍA DEL INSTITUTO MISMOS QUE SE EFECTUARÁN DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES SIGUIENTES CONTADOS A PARTIR DE LA ACEPTACIÓN DE LA FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE Y EL OTRO 50% SE LE PAGARÁ **CONTRA ENTREGA, INSTALACIÓN, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TODOS LOS EQUIPOS Y SISTEMAS QUE COMPONEN** DE LOS BIENES DESCRITOS EN LA CLÁUSULA PRIMERA DE ESTE INSTRUMENTO, POR LO QUE SE LE REQUERIRÁ AL PROVEEDOR LA CERTIFICACIÓN DE LO ANTERIOR, POR EL ALMACÉN CENTRAL DEL INIFEED.

EL COSTO TOTAL DE LOS BIENES OBJETO DE ESTE CONTRATO, SE PAGARÁN EN MONEDA NACIONAL, DICHO COSTO INCLUYE TODAS LAS OBLIGACIONES QUE ADQUIERA Y TODOS LOS DEMÁS GASTOS QUE SE ORIGINEN COMO CONSECUENCIA DE ESTE CONTRATO. ASÍ COMO SU UTILIDAD, POR LO QUE “EL REPRESENTANTE LEGAL” O “PROVEEDOR” NO PODRÁN EXIGIR MAYOR RETRIBUCIÓN POR NINGÚN OTRO CONCEPTO ADICIONAL.

**TERCERA.- VIGENCIA.-** LA VIGENCIA DE ESTE CONTRATO SERÁ A PARTIR DEL **fecha de firma**, COMPROMETIÉNDOSE “EL PROVEEDOR” A ENTREGAR LOS BIENES SOLICITADOS EN RELACIÓN A LO DESCRITO EN LA TABLA ANTERIOR A MÁS TARDAR EN **ENTREGA**, DESPUÉS DE LA FIRMA DEL CONTRATO, QUEDANDO SUJETA SU VIGENCIA A LA DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE.

**CUARTA.- LA ENTREGA DE LOS BIENES.-** DEBERÁN SER ENTREGADOS EN **SE ENTREGA EN** A SATISFACCIÓN DEL MISMO Y EJECUTARSE CONFORME AL PROGRAMA DE ENTREGAS QUE ELABORE, MISMO QUE DEBERÁ SER COMPRENDIDO DENTRO



MODELO DE CONTRATO No. **num cont.**  
**EXPEDIENTE CONTRALORIA**

DE LA VIGENCIA DE ESTE CONTRATO, EL CUAL FIRMADO Y APROBADO POR LAS PARTES FORMARÁ PARTE INTEGRAL AL PRESENTE INSTRUMENTO.

“EL INIFEED” SE RESERVA EL DERECHO DE COMPROBAR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS DEL PRODUCTO SUMINISTRADO Y EN CASO DE VERIFICARSE IRREGULARIDADES EN ÉSTE, EL PROVEEDOR PROCEDERÁ A REMPLAZAR EL PRODUCTO QUE NO ESTE EN BUENAS CONDICIONES SIN COSTO ADICIONAL PARA “EL INIFEED”.

**QUINTA.- MODIFICACIONES.-** “EL INIFEED” DENTRO DE SU PRESUPUESTO APROBADO Y DISPONIBLE BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS, PODRÁ MODIFICAR EL PRESENTE CONTRATO, Y QUE EL MONTO TOTAL DE LAS MODIFICACIONES NO REBASAN EN CONJUNTO EL 15% DE LOS CONCEPTOS Y VOLÚMENES ESTABLECIDOS ORIGINALMENTE EN EL MISMO, ASÍ MISMO QUE EL PRECIO DE LOS BIENES SEA IGUAL AL PACTADO ORIGINALMENTE.

**SEXTA.- SUPERVISIÓN.-** “EL INIFEED” PODRÁ SUPERVISAR EN TODO TIEMPO, LA FABRICACIÓN DE LOS BIENES OBJETO DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO DARÁ POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, A FIN DE QUE SE AJUSTE A LAS ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN LA FICHA TÉCNICA DE DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A SUMINISTRAR, PROPUESTA EN LA LICITACIÓN.

**SÉPTIMA.- GARANTÍAS.-** EL PROVEEDOR SE OBLIGA A CONSTITUIR LAS GARANTÍAS DE ANTICIPO Y DE CUMPLIMIENTO AL INIFEED, DENTRO DE LOS PRIMEROS 10 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, EN LA FORMA, TÉRMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR EL INIFEED, LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE DURANGO, Y DE SU REGLAMENTO VIGENTE, ADEMÁS LO QUE RESULTE APLICABLE DE LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y ESTATAL Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EN LA MATERIA EN LO QUE NO SE OpongA A LA CITADAS LEYES, LAS GARANTÍAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO Y DE LOS ANTICIPOS QUE LE SEAN OTORGADOS POR EL INIFEED, EN LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

**PARA GARANTIZAR LA CORRECTA APLICACIÓN Y EXACTA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO,** EL PROVEEDOR DENTRO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE LA MISMA RECIBA COPIA DEL ACTA DE FALLO DE ADJUDICACIÓN, O EN SU DEFECTO, DEL CONTRATO, DEBERÁ PRESENTAR AL INIFEED, UNA FIANZA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO DEL ANTICIPO A CONCEDER, SIENDO POR LA CANTIDAD DEL % **Anticipo Imp Anticipo Aticip Letra**, OTORGADA POR INSTITUCIÓN AFIANZADORA MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y A SATISFACCIÓN DEL INIFEED.

CONTRA LA ENTREGA DE LA FIANZA POR PARTE DEL PROVEEDOR, A SATISFACCIÓN DEL INIFEED, ÉSTE LE CUBRIRÁ EL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO EN LA FECHA SEÑALADA EN ESTE CONTRATO.

LA FALTA DE PRESENTACIÓN OPORTUNA DE LA FIANZA O SU PRESENTACIÓN EN TÉRMINOS DIFERENTES DE LOS AQUÍ ASENTADOS, ACARREARÁ AUTOMÁTICAMENTE EL RETRASO EN LA FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO Y EN TAL EVENTO, NO PROCEDERÁ LA CELEBRACIÓN DEL CONVENIO DE DIFERIMIENTO ANTERIORMENTE ALUDIDO, Y POR LO TANTO, EL PROVEEDOR DEBERÁ RESPETAR LA VIGENCIA ESTABLECIDA EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO, O BIEN MIENTRAS EL PROVEEDOR NO OTORGUE LA PÓLIZA DE FIANZA CON LOS REQUISITOS QUE MÁS ADELANTE SE SEÑALAN, NO SE PERFECCIONARÁ EL CONTRATO Y POR LO TANTO, NO SURTIRÁ EFECTO ALGUNO.

LA FIANZA OTORGADA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO SE CANCELARÁ CUANDO EL PROVEEDOR HAYA AMORTIZADO EL IMPORTE TOTAL DEL MISMO, PREVIA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL INIFEED.

PARA EL EVENTO, EN QUE EL PROVEEDOR DESTINE EL IMPORTE DEL ANTICIPO A FINES DISTINTOS A LOS ESTIPULADOS EN ESTE CONTRATO, EL INIFEED, PODRÁ OPTAR POR EXIGIR DE INMEDIATO AL PROVEEDOR LA DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO CON SUS ACCESORIOS O BIEN, OPTAR POR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LO QUE AL



MODELO DE CONTRATO No. **num cont.**  
**EXPEDIENTE CONTRALORIA**

EFFECTO SE ESTABLECE EN LA CLÁUSULA NOVENA DEL PRESENTE CONTRATO. EN ESTE ÚLTIMO CASO, EL PROVEEDOR DEBERÁ REINTEGRAR AL INIFEED, EL ANTICIPO EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA LA RESCISIÓN.

SI EL PROVEEDOR NO REINTEGRA EL ANTICIPO EN LA FECHA CONVENIDA POR CAUSAS QUE LE SEAN IMPUTABLES, PAGARÁ AL INIFEED GASTOS FINANCIEROS, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN, EN LOS CASOS DE RECARGOS PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE EL MONTO DEL ANTICIPO NO AMORTIZADO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS CALENDARIO DESDE LA FECHA QUE SE VENCió EL PLAZO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CLÁUSULA, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICIÓN DEL INIFEED.

LA PÓLIZA DE FIANZA QUE GARANTICE LA CORRECTA INVERSIÓN Y EXACTA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO, DEBERÁ CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS:

- A) QUE SEA EXPEDIDA A FAVOR DEL "INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO".
- B) QUE LA FIANZA SE OTORGA EN LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO.
- C) QUE LA FIANZA GARANTIZARÁ LOS ACCESORIOS EN EL EVENTO DE QUE EL ANTICIPO NO SEA AMORTIZADO TOTAL O PARCIALMENTE O SEA INVERTIDO EN FINES DISTINTOS DE LOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO.
- D) QUE LA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE EN EL CASO DE QUE SE OTORQUE PRÓRROGA O ESPERA AL DEUDOR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN, AÚN CUANDO HAYAN SIDO SOLICITADAS Y AUTORIZADAS EXTEMPORÁNEAMENTE O INCLUSIVE, CUANDO DICHA PRÓRROGA O ESPERA SEA OTORGADA UNILATERALMENTE POR EL INIFEED, Y SE HAYA COMUNICADO POR ESCRITO AL PROVEEDOR. ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O DE LOS JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE QUEDE EN FIRME, Y
- E) QUE PARA SER CANCELADA LA FIANZA, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DEL INIFEED, QUE LA PRODUCIRÁ CUANDO EL IMPORTE DEL ANTICIPO HAYA SIDO AMORTIZADO O DEVUELTO EN SU TOTALIDAD Y SE HAYAN PAGADO EN SU CASO, LOS ACCESORIOS. Y HASTA EN TANTO NO SE LIBERE LA FIANZA, **EL PROVEEDOR** TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE PAGAR TODAS LAS PRIMAS PARA LA PRÓRROGA EN SU VIGENCIA.
- F) QUE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE RECIBIR CUALQUIER DOCUMENTO RELACIONADO CON LA RECLAMACIÓN DE LA PRESENTE PÓLIZA DE FIANZA, EN CUALQUIERA DE SUS OFICINAS PROMOTORAS EN LA CIUDAD DE DURANGO, DGO., ASÍ MISMO LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTÍCULOS 174, 178, 279, 280, 282 Y 291 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS EN VIGOR.

**PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EL PRESENTE CONTRATO, EL PROVEEDOR PRESENTARÁ AL INIFEED, DENTRO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE EL PROVEEDOR HUBIESE RECIBIDO COPIA DEL FALLO DE LA ADJUDICACIÓN, UNA PÓLIZA DE FIANZA OTORGADA POR UNA INSTITUCIÓN MEXICANA, DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR Y A SATISFACCIÓN DEL INIFEED POR UN VALOR DE 10% CUMPLI 10% CUMPLI LETR, OTORGADA POR INSTITUCIÓN AFIANZADORA MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y, A SATISFACCIÓN DEL INIFEED, SIENDO EL 10%, DEL IMPORTE TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO, SEÑALADO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DE ESTE INSTRUMENTO LEGAL,**

MIENTRAS EL PROVEEDOR NO OTORQUE LA PÓLIZA DE FIANZA CON LOS REQUISITOS QUE MÁS ADELANTE SE SEÑALAN, NO SE PERFECCIONARÁ EL CONTRATO Y POR LO TANTO, NO SURTIRÁ EFECTO ALGUNO.

PARA LA CANCELACIÓN DE LAS FIANZAS A QUE SE HACE MENCIÓN EN ESTA CLÁUSULA, DE NO HABER INCONFORMIDAD POR PARTE DE EL INIFEED, LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA PROCEDERÁ A SU CANCELACIÓN PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL INIFEED, EN DICHO SENTIDO. EN CASO DE PRESENTARSE ERRORES O VICIOS OCULTOS, EL INIFEED, LO COMUNICARÁ DE INMEDIATO Y POR ESCRITO A LA CONTRATISTA, ASÍ COMO A LA AFIANZADORA RESPECTIVA, DE NO HABER



MODELO DE CONTRATO No. **num cont.**  
**EXPEDIENTE CONTRALORIA**

INCONFORMIDADES POR PARTE DEL INIFEED, AL TÉRMINO DEL PLAZO DE UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LOS BIENES OBJETO DE ESTE CONTRATO, SE CANCELARÁ LA FIANZA POR ESCRITO DEL INIFEED.

UNA VEZ CONCLUIDA LA RECEPCIÓN FORMAL POR PARTE DEL INIFEED, DEL MOBILIARIO Y/O DE LOS EQUIPOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, EL PROVEEDOR QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS ERRORES Y VICIOS OCULTOS, O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN ESTE CONTRATO, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE DURANGO, Y DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE DURANGO, O EN SU CASO, POR LA LEGISLACIÓN APLICABLE, PARA LO CUAL SE GARANTIZARÁN LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS.

- A) QUE SEA EXPEDIDA A FAVOR DEL "INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO".
- B) QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO.
- C) QUE LA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN QUE GARANTICE Y CONTINUARÁ VIGENTE EN CASO DE QUE SE OTORQUE PRÓRROGA AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, AÚN CUANDO HAYA SIDO SOLICITADA O AUTORIZADA EXTEMPORÁNEAMENTE O INCLUSIVE CUANDO DICHA PRÓRROGA O ESPERA SEA OTORGADA UNILATERALMENTE POR EL INIFEED, Y SE HAYA COMUNICADO POR ESCRITO AL DEUDOR, ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O DE LOS JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE QUEDE EN FIRME, OCURRIENDO A SU CARGO LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUDIERA SUFRIR "EL INIFEED" POR LA INEJECUCIÓN O INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO.
- D) QUE LA FIANZA ESTARÁ EN VIGOR POR UN AÑO MAS, CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN TOTAL DE LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO EN MENCIÓN, Y EN CASO DE DEFECTOS DE QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, ERRORES Y VICIOS OCULTOS, O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO.
- E) QUE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE RECIBIR CUALQUIER DOCUMENTO RELACIONADO CON LA RECLAMACIÓN DE LA PRESENTE PÓLIZA DE FIANZA, EN CUALQUIERA DE SUS OFICINAS PROMOTORAS EN LA CIUDAD DE DURANGO, DGO., ASÍ MISMO LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTÍCULOS 174, 178, 279, 280, 282 Y 291 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS EN VIGOR
- F) QUE PARA CANCELAR LA FIANZA, SERÁ REQUISITO CONTAR CON LA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, EMITIDA POR EL INIFEED;
- G) QUE EN TANTO NO SE LIBERE LA FIANZA, **EL PROVEEDOR** TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE PAGAR TODAS LAS PRIMAS PARA LA PRÓRROGA EN SU VIGENCIA, LIBERÁNDOSE SOLAMENTE MEDIANTE CARTA DIRIGIDA A LA AFIANZADORA POR EL INIFEED, QUE ASÍ LO INDIQUE.

**OCTAVA.- SANCIONES.-** "EL PROVEEDOR" SE OBLIGA A ENTREGAR LA MERCANCÍA DE ESTE CONTRATO EN LAS FECHAS CONVENIDAS EN EL MISMO Y EN LOS LUGARES QUE SE ESTIPULAN, DE LO CONTRARIO SE EFECTUARÁN SANCIONES A PARTIR DEL 1ER DÍA DE ATRASO RESPECTO A LA FECHA MÁXIMA DE ENTREGA A RAZÓN DE 0.30% DEL IMPORTE DE LAS ENTREGAS POR CADA DÍA DE RETRASO HASTA LLEGAR AL 10%.

PARA EN EL CASO DE QUE "EL PROVEEDOR" NO HAYA ENTREGADO LOS BIENES OBJETO DE ESTE CONTRATO EN LA FECHA LIMITE SEÑALADA EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE INSTRUMENTO LEGAL, NI DEVUELTO EL SALDO DEL ANTICIPO, PAGARÁ AL INIFEED DAÑOS Y PERJUICIOS QUE LE HAYA OCASIONADO POR LA INEJECUCIÓN DE LA ENTREGA DE LOS BIENES SOLICITADOS Y PODRÁN HACERSE EFECTIVAS JURÍDICAMENTE LA FIANZAS A QUE TUVIERA LUGAR, AUTORIZANDO "EL REPRESENTANTE LEGAL" O "PROVEEDOR, PARA QUE DE LAS LIQUIDACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, LE SEA DESCONTADA CUALQUIER CANTIDAD POR CONCEPTO DE ADEUDOS PREVIOS O VIGENTES, ANTICIPOS NO AMORTIZADOS, POR INCUMPLIMIENTO O APLICACIÓN DE SANCIONES DERIVADAS DE CUALQUIER CONTRATO, CONVENIO O ACTO JURÍDICO CELEBRADO PARA CON EL INIFEED; CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 1832 Y 2188 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, Y 1716 Y 1717 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE DURANGO, APLICADOS RESPECTIVAMENTE DE FORMA



MODELO DE CONTRATO No. **num cont.**  
**EXPEDIENTE CONTRALORIA**

SUPLETORIA A LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, Y DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE DURANGO

**NOVENA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.-** “EL INIFEED” PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO CONTRATADO EN CUALQUIER MOMENTO POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACIÓN DEFINITIVA, SIENDO SUFICIENTE PARA SU REANUDACIÓN AVISO POR ESCRITO CON CINCO DÍAS HÁBILES DE ANTICIPACIÓN.

**DÉCIMA.- CAUSAS DE RESCISIÓN.-** “EL INIFEED” PODRÁ RESCINDIR EL PRESENTE CONTRATO DE COMPRAVENTA CON EL SOLO REQUISITO DE COMUNICAR SU DECISIÓN POR ESCRITO A “EL PROVEEDOR”, EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- a) EL INCUMPLIMIENTO DE “EL PROVEEDOR” AL OTORGAMIENTO DE LAS FIANZAS RESPECTIVAS DENTRO DEL TIEMPO CONCEDIDO, CON LOS REQUISITOS QUE SE SEÑALAN EN EL PRESENTE INSTRUMENTO.
- b) EL INCUMPLIMIENTO DE “EL PROVEEDOR” POR LA NO ENTREGA DE LOS BIENES O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, DENTRO DEL PLAZO CONVENIDO EN EL PRESENTE INSTRUMENTO, OCURRIENDO A SU CARGO LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUDIERA SUFRIR “EL INIFEED” POR LA INEJECUCIÓN DE LA ENTREGA DE LOS BIENES SOLICITADOS.
- c) SI “EL PROVEEDOR” NO EJECUTARÁ LA FABRICACIÓN DE LOS BIENES CON LOS DATOS Y ESPECIFICACIONES CONVENIDAS CON “EL INIFEED”.
- d) SI SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCIÓN DE LA FABRICACIÓN DE LOS BIENES Y/O SI NO LES DA DEBIDA ATENCIÓN POR MEDIO DEL PERSONAL COMPETENTE.
- e) SI NO REALIZA LA FABRICACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS BIENES OBJETO DE ESTE CONTRATO A “EL INIFEED” DE MANERA EFICIENTE Y OPORTUNA.
- f) SI NO DA FACILIDADES NECESARIAS A LOS SUPERVISORES QUE AL EFECTO DESIGNE “EL INIFEED” PARA LA REALIZACIÓN DE SU FUNCIÓN.
- g) SI CEDE, TRASPASA O SUBCONTRATA LA TOTALIDAD O PARTE DE LA FABRICACIÓN DE LOS BIENES CONTRATADOS A FAVOR DE CUALESQUIERA OTRA PERSONA FÍSICA O MORAL, SIN CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DE “EL INIFEED”.
- h) SI ES DECLARADO EN ESTADO DE QUIEBRA O SUSPENSIÓN DE PAGOS POR AUTORIDADES COMPETENTES.
- i) Y CUALQUIER OTRA CAUSA, QUE ASÍ PREVEA LA LEGISLACIÓN APLICABLE EN LA MATERIA.

**DÉCIMA PRIMERA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.-** SI SE PRESENTA UNA O VARIAS HIPÓTESIS DE LAS PREVISTAS EN LA CLÁUSULA ANTERIOR, “EL INIFEED” REQUERIRÁ POR ESCRITO A “EL PROVEEDOR” PARA QUE DENTRO DE UN TERMINO DE 10 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA COMUNICACIÓN SEA SUBSANADA LA DEFICIENCIA. SI AL FINAL DE DICHO TERMINO “EL PROVEEDOR” NO CUMPLIESE SATISFACTORIAMENTE DICHO REQUERIMIENTO “EL INIFEED” PODRÁ EJERCITAR EL DERECHO DE RESCISIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, BASTANDO PARA ELLO LA COMUNICACIÓN PREVISTA EN LA CLÁUSULA ANTERIOR Y HARÁ EFECTIVAS LAS FIANZAS QUE SE ENCUENTREN VIGENTES AL RESPECTO, SIN PERJUICIO DE EJERCER LAS ACCIONES QUE CONFORME A DERECHO PROCEDAN.

**DÉCIMA SEGUNDA.- CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD**

- (A) LAS PARTES CONVIENEN EN MANTENER, DURANTE LA VIGENCIA DE ESTE CONTRATO Y AÚN CON POSTERIORIDAD A SU TERMINACIÓN DURANTE EL PLAZO DE 10 (DIEZ) AÑOS, EN ESTRICTA CONFIDENCIALIDAD LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO TODA LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL MISMO, Y CON LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN, YA SEA QUE HAYAN TENIDO CONOCIMIENTO DE DICHA INFORMACIÓN DE MANERA VERBAL O ESCRITA, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, CON ANTERIORIDAD O CON POSTERIORIDAD A LA FECHA DEL PRESENTE CONTRATO, Y SALVO POR LA INFORMACIÓN QUE SEA DEL DOMINIO PÚBLICO O CUYA DIVULGACIÓN SEA REQUERIDA POR CUALQUIER AUTORIDAD COMPETENTE.
- (B) TODA LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN A LA QUE ALGUNA DE LAS PARTES TENGA O HAYA TENIDO ACCESO RESPECTO DE LA OTRA PARTE, COMO RESULTADO DE LAS NEGOCIACIONES RELACIONADAS CON LOS ACTOS PREVISTOS POR ESTE CONTRATO, DEBERÁ CONSERVARSE COMO CONFIDENCIAL Y POR TANTO NO PODRÁ SER



MODELO DE CONTRATO No. **num cont.**  
**EXPEDIENTE CONTRALORIA**

DIVULGADA, UTILIZADA, TRANSMITIDA NI APLICADA EN FORMA ALGUNA SALVO CON EL CONSENTIMIENTO PREVIO Y POR ESCRITO DE LA OTRA PARTE.

- (C) SE CONSIDERARÁ, PARA TODOS LOS EFECTOS DE ESTA CLÁUSULA, COMO CONFIDENCIAL, TODA LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LA ESTRUCTURA, OPERACIONES, ACCIONARIADO, METODOLOGÍA, FÓRMULAS, PROYECCIONES, ESTRATEGIAS, TÉCNICA, FINANZAS, CONTABILIDAD, PRODUCCIÓN, PROCESOS, PROPIEDADES, PROVEEDORES Y CLIENTES DE CADA UNA DE LAS PARTES, ASÍ COMO TODOS AQUELLOS ANÁLISIS, ESTUDIOS, PROYECCIONES, COMPILACIONES, OFERTAS, ARCHIVOS, EXPEDIENTES, CORRESPONDENCIA, INFORMACIÓN TÉCNICA, TECNOLÓGICA, ECONÓMICA, DE NEGOCIOS, ESTUDIOS DE MERCADO Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN A LOS QUE LAS PARTES TENGAN ACCESO RESPECTO DE O PROPIEDAD DE LA OTRA PARTE.
- (D) NO SERÁ CONSIDERADO COMO CONFIDENCIAL: (I) INFORMACIÓN QUE YA FUERA DEL CONOCIMIENTO PÚBLICO O PREVIAMENTE DISPONIBLE PARA EL PÚBLICO EN GENERAL CON ANTERIORIDAD A LA FECHA DE DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE UNA PARTE A LA OTRA; (II) INFORMACIÓN OBVIA PARA UN TÉCNICO EN LA MATERIA CON BASE EN LA INFORMACIÓN DISPONIBLE PREVIAMENTE A LA FECHA DE DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE UNA PARTE A LA OTRA; (III) INFORMACIÓN QUE FUESE HECHA DEL CONOCIMIENTO PÚBLICO CON POSTERIORIDAD A LA FECHA DE DIVULGACIÓN DE UNA PARTE A LA OTRA, SIEMPRE QUE DICHA DIVULGACIÓN NO FUESE CONSECUENCIA DE UN INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD ASUMIDA EN EL CONTRATO; Y (IV) INFORMACIÓN QUE NO HAYA SIDO MARCADA EN UN SOPORTE MATERIAL COMO CONFIDENCIAL O RESERVADA, O QUE UNA DE LAS PARTES HUBIESE OMITIDO ADVERTIR DE FORMA EXPLÍCITA A LA OTRA SOBRE LA NATURALEZA CONFIDENCIAL DE ESTA INFORMACIÓN.
- (E) NO SE ENTENDERÁ COMO UN INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS BAJO ESTA CLÁUSULA LA REVELACIÓN O ENTREGA DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL DE UNA DE LAS PARTES POR LA OTRA CUANDO DICHA ENTREGA SE HUBIESE REALIZADO COMO CONSECUENCIA DE UNA ORDEN ESCRITA DE AUTORIDAD JUDICIAL O ADMINISTRATIVA, SIEMPRE Y CUANDO LA PARTE OBLIGADA A REVELAR LA INFORMACIÓN NOTIFIQUE A LA OTRA PARTE, EN FORMA OPORTUNA, DE LA RECEPCIÓN DE DICHA ORDEN, EN FORMA PREVIA A SU DESAHOGO.
- EN CASO DE QUE CUALQUIERA DE “LAS PARTES” INVOLUCRADAS INCUMPLIERA CUALQUIERA DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA QUE NOS OCUPA, RESPONDERÁ CIVILMENTE POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS AL CONTRARIO.

**DECIMA TERCERA.- LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN.-** LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE Estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del estado de durango, y demás legislación para las dependencias y entidades de la administración pública estatal, en lo que no se oponga a la citada ley, y lo no previsto por los ordenamientos antes citados, serán aplicables supletoriamente, el código civil del estado de durango, el código de justicia administrativa del estado de durango, o en su caso, por la legislación legal aplicable.

PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES DEL ESTADO DE DURANGO, Y POR LO TANTO, “EL PROVEEDOR” MEDIANTE SU REPRESENTANTE LEGAL RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO.

DADO EN LA CIUDAD DE VICTORIA DE DURANGO, DURANGO. A **fecha de firma**, FIRMADO POR TRIPLICADO POR QUIENES EN ÉL HAN INTERVENIDO.



INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO  
DE DURANGO

MODELO DE CONTRATO No. **num cont.**  
**EXPEDIENTE CONTRALORIA**

**POR EL "INIFEED"**  
**INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**  
**EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO "INIFEED"**

**"EL PROVEEDOR"**  
**EMPRESA**

**REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR**  
**ARQ. JAVIER OSVALDO CARRASCO REVELES**  
**DIRECTOR GENERAL.**

**REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR**  
**REP. LEGAL**  
**REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA.**

**GUADALUPE LEÓN BERMÚDEZ**  
**ENCARGADA DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

**ING. VÍCTOR MANUEL SIQUEIROS ISMAEL**  
**JEFE DEL DEPARTAMENTO**  
**DE COSTOS Y PRESUPUESTOS**

**ING. AGUSTÍN GARCÍA UGALDE**  
**JEFE DEL DEPARTAMENTO**  
**DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN**